

単一1136号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	m ²	数量	100 単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.42			R0125
土木一般世話役		人		0.63			R0102
普通作業員		時間		3.35			D020201102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	式		1			単一 2001号 ZS3000004
諸雑費(まるめ)							
計							
単価							
J01 舗装厚	0cmを超え10cm以下						
J02 バックホ規格	クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1137号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.51			R0125
普通作業員		人		0.76			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		4.05			D020201102 単一 2001号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装厚	10cm超え15cm以下						
J02 バックホ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1138号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全 ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%					M000907002
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%					L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						

CB430310

20220501

20220501

1.000-00000026

[illegible]

単一1139号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅7 3 5～8 5 0mm破碎力5 5 0～9 8 0 k N	%					M000907002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m ³ （平積0. 3 5 m ³ ）	%					L001010003
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	コンクリート舗装版 無し 必要						

CB430310

20220501

20220501

1.000-00000026

[illegible]

単一1140号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1141号

D020201016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1142号

D020201029

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1143号

D020201030

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1144号

D040110110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 13.4km（一般） 昼間	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3	100				CB210110
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2002号 ZS3000004
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 運搬距離（一般道）	13.4 km（一般						
J04 昼夜間	昼間						

単一1145号

D040110110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 9.8 k m（一般） 昼間	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m 3		100			CB210110
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2003号 ZS3000004
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 運搬距離（一般道）	9.8 k m（一般						
J04 昼夜間	昼間						

単一1146号

D040110110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 15.3km（一般） 昼間	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3	100				CB210110
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2004号 ZS3000004
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 運搬距離（一般道）	15.3 km（一般						
J04 昼夜間	昼間						

単一1147号

WK230370

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人		1.2			R0115
軽油	1. 2号	L		96			Z006702002
汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日		1.44			M000593003
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1148号

D040915020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≤1.8m クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) 片側延長	設置撤去 2.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301030 単一 2005号
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	m		1			D040915030 単一 2006号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B≤1.8m 設置・撤去	m		1			D030106010 単一 2007号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 掘削深(設置段数)	2.0m以下(1段)						
J04 掘削幅	B≤1.8m						
J05 バックホウ規格(設置時)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J06 機械規格(撤去時)	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J07 全工区の賃借期間計	3 日						
J08 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1149号

D040915009

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下 (2段) B ≤ 1. 8m 設置撤去 クラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5～3.5m 1m 転用なし	m		1			D040915014 単一 2008号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301020 単一 2009号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B ≤ 1. 8m 設置・撤去	m		1			D030106010 単一 2010号
計							
単価							
J01 掘削深	3.0m以下						
J02 掘削深(設置段数)	3.5m以下 (2段)						
J03 掘削幅	B ≤ 1. 8m						
J04 設置・撤去	設置撤去						
J05 バックホ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
J06 機械規格(撤去時)	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						
J07 全工区の賃借期間計	3 日						
J08 バックホ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						
J10 矢板型式	Ⅱ型						

単－1150号

D040905050

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】横矢板設置・撤去工	H≦1.5m 設置・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.6			R0125
普通作業員		人		1.8			R0102
雑矢板	2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m 3		0.45			Z006110001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 深度区分 J02 作業区分	H≦1.5m 設置・撤去						

単－1151号

D040905050

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】横矢板設置・撤去工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.4			R0125
普通作業員		人		1.2			R0102
雑矢板	2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m ³		0.45			Z006110001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 深度区分	1.5<H≤3.0m						

単一1152号

WB251920

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板 賃料		m 2		1			Y007150000-002
修理費及び損耗費（覆工板）		m 2		1			Y000450008-
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 仮設材区分	覆工板（鋼製 補強型）						
J02 供用月数（実数入力）	1 月						
J04 修理費及び損耗費の計上	有						
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実							
J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回						

単一1153号

WYB00853

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
受桁・桁受賃料		t		0.134			Y017310002-001
修理費及び損耗費（受桁・桁受）		t		0.134			Y000450005-
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1154号

WYB00854

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m ² 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置（設置面積700m ² 以下）	標準（1.0）	m ²	100			WYB00855	
						単一 2011号	
覆工板・受桁撤去（設置面積700m ² 以下）	標準（1.0）	m ²	100			WYB00856	
						単一 2012号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単一1155号

WYB00857

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

覆工板開閉工	標準	単位	m 2	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.8			R0125
とび工		人		5.5			R0106
普通作業員		人		3.3			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊	日		2.6			L001130006
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1156号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
土木一般世話役		人					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1156号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単－1157号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－20型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020	
路盤工(人力)	20cm RM-25	m2	1			D040830111	
計							
単価							
J01 工種	5－20型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						

単一1158号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－4 5型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020	
						単一 2013号	
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111	
						単一 2015号	
路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	m 2	1			D040830111	
						単一 2016号	
計							
単価							
J01 工種	5－4 5型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1159号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－7 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020	
						単一 2013号	
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111	
						単一 2017号	
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2	1			D040830111	
						単一 2018号	
計							
単価							
J01 工種	5－7 0型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1160号

D040825018

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

市道一次本復旧工(歩道)	3－5型工 1．4m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2		1			D040840021
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2		1			D040830111
計							
単価							
J01 工種	3－5型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1．4m未満(人力)						
J03 乳剤	プライムコート						
J04 上層路盤材	RC-30 (標準)						

単一1161号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		12.7			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾝﾊﾞ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2346号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 0 c m RM-25						

単一1162号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1162号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1163号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1163号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1164号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1164号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1165号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1165号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1166号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1166号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1167号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1167号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1168号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1168号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1169号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1169号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1170号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125 夜間
普通作業員		人		0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			D020201102 夜間 単一 2021号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装厚	0cm超え10cm以下						
J02 バックホ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1171号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	10cmを超え15cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.51			R0125 夜間	
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間	
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2021号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装厚	10cmを超え15cm以下						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1172号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅7 3 5～8 5 0mm破碎力5 5 0～9 8 0 k N	%					M000907002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 必要						

CB430310

20220501

20220501

1.000-000000250

[illegible]

単一1173号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%					M000907002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%					L001010003
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	コンクリート舗装版 無し 必要						

CB430310

20220501
20220501

1.000-000000250

[illegible]

単一1174号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1175号

D020201016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1176号

D020201029

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1177号

D020201030

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1178号

D040110110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 13.4 k m（一般） 夜間	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3	100				CB210110 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2022号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 運搬距離（一般道）	13.4 k m（一般						
J04 昼夜間	夜間						

単一1179号

D040110110

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 13.6km（一般） 夜間	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3	100				CB210110 夜間 単一 2023号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 運搬距離（一般道）	13.6 km（一般						
J04 昼夜間	夜間						

単一1180号

D040110110

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 15.3 km（一般） 夜間	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3	100			CB210110 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2024号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 運搬距離（一般道）	15.3 km（一般						
J04 昼夜間	夜間						

単一1181号

WK230370

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人		1.2			R0115 夜間
軽油	1. 2号	L		96			Z006702002 夜間
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5mm	供用日		1.44			M000593003 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1182号

D040915020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) 片側延長	設置撤去 2.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301030 夜間 単一 2025号
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	m		1			D040915030 夜間 単一 2026号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B≦1.8m 設置・撤去	m		1			D030106010 夜間 単一 2027号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 掘削深(設置段数)	2.0m以下(1段)						
J04 掘削幅	B≦1.8m						
J05 バックホウ規格(設置時)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J06 機械規格(撤去時)	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J07 全工区の賃借期間計	3 日						
J08 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1183号

D040915009

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下 (2段) B ≤ 1. 8m 設置撤去 クラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5～3.5m 1m 転用なし	m		1			D040915014 夜間 単一 2028号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301020 夜間 単一 2029号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B ≤ 1. 8m 設置・撤去	m		1			D030106010 夜間 単一 2030号
計							
単価							
J01 掘削深	3.0m以下						
J02 掘削深(設置段数)	3.5m以下 (2段)						
J03 掘削幅	B ≤ 1. 8m						
J04 設置・撤去	設置撤去						
J05 バックホ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
J06 機械規格(撤去時)	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						
J07 全工区の賃借期間計	3 日						
J08 バックホ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						
J10 矢板型式	Ⅱ型						

単一1184号

D040905050

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】横矢板設置・撤去工	H $\leq$ 1.5m 設置・撤去	単位	m ²	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6			R0125 夜間	
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間	
雑矢板	2. 0m $\times$ 3 $\sim$ 4. 5cm $\times$ 12cm	m ³	0.45			Z006110001 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 深度区分 J02 作業区分	H $\leq$ 1.5m 設置・撤去						

単一1185号

D040905050

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】横矢板設置・撤去工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.4			R0125 夜間
普通作業員		人		1.2			R0102 夜間
雑矢板	2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m ³		0.45			Z006110001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 深度区分	1.5<H≤3.0m						

単一1186号

WB251920

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板 賃料		m 2		1			Y007150000-002 夜間
修理費及び損耗費（覆工板）		m 2		1			Y000450008- 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 仮設材区分	覆工板（鋼製 補強型）						
J02 供用月数（実数入力）	1 月						
J04 修理費及び損耗費の計上	有						
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実							
J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回						

単一1187号

WYB00860

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受桁・桁受賃料		t		0.134			Y017310002-001 夜間
修理費及び損耗費（受桁・桁受）		t		0.134			Y000450005- 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1188号

WYB00861

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m ² 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置（設置面積700m ² 以下）	標準（1.0）	m ²	100				WYB00862 夜間 単一 2031号
覆工板・受桁撤去（設置面積700m ² 以下）	標準（1.0）	m ²	100				WYB00863 夜間 単一 2032号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1189号

WYB00864

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

覆工板開閉工	標準	単位	m 2	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.8			R0125 夜間
とび工		人		5.5			R0106 夜間
普通作業員		人		3.3			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊	日		2.6			L001130006 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1190号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1190号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1191号

D040825016

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
市道一次本復旧工(車道)	5－20型工 1．4m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020 夜間 単一 2033号	
路盤工(人力)	20cm RM-25	m2	1			D040830111 夜間 単一 2034号	
計							
単価							
J01 工種	5－20型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1．4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						

単一1192号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－4 5型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020 夜間 単一 2033号	
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単一 2035号	
路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	m 2	1			D040830111 夜間 単一 2036号	
計							
単価							
J01 工種	5－4 5型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1193号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－7 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020 夜間 単一 2033号	
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単一 2037号	
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2	1			D040830111 夜間 単一 2038号	
計							
単価							
J01 工種	5－7 0型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1194号

D040825018

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
市道一次本復旧工(歩道)	3－5型工 1．4m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840021 夜間 単一 2039号	
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			D040830111 夜間 単一 2040号	
計							
単価							
J01 工種	3－5型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1．4m未満(人力)						
J03 乳剤	プライムコート						
J04 上層路盤材	RC-30 (標準)						

単一1195号

D040830111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	12.7				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2358号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 0 c m RM-25						

単一1196号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1196号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1197号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1197号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1198号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1198号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1199号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1199号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1200号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1200号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1201号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1201号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1202号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1202号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1203号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1203号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1204号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.15			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.34			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2041号 ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1205号

D020302020

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
普通作業員		人		0.19			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.54			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2041号 ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一1206号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.31			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一1207号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	600mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136
普通作業員		人		0.55			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.34			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

単一1208号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	900mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.63			R0136
普通作業員		人		0.92			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.41			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

単—1209号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.93			R0136
普通作業員		人		1.38			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.48			L001130004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

単一1210号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.72			R0136
普通作業員		人		2.58			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.61			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

単一1211号

D020304010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136
普通作業員		人		0.12			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単一1212号

D020304020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単一1213号

D020304040

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管切断工	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136
普通作業員		人		0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単—1214号

D020304010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1215号

D020304020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1216号

D020304040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管切断工	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136
普通作業員		人		0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1217号

D020304010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1218号

D020304020

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	2	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136
普通作業員		人		0.04			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単—1219号

D020304040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管切断工	50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136
普通作業員		人		0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1220号

D020304010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単—1221号

D020304020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136
普通作業員		人		0.04			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1222号

D020304040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

硬質塩化ビニル管切断工	75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1223号

D020302130

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1224号

WYB00693

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136
普通作業員		人		0.12			R0102
計							
単価							

単一1225号

WYB00694

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレン管継手工【接合替】 <下位代価>	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一1226号

WYB00695

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】 <下位代価>	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136
普通作業員		人		0.01			R0102
雑材料		式		1			ZS7S80400
計							
単価							

単一1227号

WYB00697

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.14			R0102
計							
単価							

単一1228号

WYB00698

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレン管継手工【接合替】 <下位代価>	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一1229号

WYB00699

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】〈 下位代価〉	40mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額
配管工		人		0.01			R0136
普通作業員		人		0.01			R0102
雑材料		式		1			ZS7S80400
計							
単価							

単-1230号

D320000322

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単-1231号

D320000322

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136	
普通作業員		人	0.59			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単-1232号

D320000322

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単-1233号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136
普通作業員		人		1			R0102
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ600～700						

単-1234号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136
普通作業員		人		1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	900×7.5	本		16.67			Q30400902
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		40.46			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ800～1000						

単－1235号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136
普通作業員		人		1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	1100×7.5	本		16.67			Q30401101
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		48.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ1100～1200						

単一1236号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136
普通作業員		人		2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ1350～1500						

単一1237号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m		1			D040205561 単一 2042号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205370 単一 2043号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単一1238号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m		1			D040205561 単一 2044号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 300mm	m		1			D040205370 単一 2045号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 300mm						

単一1239号

D040205560

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m		1			D040205561 単一 2046号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205370 単一 2047号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

単一1240号

D040205560

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m		1			D040205561 単一 2048号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 600mm	m		1			D040205370 単一 2049号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600mm						

単一1241号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m		1			D040205561 単一 2050号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 900mm	m		1			D040205370 単一 2051号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900mm						

単一1242号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m		1			D040205561 単一 2052号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m		1			D040205370 単一 2053号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 1100mm						

単一1243号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m		1			D040205561 単一 2054号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500mm	m		1			D040205370 単一 2055号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500mm						

単一1244号

D020304070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.003			R0136
普通作業員		人		0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単一1245号

D020304070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.003			R0136
普通作業員		人		0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1246号

D020304070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.003			R0136
普通作業員		人		0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1247号

D020304070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.005			R0136
普通作業員		人		0.005			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1248号

D020307010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04				R0136
普通作業員		人		0.06				R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49				D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1				単一 2041号 ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	150mm							
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)							

単一1249号

D020307010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11				R0136
普通作業員		人		0.17				R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.91				D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1				単一 2041号 ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	300mm							
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)							

単—1250号

D020307010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41				R0136
普通作業員		人		1.13				R0102
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日		0.29				L001120001
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	400mm							
J03 仕切弁種類	立型（標準）							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単-1251号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		1.13				R0136
普通作業員		人		2.95				R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.32				L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	600mm							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単-1252号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		1.85				R0136
普通作業員		人		4.44				R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.35				L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	900mm							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単—1253号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

パタライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.16			R0136
普通作業員		人		5.46			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.39			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	1100mm						
J03 設置方法	たて型(標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単—1254号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

パタライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.78			R0136
普通作業員		人		7.52			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.45			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	1500mm						
J03 設置方法	たて型(標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単一1255号

WYB00844

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切断工(新管)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一1256号

WYB00846

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管切斷工(新管)	300mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.06			R0101
普通作業員		人		0.18			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単-1257号

WYB00886

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切斷工(新管)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一1258号

D020306010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	600mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.39			R0101
普通作業員		人		1.52			R0102
パイプ切削切断機	φ 6 0 0	供用日		0.34			M1153002215
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

単—1259号

D020306010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	900mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.52			R0101
普通作業員		人		2.33			R0102
パイプ切削切断機	φ 9 0 0	供用日		0.5			M1153002230
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

単一1260号

D020306010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	1100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.61			R0101
普通作業員		人		2.86			R0102
パイプ切削切断機	φ 1 1 0 0	供用日		0.6			M1153002305
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

単一1261号

D020306010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	1500mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.77			R0101
普通作業員		人		4.16			R0102
パイプ切削切断機	φ 1 5 0 0	供用日		0.82			M1153002320
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

単一1262号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.069			R0136
普通作業員		人		0.069			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1263号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	300mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.117			R0136
普通作業員		人		0.117			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単－1264号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	400mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
普通作業員		人		0.13			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一1265号

D040205015

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	600mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.182			R0136
普通作業員		人		0.182			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

単一1266号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	900mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.312			R0136
普通作業員		人		0.312			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

単—1267号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	1100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.429			R0136
普通作業員		人		0.429			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

単一1268号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K S形継手工	1500mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.767			R0136
普通作業員		人		0.767			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

単—1269号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.036			R0136
普通作業員		人		0.036			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	150mm 普通押輪						

単—1270号

D040205181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	300mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136
普通作業員		人		0.054			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	300mm 普通押輪						

単—1271号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	400mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	400mm 普通押輪						

単—1272号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	600mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.084			R0136
普通作業員		人		0.084			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	600mm 普通押輪						

単—1273号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	900mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.144			R0136
普通作業員		人		0.144			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	900mm 普通押輪						

単—1274号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.198			R0136
普通作業員		人		0.198			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	1100mm 普通押輪						

単—1275号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.354			R0136
普通作業員		人		0.354			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	1500mm 普通押輪						

単一1276号

D020307070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.1			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.31			D090000120
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			単一 2041号 ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	機械施工 (標準)						
J03 消火栓規格	単口						

単一1277号

D020307070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.31			D090000120
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			単一 2041号 ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	機械施工 (標準)						
J03 消火栓規格	双口						

単一1278号

D020307060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	基		1			D020307065 単一 2056号
F形継手工	75mm	箇所		0			D040205090 単一 2057号
計							
単価							
J01 空気弁形式	フランジ形						
J02 施工条件	人力施工						
J03 空気弁呼び径	75mm						
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口						
J05 副弁設置	副弁なし						
J08 作業区分	設置						

単一1279号

D020307060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	基		1			D020307065 単一 2058号
F形継手工	100mm	箇所		0			D040205090 単一 2059号
計							
単価							
J01 空気弁形式	フランジ形						
J02 施工条件	人力施工						
J03 空気弁呼び径	100mm						
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口						
J05 副弁設置	副弁なし						
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし						
J08 作業区分	設置						

単一1280号

D020307060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	基		1			D020307065 単一 2060号
F形継手工	150mm	箇所		0			D040205090 単一 2061号
計							
単価							
J01 空気弁形式	フランジ形						
J02 施工条件	人力施工						
J03 空気弁呼び径	150mm						
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口						
J05 副弁設置	副弁なし						
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし						
J08 作業区分	設置						

単一1281号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1				CB222800 単一 2062号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	有						

単一1282号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基		1			CB222800 単一 2063号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁）						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	無						

単－1283号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125
配管工		人		0.58			R0136
普通作業員		人		0.58			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			D020308011
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	式		1			単－ 2064号 D040610011
諸雑費（まるめ）		式		1			単－ 2065号 ZS3000004
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	150mm エンジンカッター使用						

単一1284号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	300mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.38			R0125	
配管工		人	1.5			R0136	
普通作業員		人	1.5			R0102	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	3			D020308011	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			単一 2066号 WB252310	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			単一 2067号 WB252320	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			単一 2068号 D090000120	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2041号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	300mm エンジンカッター使用						

単一1285号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125
配管工		人		1.8			R0136
とび工		人		0.45			R0106
普通作業員		人		1.8			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			D020308011
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			単一 2069号 WB252310
ポンプ設置・撤去		箇所		1			単一 2070号 WB252320
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.45			単一 2068号 L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1285号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 口径	400mm						
J02 使用機器の選択	エンジンカッター使用						

単一1286号

D049105006

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工・鑄鉄		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ（鑄鉄くず）	故鉄B	t		1			Z032010505
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単一 2071号
計							
単価							

単一1287号

D049105008

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

不用撤去品等処分工・鋼材		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ（鋼材くず）	ヘビーH 2（特級B）	t		1			Z032011505
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単一 2072号
計							
単価							

単一1288号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.15			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.34			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2073号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1289号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	300mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.19			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.54			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2073号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一1290号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.31			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単－1291号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	600mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136 夜間
普通作業員		人		0.55			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.34			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

単一1292号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.63			R0136 夜間
普通作業員		人		0.92			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.41			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

単一1293号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.93			R0136 夜間
普通作業員		人		1.38			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.48			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

単一1294号

D020302020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.72			R0136 夜間
普通作業員		人		2.58			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.61			L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

単一1295号

D020304010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136 夜間
普通作業員		人		0.12			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単一1296号

D020304020

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単一1297号

D020304040

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管切断工	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136 夜間
普通作業員		人		0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単—1298号

D020304010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136 夜間
普通作業員		人		0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1299号

D020304020

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1300号

D020304040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

硬質塩化ビニル管切断工	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136 夜間
普通作業員		人		0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1301号

D020304010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1302号

D020304020

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136 夜間
普通作業員		人		0.04			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1303号

D020304040

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管切断工	50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136 夜間
普通作業員		人		0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1304号

D020304010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1305号

D020304020

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136 夜間
普通作業員		人		0.04			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1306号

D020304040

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管切断工	75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1307号

D020302130

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1308号

WYB00701

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホリパイプ据付工【接合替】〈下位代価〉	25mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136 夜間
普通作業員		人		0.12			R0102 夜間
計							
単価							

単一1309号

WYB00702

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポリエチレン管継手工【接合替】 <下位代価>	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1310号

WYB00703

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポリエチレン管切断工【接合替】〈 下位代価〉	25mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額
配管工		人		0.01			R0136 夜間
普通作業員		人		0.01			R0102 夜間
雑材料		式		1			ZS7S80400 夜間
計							
単価							

単一1311号

WYB00705

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホリパイプ据付工【接合替】〈下位代価〉	40mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136 夜間
普通作業員		人		0.14			R0102 夜間
計							
単価							

単一1312号

WYB00706

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレン管継手工【接合替】〈 下位代価〉	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1313号

WYB00707

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポリエチレン管切断工【接合替】 <下位代価>	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.01			R0136 夜間
普通作業員		人		0.01			R0102 夜間
雑材料		式		1			ZS7S80400 夜間
計							
単価							

単-1314号

D320000322

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1315号

D320000322

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一1316号

D320000322

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一1317号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ600～700						

単一1318号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136 夜間
普通作業員		人		1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	900×7.5	本		16.67			Q30400902 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		40.46			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ800～1000						

単一1319号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136 夜間
普通作業員		人		1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1100×7.5	本		16.67			Q30401101 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		48.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ1100～1200						

単一1320号

D060020035

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136 夜間
普通作業員		人		2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ1350～1500						

単一1321号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2074号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2075号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単一1322号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2076号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2077号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一1323号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2078号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2079号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

単一1324号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2080号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 600mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2081号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600mm						

単一1325号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2082号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 900mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2083号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900mm						

単一1326号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2084号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2085号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100mm						

単一1327号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2086号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2087号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500mm						

単一1328号

D020304070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	25mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.003			R0136 夜間
普通作業員		人		0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単一1329号

D020304070

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	40mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.003			R0136 夜間
普通作業員		人		0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単一1330号

D020304070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.003			R0136 夜間
普通作業員		人		0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	50mm						

単一1331号

D020304070

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

撤去管切斷（硬質塩化ビニル管）	75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.005			R0136 夜間
普通作業員		人		0.005			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1332号

D020307010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04				R0136 夜間
普通作業員		人		0.06				R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49				D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1				単一 2073号 ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	150mm							
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)							

単一1333号

D020307010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.17			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.91			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2073号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	300mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一1334号

D020307010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41				R0136 夜間
普通作業員		人		1.13				R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29				L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	400mm							
J03 仕切弁種類	立型 (標準)							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単-1335号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		1.13				R0136 夜間
普通作業員		人		2.95				R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.32				L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	600mm							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単一1336号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		1.85				R0136 夜間
普通作業員		人		4.44				R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.35				L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	900mm							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単一1337号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
配管工		人		2.16				R0136 夜間
普通作業員		人		5.46				R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日		0.39				L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	1100mm							
J03 設置方法	たて型(標準)							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

単一1338号

D020307040

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

パタライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.78			R0136 夜間
普通作業員		人		7.52			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	1 6 t 吊	日		0.45			L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	1500mm						
J03 設置方法	たて型(標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単-1339号

WYB00848

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管切斷工(新管)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1340号

WYB00850

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切斷工(新管)	300mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.06			R0101 夜間
普通作業員		人		0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1341号

WYB00888

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管切斷工(新管)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1342号

D020306010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	600mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.39			R0101 夜間
普通作業員		人		1.52			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 6 0 0	供用日		0.34			M1153002215 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

単一1343号

D020306010

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	900mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.52			R0101 夜間
普通作業員		人		2.33			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 9 0 0	供用日		0.5			M1153002230 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

単一1344号

D020306010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	1100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.61			R0101 夜間
普通作業員		人		2.86			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 1 1 0 0	供用日		0.6			M1153002305 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

単一1345号

D020306010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	1500mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.77			R0101 夜間
普通作業員		人		4.16			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ1500	供用日		0.82			M1153002320 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

単一1346号

D040205015

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K S形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.069			R0136 夜間
普通作業員		人		0.069			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1347号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K S形継手工	300mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.117			R0136 夜間
普通作業員		人		0.117			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一1348号

D040205015

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K S形継手工	400mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.13			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一1349号

D040205015

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

K S形継手工	600mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.182			R0136 夜間
普通作業員		人		0.182			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

単一1350号

D040205015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K S形継手工	900mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.312			R0136 夜間
普通作業員		人		0.312			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

単一1351号

D040205015

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

K S形継手工	1100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.429			R0136 夜間
普通作業員		人		0.429			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

単一1352号

D040205015

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K S形継手工	1500mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.767			R0136 夜間
普通作業員		人		0.767			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

単一1353号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.036			R0136 夜間
普通作業員		人		0.036			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	150mm 普通押輪						

単一1354号

D040205181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	300mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136 夜間
普通作業員		人		0.054			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	300mm 普通押輪						

単一1355号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	400mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	400mm 普通押輪						

単一1356号

D040205181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	600mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.084			R0136 夜間
普通作業員		人		0.084			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	600mm 普通押輪						

単—1357号

D040205181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	900mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.144			R0136 夜間
普通作業員		人		0.144			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	900mm 普通押輪						

単一1358号

D040205181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.198			R0136 夜間
普通作業員		人		0.198			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	1100mm 普通押輪						

単—1359号

D040205181

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.354			R0136 夜間
普通作業員		人		0.354			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 J02 押輪区分	1500mm 普通押輪						

単一1360号

D020307070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.31			D090000120 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			単一 2073号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	機械施工 (標準)						
J03 消火栓規格	単口						

単一1361号

D020307070

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.31			D090000120 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			単一 2073号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	機械施工 (標準)						
J03 消火栓規格	双口						

単一1362号

D020307060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	基		1			D020307065 夜間 単一 2088号
F形継手工	75mm	箇所		0			D040205090 夜間 単一 2089号
計							
単価							
J01 空気弁形式	フランジ形						
J02 施工条件	人力施工						
J03 空気弁呼び径	75mm						
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口						
J05 副弁設置	副弁なし						
J08 作業区分	設置						

単一1363号

D020307060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	基		1			D020307065 夜間 単一 2090号
F形継手工	100mm	箇所		0			D040205090 夜間 単一 2091号
計							
単価							
J01 空気弁形式	フランジ形						
J02 施工条件	人力施工						
J03 空気弁呼び径	100mm						
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口						
J05 副弁設置	副弁なし						
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし						
J08 作業区分	設置						

単一1364号

D020307060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	基		1			D020307065 夜間 単一 2092号
F形継手工	150mm	箇所		0			D040205090 夜間 単一 2093号
計							
単価							
J01 空気弁形式	フランジ形						
J02 施工条件	人力施工						
J03 空気弁呼び径	150mm						
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口						
J05 副弁設置	副弁なし						
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし						
J08 作業区分	設置						

単一1365号

D040705000

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1				CB222800 夜間 単一 2094号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	有						

単一1366号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間	単一 2095号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁）						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	無						

単一1367号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125 夜間
配管工		人		0.58			R0136 夜間
普通作業員		人		0.58			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			D020308011 夜間
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	式		1			単一 2096号 D040610011 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2097号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	150mm エンジンカッター使用						

単一1368号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	300mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.38			R0125 夜間	
配管工		人	1.5			R0136 夜間	
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	3			D020308011 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			単一 2098号 WB252310 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			単一 2099号 WB252320 夜間	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			単一 2100号 D090000120 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2073号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	300mm エンジンカッター使用						

単一1369号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125 夜間
配管工		人		1.8			R0136 夜間
とび工		人		0.45			R0106 夜間
普通作業員		人		1.8			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			D020308011 夜間
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			単一 2101号 WB252310 夜間
ポンプ設置・撤去		箇所		1			単一 2102号 WB252320 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.45			単一 2100号 L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1369号

D040205550

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 口径	400mm						
J02 使用機器の選択	エンジンカッター使用						

単—1370号

D012701011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	k g	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t		1.03			Z001102009
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1			Q001001002
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13						
J02 規格・仕様	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)						

単一1371号

CB240210

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

単-1372号

CB240010

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
生コンクリート 高炉	配合 B 1 2 1－1 5－2 5（2 0） B種	%					Z001060535
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単-1373号

CB240010

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一1374号

CB221110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C－4 0	%					Z002122003
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007

CB221110

20220501

20220501

勞務調整-超過-規制

1.000-00000026

[illegible]

単一1375号

CB221110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC－40	%					Z002122003
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）	%					L001010007

CB221110

20220501

20220501

1.000-00000026

[illegible]

単一1376号

WB253610

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.295			R0125
とび工		人		0.295			R0106
普通作業員		人		0.295			R0102
バックホウ（クローラ型）運転		日		0.295			WK250590
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2103号 ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						

単一1377号

WB253630

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 無	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日		1			L002410001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22×1524×3048						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数（日）（実数入力）	1 日						
J05 整備費の有無	無						

単一1378号

D040610011

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	日		1			D040610012 単一 2104号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 2105号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						
J04 ポンプ運転日数	1 日						

単一1379号

WB252110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	単位	掛m2	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.4			R0125
とび工		人		7.7			R0106
普通作業員		人		1.2			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊	日		1.4			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)						

単一1380号

D046005181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ400以下　ビニル管　昼間	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（下水道工 事）	300mm（材工共）20m未満　（昼）	m		10			Q001700001
ビニル管処分工（VU管）	φ 3 0 0 mm　2 0 km以下	m		10			Z045030037
計							
単価							
J01 管径 J02 昼夜	φ400以下　ビニル管 昼間						

単一1381号

WYB00709

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ600以下 ビニル管 昼間	単位	m	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.28			R0125
特殊作業員		人		0.56			R0101
普通作業員		人		0.56			R0102
バックホ運転(下水・管路掘削)	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.28			WYB00710
下水道用硬質塩化ビニル管 (SRA)	直管 500×4	本		2.45			単一 2106号 Z002012710
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用 500×500	本		0.2			Z002012740
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用 500×1000	本		0.2			Z002012750
ビニル管処分工 (VU管)	φ 5 0 0 mm 2 0 km以下	m		10			Z045030039
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一1382号

D046005182

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ400以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.32			R0125
特殊作業員		人		0.64			R0101
普通作業員		人		0.64			R0102
バックホ運転(下水・管路掘削)	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.32			D020201103
ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本		5			単一 2107号 Z002500004
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ400以下 鉄筋コンクリート管						

単一1383号

D046005182

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ600以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.35			R0125
特殊作業員		人		0.7			R0101
普通作業員		人		0.7			R0102
バックホ運転(下水・管路掘削)	クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.35			D020201103
ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本		4.12			単一 2108号 Z002500008
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ600以下 鉄筋コンクリート管						

単一1384号

D046005900

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

排水管清掃車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	金額	摘要	
排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｬｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005	
運転手（一般）		人	0.15			R0115	
軽油	1. 2号	L	6.5			Z006702002	
計							
単価							

単一1385号

D046005950

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

側溝清掃車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車〔ロータリブロー式〕	ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	時間		1			M007500133
運転手（一般）		人		0.15			R0115
軽油	1. 2号	L		8.6			Z006702002
計							
単価							

単一1386号

CB420820

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18×55×45	%					Y000362001-002
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎碎石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J03 支柱間隔	2m						

単一1388号

CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス	H1800 塗装	%					Y002064000-001

単-1389号

CB420820

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18×55×45	%					Y000362001-002
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎碎石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J03 支柱間隔	2m						

単一1391号

CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス	H2000 塗装	%					Y002064000-002

単一1392号

WB610180

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	単位	m 2	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.49			R0125
特殊作業員		人		0.9			R0101
普通作業員		人		1.1			R0102
軽作業員		人		0.07			R0103
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5mm	日		0.9			M002031005
トラック〔普通型〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	時間		1.6			K0302002
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2109号 ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	機械除草I（肩掛式）						

単一1393号

WB610170

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

トラック2tによる公園外への運搬	有 16.0km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	時間		1.1			K0302002
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2109号 ZS3000004
計							
単価							
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 16.0km以下						

単—1394号

D012701011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	k g	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t		1.03			Z001102009 夜間
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1			Q001001002 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13						
J02 規格・仕様	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	有						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)						

単一1395号

CB240210

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

単一1396号

CB240010

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
生コンクリート 高炉	配合 B 1 2 1－1 5－2 5（2 0） B種	%					Z001060535
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単-1397号

CB240010

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一1398号

CB221110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC－40	%					Z002122003
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）	%					L001010007

CB221110

20220501
20220501

1.000-000000250

[illegible]

単一1399号

CB221110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC－40	%					Z002122003
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）	%					L001010007

CB221110

20220501
20220501

1.000-000000250

[illegible]

単一1400号

WB253610

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.295			R0125 夜間
とび工		人		0.295			R0106 夜間
普通作業員		人		0.295			R0102 夜間
バックホウ（クローラ型）運転		日		0.295			WK250590 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2110号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						

単一1401号

WB253630

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 無	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日		1			L002410001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22×1524×3048						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数（日）（実数入力）	1 日						
J05 整備費の有無	無						

単一1402号

D040610011

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	日		1			D040610012 夜間 単一 2111号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 2112号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						
J04 ポンプ運転日数	1 日						

単一1403号

WB252110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	単位	掛m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.4			R0125 夜間
とび工		人		7.7			R0106 夜間
普通作業員		人		1.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊	日		1.4			L001130006 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)						

単一1404号

D046005181

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ400以下　ビニル管　夜間	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（下水道工 事）	300mm（材工共）20m未満　（夜）	m	10				Q001700002　夜間
ビニル管処分工（VU管）	φ 3 0 0 mm　2 0 km以下	m	10				Z045030037　夜間
計							
単価							
J01 管径 J02 昼夜	φ400以下　ビニル管 夜間						

単一1405号

WYB00712

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ600以下 ビニル管 夜間	単位	m	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.28			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.56			R0101 夜間
普通作業員		人		0.56			R0102 夜間
バックホ運転(下水・管路掘削)	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.28			WYB00713 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管 (SRA)	直管 500×4	本		2.45			単一 2113号 Z002012710 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用 500×500	本		0.2			Z002012740 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用 500×1000	本		0.2			Z002012750 夜間
ビニル管処分工 (VU管)	φ 5 0 0 mm 2 0 km以下	m		10			Z045030039 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1406号

D046005182

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ400以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.32			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.64			R0101 夜間
普通作業員		人		0.64			R0102 夜間
バックホ運転(下水・管路掘削)	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.32			D020201103 夜間
ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本		5			単一 2114号 Z002500004 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ400以下 鉄筋コンクリート管						

単一1407号

D046005182

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ600以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.35			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.7			R0101 夜間
普通作業員		人		0.7			R0102 夜間
バックホ運転(下水・管路掘削)	クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.35			D020201103 夜間
ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本		4.12			単一 2115号 Z002500008 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ600以下 鉄筋コンクリート管						

単一1408号

D046005900

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

排水管清掃車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｬｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1					M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.15					R0115 夜間
軽油	1. 2号	L	6.5					Z006702002 夜間
計								
単価								

単一1409号

D046005950

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

側溝清掃車運転費 〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	時間		1			M007500133 夜間
運転手 (一般)		人		0.15			R0115 夜間
軽油	1. 2号	L		8.6			Z006702002 夜間
計							
単価							

単一1410号

CB420820

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18×55×45	%					Y000362001-002
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎碎石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一1411号

CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J03 支柱間隔	2m						

単一1412号

CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス	H1800 塗装	%					Y002064000-001

単一1413号

CB420820

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18×55×45	%					Y000362001-002
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎碎石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J03 支柱間隔	2m						

単一1415号

CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス	H2000 塗装	%					Y002064000-002

単一1416号

D046005490

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.2			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 1 5 0 以下						

単一1417号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単一 2116号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2117号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一1418号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136
普通作業員		人		0.36			R0102
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 2 0 0 ~ 3 0 0						

単一1419号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一1420号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.78			R0136
普通作業員		人		0.76			R0102
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 3 5 0 ～ 5 0 0						

単一1421号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 単一 2119号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2117号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一1422号

D046005490

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ～7 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.02			R0136
普通作業員		人		0.77			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 2 2 インチ～7 0 0						

単一1423号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ600～700	m		10			D060020035 単一 2120号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2117号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一1424号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.4			R0136
普通作業員		人		1.12			R0102
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0						

単一1425号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ800～1000	m		10			D060020035 単一 2121号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2117号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一1426号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ～1 2 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.58			R0136
普通作業員		人		1.26			R0102
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 4 2 インチ～1 2 0 0						

単一1427号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m		10			D060020035 単一 2122号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2117号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一1428号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.97			R0136
普通作業員		人		1.57			R0102
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0						

単一1429号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m		10			D060020035 単一 2123号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2117号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一1430号

D020201100

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125
普通作業員		人		0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			D020201102 単一 2124号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装厚	0cmを超え10cm以下						
J02 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1431号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125
普通作業員		人		5			R0102
バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2125号 ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1432号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

単一1433号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125
普通作業員		人		6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 単一 2126号
クハ運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 単一 2127号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1434号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020	
						単一 2128号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2	1			D040830111	
						単一 2129号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2	1			D040830111	
						単一 2130号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1435号

D040610011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	日		0.03			D040610012 単一 2131号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 2132号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一1436号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1437号

WB252320

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2133号 ZS3000004
計							
単価							

単一1438号

WB252310

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 2362号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410
計							単一 2363号
単価							ZS8000004
J01 排水量区分	0以上40（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一1439号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1440号

D020308012

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管切斷工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.01			R0101
普通作業員		人		0.02			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 150mm						

単一1441号

D040205000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.15			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.34			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2134号 ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ無						
J03 明示シート有無	シート無						

単一1442号

D040205560

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m		1			D040205561 単一 2135号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205370 単一 2136号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単一1443号

D020308012

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管切断工(既設管)	铸铁(FC) 300mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.015			R0101
普通作業員		人		0.045			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 300mm						

単一1444号

D040205000

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
普通作業員		人		0.19			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.54			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2134号 ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ無						
J03 明示シート有無	シート無						

単一1445号

D040205560

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m		1			D040205561 単一 2137号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205370 単一 2138号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一1446号

D020308012

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101
普通作業員		人		0.077			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	400mm						

単-1447号

D040205000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.31			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ無						
J03 明示シート有無	シート無						

単一1448号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m		1			D040205561 単一 2139号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205370 単一 2140号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

単一1449号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1450号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1451号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1452号

D046005490

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.2			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 1 5 0 以下						

単一1453号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエンズリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単一 2141号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2142号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一1454号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136 夜間
普通作業員		人		0.36			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 2 0 0 ～ 3 0 0						

単一1455号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 夜間 単一 2143号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2142号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一1456号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.78			R0136 夜間
普通作業員		人		0.76			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 3 5 0 ~ 5 0 0						

単一1457号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一1458号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ～7 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.77			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 2 2 インチ～7 0 0						

単一1459号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ600～700	m		10			D060020035 夜間 単一 2145号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2142号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一1460号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.4			R0136 夜間
普通作業員		人		1.12			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0						

単一1461号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ800～1000	m		10			D060020035 夜間 単一 2146号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2142号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一1462号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ～1 2 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.58			R0136 夜間
普通作業員		人		1.26			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 4 2 インチ～1 2 0 0						

単一1463号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m		10			D060020035 夜間 単一 2147号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2142号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一1464号

D046005490

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.97			R0136 夜間
普通作業員		人		1.57			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0						

単一1465号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m		10			D060020035 夜間 単一 2148号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2142号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一1466号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125 夜間
普通作業員		人		0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			D020201102 夜間 単一 2149号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装厚	0cmを超え10cm以下						
J02 バックホ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1467号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125 夜間
普通作業員		人		5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2150号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1468号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1469号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間	
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間	
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1470号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020 夜間 単一 2153号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2	1			D040830111 夜間 単一 2154号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2	1			D040830111 夜間 単一 2155号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1471号

D040610011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	日		0.03			D040610012 夜間 単一 2156号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 2157号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一1472号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1473号

WB252320

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2158号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1474号

WB252310

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 2371号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410 夜間
計							単一 2372号
単価							ZS8000004 夜間
J01 排水量区分	0以上40（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一1475号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1476号

D020308012

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切断工(既設管)	铸铁(FC) 150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.01			R0101 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 150mm						

単一1477号

D040205000

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.15			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.34			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2159号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ無						
J03 明示シート有無	シート無						

単一1478号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2160号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2161号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単一1479号

D020308012

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切断工(既設管)	铸铁(FC) 300mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.015			R0101 夜間
普通作業員		人		0.045			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 300mm						

単一1480号

D040205000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.19			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.54			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2159号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ無						
J03 明示シート有無	シート無						

単一1481号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2162号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2163号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一1482号

D020308012

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切斷工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101 夜間
普通作業員		人		0.077			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 400mm						

単一1483号

D040205000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.31			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ無						
J03 明示シート有無	シート無						

単一1484号

D040205560

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m		1			D040205561 夜間 単一 2164号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m		1			D040205370 夜間 単一 2165号
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 400mm						

単一1485号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1486号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1487号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1488号

D060040210

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所		6			D060060100
計							単一 2166号
単価							単一 2167号
J01 条件	150以下(A)						

単一1489号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125
配管工		人		0.58			R0136
普通作業員		人		0.58			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			D020308011
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	式		1			単一 2168号 D040610011
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2169号 ZS3000004
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	150mm エンジンカッター使用						

単一1490号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単一 2170号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 2171号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一1491号

D060040210

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100	
計						単一 2172号	
単価						単一 2173号	
J01 条件	200～300(B)						

単一1492号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	200mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.31			R0125
配管工		人		0.94			R0136
普通作業員		人		0.94			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		2			D020308011
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	式		1			単一 2174号 D040610011
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		2.5			単一 2175号 D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2380号 ZS3000004
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	200mm エンジンカッター使用						

単一1493号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一1494号

D060040210

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			D020307010	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100	
計							
単価							
J01 条件	350～500(C)						

単一1495号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125
配管工		人		1.8			R0136
とび工		人		0.45			R0106
普通作業員		人		1.8			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			D020308011
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			単一 2179号 WB252310
ポンプ設置・撤去		箇所		1			単一 2180号 WB252320
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.45			単一 2181号 L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1495号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 口径	400mm						
J02 使用機器の選択	エンジンカッター使用						

単一1496号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一1497号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	m ²	数量	100 単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.42			R0125
土木一般世話役		人		0.63			R0102
普通作業員		時間		3.35			D020201102 単一 2183号
ハック杓運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	式		1			ZS3000004
諸雑費(まるめ)							
計							
単価							
J01 舗装厚	0cm超え10cm以下						
J02 ハック杓規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1498号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125
普通作業員		人		5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2184号 ZS3000004
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1499号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1500号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020	
						単一 2187号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2	1			D040830111	
						単一 2188号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2	1			D040830111	
						単一 2189号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1501号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1				CB222800 単一 2190号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格 (制水弁)	φ300以下(浅層埋設用)						
J04 作業区分	据付・撤去						
J05 基礎碎石	有						

単一1502号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1503号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1				CB222800 単一 2191号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500						
J04 作業区分	据付・撤去						
J05 基礎碎石	有						

単一1504号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基					CB222800
			1				単一 2192号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁）						
J04 作業区分	据付・撤去						
J05 基礎碎石	無						

単一1505号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基		1			CB222800 単一 2193号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁）						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	無						

単一1506号

CB210110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%					M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下						

単—1507号

D040610011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	日		0.1			D040610012 単— 2194号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単— 2382号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						
J04 ポンプ運転日数	0.1 日						

単一1508号

CB210110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%					M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり						
J02 積込機種・規格	人力						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下						

単—1509号

D040610011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	日		0.2			D040610012 単— 2194号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単— 2382号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						
J04 ポンプ運転日数	0.2 日						

単一1510号

D046005900

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

排水管清掃車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｬｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1					M001106005
運転手（一般）		人	0.15					R0115
軽油	1. 2号	L	6.5					Z006702002
計								
単価								

単一1511号

D046005910

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

汚泥吸排車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量3. 1～3. 5 t 吸入管径φ7 5mm	時間		1			M000593001	
運転手（一般）		人		0.15			R0115	
軽油	1. 2号	L		7.4			Z006702002	
計								
単価								

単一1512号

D046005810

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

散水車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		4.8			Z006702002
運転手（一般）		人		0.2			R0115
散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	時間		1			M001108007
計							
単価							

単一1513号

WYB00770

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	0.2			R0102	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単一1514号

WYB00772

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		0.1			R0102
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しな い しな い	時間		2.6			K0202062
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2195号 ZS8000004
計							
単価							

単一1515号

WYB00774

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42				R0125
普通作業員		人	0.63				R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35				WYB00775
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2196号 ZS3000004
計							
単価							

単一1516号

WYB00776

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2		1			WYB00777 単一 2197号
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2		1			WYB00778 単一 2198号
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2		1			WYB00780 単一 2199号
計							
単価							

単一1517号

WYB00782

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	0.2			R0102	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単一1518号

WYB00784

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42				R0125
普通作業員		人	0.63				R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35				WYB00785
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2200号 ZS3000004
計							
単価							

単一1519号

WYB00786

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			WYB00787	
						単一 2201号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2	1			WYB00788	
						単一 2202号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2	1			WYB00790	
						単一 2203号	
計							
単価							

単一1520号

WYB00792

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		0.1			R0102
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しなし しない	時間		2.6			K0202062
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2204号 ZS8000004
計							
単価							

単一1521号

WYB00794

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125
普通作業員		人		0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			WYB00795
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2205号 ZS3000004
計							
単価							

単一1522号

WYB00796

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2		1			WYB00797 単一 2206号
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2		1			WYB00798 単一 2207号
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2		1			WYB00800 単一 2208号
計							
単価							

単一1523号

WYB00802

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付 無	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125
特殊作業員		人		0.3			R0101
普通作業員		人		1.3			R0102
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しなし しない	時間		5.7			K0202062
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2209号 ZS8000004
計							
単価							

単一1524号

D060040210

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単一 2210号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所		6			D060060100 夜間 単一 2211号
計							
単価							
J01 条件	150以下(A)						

単一1525号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125 夜間
配管工		人		0.58			R0136 夜間
普通作業員		人		0.58			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			D020308011 夜間
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	式		1			単一 2212号 D040610011 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2213号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	150mm エンジンカッター使用						

単一1526号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単一 2214号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2215号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一1527号

D060040210

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 夜間	
計							
単価							
J01 条件	200～300(B)						

単一1528号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	200mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.31			R0125 夜間	
配管工		人	0.94			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.94			R0102 夜間	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口	2			D020308011 夜間	
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	式	1			単一 2218号 D040610011 夜間	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			単一 2219号 D090000120 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2395号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	200mm エンジンカッター使用						

単一1529号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 夜間 単一 2220号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2215号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一1530号

D060040210

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 夜間	
計							
単価							
J01 条件	350～500(C)						

単一1531号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間	
配管工		人	1.8			R0136 夜間	
とび工		人	0.45			R0106 夜間	
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	3			D020308011 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			単一 2223号 WB252310 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			単一 2224号 WB252320 夜間	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.45			単一 2225号 L001120001 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1531号

D040205550

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 口径	400mm						
J02 使用機器の選択	エンジンカッター使用						

単一1532号

D060020030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 夜間 単一 2226号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 2215号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一1533号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間	
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間	
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2227号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装厚	0cmを超え10cm以下						
J02 バックホ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1534号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125 夜間
普通作業員		人		5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 夜間 単一 2228号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1535号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125 夜間
普通作業員		人		6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 夜間 単一 2229号
クハ運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 夜間 単一 2230号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1536号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2		1			D040840020 夜間 単一 2231号
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2		1			D040830111 夜間 単一 2232号
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2		1			D040830111 夜間 単一 2233号
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1537号

D040705000

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間	単一 2234号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格 (制水弁)	φ300以下(浅層埋設用)						
J04 作業区分	据付・撤去						
J05 基礎碎石	有						

単一1538号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1539号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1			CB222800 夜間 単一 2235号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格 (制水弁)	φ400・500						
J04 作業区分	据付・撤去						
J05 基礎碎石	有						

単一1540号

D040705000

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)		制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付・撤去 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
プレキャスト集水桝		据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用		基	1					CB222800 夜間 単一 2236号
計										
単価										
J01 弁室類区分		制水弁室								
J02 弁室類規格（制水弁）		φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁）								
J04 作業区分		据付・撤去								
J05 基礎碎石		無								

単一1541号

D040705000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間	単一 2237号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁）						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	無						

単一1542号

CB210110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%					M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり						
J02 積込機種・規格	人力						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下						

単一1543号

D040610011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	日		0.1			D040610012 夜間 単一 2238号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 2397号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10m						
J04 ポンプ運転日数	0.1 日						

単一1544号

CB210110

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） り 2.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%					M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下						

単一1545号

D040610011

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	日		0.2			D040610012 夜間 単一 2238号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 2397号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						
J04 ポンプ運転日数	0.2 日						

単一1546号

D046005900

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

排水管清掃車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｬｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間		1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人		0.15			R0115 夜間
軽油	1. 2号	L		6.5			Z006702002 夜間
計							
単価							

単一1547号

D046005910

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

汚泥吸排車運転費〈下位代価〉		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量3. 1～3. 5 t 吸入管径φ7 5mm	時間		1			M000593001 夜間	
運転手（一般）		人		0.15			R0115 夜間	
軽油	1. 2号	L		7.4			Z006702002 夜間	
計								
単価								

単一1548号

D046005810

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

散水車運転費 <下位代価>		単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		4.8			Z006702002 夜間
運転手（一般）		人		0.2			R0115 夜間
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	時間		1			M001108007 夜間
計							
単価							

単一1549号

WYB00804

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単一1550号

WYB00806

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しな い しな い	時間		2.6			K0202062 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2239号 ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1551号

WYB00808

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125 夜間
普通作業員		人		0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			WYB00809 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2240号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1552号

WYB00810

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m ²		1			WYB00811 夜間 単一 2241号
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²		1			WYB00812 夜間 単一 2242号
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²		1			WYB00814 夜間 単一 2243号
計							
単価							

単一1553号

WYB00816

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単一1554号

WYB00818

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間	
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間	
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00819 夜間 単一 2244号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1555号

WYB00820

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2		1			WYB00821 夜間 単一 2245号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2		1			WYB00822 夜間 単一 2246号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2		1			WYB00824 夜間 単一 2247号
計							
単価							

単一1556号

WYB00826

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	10 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しな い しな い	時間		2.6			K0202062 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2248号 ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1557号

WYB00828

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125 夜間
普通作業員		人		0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			WYB00829 夜間 単一 2249号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1558号

WYB00830

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m ²		1			WYB00831 夜間 単一 2250号
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²		1			WYB00832 夜間 単一 2251号
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²		1			WYB00834 夜間 単一 2252号
計							
単価							

単一1559号

WYB00836

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式バタフライ弁） 据付 無	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.3			R0101 夜間
普通作業員		人		1.3			R0102 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しな い しな い	時間		5.7			K0202062 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 2253号 ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1560号

D047505080

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 単一 2254号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 単一 2255号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 単一 2256号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 単一 2257号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1561号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	m ²	数量	100 単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クロー型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.42			R0125
土木一般世話役		人		0.63			R0102
普通作業員		時間		3.35			D020201102 単一 2258号
ハック杓運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	式		1			ZS3000004
諸雑費(まるめ)							
計							
単価							
J01 舗装厚	0cmを超え10cm以下						
J02 ハック杓規格	クロー型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)						
J03 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1562号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125
普通作業員		人		5			R0102
バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2259号 ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1563号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1564号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1565号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020	
						単一 2262号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2	1			D040830111	
						単一 2263号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2	1			D040830111	
						単一 2264号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1566号

D047005112

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一1567号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

単一1568号

D047005112

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一1569号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単—1570号

D058005090

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給】凍結工	5 0 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.25			R0136
液体空気 配送用		L		10			Z062001020
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	5 0 mm以下						

単一1571号

D020304315

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

止水栓取付け工(ボリフェン管用)	25mm ボックスのみの取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.009			R0136
普通作業員		人		0.026			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径（PE用）	25mm						
J02 作業範囲	ボックスのみの取付け						

単一1572号

D048005034

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		1			D047505080
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1560号
							ZS3000004
計							
単価							

単一1573号

D058005070

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホース用)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工（ビニル管用）	25mm 接合及び止水栓ボックス取付け	箇所		1			D020304310 単一 2265号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		2			D047005110 単一 2256号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1574号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単一1575号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1576号

D058005170

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給・修繕】 不断水連絡工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】 不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	箇所		1			D047005280
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			単一 2266号 D020302110
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			単一 1575号 Q30400155
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1577号

D020304120

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一1578号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・铸铁管】	φ 4 0 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 1 5 0 mm						

単一1579号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 2 0 0 mm						

単一1580号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136
普通作業員		人		0.43			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一1581号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.12			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 2 0 0 mm						

単一1582号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・铸铁管】	φ 2 5 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 3 0 0 mm						

単一1583号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一1584号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・ 鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
配管工		人	0.13					R0136
普通作業員		人	0.13					R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004
計								
単価								
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 3 0 0 mm							

単一1585号

D020304112

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ 2 5 7 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 7 5 mm						

単一1586号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.25			R0136
普通作業員		人		0.25			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1587号

D047505080

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 夜間 単一 2267号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 夜間 単一 2268号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 夜間 単一 2269号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 夜間 単一 2270号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1588号

D020201100

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.42			R0125 夜間
普通作業員		人		0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		3.35			D020201102 夜間 単一 2271号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装厚	0cmを超え10cm以下						
J02 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1589号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125 夜間
普通作業員		人		5			R0102 夜間
バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 夜間 単一 2272号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1590号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単—1591号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125 夜間
普通作業員		人		6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 夜間 単— 2273号
クハ運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 夜間 単— 2274号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1592号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m2	1			D040840020 夜間 単一 2275号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m2	1			D040830111 夜間 単一 2276号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m2	1			D040830111 夜間 単一 2277号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1593号

D047005112

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一1594号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1595号

D047005112

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一1596号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1597号

D020304315

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

止水栓取付け工(ボリフェン管用)	25mm ボックスのみの取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.009			R0136 夜間
普通作業員		人		0.026			R0102 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 (P E用)	25mm						
J02 作業範囲	ボックスのみの取付け						

単一1598号

D048005034

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給】止水栓部加修工(50mm以下)5 型		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下))		箇所	1			D047505080 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 1587号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1599号

D058005070

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホース用)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工（ビニル管用）	25mm 接合及び止水栓ボックス取付け	箇所		1			D020304310 夜間 単一 2278号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		2			D047005110 夜間 単一 2269号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1600号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単一1601号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一1602号

D058005170

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給・修繕】 不断水連絡工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】 不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	箇所		1			D047005280 夜間 単一 2279号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単一 1601号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1603号

D020304120

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1604号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・铸铁管】	φ 4 0 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 1 5 0 mm						

単一1605号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 2 0 0 mm						

単一1606号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136 夜間
普通作業員		人		0.43			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一1607号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・铸铁管】	φ 4 0 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.12			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 2 0 0 mm						

単一1608号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・铸铁管】	φ 2 5 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 3 0 0 mm						

単一1609号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一1610号

D020304111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.13			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 3 0 0 mm						

単一1611号

D020304112

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ 2 5 7 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 7 5 mm						

単一1612号

D020302110

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.25			R0136 夜間
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一1613号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1614号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1615号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1616号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1616号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1617号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1617号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1618号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1618号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1619号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1619号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1620号

D040830111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

路盤工(人力)	5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		6.35			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2280号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RM-25						

単一1621号

D040870011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102
知ハ° 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			D020201050
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2281号 ZS3000004
計							
単価							
J01 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満						

単一1622号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1623号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1624号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1625号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1625号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1626号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アス コン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1626号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1627号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1627号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1628号

D040830111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	12.7				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
ｸﾝﾊﾞ 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2280号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 0 c m RM-25						

単一1629号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1630号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1631号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1632号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1632号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1633号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1633号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1634号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1635号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1636号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1636号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1637号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1637号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1638号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

路盤工(人力)	2 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		2.54			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2280号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	2 c m RM-25						

単一1639号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1640号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1640号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1641号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1642号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1643号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2	110				Q001060002
再生砂		m 3	3.87				Z002152001
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 規格	直線配置・標準品						
J02 ブロック厚	t = 8 c m						
J03 設置・撤去	設置 (新品)						
J04 施工規模	1 0 0 m 2 未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正 (7時間以下は有) 無							
J06 夜間作業の場合の補正	無						

単一1644号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1645号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1646号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1646号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1647号

D011603000

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m 2		1			CB410410
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m 2		1			単一 2282号
							D011603030
							単一 2283号
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 施工幅	1.4m以下						
J03 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J04 砂散布の有無	無						

単一1648号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7m3／min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1649号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1650号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1651号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1651号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1652号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1652号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1653号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1653号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1654号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレイカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1655号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1656号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		人					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1657号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II 型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
土木一般世話役		人					R0125
材料構成比率		%					
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%					Z004103005
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1657号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1658号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1658号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1659号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1659号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1660号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1660号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1661号

WYB00866

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

路盤工(人力)	5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		6.35			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
知ハ° 運転(路盤工・人力)		日		0.45			WYB00867
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2284号 ZS3000004
計							
単価							

単一1662号

WYB00868

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00869
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2285号 ZS3000004
計							
単価							

単一1663号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1664号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1665号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		人					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1666号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II 型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
土木一般世話役		人					R0125
材料構成比率		%					
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%					Z004103005
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1666号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1667号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1667号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1668号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1668号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1669号

WYB00871

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		12.7			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			WYB00872
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2286号 ZS3000004
計							
単価							

単一1670号

WYB00873

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00874
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2287号 ZS3000004
計							
単価							

単一1671号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1672号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1673号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1673号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1674号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－3 0	m 3		12.7			Z002122002
普通作業員		人		0.78			R0102
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2280号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 0 c m RC-30						

単一1675号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1676号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1677号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1678号

D040845060

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量		100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3				R0125
ブロック工		人	2.4				R0108
特殊作業員		人	0.5				R0101
普通作業員		人	3.1				R0102
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（30×30×6）	枚	1,129				Z002015615
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	白色 珪砂入・ショット仕上げ						
J03 ブロック区分	新品						

単一1679号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1680号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1681号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1682号

D040845060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	単位	m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.3			R0125
ブロック工		人		2.4			R0108
特殊作業員		人		0.5			R0101
普通作業員		人		3.1			R0102
歩道コンクリート平板	カラー珪砂入ショット仕上げ（30×30×6）	枚		1,129			Z002015620
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	カラー・珪砂入・ショット仕上げ						
J03 ブロック区分	新品						

単一1683号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1684号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1685号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1686号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2 未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2		110			Q001060001
再生砂		m 3		3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 規格	直線配置・標準品						
J02 ブロック厚	t = 6 c m						
J03 設置・撤去	設置（新品）						
J04 施工規模	1 0 0 m 2 未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無							
J06 夜間作業の場合の補正	無						

単一1687号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1688号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1689号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1690号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	110				Q001060001
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	-102				Z002360001
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 t = 6 c m	m2	102				Z002017870
再生砂		m 3	3.87				Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 規格	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形						
J02 ブロック厚	t = 6 c m						
J03 設置・撤去	設置（新品）						
J04 施工規模	1 0 0 m 2 未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無	無						
J06 夜間作業の場合の補正	無						

単一1691号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1692号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1693号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1694号

D040845060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ショット(六角形) 新品	単位	m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.3			R0125
ブロック工		人		2.4			R0108
特殊作業員		人		0.5			R0101
普通作業員		人		3.1			R0102
歩道コンクリート平板・歩道六角形	安山岩（研磨ショット仕上げ）	枚		978			Z002015810
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	安山岩研磨ショット(六角形)						
J03 ブロック区分	新品						

単一1695号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1696号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1697号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1698号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1698号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1699号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－3 0	m 3	19.05			Z002122002	
普通作業員		人	0.78			R0102	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2280号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-30						

単一1700号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1701号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1702号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1703号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1703号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1704号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1704号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1705号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1706号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1707号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1708号

D040845020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩道改築工	CK10-15 一般養生	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		10			CB240010 単一 2288号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		126			Z004130002
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 厚さ J02 養生工の種類	CK10-15 一般養生						

単一1709号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1710号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1711号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1712号

D040845020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩道改築工	CK15-15 一般養生	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		15			CB240010 単一 2289号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		126			Z004130002
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 厚さ J02 養生工の種類	CK15-15 一般養生						

単一1713号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1714号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1715号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1716号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1717号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1718号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1719号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2		110			Q001060002
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m 2		-102			Z002360002
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 t = 8 c m	m2		102			Z002017880
再生砂		m 3		3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去 J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2 未満 無						

単一1720号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1721号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1722号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1723号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1724号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1725号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1726号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1727号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1728号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単—1729号

D040845030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3		11.38			CB240010 単— 2290号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		25			CB240210 単— 2291号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2		1.14			CB224710 単— 2292号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 生コンクリート規格	18-8-20(40)(高炉)【B7】						
J02 養生工の種類	一般養生(標準)						
J03 現場内小運搬の有無	無						
J04 型枠工の有無	有						

単一1730号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1731号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1732号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1733号

WYB00715

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	曲げ4. 5－6. 5－4 0	m 3	25.75			Z002010071	
土木一般世話役		人	1.56			R0125	
特殊作業員		人	4.85			R0101	
普通作業員		人	9.23			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単一1734号

WYB00716

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00717
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2293号 ZS3000004
計							
単価							

単一1735号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1736号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1737号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1738号

WYB00719

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	曲げ4. 5－6. 5－4 0	m 3	23.92			Z002010071	
土木一般世話役		人	1.56			R0125	
特殊作業員		人	4.85			R0101	
普通作業員		人	9.23			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単一1739号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1739号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1740号

WYB00720

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102
知ハ° 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00721
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2294号 ZS3000004
計							
単価							

単一1741号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1742号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1743号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1744号

D040840027

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道10cm	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410040 単一 2295号	
計							
単価							
J01 舗装厚	車道10cm						

単一1745号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1745号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1746号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1746号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1747号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1748号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1749号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1750号

D040840027

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15cm	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410040 単一 2296号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100				CB410040 単一 2297号
計							
単価							
J01 舗装厚	車道15cm						

単一1751号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1751号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1752号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1752号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1753号

D040870011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.52			R0102	
知パ 運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2298号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満						

単一1754号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1755号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1756号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1757号

WYB00723

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	曲げ4. 5－6. 5－4 0	m 3	10.4			Z002010071	
土木一般世話役		人	1.08			R0125	
特殊作業員		人	3.35			R0101	
普通作業員		人	6.38			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単一1758号

WYB00724

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00725
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2299号 ZS3000004
計							
単価							

単一1759号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1760号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1761号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1762号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1763号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1764号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1765号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1765号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1766号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1766号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1767号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1768号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1769号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1769号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1770号

D040305071

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.95			R0101
普通作業員		人		0.25			R0102
セメント（袋）	高炉B種 25kg袋入	kg		275			Z001050505
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		0.47			Z002104002
コンクリート用骨材 砕石	40～20mm	m3		0.65			Z001074005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 コンクリート呼び強度	18N/mm2						

単一1771号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
道路境界ブロック	1 8 × 1 5 × 1 0 0 c m	%					Z002016405
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1771号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積〕 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1772号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600）無し 18-8-25（高炉）有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%					Z002352003
生コンクリート	18－8－25（20）高炉	%					Z002012001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-00000026
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [後方山積] 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%				L001011005	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種（180/210×300×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1773号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C)	%					Z002352003
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%					Z002012001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-00000026
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [後方山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊]		%				L001011005	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種（180/210×300×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1774号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600 (B)	%					Z002352002
生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉	%					Z002012001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-00000026
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [後方山積] 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%				L001011005	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1775号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%					Z002352002
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1775号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積〕 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1776号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（直） 大阪市型	%					Z002016825
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1776号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [後方山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊 超小旋回クレーン機能付]		%				L001011005	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1777号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（曲） 大阪市型	%					Z002016830
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1777号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9 t 吊 超小旋回クレーン機能付〕		%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1778号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（直） 大阪市型	%					Z002016835
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1779号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（曲） 大阪市型	%					Z002016840
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1780号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
連続植樹用ブロック（A型）	10.5／12×12×60cm（直）	%					Z002017205
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1781号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
連続植樹用ブロック（A型）	10.5／12×12×56.5cm（曲）	%					Z002017210
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.76 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1782号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
自転車境界ブロック	25×5／8×60cm	%					Z002017005
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1783号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
街路樹根囲ブロック	1 型	%					Z002017405
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	0.38 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1784号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
街路樹根囲ブロック	2 型	%					Z002017410
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	0.29 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1785号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
街路樹根囲ブロック	3 型	%					Z002017415
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	0.26 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1786号

WB821210

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m		1,000			Q001036002
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg		570			Z004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		25			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	kg		25			Z004354001
軽油	1.2号	L		44			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	有り						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

WB821210

20220501
20220501

20220501

1.000-00000026

[illegible]

単一1787号

WB821210

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約受ける	m		1,200			Q001036074
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg		684			Z004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		30			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	kg		30			Z004354001
軽油	1.2号	L		132			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	有り						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

WB821210

20220501

20220501

勞務調整-超過-規制

1.000-00000026

[illegible]

単一1788号

WB810510

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1				Q001101003
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

単一1789号

WB810530

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m		1			Q001114002
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 施工区分	土中建込・標準型						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単一1790号

D012705092

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100				Q001154004
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100				Q001166004
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						
J02 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込						
J03 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J04 支柱間隔	支柱間隔3m						
J06 施工規模による加算	100m未満						
J07 時間的制約を受ける場合の補正(7時間以下は有)無							
J08 夜間割増の有無	無						

単一1791号

CB240060

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	25kg袋入	%					Z002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%					Z002104002
J01 セメント種類	高炉						
J02 混合比	1:3						
J03 費用の内訳	全ての費用						

単一1792号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1793号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1794号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1795号

D040845060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カラーブロック線状・点状 新品	単位	m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.3			R0125
ブロック工		人		2.4			R0108
特殊作業員		人		0.5			R0101
普通作業員		人		3.1			R0102
点字・誘導ブロック	30×30×6cm(12kg/枚)	枚		1,129			Z002016005
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	点字カラーブロック線状・点状						
J03 ブロック区分	新品						

単一1796号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1797号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1798号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1799号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1799号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1800号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1800号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1801号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1801号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1802号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1802号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	%				M000807001	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1803号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
路盤工(人力)	5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	6.35			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2300号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RM-25						

単一1804号

D040870011

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			D020201050 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2301号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満						

単一1805号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1806号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m3／min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1807号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1808号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1808号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1809号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アス コン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1809号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1810号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1810号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1811号

D040830111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM- 2 5	m 3		12.7			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2300号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 0 c m RM-25						

単一1812号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1813号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1814号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1815号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1815号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1816号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1816号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1817号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1818号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1819号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1819号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1820号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（２０）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1820号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1821号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
路盤工(人力)	2 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	2.54				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2300号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	2 c m RM-25						

単一1822号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1823号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1823号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1824号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1825号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1826号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2	110				Q001060002 夜間
再生砂		m 3	3.87				Z002152001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 規格	直線配置・標準品						
J02 ブロック厚	t = 8 c m						
J03 設置・撤去	設置 (新品)						
J04 施工規模	1 0 0 m 2 未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正 (7時間以下は有) 無							
J06 夜間作業の場合の補正	有						

単—1827号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1828号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1829号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1829号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1830号

D011603000

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m 2	1				CB410410 夜間 単一 2302号
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m 2	1				D011603030 夜間 単一 2303号
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 施工幅	1.4m以下						
J03 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J04 砂散布の有無	無						

単一1831号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1832号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 ／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1833号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1834号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1834号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1835号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1835号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1836号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1836号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg	%				M000807001	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1837号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1838号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1839号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1840号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II 型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%					Z004103005
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1840号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1841号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1841号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1842号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1842号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1843号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1843号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1844号

WYB00876

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
路盤工(人力)	5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	6.35			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00877 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2304号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1845号

WYB00878

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知ハ° 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00879 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2305号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1846号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1847号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1848号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1849号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II 型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%					Z004103005
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1849号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1850号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1850号

CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（2 0）DS5000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1851号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質II型（20）	%					Z002010620
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1851号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%				M000804001	
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%				M000807001	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	改質As 再生粗粒 II型（20）DS5000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1852号

WYB00881

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	12.7			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00882 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2306号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1853号

WYB00883

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知ハ° 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00884 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2307号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1854号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1855号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1856号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1856号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1857号

D040830111

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－3 0	m 3	12.7			Z002122002 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2300号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 0 c m RC-30						

単一1858号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1859号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1860号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1861号

D040845060

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量		100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3				R0125 夜間
ブロック工		人	2.4				R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5				R0101 夜間
普通作業員		人	3.1				R0102 夜間
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（3 0 × 3 0 × 6）	枚	1,129				Z002015615 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 ブロック区分	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品						

単一1862号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1863号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1864号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1865号

D040845060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	単位	m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.3			R0125 夜間
ブロック工		人		2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人		0.5			R0101 夜間
普通作業員		人		3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板	カラー珪砂入ショット仕上げ（30×30×6）	枚		1,129			Z002015620 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	カラー・珪砂入・ショット仕上げ						
J03 ブロック区分	新品						

単一1866号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1867号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1868号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1869号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2 未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	110				Q001060001 夜間
再生砂		m 3	3.87				Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 規格	直線配置・標準品						
J02 ブロック厚	t = 6 c m						
J03 設置・撤去	設置（新品）						
J04 施工規模	1 0 0 m 2 未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） 無							
J06 夜間作業の場合の補正	有						

単一1870号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1871号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1872号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1873号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2		110			Q001060001 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚6 c m 標準品	m 2		-102			Z002360001 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 t = 6 c m	m2		102			Z002017870 夜間
再生砂		m 3		3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 規格	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形						
J02 ブロック厚	t = 6 c m						
J03 設置・撤去	設置（新品）						
J04 施工規模	1 0 0m2未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無							
J06 夜間作業の場合の補正	有						

単一1874号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1875号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1876号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1877号

D040845060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ショット(六角形) 新品	単位	m ²	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.3			R0125 夜間
ブロック工		人		2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人		0.5			R0101 夜間
普通作業員		人		3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板・歩道六角形	安山岩(研磨ショット仕上げ)	枚		978			Z002015810 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	安山岩研磨ショット(六角形)						
J03 ブロック区分	新品						

単一1878号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1879号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1880号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1881号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1881号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1882号

D040830111

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC - 3 0	m 3	19.05			Z002122002 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 2300号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-30						

単一1883号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m 3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1884号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1885号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1886号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1886号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1887号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1887号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1888号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1889号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1890号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1891号

D040845020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩道改築工	CK10-15 一般養生	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	10				CB240010 夜間 単一 2308号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126				Z004130002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 厚さ J02 養生工の種類	CK10-15 一般養生						

単一1892号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1893号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1894号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1895号

D040845020

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩道改築工	CK15-15 一般養生	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	15			CB240010 夜間	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 厚さ J02 養生工の種類	CK15-15 一般養生						

単一1896号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1897号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1898号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1899号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1900号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1901号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1902号

D042000010

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m 2		110			Q001060002 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚 8 c m 標準品	m 2		-102			Z002360002 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 t = 8 c m	m2		102			Z002017880 夜間
再生砂		m 3		3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 規格	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形						
J02 ブロック厚	t = 8 c m						
J03 設置・撤去	設置（新品）						
J04 施工規模	1 0 0 m 2 未満						
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無							
J06 夜間作業の場合の補正	有						

単一1903号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1904号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m3／min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1905号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1906号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1907号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1908号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1909号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1910号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1911号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単—1912号

D040845030

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3		11.38			CB240010 夜間 単— 2310号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		25			CB240210 夜間 単— 2311号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2		1.14			CB224710 夜間 単— 2312号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 生コンクリート規格	18-8-20(40)(高炉)【B7】						
J02 養生工の種類	一般養生(標準)						
J03 現場内小運搬の有無	無						
J04 型枠工の有無	有						

単一1913号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1914号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1915号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

単一1916号

WYB00727

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4. 5－6. 5－40	m 3		25.75			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人		1.56			R0125 夜間
特殊作業員		人		4.85			R0101 夜間
普通作業員		人		9.23			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一1917号

WYB00728

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00729 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2313号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1918号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1919号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1920号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1921号

WYB00731

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	曲げ4. 5－6. 5－4 0	m 3	23.92			Z002010071 夜間	
土木一般世話役		人	1.56			R0125 夜間	
特殊作業員		人	4.85			R0101 夜間	
普通作業員		人	9.23			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単一1922号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1922号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1923号

WYB00732

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知 ^ハ 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00733 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2314号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1924号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1925号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1926号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

単一1927号

D040840027

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道10cm	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410040 夜間 単一 2315号
計							
単価							
J01 舗装厚	車道10cm						

単一1928号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1928号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1929号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1929号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1930号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1931号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m3／m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g級	%					M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1932号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1933号

D040840027

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15cm	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410040 夜間 単一 2316号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100				CB410040 夜間 単一 2317号
計							
単価							
J01 舗装厚	車道15cm						

単一1934号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度A S混合物（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1934号

CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1935号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1935号

CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1936号

D040870011

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知ハ° 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			D020201050 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2318号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満						

単一1937号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1938号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1939号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1940号

WYB00735

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	曲げ4. 5－6. 5－4 0	m 3	10.4			Z002010071 夜間	
土木一般世話役		人	1.08			R0125 夜間	
特殊作業員		人	3.35			R0101 夜間	
普通作業員		人	6.38			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単一1941号

WYB00736

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

不陸整正	1. 4m未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.52			R0102 夜間
知ハ° 運転(不陸整正・人力)		日		0.46			WYB00737 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2319号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1942号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1943号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1944号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1945号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1946号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1947号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1948号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（1 3）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1948号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1949号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	%					Z004101002
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1949号

CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1950号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1951号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

単一1952号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度A S混合物（１３）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1952号

CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単—1953号

D040305071

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		275			Z001050505 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.47			Z002104002 夜間
コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 2 0 mm	m 3		0.65			Z001074005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 コンクリート呼び強度	18N/mm2						

単一1954号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
道路境界ブロック	1 8 × 1 5 × 1 0 0 c m	%					Z002016405
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積〕 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1955号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C)	%					Z002352003
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%					Z002012001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1955号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600）無し 18-8-25（高炉）有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積〕 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種（180/210×300×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1956号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600）無し 18-8-25（高炉）有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%					Z002352003
生コンクリート	18－8－25（20）高炉	%					Z002012001
軽油	1．2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ） [後方山積] 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種（180/210×300×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1957号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%					Z002352002
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [後方山積] 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%				L001011005	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1958号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600 (B)	%					Z002352002
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%					Z002012001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [後方山積] 超小旋回クレーン機能付]	積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%				L001011005	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1959号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（直） 大阪市型	%					Z002016825
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1959号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9 t 吊 超小旋回クレーン機能付〕		%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1960号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（曲） 大阪市型	%					Z002016830
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一1960号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個／m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊 超小旋回クレーン機能付〕		%					L001011005
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1961号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（直） 大阪市型	%					Z002016835
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1962号

CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（曲） 大阪市型	%					Z002016840
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1963号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
連続植樹用ブロック（A型）	10.5／12×12×60cm（直）	%					Z002017205
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1964号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
連続植樹用ブロック（A型）	10.5／12×12×56.5cm（曲）	%					Z002017210
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.76 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1965号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
自転車境界ブロック	2 5 × 5 ／ 8 × 6 0 c m	%					Z002017005
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.65 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1966号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
街路樹根囲ブロック	1 型	%					Z002017405
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	0.38 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1967号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
街路樹根囲ブロック	2 型	%					Z002017410
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	0.29 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1968号

CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個／m 無し 1 8-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
型わく工		%					R0133
材料構成比率		%					
街路樹根囲ブロック	3 型	%					Z002017415
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉	%					Z002012001
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り地先境界ブロック使用量	0.26 個／m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無	有り						

単一1969号

WB821210

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m		1,000			Q001036079 夜間
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg		570			Z004350001 夜間
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		25			Z004352001 夜間
接着用プライマー	区画線用	kg		25			Z004354001 夜間
軽油	1.2号	L		44			Z006702002 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

WB821210

20220501
20220501

20220501

1.000-000000250

[illegible]

単一1970号

WB821210

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m		1,200			Q001036151 夜間
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg		684			Z004350001 夜間
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		30			Z004352001 夜間
接着用プライマー	区画線用	kg		30			Z004354001 夜間
軽油	1.2号	L		132			Z006702002 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

WB821210

20220501
20220501

20220501

1.000-000000250

[illegible]

単一1971号

WB810510

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m		1			Q001101003 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	有						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

単一1972号

WB810530

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m		1			Q001114002 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工区分	土中建込・標準型						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E						
J03 夜間作業の補正	有						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単—1973号

D012705092

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m		100			Q001154004 夜間
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m		100			Q001166004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						
J02 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込						
J03 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J04 支柱間隔	支柱間隔3m						
J06 施工規模による加算	100m未満						
J07 時間的制約を受ける場合の補正(7時間以下は有)無							
J08 夜間割増の有無	有						

単一1974号

CB240060

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	25kg袋入	%					Z002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%					Z002104002
J01 セメント種類	高炉						
J02 混合比	1:3						
J03 費用の内訳	全ての費用						

単一1975号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7m ³ /min	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1976号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%					L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%					M000603016
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1977号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1978号

D040845060

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カラーブロック線状・点状 新品	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間	
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間	
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間	
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間	
点字・誘導ブロック	30×30×6cm(12kg/枚)	枚	1,129			Z002016005 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	点字カラーブロック線状・点状						
J03 ブロック区分	新品						

単一1979号

D090000611

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.264			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.407			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2320号 ZS3000004
計							
単価							
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内						

単一1980号

D090000611

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.264			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.407			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2321号 ZS3000004
計							
単価							
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内						

単一1981号

D090000611

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.264			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.407			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2322号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内						

単一1982号

D010101011

4次単価表

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	1 0 k m ・ 12m以内	t		1			Z041050505 夜間
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t		1			WB010030 夜間 単一 2323号
計							
単価							
J01 貨物の種類	12m以内						
J02 距離（片道）	10Km以下						
J03 積込	有						

単一1983号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m 2				CB430310	
労務構成比率	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
特殊作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
普通作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102	
材料構成比率	1. 2号	%				Z006702002	
軽油	1. 2号	%				Z006702002	
機械構成比率	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%				L001090003	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%				L001090003	
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%				M000603016	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1984号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	土砂 現場制約あり	m ³					CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%					R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1985号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		2.5			R0125
普通作業員	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029
クハ運転(管路埋戻)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日		3			単一 2324号 D020201030
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			単一 2325号 Z001075505
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1986号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m ²	1			D040840020	
						単一 2326号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²	1			D040830111	
						単一 2327号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²	1			D040830111	
						単一 2328号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1987号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m 2				CB430310	
労務構成比率	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
特殊作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
普通作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102	
材料構成比率	1. 2号	%				Z006702002	
軽油	1. 2号	%				Z006702002	
機械構成比率	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%				L001090003	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%				L001090003	
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%				M000603016	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1988号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	土砂 現場制約あり	m 3					CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%					R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1989号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2					CB430310
労務構成比率	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
土木一般世話役	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
運転手（特殊）	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0114
普通作業員	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0102
材料構成比率	1. 2号	%					Z006702002
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1990号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1.9			R0125
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		5			R0102
バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 2329号 ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一1991号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2					CB430310
労務構成比率	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
土木一般世話役	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
運転手（特殊）	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0114
普通作業員	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0102
材料構成比率	1. 2号	%					Z006702002
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1992号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m ²				CB430310	
労務構成比率	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
特殊作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
普通作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102	
材料構成比率	1. 2号	%				Z006702002	
軽油	1. 2号	%				Z006702002	
機械構成比率	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%				L001090003	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%				L001090003	
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%				M000603016	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1993号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	土砂 現場制約あり	m 3					CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%					R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1994号

D020201025

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 夜間 単一 2330号
クハ運転(管路埋戻)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日		3			D020201030 夜間 単一 2331号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一1995号

D040825016

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m ²	1			D040840020 夜間 単一 2332号	
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²	1			D040830111 夜間 単一 2333号	
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²	1			D040830111 夜間 単一 2334号	
計							
単価							
J01 工種	5－30型工						
J02 施工条件(掘削幅)	1. 4m未満(人力)						
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)						
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)						

単一1996号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m ²				CB430310	
労務構成比率	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
特殊作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101	
普通作業員	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102	
材料構成比率	1. 2号	%				Z006702002	
軽油	1. 2号	%				Z006702002	
機械構成比率	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%				L001090003	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m ³ /min	%				L001090003	
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%				M000603016	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1997号

CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20220501
20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	土砂 現場制約あり	m 3					CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%					R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%					R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

単一1998号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2					CB430310
労務構成比率	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
土木一般世話役	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
運転手（特殊）	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0114
普通作業員	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0102
材料構成比率	1. 2号	%					Z006702002
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単一1999号

D020201015

4次単価表

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1.9			R0125 夜間
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 夜間 単一 2335号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2000号

CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20220501

20220501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2					CB430310
労務構成比率	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
土木一般世話役	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0125
運転手（特殊）	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0114
普通作業員	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%					R0102
材料構成比率	1. 2号	%					Z006702002
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						