

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m ³ | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル] 【 タイヤ損耗費 】 | | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | m ³ | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m ³ | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル] 【 タイヤ損耗費 】 | | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------|
| アルミ矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長 | 設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | |
| アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301031 単 - 2336号 |
| アルミ矢板引抜き工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | m | 1 | | | D020301032 単 - 2337号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲 | 設置撤去 | | | | | |
| J02 掘削深 | 2.0m以下 | | | | | |
| J03 バックホウ規格(設置時) | クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格(撤去時) | トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J05 バックホウ機種(設置時) | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|-----|-------|----|----|------------|
| アルミ矢板賃料(基本料含む) | 1.5~2.5m 1m 転用なし | m | | | | |
| アルミ矢板賃料 | L=2000mm 有効幅333mm | 枚・日 | 9.009 | | | Z011058002 |
| アルミ矢板基本料 | L=2000mm 有効幅333mm | 枚・回 | 3.003 | | | Z011057002 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板長 | 1.5~2.5m | | | | | |
| J02 1工区あたりの平均賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| J03 施工延長 | 1 m | | | | | |
| J04 転用要否 | 転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去 | m | 1 | | | |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長) | 2m以下(1段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011 単 - 2338号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012 単 - 2339号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ(設置段数) | 2m以下(1段) | | | | | |
| J02 掘削幅 | B 1 . 8 m | | | | | |
| J03 設置・撤去 | 設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------|-----|-------|----|----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料・修理費 | 2型 2.5~3.5m 1m 転用なし | m | | | | |
| 軽量鋼矢板(賃料) | 2型 14.8kg/m(90日以内) | t・日 | 0.533 | | | Z011043520 |
| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 | | t・回 | 0.178 | | | D010907020 単 - 2340号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板型式 | 2型 | | | | | |
| J02 矢板長 | 2.5~3.5m | | | | | |
| J03 1区間あたりの平均賃借期間 | 3日 | | | | | |
| J04 施工延長 | 1m | | | | | |
| J05 転用要否 | 転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長 | 設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | |
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301021 単 - 2341号 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | m | 1 | | | D020301022 単 - 2342号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲 | 設置撤去 | | | | | |
| J02 掘削深 | 3.0m以下 | | | | | |
| J03 バ-ックホ-規格(設置時) | クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格(撤去時) | トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | | | | | |
| J05 バ-ックホ-機種(設置時) | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去 | m | 1 | | | |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長) | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011 単 - 2343号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012 単 - 2344号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ(設置段数) | 3.5m以下(2段) | | | | | |
| J02 掘削幅 | B 1.8m | | | | | |
| J03 設置・撤去 | 設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---------|----------------|-----|-----------|----|------------|
| 覆工板・受桁設置 (設置面積70 0m ² 以下) | 標準(1.0) | m ² | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | | | R0125 |
| とび工 | | 人 | 4.6 | | | R0106 |
| 溶接工 | | 人 | 2.1 | | | R0113 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型] | 25t吊 | 日 | 2.9 | | | L001130006 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---------|----------------|-----|-----------|----|------------|
| 覆工板・受桁撤去 (設置面積70 0m ² 以下) | 標準(1.0) | m ² | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | | | R0125 |
| とび工 | | 人 | 2.7 | | | R0106 |
| 溶接工 | | 人 | 1.3 | | | R0113 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型] | 25t吊 | 日 | 1.8 | | | L001130006 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2345号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 20cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 25.4 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040 単 - 2346号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 20cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2346号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 30cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 38.1 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040 単 - 2346号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 30cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|-----|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 3 5 c m RM-25 | m 2 | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 2 5 | m 3 | 44.45 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040 単 - 2346号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 3 5 c m | | | | | |
| J02 使用材料 | RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------|-----|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 3 5 c m RC-40 | m 2 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 44.45 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 |
| クワ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040 単 - 2346号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 3 5 c m RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410261 単 - 2347号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ J02 合材 | 歩道 3cm 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----------------|------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 5 c m RC-30 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 3 0 | m ³ | 6.35 | | | Z002122002 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クハ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2346号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 5 c m RC-30 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m ³ | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m ³ | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m ³ | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|----------------------------|
| アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長 | 設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | |
| アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301031 夜間 単 - 2348号 |
| アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | m | 1 | | | D020301032 夜間 単 - 2349号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲 | 設置撤去 | | | | | |
| J02 掘削深 | 2.0m以下 | | | | | |
| J03 バックホウ規格(設置時) | クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格(撤去時) | トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | | | | | |
| J05 バックホウ機種(設置時) | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|-----|-------|----|----|---------------|
| アルミ矢板賃料(基本料含む) | 1.5~2.5m 1m 転用なし | m | | | | |
| アルミ矢板賃料 | L=2000mm 有効幅333mm | 枚・日 | 9.009 | | | Z011058002 夜間 |
| アルミ矢板基本料 | L=2000mm 有効幅333mm | 枚・回 | 3.003 | | | Z011057002 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板長 | 1.5~2.5m | | | | | |
| J02 1工区あたりの平均賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| J03 施工延長 | 1 m | | | | | |
| J04 転用要否 | 転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去 | m | 1 | | | |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長) | 2m以下(1段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011 夜間 単 - 2350号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012 夜間 単 - 2351号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ(設置段数) | 2m以下(1段) | | | | | |
| J02 掘削幅 | B 1.8m | | | | | |
| J03 設置・撤去 | 設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------|-----|-------|----|----|----------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料・修理費 | 2型 2.5~3.5m 1m 転用なし | m | | | | |
| 軽量鋼矢板(賃料) | 2型 14.8kg/m(90日以内) | t・日 | 0.533 | | | Z011043520 夜間 |
| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 | | t・回 | 0.178 | | | D010907020 夜間 単 - 2352号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板型式 | 2型 | | | | | |
| J02 矢板長 | 2.5~3.5m | | | | | |
| J03 1区間あたりの平均賃借期間 | 3日 | | | | | |
| J04 施工延長 | 1m | | | | | |
| J05 転用要否 | 転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|----|----|----|----------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長 | 設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | |
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301021 夜間 単 - 2353号 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | m | 1 | | | D020301022 夜間 単 - 2354号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲 | 設置撤去 | | | | | |
| J02 掘削深 | 3.0m以下 | | | | | |
| J03 バ-ックホ-規格(設置時) | クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格(撤去時) | トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | | | | | |
| J05 バ-ックホ-機種(設置時) | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去 | m | 1 | | | |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長) | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011 夜間 単 - 2355号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012 夜間 単 - 2356号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ(設置段数) | 3.5m以下(2段) | | | | | |
| J02 掘削幅 | B 1.8m | | | | | |
| J03 設置・撤去 | 設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|---------|----------------|-----|-----------|----|---------------|
| 覆工板・受桁設置 (設置面積70 0 m ² 以下) | 標準(1.0) | m ² | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | | | R0125 夜間 |
| とび工 | | 人 | 4.6 | | | R0106 夜間 |
| 溶接工 | | 人 | 2.1 | | | R0113 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型] | 25 t吊 | 日 | 2.9 | | | L001130006 夜間 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---------|----------------|-----|-----------|----|---------------|
| 覆工板・受桁撤去 (設置面積70 0m ² 以下) | 標準(1.0) | m ² | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | | | R0125 夜間 |
| とび工 | | 人 | 2.7 | | | R0106 夜間 |
| 溶接工 | | 人 | 1.3 | | | R0113 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型] | 25t吊 | 日 | 1.8 | | | L001130006 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2357号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 20cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 25.4 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040 夜間 単 - 2358号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 20cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2358号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 30cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 38.1 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040 夜間 単 - 2358号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 30cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|-----|-------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 3 5 c m RM-25 | m 2 | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | R M - 2 5 | m 3 | 44.45 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040 夜間 単 - 2358号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 3 5 c m | | | | | |
| J02 使用材料 | RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 3 5 c m RC-40 | m 2 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 44.45 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 夜間 |
| クワ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040 夜間 単 - 2358号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 3 5 c m | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410261 夜間 単 - 2359号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ J02 合材 | 歩道 3cm 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----------------|------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 5 c m RC-30 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 3 0 | m ³ | 6.35 | | | Z002122002 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2358号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 5 c m RC-30 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---|----|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|-------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120 単 - 2041号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|-------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120 単 - 2041号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 600mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.216 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.204 | | | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 600mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 600mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.228 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.888 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | 600 | 供用日 | 0.568 | | | M1153002215 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 J02 呼び径 | 鑄鉄(FC) 600mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 900mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.378 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.552 | | | R0102 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.246 | | | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 900mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 900mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.304 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.362 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | 9 0 0 | 供用日 | 0.835 | | | M1153002230 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鑄鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 900mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------|----|-------|----|----|------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1100mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.558 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.828 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 1 6 t 吊 | 日 | 0.288 | | | L001130004 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1100mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 1100mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.672 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | 1 1 0 0 | 供用日 | 1.002 | | | M1153002305 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鑄鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 1100mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------|----|-------|----|----|------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1500mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 1.032 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.548 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 1 6 t 吊 | 日 | 0.366 | | | L001130004 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1500mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 1500mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.45 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.432 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | 1 5 0 0 | 供用日 | 1.369 | | | M1153002320 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鑄鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 1500mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------|
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価 | 設置 人力施工 75mm 空気弁設置 | 基 | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.15 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 75mm | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| F形継手工 | 75mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|------|----|----|------|----|----|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | | 0.06 | | | R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.06 | | | R0102 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----|------|----|----|-----------|
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価 | 設置 人力施工 100mm 空気弁設置 | 基 | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.21 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.41 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 100mm | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| F形継手工 | | 100mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-------|-------|------|----|----|-----------|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 100mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----|------|----|----|-----------|
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価 | 設置 人力施工 150mm 空気弁設置 | 基 | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.31 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.62 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 150mm | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| F形継手工 | 150mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|------|----|----|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | | 0.07 | | | R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.07 | | | R0102 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------|----|---|----|-----------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 80kgを超え200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 有り | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------|----|---|----|-----------|----|----|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------|----|------|------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 800kgを超え1200kg以下 | | | | | |
| J03 基礎碎石の有無 | 無し | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm | 人 | 0.04 | | | R0101 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 日 | 0.03 | | | D040610012 単 - 2360号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 単 - 2361号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 5 m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm | 人 | 0.06 | | | R0101 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.06 | | | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 単 - 2362号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 単 - 2363号 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分 | 0以上40 (m3 / h) 未満 | | | | | |
| J02 排水方法 | 作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|----|----|----|-----|----|----|------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.5 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | | | R0102 |
| バックホウ運転 | | 日 | | 0.5 | | | WK250540 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | 単 - 2364号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 単 - 2365号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 単 - 2366号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分 | 40以上120 (m3/h) 未満 | | | | | |
| J02 排水方法 | 作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------------------------|----|-------|------|----|-------------------------|
| 運搬工・現場発生品・支給品(片道) | クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内 | t | | 2.96 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.264 | | | R0102 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1.407 | | | D090000120 単 - 2367号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 トラック機種 J02 運搬距離 | クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 運搬工・仮設材・鋼材(片道) | 12m以内 10Km以下 有 | t | | | | |
| 仮設材運搬費 | 1 0 k m ・ 12m以内 | t | 1 | | | Z041050505 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | t | 1 | | | WB010030 単 - 2368号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 貨物の種類 | 12m以内 | | | | | |
| J02 距離(片道) | 10Km以下 | | | | | |
| J03 積込 | 有 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|----------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120 夜間 単 - 2073号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|----------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 夜間 |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120 夜間 単 - 2073号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|---------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|---------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 600mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.216 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.204 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 600mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 600mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.228 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.888 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | 600 | 供用日 | 0.568 | | | M1153002215 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 J02 呼び径 | 鑄鉄(FC) 600mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|---------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 900mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.378 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.552 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.246 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 900mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 900mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.304 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.362 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | 900 | 供用日 | 0.835 | | | M1153002230 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 J02 呼び径 | 鑄鉄(FC) 900mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 10 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------|----|-------|----------|----|---------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1100mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.558 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.828 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 1 6 t 吊 | 日 | 0.288 | | | L001130004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1100mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 1100mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.672 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | 1 1 0 0 | 供用日 | 1.002 | | | M1153002305 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鑄鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 1100mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------|----|-------|----|----|---------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1500mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 1.032 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.548 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 1 6 t 吊 | 日 | 0.366 | | | L001130004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1500mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 1500mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.45 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.432 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | 1500 | 供用日 | 1.369 | | | M1153002320 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鑄鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 1500mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|----|------|----|----|--------------|
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価 | 設置 人力施工 75mm 空気弁設置 | 基 | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.15 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 75mm | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| F形継手工 | 75mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|------|----|----|------|----|----|--------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | | 0.06 | | | R0136 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.06 | | | R0102 夜間 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----|------|----|----|--------------|
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価 | 設置 人力施工 100mm 空気弁設置 | 基 | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.21 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.41 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 100mm | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| F形継手工 | 100mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|------|----|----|--------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | | 0.06 | | | R0136 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.06 | | | R0102 夜間 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 100mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----|------|----|----|--------------|
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価 | 設置 人力施工 150mm 空気弁設置 | 基 | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.31 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.62 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 150mm | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| F形継手工 | 150mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|------|----|----|--------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | | 0.07 | | | R0136 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.07 | | | R0102 夜間 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------|----|---|----|-----------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 80kgを超え200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 有り | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------|----|---|----|-----------|----|----|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------|----|---|----|---|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 800kgを超え1200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 無し | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 日 | 0.03 | | | D040610012 夜間 単 - 2369号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間 単 - 2370号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 5 m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.06 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間 単 - 2371号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間 単 - 2372号 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分 | 0以上40 (m ³ /h) 未満 | | | | | |
| J02 排水方法 | 作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|----|----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.5 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.1 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | | | R0102 夜間 |
| バックホウ運転 | | 日 | | 0.5 | | | WK250540 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | 単 - 2373号 ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間 単 - 2374号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間 単 - 2375号 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分 | 40以上120 (m3 / h) 未満 | | | | | |
| J02 排水方法 | 作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(クローラ型)運転 | | 日 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 112 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.06 | | | L001010004 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| ホップ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 1台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 10m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----|----|----|------|---------|----|-----------|
| ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(下水・管路掘削) | 加ラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 1 | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 時間 | 1.64 | | | M000202100 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 37 | | | Z006702002 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(下水・管路掘削) | クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 1 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 37 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 時間 | 1.64 | | | M000202100 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(下水・管路掘削) | クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | | 1 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 55 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1.64 | | | M000202101 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| トラック [普通型] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|---------------------------------------|----|----|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.21 | | | R0115 |
| 軽油 | 1 . 2号 | L | | 4.2 | | | Z006702002 |
| トラック [普通型] | 2 t積 | 時間 | | 1 | | | M000302002 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(クローラ型)運転 | | 日 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 112 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.06 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m | 日 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3 k V A | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 1 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 10 m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|--------------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(下水・管路掘削) | 加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | | 1 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 37 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 時間 | 1.64 | | | M000202100 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(下水・管路掘削) | クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 1 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 37 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 | 時間 | 1.64 | | | M000202100 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(下水・管路掘削) | クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | | 1 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 55 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1.64 | | | M000202101 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|------|----|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 150×6 | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管明示ト工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------|----|----|---|-----|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm | 単位 | m | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 300×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm | 単位 | m | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 400×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共) | 600~700 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------------|----------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 1 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | 600×7.5 | 本 | | 15.56 | | | Q30400601 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | | 27.54 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 600~700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------|----|-------|----|-----|-----------|
| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 800~1000 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 1.5 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | 900×7.5 | 本 | 16.67 | | | Q30400902 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 40.46 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 800~1000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|-------------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 1.83 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.83 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | 1100 × 7.5 | 本 | | 16.67 | | | Q30401101 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm × 10m | 個 | | 48.96 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|-------------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 2.5 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2.5 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | 1500 × 7.5 | 本 | | 16.67 | | | Q30401500 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm × 10m | 個 | | 65.96 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|------------|
| バックホウ(管路掘削) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路埋戻) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2376号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2377号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2377号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| ホップ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 1台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 10m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----|----|----|------|---------|----|-----------|
| ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ運転 | | 日 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 69 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|-------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120 単 - 2134号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|-------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120 単 - 2134号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 150×6 | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示シート工 | | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.4 | | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm | 単位 | m | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 300×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 400×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 600~700 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|----------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 1 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | 600×7.5 | 本 | | 15.56 | | | Q30400601 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | | 27.54 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 600~700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|------------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 1.5 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.5 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | 900 × 7.5 | 本 | | 16.67 | | | Q30400902 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm × 10m | 個 | | 40.46 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|-------------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 1.83 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.83 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | 1100 × 7.5 | 本 | | 16.67 | | | Q30401101 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm × 10m | 個 | | 48.96 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|-----------------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 2.5 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2.5 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | 1 5 0 0 × 7 . 5 | 本 | | 16.67 | | | Q30401500 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 5 0 mm × 1 0 m | 個 | | 65.96 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|---------------|
| バックホウ(管路掘削) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路埋戻) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2378号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2379号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2379号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m | 日 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3 k V A | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 1 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 10 m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 現場 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|--------------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転 | | 日 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 69 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---|----|----|---------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|----------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120 夜間 単 - 2159号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------|----|-------|----|----|----------------------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 |
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120 夜間 単 - 2159号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鋳鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|-------|----|----|---------------|
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 撤去管切断 | 鑄鉄(FC) 400mm | m | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質 | 鑄鉄(FC) | | | | | |
| J02 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | D090000120 単 - 2380号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 呼び径 | 150mm | | | | | |
| J04 使用機械 | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------|----|----|-----|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.1 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.2 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 管径 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm | 口 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 日 | 0.03 | | | D040610012 単 - 2381号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 単 - 2382号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 5 m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|------|----|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 150×6 | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管明示ト工 | | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.4 | | | | R0102 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.57 | | | D090000120 単 - 2380号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 呼び径 | 200mm | | | | | |
| J04 使用機械 | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.12 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.24 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 管径 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 200mm | 人 | 0.05 | | | R0101 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.05 | | | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 日 | 0.05 | | | D040610012 単 - 2381号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 単 - 2382号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 5 m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.05 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm | 単位 | m | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 300×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 配管工 | | 人 | 0.41 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.13 | | | R0102 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.29 | | | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 呼び径 | 400mm | | | | | |
| J03 仕切弁種類 | 立型 (標準) | | | | | |
| J06 クレーン賃料補正 | 標準 (1.0) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.26 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.38 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 管径 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 単 - 2365号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 単 - 2366号 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分 | 40以上120 (m3 / h) 未満 | | | | | |
| J02 排水方法 | 作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|----|----|----|-----|----|----|------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.5 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | | | R0102 |
| バックホウ運転 | | 日 | | 0.5 | | | WK250540 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | 単 - 2383号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm | 単位 | m | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 400×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路掘削) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路埋戻) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2384号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2385号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|----|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2385号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------|----|------|------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付・撤去 | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 50kg以上80kg以下 | | | | | |
| J03 基礎碎石の有無 | 有り | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|---|----|-----------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------|----|---|----|---|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付・撤去 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 80kgを超え200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 有り | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------|----|---|----|------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | 1 | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|------|------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付・撤去 | | | | | |
| J02 製品質量（kg/基） | 800kgを超え1200kg以下 | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 無し | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|---------------------------------|----|---|----|-----------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------|----|------|------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 800kgを超え1200kg以下 | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 無し | | | | | |

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|------------------------------|----|---|----|-----------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| ホップ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 1台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 10m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.2 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1 | | | M000202062 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2386号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00779 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2387号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クハ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00781 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2388号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2389号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00789 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2390号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クワ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00791 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2391号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.2 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1 | | | M000202062 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2392号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|-----------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕バ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00799 単 - 2393号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クワ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00801 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2394号 ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.2 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1 | | | M000202062 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | D090000120 夜間 単 - 2395号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 呼び径 | 150mm | | | | | |
| J04 使用機械 | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------|----|----|-----|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.1 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.2 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 管径 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 日 | 0.03 | | | D040610012 夜間 単 - 2396号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間 単 - 2397号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 5 m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 150 × 6 | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm × 10m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示シート工 | | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.4 | | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.57 | | | D090000120 夜間 単 - 2395号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 呼び径 | 200mm | | | | | |
| J04 使用機械 | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.12 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.24 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 管径 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 200mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.05 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 日 | 0.05 | | | D040610012 夜間 単 - 2396号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間 単 - 2397号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 5 m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.05 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm | 単位 | m | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 300×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工 | | 人 | 0.41 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.13 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t 吊 | 日 | 0.29 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 呼び径 | 400mm | | | | | |
| J03 仕切弁種類 | 立型 (標準) | | | | | |
| J06 クレーン賃料補正 | 標準 (1.0) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.26 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.38 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 管径 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm | 口 | | 1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間 単 - 2374号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間 単 - 2375号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分 | 40以上120 (m3/h) 未満 | | | | | |
| J02 排水方法 | 作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|----|----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.5 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.1 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | | | R0102 夜間 |
| バックホウ運転 | | 日 | | 0.5 | | | WK250540 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | 単 - 2398号 ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|-------|----|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm | m | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | 400×7 | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食(粘着)テープ | 50mm×10m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路掘削) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|------|---------|----|---------------|
| バックホウ(管路埋戻) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 人 | | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|---|------|---------|----|---------------|
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2399号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2400号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2400号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------|----|---|----|-----------|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付・撤去 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 50kg以上80kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 有り | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|---|----|-----------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------|----|---|----|---|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付・撤去 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 80kgを超え200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 有り | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|------|----|----|----|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----|---|----|---|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付・撤去 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 800kgを超え1200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 無し | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|------------------------------|----|---|----|---|----|------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ | [クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t | % | | | | | L001010008 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量 (kg/基) | 800kgを超え1200kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 無し | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m | 日 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3 k V A | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水 / 発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 1 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | 10 m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.2 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1 | | | M000202062 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2401号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|--------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00813 夜間 単 - 2402号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|--------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00815 夜間 単 - 2403号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | 加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2404号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|--------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00823 夜間 単 - 2405号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|--------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00825 夜間 単 - 2406号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 9.2 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 1 | | | M000202062 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2407号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|--------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00833 夜間 単 - 2408号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|--------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | WYB00835 夜間 単 - 2409号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----|------|---|----|----|---------------|
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.16 | | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 9.2 | | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | | 1 | | | | M000202062 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | 補正なし | | | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 無 | | | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | | | |
| J08 輸送補正 | しない | | | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 2 5 mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|----------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.13 | | | R0136 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 2 5 mm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 30 ~ 50 mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.17 | | | R0136 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 30 ~ 50 mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給：下位代価】 | 品名 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------|------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 【給：下位代価】 | ビニル管継手工 | 25mm | | | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口 | | 2 | | | | D020304020 単 - 2410号 |
| ソケット | H I V P 2 5 | 個 | | 1 | | | | Q40001110 |
| 諸雑費（率+まるめ） | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 口径 | 25mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給：下位代価】 | 品名 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------|------|----|----|----|----|------------|-----------|
| 【給：下位代価】 | ビニル管継手工 | 40mm | | | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口 | | 2 | | | D020304020 | 単 - 2411号 |
| ソケット | H I V P 4 0 | 個 | | 1 | | | Q40001120 | |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 口径 | 40mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路掘削) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路埋戻) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2412号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM-25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2413号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2413号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------|----|----|------|---------|----|-----------|
| 止水栓取付け工 (ビニル管用) | 25mm 接合及び止水栓 ^ホ ック取付け | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.09 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | R0102 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 (VP用) | 25mm | | | | | | |
| J02 作業範囲 | 接合及び止水栓 ^ホ ック取付け | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給】不断水連絡工 | 150 × 40 (外ネジ型) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-----------------|----|----|------|----|----|-------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.22 | | | R0101 |
| 配管工 | | 人 | | 0.64 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.44 | | | R0102 |
| 不断水穿孔機 | 40 (外ネジ型用) | 日 | | 0.14 | | | M1201000125 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 本管口径 × 取出口径 | 150 × 40 (外ネジ型) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 2 5 mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.13 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 2 5 mm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 30 ~ 50 mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.17 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 30 ~ 50 mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給：下位代価】 | 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|-------------|----|----|----|---|----|----|----------------------------|
| | 【給：下位代価】ビニル管継手工 | 2 5 mm | | | | | | | |
| | 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口 | | 2 | | | | D020304020 夜間 単 - 2414号 |
| | ソケット | H I V P 2 5 | 個 | | 1 | | | | Q40001110 夜間 |
| | 諸雑費（率+まるめ） | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 夜間 |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | J01 口径 | 2 5 mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給：下位代価】 | 品名 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| | 【給：下位代価】ビニル管継手工 | 40mm | | | | 1 | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口 | | 2 | | | D020304020 夜間 単 - 2415号 |
| | ソケット | H I V P 4 0 | 個 | | 1 | | | Q40001120 夜間 |
| | 諸雑費（率+まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | J01 口径 | 40mm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|------|---|----|----|---------------|
| バックホウ(管路掘削) | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.16 | | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 6.3 | | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | | 1 | | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| バックホウ(管路埋戻) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2416号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RM-25 | m ² | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | RM - 25 | m ³ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2417号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 15cm RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 15cm RC-40 | m ² | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ ^レ 運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2417号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 15cm | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------|----|----|------|---------|----|--------------|
| 止水栓取付け工 (ビニル管用) | 25mm 接合及び止水栓 ^ホ ック取付け | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.09 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 呼び径 (VP用) | 25mm | | | | | | |
| J02 作業範囲 | 接合及び止水栓 ^ホ ック取付け | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給】不断水連絡工 | 150 × 40 (外ネジ型) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-----------------|----|----|------|----|----|----------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.22 | | | R0101 夜間 |
| 配管工 | | 人 | | 0.64 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.44 | | | R0102 夜間 |
| 不断水穿孔機 | 40 (外ネジ型用) | 日 | | 0.14 | | | M1201000125 夜間 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 本管口径 × 取出口径 | 150 × 40 (外ネジ型) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ ^ハ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|---------------------------|----|----------------|------|----|------------|
| セメントミルク浸透 | 50mm 超速硬型 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 半たわみ性舗装セメントミルク | 超速硬 | % | | | | Z099005540 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 0 t | % | | | | M000302012 |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| セメントミルク浸透 | 50mm 超速硬型 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|--------------|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン排出ガス対策型 (第1次) パインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | | M000804020 |
| 散水車 [トラック架装型] | 3 8 0 0 L | % | | | | | M001108007 |
| J01 施工厚さ | 50mm | | | | | | |
| J02 浸透用セメントミルク種類 | 超速硬型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 半たわみアスファルト舗装工(人力) | 50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満 | m ² | 1 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン (13) ヲコト PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | CB410260 単 - 2418号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 50mm | | | | | |
| J02 瀝青材料散布の有無 | 瀝青散布有 | | | | | |
| J03 砂散布の有無 | 無 | | | | | |
| J04 1層仕上り厚 | 45mm以上55mm未満 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 21 - 8 - 40 高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 21-8-40 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 21 - 8 - 40 高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 21-8-40 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----|----------------|------|----|------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m ³ | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種 | % | | | | Z001060561 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 各種 | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|---------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | | R0133 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

| 目地板 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---------------|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚 1 0 mm | % | | | | | Z004152001 |
| J01 目地板の種類 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱AS混合物 (安定処理材) | 再生AS安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | PK - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 100 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm ヲツコト PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | ヲツコト PK-4 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ ^ハ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|------------|
| セメントミルク浸透 | 50mm 超速硬型 | m ² | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 半たわみ性舗装セメントミルク | 超速硬 | % | | | | Z099005540 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 0 t | % | | | | M000302012 |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| セメントミルク浸透 | | 50mm 超速硬型 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|--------------|-----------|------|----------------|----|------------|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン排出ガス対策型 (第 1 次) パインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | % | | | | M000804020 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 3 8 0 0 L | % | | | | M001108007 | | |
| J01 施工厚さ | 50mm | | | | | | | |
| J02 浸透用セメントミルク種類 | 超速硬型 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|----|----|----|--------------------------|
| 半たわみアスファルト舗装工(人力) | 50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満 | m ² | 1 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン (13) ヲコト PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2419号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 50mm | | | | | |
| J02 瀝青材料散布の有無 | 瀝青散布有 | | | | | |
| J03 砂散布の有無 | 無 | | | | | |
| J04 1層仕上り厚 | 45mm以上55mm未満 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ ^ハ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 21 - 8 - 40 高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 21-8-40 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 21 - 8 - 40 高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 21-8-40 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----|----------------|------|----|------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m ³ | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種 | % | | | | Z001060561 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 各種 | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|---------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | | R0133 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

| 目地板 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---------------|----|------|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚 1 0 mm | % | | | | | Z004152001 |
| J01 目地板の種類 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱AS混合物 (安定処理材) | 再生AS安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | PK - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 100 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm ヲツコト PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | ヲツコト PK-4 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ | 60 ~ 80kg | 日 | | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---|----|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|------|---|----|----|---------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.17 | | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | | 5.7 | | | | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | | 1 | | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|--------------|----|---|----|----|----|---------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込み・取卸し費(仮設材等) | | t | | 1 | | | Z006800001 夜間 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し(片道分) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路埋戻) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------------------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員 | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 2420号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|-----|-------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RM-25 | m 2 | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | R M - 2 5 | m 3 | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | 1 5 c m RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| 夕水 ^レ 運轉(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2421号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 1 5 c m RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------|-----|-------|----|----|-------------------------|
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-40 | m 2 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | 1 5 c m RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| クワ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040 単 - 2421号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 1 5 c m | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路埋戻) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | | | | |
| 運転手(特殊) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------------------|----|------|----|----|---------------|
| 特殊作業員 | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンバ 賃料 | 60~80 k g | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m 2 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 2422号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 車道 5cm | | | | | |
| J02 合材 | 再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|-----|-------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RM-25 | m 2 | | | | |
| 再生粒度調整碎石 | R M - 2 5 | m 3 | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | 1 5 c m RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| 夕水 ^レ 運轉(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2423号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 J02 使用材料 | 1 5 c m RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------------------|
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-40 | m 2 | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | 1 5 c m RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| クワ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間 単 - 2423号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚 | 1 5 c m | | | | | |
| J02 使用材料 | RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ規格 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 バックホウ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |