

5 市内給水栓水水質試験

5. 1 水質遠隔監視装置による毎日検査成績

5. 1. 1 柴島下系

局名	新高			野里			中島		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.6	6.5	20.2	31.2	5.7	18.1	31.1	6.7	18.6
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.04
色 度 (度)	0.35	0.10	0.16	0.46	0.16	0.24	0.40	0.14	0.22
pH値	7.62	7.38	7.55	7.71	7.51	7.59	7.68	7.48	7.57
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	194	125	168	198	122	169	192	124	167
遊離残留塩素 (mg/L)	0.53	0.36	0.43	0.56	0.34	0.44	0.50	0.31	0.37

局名	大開			春日出北			舞洲		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.3	7.5	18.9	32.3	8.0	19.7	28.3	10.0	18.4
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.06	0.02	0.03
色 度 (度)	0.28	0.11	0.16	0.41	0.17	0.25	0.46	0.18	0.25
pH値	7.67	7.48	7.59	7.69	7.47	7.59	7.97	7.54	7.74
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	191	123	166	199	124	171	194	128	169
遊離残留塩素 (mg/L)	0.46	0.31	0.38	0.45	0.30	0.37	0.50	0.26	0.40

局名	大淀北		
項目	最大	最小	平均
水 温 (℃)	34.3	7.1	20.0
濁 度 (度)	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.53	0.18	0.26
pH値	7.71	7.47	7.60
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	199	123	170
遊離残留塩素 (mg/L)	0.48	0.31	0.40

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 2 柴島上系

局名	都島本通			大宮			小松		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.5	7.4	19.0	30.8	6.8	18.5	31.6	6.4	18.7
濁 度 (度)	0.05	0.03	0.04	0.07	0.02	0.04	0.06	0.03	0.04
色 度 (度)	0.53	0.18	0.29	0.59	0.15	0.28	0.47	0.14	0.24
pH値	7.63	7.46	7.55	7.62	7.44	7.52	7.70	7.48	7.58
電気伝導率 (μ S/cm)	203	125	171	196	123	169	198	124	169
遊離残留塩素 (mg/L)	0.49	0.35	0.42	0.52	0.36	0.43	0.45	0.31	0.39

局名	鶴見			大手前(配)			農人橋		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.0	7.1	18.6	32.0	5.9	18.7	30.8	6.4	18.3
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.03	0.28	0.02	0.04	0.08	0.03	0.04
色 度 (度)	0.40	0.16	0.23	0.52	0.13	0.21	0.41	0.13	0.25
pH値	7.63	7.45	7.54	7.62	7.40	7.50	7.63	7.48	7.55
電気伝導率 (μ S/cm)	203	136	174	197	125	168	195	129	166
遊離残留塩素 (mg/L)	0.57	0.36	0.42	0.59	0.39	0.44	0.50	0.36	0.41

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 3 庭窪（大淀）系

局名	大淀(配)			南堀江			九条南		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	30.8	4.9	17.7	31.2	6.0	18.2	31.3	5.9	18.3
濁 度 (度)	0.08	0.02	0.04	0.09	0.02	0.04	0.08	0.02	0.04
色 度 (度)	0.35	0.09	0.18	0.42	0.13	0.22	0.40	0.15	0.22
pH値	7.60	7.44	7.55	7.61	7.48	7.56	7.62	7.49	7.55
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	190	127	165	193	128	168	193	127	165
遊離残留塩素 (mg/L)	0.62	0.39	0.49	0.58	0.37	0.46	0.54	0.36	0.44

局名	梅南			北加賀屋			築港		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.5	6.9	18.8	30.6	6.6	18.3	31.2	6.5	18.4
濁 度 (度)	0.06	0.02	0.03	0.07	0.02	0.03	0.07	0.02	0.03
色 度 (度)	0.29	0.11	0.17	0.36	0.14	0.22	0.46	0.17	0.25
pH値	7.64	7.45	7.55	7.62	7.45	7.55	7.79	7.43	7.56
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	197	128	171	195	128	170	187	125	162
遊離残留塩素 (mg/L)	0.50	0.31	0.40	0.50	0.31	0.40	0.48	0.29	0.39

局名	泉尾(配)			南恩加島		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.0	7.8	19.1	31.7	8.0	19.3
濁 度 (度)	0.08	0.03	0.03	0.06	0.02	0.03
色 度 (度)	0.31	0.08	0.14	0.41	0.17	0.24
pH値	7.68	7.44	7.55	7.81	7.53	7.67
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	207	124	163	195	133	170
遊離残留塩素 (mg/L)	0.63	0.41	0.51	0.47	0.29	0.39

局名	住吉(配)			晴明通		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	30.8	6.4	18.4	30.8	7.2	18.7
濁 度 (度)	0.08	0.02	0.04	0.08	0.02	0.04
色 度 (度)	0.40	0.13	0.22	0.46	0.16	0.26
pH値	7.66	7.51	7.58	7.69	7.48	7.59
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	201	135	174	195	132	171
遊離残留塩素 (mg/L)	0.57	0.37	0.44	0.50	0.28	0.38

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 4 庭窪（巽）系

局名	巽(配)			勝山南			平野西		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	30.8	5.1	17.9	31.0	6.3	18.2	31.4	7.7	19.1
濁 度 (度)	0.26	0.02	0.04	0.23	0.03	0.04	0.21	0.02	0.04
色 度 (度)	0.39	0.11	0.18	0.56	0.27	0.27	0.54	0.16	0.26
pH値	7.60	7.42	7.50	7.59	7.47	7.51	7.61	7.42	7.52
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	194	127	169	190	124	165	196	126	169
遊離残留塩素 (mg/L)	0.63	0.39	0.47	0.54	0.31	0.41	0.52	0.30	0.40

局名	長居(配)			瓜破東			住之江(配)		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	30.8	7.2	18.8	31.5	6.7	18.7	31.6	6.4	18.5
濁 度 (度)	0.25	0.02	0.04	0.28	0.01	0.03	0.17	0.01	0.04
色 度 (度)	0.56	0.14	0.23	0.48	0.12	0.20	0.43	0.13	0.23
pH値	7.61	7.34	7.50	7.59	7.39	7.51	7.62	7.46	7.52
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	190	129	168	194	133	171	197	136	173
遊離残留塩素 (mg/L)	0.55	0.37	0.46	0.50	0.30	0.41	0.59	0.34	0.44

局名	墨江			咲洲(配)			南港中		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.1	7.6	18.9	30.4	8.1	18.6	29.4	9.4	18.8
濁 度 (度)	0.16	0.03	0.04	0.14	0.03	0.04	0.13	0.02	0.04
色 度 (度)	0.46	0.15	0.24	0.54	0.21	0.29	0.47	0.17	0.25
pH値	7.65	7.41	7.51	7.73	7.54	7.61	7.82	7.54	7.66
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	194	136	171	200	137	174	193	132	171
遊離残留塩素 (mg/L)	0.51	0.24	0.38	0.72	0.37	0.52	0.67	0.33	0.47

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 5 豊野系

局名	城東(配)			大今里西			敷津東		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.0	5.2	17.8	32.7	6.6	19.4	30.4	7.9	18.8
濁 度 (度)	0.11	0.02	0.04	0.06	0.03	0.04	0.07	0.03	0.05
色 度 (度)	0.32	0.10	0.17	0.43	0.19	0.26	0.43	0.16	0.23
pH値	7.61	7.37	7.49	7.60	7.40	7.49	7.63	7.44	7.55
電気伝導率 (μ S/cm)	181	124	158	187	125	162	189	126	164
遊離残留塩素 (mg/L)	0.71	0.37	0.52	0.58	0.36	0.45	0.44	0.27	0.36

局名	大道			放出西		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	30.9	6.6	18.3	30.6	6.8	18.4
濁 度 (度)	0.07	0.03	0.04	0.06	0.02	0.04
色 度 (度)	0.42	0.16	0.23	0.41	0.15	0.23
pH値	7.59	7.41	7.50	7.59	7.40	7.52
電気伝導率 (μ S/cm)	186	124	161	185	125	161
遊離残留塩素 (mg/L)	0.57	0.30	0.39	0.52	0.35	0.42

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）

配 水 系 統		柴 島				庭 窪・大 淀・泉 尾				柴 島			
採 水 場 所		都 島 区 都 島 本 通 4				大 正 区 鶴 町 1				此 花 区 北 港 緑 地 2			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		33.5	4.8	18.2	11	34.8	5.4	18.9	11	33.7	5.6	19.1	11
水 温 ℃		30.8	7.7	18.6	11	29.6	7.7	19.6	11	28.2	10.4	19.2	11
水	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	11	1	0	0	11	0	0	0	11
	大 腸 菌 (100mL)	「-」	「-」	「-」	11	「-」	「-」	「-」	11	「-」	「-」	「-」	11
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	11	<0.004	<0.004	<0.004	11	<0.004	<0.004	<0.004	11
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.5	0.9	11	1.1	0.5	0.9	11	1.1	0.5	0.9	11
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.10	0.07	0.08	11	0.09	0.07	0.08	11	0.10	0.06	0.08	11
	塩 素 酸 mg/L	0.034	0.015	0.024	11	0.036	0.019	0.027	11	0.043	0.021	0.030	11
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
質	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.005	<0.001	0.002	6	0.005	<0.001	0.002	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.006	0.001	0.003	6	0.008	0.004	0.006	6	0.010	0.004	0.006	6
	臭 素 酸 mg/L	0.005	<0.001	0.002	11	0.004	<0.001	0.002	11	0.005	<0.001	0.002	11
	総トリハロメタン mg/L	0.012	0.001	0.005	6	0.021	0.008	0.015	6	0.026	0.009	0.015	6
	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモジクロロメタン mg/L	0.003	<0.001	0.001	6	0.007	0.002	0.004	6	0.008	0.003	0.005	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.003	<0.001	0.001	6	0.003	0.001	0.002	6	0.003	0.001	0.002	6
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
基	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	21	12	15	4	19	17	18	4	20	17	18	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	17	8	13	11	17	7	13	11	17	7	13	11
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン) mg/L												
	1, 2, 7, 7-テトラメチルピシク ロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール) mg/L												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.5	0.7	11	0.8	0.5	0.7	11	0.8	0.5	0.7	11
	p H 値	7.7	7.5	7.6	11	7.8	7.5	7.7	11	7.9	7.6	7.7	11
目	味	異常なし	異常なし	異常なし	11	異常なし	異常なし	異常なし	11	異常なし	異常なし	異常なし	11
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	11	塩素臭	塩素臭	塩素臭	11	塩素臭	塩素臭	塩素臭	11
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.46	0.40	0.43	11	0.45	0.23	0.37	11	0.48	0.26	0.40	11
	残 留 塩 素 mg/L	0.57	0.48	0.52	11	0.54	0.32	0.46	11	0.59	0.35	0.49	11
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	4	1	0	0	4	1	0	1	4

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）

配 水 系 統		庭 窪・巽・住之江				庭 窪・巽				庭 窪・巽・長 居			
採 水 場 所		住 吉 区 清 水 丘 2				平 野 区 平 野 西 1				平 野 区 瓜 破 東 4			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		34.6	6.9	19.3	11	33.6	6.8	19.5	12	34.4	7.4	19.2	11
水 温 ℃		30.1	8.1	18.7	11	31.1	8.6	19.1	12	31.1	8.0	18.8	11
水	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	11	1	0	0	12	1	0	0	11
	大 腸 菌 (100mL)	「-」	「-」	「-」	11	「-」	「-」	「-」	12	「-」	「-」	「-」	11
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	11	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	11
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.5	0.9	11	1.1	0.4	0.8	12	1.1	0.5	0.9	11
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.07	0.08	11	0.10	0.07	0.08	12	0.10	0.07	0.08	11
	塩 素 酸 mg/L	0.038	0.018	0.027	11	0.036	0.016	0.024	12	0.037	0.017	0.026	11
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.005	<0.001	0.002	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.003	<0.001	0.001	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.011	0.003	0.006	6	0.009	0.002	0.004	6	0.010	0.003	0.005	6
	臭 素 酸 mg/L	0.004	<0.001	0.002	11	0.004	<0.001	0.002	12	0.004	<0.001	0.002	11
基	総トリハロメタン mg/L	0.028	0.007	0.013	6	0.020	0.003	0.009	6	0.023	0.006	0.011	6
	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモジクロロメタン mg/L	0.009	0.002	0.004	6	0.006	<0.001	0.002	6	0.007	0.001	0.003	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.003	<0.001	0.002	6	0.003	0.001	0.002	6	0.003	0.001	0.002	6
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
準	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	20	16	18	4	19	14	17	4	20	13	16	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	18	7	13	11	17	8	12	12	17	8	13	11
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン) mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
	1, 2, 7, 7-テトラメチルピシク ロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール) mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.6	0.7	11	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	11
	p H 値	7.8	7.5	7.6	11	7.7	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6	11
目	味	異常なし	異常なし	異常なし	11	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	11
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	11	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	11
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	11
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	11
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.47	0.29	0.39	11	0.55	0.38	0.44	12	0.50	0.36	0.43	11
	残 留 塩 素 mg/L	0.63	0.36	0.49	11	0.63	0.45	0.53	12	0.60	0.45	0.53	11
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	1	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	4
水質管理目標設定項目													

5. 2. 2 月 別 平 均							
月		4	5	6	7	8	9
気 温 ℃		19.4	24.0	27.1	23.9	33.7	26.7
水 温 ℃		15.7	20.4	24.4	23.6	30.6	27.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌 (100mL)	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8	1.0
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09
	塩 素 酸 mg/L	0.021	0.028	0.029	0.024	0.035	0.033
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.002		<0.002		<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L		<0.001		0.002		0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.005		0.003		0.009
	臭 素 酸 mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L		0.011		0.009		0.020
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.003		0.003		0.006
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L		0.002		<0.001		0.003
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L		<0.002		<0.002		<0.002
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	14	15	15	12	18	18
	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	11	12	10	8	13	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ-4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオスミン) mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール) mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7
	p H 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロアセトニトリル mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.42	0.41	0.41	0.44	0.41	0.44
	残 留 塩 素 mg/L	0.50	0.51	0.50	0.54	0.51	0.53
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	1	2	0	1

(令和2年度)									
10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
20.7	19.2	7.7	6.1	9.0	12.5	37.0	3.6	19.2	236
20.4	17.0	13.6	8.3	11.1	11.4	33.1	7.2	18.9	236
0	0	0	0	0	0	2	0	0	236
「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」			「-」	236
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	<0.001	<0.001	84
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	84
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	236
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	68
0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	0.7	1.2	0.4	0.9	236
0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.06	0.08	236
0.025	0.026	0.024	0.023	0.018	0.017	0.048	0.015	0.026	236
	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.007	<0.001	<0.001	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	126
	0.004		0.003		0.003	0.013	0.001	0.004	126
0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.002	236
	0.009		0.005		0.005	0.034	0.001	0.010	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	126
	0.002		<0.001		0.001	0.011	<0.001	0.003	126
	0.002		0.001		0.001	0.003	<0.001	0.002	126
	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	126
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	84
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	84
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	84
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	84
14	18	19	20	17	16	21	12	17	84
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	84
9	14	16	17	15	13	18	6	13	236
<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	30
<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	30
0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7	236
7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.9	7.5	7.6	236
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	236
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭	236
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	236
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	236
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	84
	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	126
0.41	0.39	0.41	0.40	0.41	0.41	0.65	0.23	0.41	236
0.49	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.76	0.32	0.51	236
0	0	0	0	0	0	14	0	0	84