

### 3. 3 市内給水栓水従属栄養細菌試験成績

従属栄養細菌は、水質管理目標設定項目に定められた平成20年度から市内給水栓水月例試験にあわせて試験を行っている。試験法は、厚生労働省通知法（平成15年10月10日健水発第1010001号[最終改正令和2年3月30日薬生水発0330第1号]別添4）に基づいた。7日間培養と14日間培養の試験結果を表-1と表-2に示す。

表-1 従属栄養細菌試験結果（7日間培養）

No.	調査月日 採水場所		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
			月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月			
			21	19	16	14	18	15	20	17	15	19	16	9	大	小	均
			日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日			
1	新高中央公園	淀川区新高4		1		14			0			0			14	0	1
2	西淀公園	西淀川区大和田1		0			0			0			0		0	0	0
3	此花公園	此花区春日出北1	0					1			0			0	1	0	0
4	城南公園	中央区森之宮中央1		0			0			0			0		0	0	0
5	松山神社	東淀川区小松4		0		0			0			0			0	0	0
6	新森中央公園	旭区新森4			1			1			0			0	1	0	0
7	都島本通水質TM	都島区都島本通4			0	0			0			0			0	0	0
8	鶴町南公園	大正区鶴町1		0			0			0			1		1	0	0
9	舞洲水質TM	此花区北港緑地2			1			0			1			0	1	0	0
10	清水丘公園	住吉区清水丘2			0			0			1			0	1	0	2
11	平野西水質TM	平野区平野西1		0			0			0			1		1	0	0
12	瓜破霊園事務所	平野区瓜破東4		1		0			0			0			1	0	0
13	南港中水質TM	住之江区南港中6		0			0			0			1		1	0	0
14	阿倍野消防署阪南出張所	阿倍野区播磨町1			1			2			0			1	2	0	0
15	九条東公園	西区九条2			1	0			0			0			1	0	0
16	南津守中央公園	西成区南津守7			0	0			0			0			0	0	0
17	天保山操車場	港区海岸通1	0					0			0			0	0	0	0
18	大今里西水質TM	東成区大今里西1	0					0			0			1	1	0	0
19	御勝山南公園	生野区勝山南3			1	2			0			0			2	0	0
20	寺田町公園	天王寺区寺田町1		1			0			0			0		1	0	0
21	西天満公園	北区西天満5		1			0			0			0		1	0	0
ブランク			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表-2 従属栄養細菌試験結果（14日間培養）

No.	調査月日 採水場所		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最	最	平
			月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月			
			21	19	16	14	18	15	20	17	15	19	16	9	大	小	均
			日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日			
1	新高中央公園	淀川区新高4		2		26			59			0			59	0	2
2	西淀公園	西淀川区大和田1		0			1			1			0		1	0	1
3	此花公園	此花区春日出北1	1					8			1			2	8	1	3
4	城南公園	中央区森之宮中央1		0			0			0			0		0	0	1
5	松山神社	東淀川区小松4		2		0			4			0			4	0	0
6	新森中央公園	旭区新森4			2			1			0			0	2	0	1
7	都島本通水質TM	都島区都島本通4			6	2			10			1			10	1	2
8	鶴町南公園	大正区鶴町1		0			4			1			1		4	0	1
9	舞洲水質TM	此花区北港緑地2			2			0			2			0	2	0	1
10	清水丘公園	住吉区清水丘2			0			2			1			2	2	0	3
11	平野西水質TM	平野区平野西1		15			1			22			1		22	1	1
12	瓜破霊園事務所	平野区瓜破東4		1		0			0			0			1	0	0
13	南港中水質TM	住之江区南港中6		0			0			0			1		1	0	0
14	阿倍野消防署阪南出張所	阿倍野区播磨町1			1			2			0			6	6	0	0
15	九条東公園	西区九条2			2	0			0			0			2	0	0
16	南津守中央公園	西成区南津守7			2	0			5			0			5	0	0
17	天保山操車場	港区海岸通1	1					1			0			0	1	0	0
18	大今里西水質TM	東成区大今里西1	1					2			1			1	2	1	0
19	御勝山南公園	生野区勝山南3			26	4			6			0			26	0	1
20	寺田町公園	天王寺区寺田町1		1			0			1			0		1	0	0
21	西天満公園	北区西天満5		1			0			0			0		1	0	1
ブランク			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(担当：山岸)