

単 - 3187号

D020301031

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                     |                                                |    |   |     |     |    |                        |
|---------------------|------------------------------------------------|----|---|-----|-----|----|------------------------|
| アルミ板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |                        |
| 名称                  | 規格                                             | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要                     |
| 土木一般世話役             |                                                | 人  |   | 1.7 |     |    | R0125                  |
| 特殊作業員               |                                                | 人  |   | 1.7 |     |    | R0101                  |
| 普通作業員               |                                                | 人  |   | 5.1 |     |    | R0102                  |
| ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)   | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)        | 時間 |   | 9.4 |     |    | D020201016             |
| 諸雑費(まるめ)            |                                                | 式  |   | 1   |     |    | 単 - 3459号<br>ZS3000004 |
| 計                   |                                                |    |   |     |     |    |                        |
| 単価                  |                                                |    |   |     |     |    |                        |
| J01 掘削深             | 2.0m以下                                         |    |   |     |     |    |                        |
| J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格     | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                         |    |   |     |     |    |                        |
| J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種     | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                               |    |   |     |     |    |                        |
|                     |                                                |    |   |     |     |    |                        |
|                     |                                                |    |   |     |     |    |                        |
|                     |                                                |    |   |     |     |    |                        |

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                      |                                |    |     |    |     |    |            |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|----|-----|----|------------|
| アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊    | 単位 | m   | 数量 | 200 | 単価 |            |
| 名称                   | 規格                             | 単位 | 数量  |    | 単価  | 金額 | 摘要         |
| 土木一般世話役              |                                | 人  | 0.7 |    |     |    | R0125      |
| 特殊作業員                |                                | 人  | 0.7 |    |     |    | R0101      |
| 普通作業員                |                                | 人  | 2.1 |    |     |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                      | 日  | 0.6 |    |     |    | L001120001 |
| 諸雑費 ( まるめ )          |                                | 式  | 1   |    |     |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                |    |     |    |     |    |            |
| 単価                   |                                |    |     |    |     |    |            |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 |    |     |    |     |    |            |
|                      |                                |    |     |    |     |    |            |
|                      |                                |    |     |    |     |    |            |
|                      |                                |    |     |    |     |    |            |

単 - 3189号

D030106011

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                             |                   |    |   |     |     |    |       |
|-----------------------------|-------------------|----|---|-----|-----|----|-------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）       | 2m以下(1段) 設置・撤去    | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |       |
| 名称                          | 規格                | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要    |
| 土木一般世話役                     |                   | 人  |   | 1.1 |     |    | R0125 |
| 特殊作業員                       |                   | 人  |   | 1.1 |     |    | R0101 |
| 普通作業員                       |                   | 人  |   | 3.3 |     |    | R0102 |
| 計                           |                   |    |   |     |     |    |       |
| 単価                          |                   |    |   |     |     |    |       |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置・撤去 | 2m以下(1段)<br>設置・撤去 |    |   |     |     |    |       |
|                             |                   |    |   |     |     |    |       |
|                             |                   |    |   |     |     |    |       |
|                             |                   |    |   |     |     |    |       |
|                             |                   |    |   |     |     |    |       |
|                             |                   |    |   |     |     |    |       |

単 - 3190号

D030106012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                    |                                     |     |   |      |    |    |            |
|--------------------|-------------------------------------|-----|---|------|----|----|------------|
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  | 2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去            | 単位  | m | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                 | 規格                                  | 単位  |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽量金属支保材質料 腹起し基本料   | 7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本   |   | 0.25 |    |    | Z011041005 |
| 軽量金属支保材質料 腹起し      | 7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本・日 |   | 0.75 |    |    | Z011042505 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材基本料   | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm             | 本   |   | 0.25 |    |    | Z011040515 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材      | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm             | 本・日 |   | 0.75 |    |    | Z011042015 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料 | 1 5 ~ 1 9 L                         | 台   |   | 0.02 |    |    | Z011041505 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ    | 1 5 ~ 1 9 L                         | 台・日 |   | 0.06 |    |    | Z011043005 |
| 計                  |                                     |     |   |      |    |    |            |
| 単価                 |                                     |     |   |      |    |    |            |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 2m以下(1段)                            |     |   |      |    |    |            |
| J02 掘削幅            | B 1 . 8 m                           |     |   |      |    |    |            |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                               |     |   |      |    |    |            |
| J04 賃借期間           | 3 日                                 |     |   |      |    |    |            |
|                    |                                     |     |   |      |    |    |            |

単 - 3191号

D010907020

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|-----------------------|-----|-----|------|----|----|----|------------|
| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 |     | 単位  | t・回  | 数量 | 1  | 単価 |            |
| 名称                    | 規格  | 単位  | 数量   |    | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 修理費・軽量鋼矢板             | 整備費 | t・回 | 1.98 |    |    |    | Z011050500 |
| 計                     |     |     |      |    |    |    |            |
| 単価                    |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |
|                       |     |     |      |    |    |    |            |

6次単価表

|            |                |
|------------|----------------|
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000026 |
|------------|----------------|

|                      |                                                |    |   |      |     |    |                        |
|----------------------|------------------------------------------------|----|---|------|-----|----|------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量   | 200 | 単価 |                        |
| 名称                   | 規格                                             | 単位 |   | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                     |
| 土木一般世話役              |                                                | 人  |   | 2.8  |     |    | R0125                  |
| 特殊作業員                |                                                | 人  |   | 2.8  |     |    | R0101                  |
| 普通作業員                |                                                | 人  |   | 8.4  |     |    | R0102                  |
| ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)    | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)        | 時間 |   | 13.4 |     |    | D020201016             |
| 諸雑費(まるめ)             |                                                | 式  |   | 1    |     |    | 単 - 3460号<br>ZS3000004 |
| 計                    |                                                |    |   |      |     |    |                        |
| 単価                   |                                                |    |   |      |     |    |                        |
| J01 掘削深              | 3.0m以下                                         |    |   |      |     |    |                        |
| J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格      | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                         |    |   |      |     |    |                        |
| J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種      | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                               |    |   |      |     |    |                        |
|                      |                                                |    |   |      |     |    |                        |
|                      |                                                |    |   |      |     |    |                        |
|                      |                                                |    |   |      |     |    |                        |

単 - 3193号

D020301022

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                      |                                    |    |     |    |     |    |            |
|----------------------|------------------------------------|----|-----|----|-----|----|------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】    | 単位 | m   | 数量 | 200 | 単価 |            |
| 名称                   | 規格                                 | 単位 | 数量  |    | 単価  | 金額 | 摘要         |
| 土木一般世話役              |                                    | 人  | 1   |    |     |    | R0125      |
| 特殊作業員                |                                    | 人  | 1   |    |     |    | R0101      |
| 普通作業員                |                                    | 人  | 3   |    |     |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                          | 日  | 1.1 |    |     |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                    | 式  | 1   |    |     |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                    |    |     |    |     |    |            |
| 単価                   |                                    |    |     |    |     |    |            |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 3.0m以下<br>トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 |    |     |    |     |    |            |
|                      |                                    |    |     |    |     |    |            |
|                      |                                    |    |     |    |     |    |            |
|                      |                                    |    |     |    |     |    |            |

6次単価表

|            |                |
|------------|----------------|
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000026 |
|------------|----------------|

|                             |                     |    |   |     |     |    |       |
|-----------------------------|---------------------|----|---|-----|-----|----|-------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）       | 3.5m以下(2段) 設置・撤去    | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |       |
| 名称                          | 規格                  | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要    |
| 土木一般世話役                     |                     | 人  |   | 2.2 |     |    | R0125 |
| 特殊作業員                       |                     | 人  |   | 2.2 |     |    | R0101 |
| 普通作業員                       |                     | 人  |   | 6.6 |     |    | R0102 |
| 計                           |                     |    |   |     |     |    |       |
| 単価                          |                     |    |   |     |     |    |       |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置・撤去 | 3.5m以下(2段)<br>設置・撤去 |    |   |     |     |    |       |
|                             |                     |    |   |     |     |    |       |
|                             |                     |    |   |     |     |    |       |
|                             |                     |    |   |     |     |    |       |
|                             |                     |    |   |     |     |    |       |
|                             |                     |    |   |     |     |    |       |

単 - 3195号

D030106012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                    |                                         |     |   |       |    |    |            |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|---|-------|----|----|------------|
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  | 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去              | 単位  | m | 数量    | 1  | 単価 |            |
| 名称                 | 規格                                      | 単位  |   | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽量金属支保材質料 腹起し基本料   | 1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本   |   | 0.5   |    |    | Z011041010 |
| 軽量金属支保材質料 腹起し      | 1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本・日 |   | 1.5   |    |    | Z011042510 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材基本料   | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm                 | 本   |   | 0.5   |    |    | Z011040515 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材      | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm                 | 本・日 |   | 1.5   |    |    | Z011042015 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料 | 1 5 ~ 1 9 L                             | 台   |   | 0.022 |    |    | Z011041505 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ    | 1 5 ~ 1 9 L                             | 台・日 |   | 0.066 |    |    | Z011043005 |
| 計                  |                                         |     |   |       |    |    |            |
| 単価                 |                                         |     |   |       |    |    |            |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 3.5m以下(2段)                              |     |   |       |    |    |            |
| J02 掘削幅            | B 1 . 8 m                               |     |   |       |    |    |            |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                                   |     |   |       |    |    |            |
| J04 賃借期間           | 3 日                                     |     |   |       |    |    |            |
|                    |                                         |     |   |       |    |    |            |

単 - 3196号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3198号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3201号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                         |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ～ 0.6 t                                        | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]       | 機械質量 40 ～ 60 kg                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                       |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                   |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                   |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3204号

CB410261

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（歩道部）     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（歩道部）             | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3206号

D020301031

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                |    |   |     |     |    |                           |
|---------------------|------------------------------------------------|----|---|-----|-----|----|---------------------------|
| アルミ板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |                           |
| 名称                  | 規格                                             | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役             |                                                | 人  |   | 1.7 |     |    | R0125 夜間                  |
| 特殊作業員               |                                                | 人  |   | 1.7 |     |    | R0101 夜間                  |
| 普通作業員               |                                                | 人  |   | 5.1 |     |    | R0102 夜間                  |
| ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(管路掘削)     | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)        | 時間 |   | 9.4 |     |    | D020201016 夜間             |
| 諸雑費(まるめ)            |                                                | 式  |   | 1   |     |    | 単 - 3461号<br>ZS3000004 夜間 |
| 計                   |                                                |    |   |     |     |    |                           |
| 単価                  |                                                |    |   |     |     |    |                           |
| J01 掘削深             | 2.0m以下                                         |    |   |     |     |    |                           |
| J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格     | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                         |    |   |     |     |    |                           |
| J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種     | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                               |    |   |     |     |    |                           |
|                     |                                                |    |   |     |     |    |                           |
|                     |                                                |    |   |     |     |    |                           |
|                     |                                                |    |   |     |     |    |                           |

単 - 3207号

D020301032

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                      |                                |    |     |    |     |    |               |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|----|-----|----|---------------|
| アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊    | 単位 | m   | 数量 | 200 | 単価 |               |
| 名称                   | 規格                             | 単位 | 数量  |    | 単価  | 金額 | 摘要            |
| 土木一般世話役              |                                | 人  | 0.7 |    |     |    | R0125 夜間      |
| 特殊作業員                |                                | 人  | 0.7 |    |     |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                                | 人  | 2.1 |    |     |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                      | 日  | 0.6 |    |     |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 ( まるめ )          |                                | 式  | 1   |    |     |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                |    |     |    |     |    |               |
| 単価                   |                                |    |     |    |     |    |               |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 2.0m以下<br>トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 |    |     |    |     |    |               |
|                      |                                |    |     |    |     |    |               |
|                      |                                |    |     |    |     |    |               |
|                      |                                |    |     |    |     |    |               |

単 - 3208号

D030106011

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                             |                   |    |   |     |     |    |          |
|-----------------------------|-------------------|----|---|-----|-----|----|----------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）       | 2m以下(1段) 設置・撤去    | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |          |
| 名称                          | 規格                | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要       |
| 土木一般世話役                     |                   | 人  |   | 1.1 |     |    | R0125 夜間 |
| 特殊作業員                       |                   | 人  |   | 1.1 |     |    | R0101 夜間 |
| 普通作業員                       |                   | 人  |   | 3.3 |     |    | R0102 夜間 |
| 計                           |                   |    |   |     |     |    |          |
| 単価                          |                   |    |   |     |     |    |          |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置・撤去 | 2m以下(1段)<br>設置・撤去 |    |   |     |     |    |          |
|                             |                   |    |   |     |     |    |          |
|                             |                   |    |   |     |     |    |          |
|                             |                   |    |   |     |     |    |          |
|                             |                   |    |   |     |     |    |          |
|                             |                   |    |   |     |     |    |          |

単 - 3209号

D030106012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                    |                                     |     |   |      |    |    |               |
|--------------------|-------------------------------------|-----|---|------|----|----|---------------|
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  | 2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去            | 単位  | m | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称                 | 規格                                  | 単位  |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽量金属支保材質料 腹起し基本料   | 7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本   |   | 0.25 |    |    | Z011041005 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 腹起し      | 7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本・日 |   | 0.75 |    |    | Z011042505 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材基本料   | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm             | 本   |   | 0.25 |    |    | Z011040515 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材      | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm             | 本・日 |   | 0.75 |    |    | Z011042015 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料 | 1 5 ~ 1 9 L                         | 台   |   | 0.02 |    |    | Z011041505 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ    | 1 5 ~ 1 9 L                         | 台・日 |   | 0.06 |    |    | Z011043005 夜間 |
| 計                  |                                     |     |   |      |    |    |               |
| 単価                 |                                     |     |   |      |    |    |               |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 2m以下(1段)                            |     |   |      |    |    |               |
| J02 掘削幅            | B 1 . 8 m                           |     |   |      |    |    |               |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                               |     |   |      |    |    |               |
| J04 賃借期間           | 3 日                                 |     |   |      |    |    |               |
|                    |                                     |     |   |      |    |    |               |

単 - 3210号

D010907020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|-----------------------|-----|-----|------|----|----|----|---------------|
| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 |     | 単位  | t・回  | 数量 | 1  | 単価 |               |
| 名称                    | 規格  | 単位  | 数量   |    | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 修理費・軽量鋼矢板             | 整備費 | t・回 | 1.98 |    |    |    | Z011050500 夜間 |
| 計                     |     |     |      |    |    |    |               |
| 単価                    |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |
|                       |     |     |      |    |    |    |               |

6次単価表

|                      |                                                |    |   |      |     |    |                           |
|----------------------|------------------------------------------------|----|---|------|-----|----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量   | 200 | 単価 |                           |
| 名称                   | 規格                                             | 単位 |   | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役              |                                                | 人  |   | 2.8  |     |    | R0125 夜間                  |
| 特殊作業員                |                                                | 人  |   | 2.8  |     |    | R0101 夜間                  |
| 普通作業員                |                                                | 人  |   | 8.4  |     |    | R0102 夜間                  |
| ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)    | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)        | 時間 |   | 13.4 |     |    | D020201016 夜間             |
| 諸雑費(まるめ)             |                                                | 式  |   | 1    |     |    | 単 - 3462号<br>ZS3000004 夜間 |
| 計                    |                                                |    |   |      |     |    |                           |
| 単価                   |                                                |    |   |      |     |    |                           |
| J01 掘削深              | 3.0m以下                                         |    |   |      |     |    |                           |
| J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格      | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                         |    |   |      |     |    |                           |
| J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種      | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                               |    |   |      |     |    |                           |
|                      |                                                |    |   |      |     |    |                           |
|                      |                                                |    |   |      |     |    |                           |
|                      |                                                |    |   |      |     |    |                           |

単 - 3212号

D020301022

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                      |                                    |    |   |     |     |    |               |
|----------------------|------------------------------------|----|---|-----|-----|----|---------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】    | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |               |
| 名称                   | 規格                                 | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要            |
| 土木一般世話役              |                                    | 人  |   | 1   |     |    | R0125 夜間      |
| 特殊作業員                |                                    | 人  |   | 1   |     |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                                    | 人  |   | 3   |     |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                          | 日  |   | 1.1 |     |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                    | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                    |    |   |     |     |    |               |
| 単価                   |                                    |    |   |     |     |    |               |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 3.0m以下<br>トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 |    |   |     |     |    |               |
|                      |                                    |    |   |     |     |    |               |
|                      |                                    |    |   |     |     |    |               |
|                      |                                    |    |   |     |     |    |               |

6次単価表

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |
|------------|-----------------|

|                             |                     |    |   |     |     |    |          |
|-----------------------------|---------------------|----|---|-----|-----|----|----------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）       | 3.5m以下(2段) 設置・撤去    | 単位 | m | 数量  | 200 | 単価 |          |
| 名称                          | 規格                  | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要       |
| 土木一般世話役                     |                     | 人  |   | 2.2 |     |    | R0125 夜間 |
| 特殊作業員                       |                     | 人  |   | 2.2 |     |    | R0101 夜間 |
| 普通作業員                       |                     | 人  |   | 6.6 |     |    | R0102 夜間 |
| 計                           |                     |    |   |     |     |    |          |
| 単価                          |                     |    |   |     |     |    |          |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置・撤去 | 3.5m以下(2段)<br>設置・撤去 |    |   |     |     |    |          |
|                             |                     |    |   |     |     |    |          |
|                             |                     |    |   |     |     |    |          |
|                             |                     |    |   |     |     |    |          |
|                             |                     |    |   |     |     |    |          |
|                             |                     |    |   |     |     |    |          |

単 - 3214号

D030106012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                    |                                         |     |   |       |    |    |               |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|---|-------|----|----|---------------|
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  | 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去              | 単位  | m | 数量    | 1  | 単価 |               |
| 名称                 | 規格                                      | 単位  |   | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽量金属支保材質料 腹起し基本料   | 1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本   |   | 0.5   |    |    | Z011041010 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 腹起し      | 1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0 | 本・日 |   | 1.5   |    |    | Z011042510 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材基本料   | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm                 | 本   |   | 0.5   |    |    | Z011040515 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 切梁材      | 水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm                 | 本・日 |   | 1.5   |    |    | Z011042015 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料 | 1 5 ~ 1 9 L                             | 台   |   | 0.022 |    |    | Z011041505 夜間 |
| 軽量金属支保材質料 水圧ポンプ    | 1 5 ~ 1 9 L                             | 台・日 |   | 0.066 |    |    | Z011043005 夜間 |
| 計                  |                                         |     |   |       |    |    |               |
| 単価                 |                                         |     |   |       |    |    |               |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 3.5m以下(2段)                              |     |   |       |    |    |               |
| J02 掘削幅            | B 1 . 8 m                               |     |   |       |    |    |               |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                                   |     |   |       |    |    |               |
| J04 賃借期間           | 3 日                                     |     |   |       |    |    |               |
|                    |                                         |     |   |       |    |    |               |

単 - 3215号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3216号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3217号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3220号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3223号

CB410261

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（歩道部）     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（歩道部）             | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3225号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3226号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3227号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |            |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |            |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |            |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |            |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|-----------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |           |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                             |    |     |    |    |            |  |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|----|----|------------|--|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称                  | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  | 1.2 |    |    | L001100005 |  |
| 諸雑費 ( まるめ )         |                             | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |  |
| 計                   |                             |    |     |    |    |            |  |
| 単価                  |                             |    |     |    |    |            |  |
| J01 排水量区分           | 0以上40 ( m3 / h ) 未満         |    |     |    |    |            |  |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |     |    |    |            |  |
|                     |                             |    |     |    |    |            |  |
|                     |                             |    |     |    |    |            |  |
|                     |                             |    |     |    |    |            |  |
|                     |                             |    |     |    |    |            |  |
|                     |                             |    |     |    |    |            |  |
|                     |                             |    |     |    |    |            |  |

単 - 3230号

WK250410

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |                              |    |   |     |    |    |            |
|-----------------------|------------------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 発動発電機運転               | 作業時排水                        | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
| 名称                    | 規格                           | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                    | 1 . 2 号                      | L  |   | 26  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 2 5 k V A                    | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110008 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                              | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                     |                              |    |   |     |    |    |            |
| 単価                    |                              |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |            |
|                       |                              |    |   |     |    |    |            |
|                       |                              |    |   |     |    |    |            |
|                       |                              |    |   |     |    |    |            |
|                       |                              |    |   |     |    |    |            |
|                       |                              |    |   |     |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

|            |                |
|------------|----------------|
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000026 |
|------------|----------------|

|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|---------------------|-----------------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
| 名称                  | 規格                          | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 |
| 諸雑費 ( まるめ )         |                             | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                   |                             |    |   |     |    |    |            |
| 単価                  |                             |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満       |    |   |     |    |    |            |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |

単 - 3233号

WK250410

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 発動発電機運転               | 作業時排水                          | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|--------------------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                    | 1 . 2 号                        | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 3 5 k V A                      | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                                | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                     |                                |    |   |     |    |    |            |
| 単価                    |                                |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |

6次単価表

|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |

単 - 3235号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

|                  |                                   |    |    |      |    |    |            |
|------------------|-----------------------------------|----|----|------|----|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転    | 4t積2.9t吊                          | 単位 | 時間 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称               | 規格                                | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 運転手（特殊）          |                                   | 人  |    | 0.17 |    |    | R0114      |
| 軽油               | 1 . 2 号                           | L  |    | 5.7  |    |    | Z006702002 |
| トラック [ クレーン装置付 ] | ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t | 時間 |    | 1    |    |    | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                |                                   |    |    |      |    |    |            |
| 単価               |                                   |    |    |      |    |    |            |
| J01 機種           | 4t積2.9t吊                          |    |    |      |    |    |            |
|                  |                                   |    |    |      |    |    |            |
|                  |                                   |    |    |      |    |    |            |
|                  |                                   |    |    |      |    |    |            |
|                  |                                   |    |    |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

|                |              |    |   |    |    |    |            |
|----------------|--------------|----|---|----|----|----|------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費   | 積込み、取卸し（片道分） | 単位 | t | 数量 | 1  | 単価 |            |
| 名称             | 規格           | 単位 |   | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 積込み・取卸し費（仮設材等） |              | t  |   | 1  |    |    | Z006800001 |
| 計              |              |    |   |    |    |    |            |
| 単価             |              |    |   |    |    |    |            |
| J01 作業区分       | 積込み、取卸し（片道分） |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |
|                |              |    |   |    |    |    |            |

単 - 3237号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3238号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3239号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |               |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |               |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |               |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |               |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |

単 - 3240号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|--------------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |              |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                             |    |     |    |    |               |  |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|----|----|---------------|--|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称                  | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  | 1.2 |    |    | L001100005 夜間 |  |
| 諸雑費 ( まるめ )         |                             | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計                   |                             |    |     |    |    |               |  |
| 単価                  |                             |    |     |    |    |               |  |
| J01 排水量区分           | 0以上40 ( m3 / h ) 未満         |    |     |    |    |               |  |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |     |    |    |               |  |
|                     |                             |    |     |    |    |               |  |
|                     |                             |    |     |    |    |               |  |
|                     |                             |    |     |    |    |               |  |
|                     |                             |    |     |    |    |               |  |
|                     |                             |    |     |    |    |               |  |
|                     |                             |    |     |    |    |               |  |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |                              |    |   |     |    |    |               |
|-----------------------|------------------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 発動発電機運転               | 作業時排水                        | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
| 名称                    | 規格                           | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                    | 1 . 2 号                      | L  |   | 26  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 2 5 k V A                    | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110008 夜間 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                              | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                     |                              |    |   |     |    |    |               |
| 単価                    |                              |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |               |
|                       |                              |    |   |     |    |    |               |
|                       |                              |    |   |     |    |    |               |
|                       |                              |    |   |     |    |    |               |
|                       |                              |    |   |     |    |    |               |
|                       |                              |    |   |     |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |

単 - 3244号

WK250400

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|---------------------|-----------------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
| 名称                  | 規格                          | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                             | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |                             |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |                             |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満       |    |   |     |    |    |               |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |

単 - 3245号

WK250410

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 発動発電機運転               | 作業時排水                          | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|-----------------------|--------------------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                    | 1 . 2 号                        | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 3 5 k V A                      | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 夜間 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                                | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                     |                                |    |   |     |    |    |               |
| 単価                    |                                |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |

単 - 3246号

WK250540

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |

単 - 3247号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3250号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                        |    |      |    |      |    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                     | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                        |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                        | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                        | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                        | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                          | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                       | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                  | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                   | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3253号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3256号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|               |                               |    |      |    |    |            |  |
|---------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称            | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）       |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油            | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕 | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）      |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計             |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価            |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種        | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|               |                               |    |      |    |    |            |  |
|               |                               |    |      |    |    |            |  |
|               |                               |    |      |    |    |            |  |
|               |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3257号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3258号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3260号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3261号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                        |    |      |    |      |    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                     | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                        |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                        | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                        | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                        | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                          | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                       | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                  | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                   | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3264号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3267号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコト PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                           |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                      | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                        | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                         |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                     |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコト PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                     |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3270号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3272号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3273号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコト PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                           |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                      | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                        | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                         |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                     |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコト PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                     |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                           |    |      |      |    |    |            |

単 - 3274号

D020201040

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3276号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3277号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3278号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                         |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ～ 0.6 t                                        | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]       | 機械質量 40 ～ 60 kg                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                       |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                   |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                   |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |

単 - 3279号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3281号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3283号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3284号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3287号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3288号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |            |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |            |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |            |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |            |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |

単 - 3289号

D040610013

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|-----------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |           |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |

単 - 3290号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3291号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |            |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |            |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |            |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |            |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |

単 - 3292号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|-----------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |           |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |

6次単価表

|                  |                      |    |   |     |    |    |            |
|------------------|----------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 工事用水中ポンプ運転       | 作業時排水                | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
| 名称               | 規格                   | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 |
| 諸雑費（まるめ）         |                      | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                |                      |    |   |     |    |    |            |
| 単価               |                      |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分        | 40以上120（m3／h）未満      |    |   |     |    |    |            |
| J02 排水方法         | 作業時排水                |    |   |     |    |    |            |
| 工事用水中ポンプ運転       | 作業時排水                |    |   |     |    |    |            |
|                  |                      |    |   |     |    |    |            |
|                  |                      |    |   |     |    |    |            |
|                  |                      |    |   |     |    |    |            |
|                  |                      |    |   |     |    |    |            |
|                  |                      |    |   |     |    |    |            |
|                  |                      |    |   |     |    |    |            |

単 - 3294号

WK250410

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 発動発電機運転               | 作業時排水                          | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|--------------------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                    | 1 . 2 号                        | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 3 5 k V A                      | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                                | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                     |                                |    |   |     |    |    |            |
| 単価                    |                                |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |

6次単価表

|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |

単 - 3296号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １ ． ２ 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3299号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3300号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |            |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |            |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |            |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |            |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |

単 - 3301号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|-----------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |           |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |
|                       |    |    |    |      |   |    |           |

単 - 3302号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3303号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3305号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |            |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |            |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |
|                |                               |    |      |    |    |            |  |

単 - 3306号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |            |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |            |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |            |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |            |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |
|                      |                          |    |   |      |    |    |            |

単 - 3307号

D040610013

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|-----------------------|----|----|----|------|----|----|-----------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   | 1  | 単価 |           |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |    |    | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |    |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |    |      |    |    |           |

単 - 3308号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3311号

WK250400

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|---------------------|-----------------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
| 名称                  | 規格                          | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 |
| 諸雑費 ( まるめ )         |                             | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                   |                             |    |   |     |    |    |            |
| 単価                  |                             |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満       |    |   |     |    |    |            |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |
|                     |                             |    |   |     |    |    |            |

単 - 3312号

WK250410

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 発動発電機運転               | 作業時排水                          | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|--------------------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                    | 1 . 2 号                        | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 3 5 k V A                      | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                                | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                     |                                |    |   |     |    |    |            |
| 単価                    |                                |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |
|                       |                                |    |   |     |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|------------|
| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |            |

単 - 3314号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |     |      |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量   | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 |     | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |     |      |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |     |      |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |     |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |     |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |     |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |     |      |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |     |      |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |     |      |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |     |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |     |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |     |      |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3317号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        |                                                            |    |      |      |    |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |      |    |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |      |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |      |    |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3319号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3320号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3323号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3326号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3329号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3330号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3332号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3335号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3338号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3341号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3342号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |               |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |               |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |               |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |               |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |

単 - 3343号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|--------------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |              |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |

単 - 3344号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3345号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |               |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |               |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |               |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |               |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |

単 - 3346号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|--------------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |              |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|---------------------|-----------------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
| 名称                  | 規格                          | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                             | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |                             |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |                             |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満       |    |   |     |    |    |               |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |

単 - 3348号

WK250410

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 発動発電機運転               | 作業時排水                 | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|-----------------------|-----------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                    | 規格                    | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                    | 1 . 2 号               | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 3 5 k V A             | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 夜間 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                       | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                     |                       |    |   |     |    |    |               |
| 単価                    |                       |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分             | 40以上120 ( m3 / h ) 未満 |    |   |     |    |    |               |
| J02 排水方法              | 作業時排水                 |    |   |     |    |    |               |
|                       |                       |    |   |     |    |    |               |
|                       |                       |    |   |     |    |    |               |
|                       |                       |    |   |     |    |    |               |
|                       |                       |    |   |     |    |    |               |
|                       |                       |    |   |     |    |    |               |

単 - 3349号

WK250540

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |

単 - 3350号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        |                                                            |    |      |      |    |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |      |    |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |      |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |      |    |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                         |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ～ 0.6 t                                        | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]       | 機械質量 40 ～ 60 kg                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                       |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                   |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                   |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |

単 - 3351号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3353号

D090000120

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|----------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラック・クレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）        |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油             | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕  | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計              |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価             |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種         | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |
|                |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3354号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |               |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |               |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |               |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |               |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |

単 - 3355号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|--------------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |              |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |

単 - 3356号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3359号

D090000120

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                               |    |      |    |    |               |  |
|---------------|-------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊                      | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称            | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 運転手（特殊）       |                               | 人  | 0.17 |    |    | R0114 夜間      |  |
| 軽油            | 1 . 2 号                       | L  | 5.7  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| トラック〔クレーン装置付〕 | ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t | 時間 | 1    |    |    | M000302013 夜間 |  |
| 諸雑費（まるめ）      |                               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |  |
| 計             |                               |    |      |    |    |               |  |
| 単価            |                               |    |      |    |    |               |  |
| J01 機種        | 4t積2.9t吊                      |    |      |    |    |               |  |
|               |                               |    |      |    |    |               |  |
|               |                               |    |      |    |    |               |  |
|               |                               |    |      |    |    |               |  |
|               |                               |    |      |    |    |               |  |

単 - 3360号

D040610012

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|----------------------|--------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m     | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称                   | 規格                       | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                |                          | 人  |   | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                          | 人  |   | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m | 日  |   | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                  | 日  |   | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                          | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                          |    |   |      |    |    |               |
| 単価                   |                          |    |   |      |    |    |               |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機            |    |   |      |    |    |               |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                      |    |   |      |    |    |               |
| J03 全揚程              | 5 m                      |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |
|                      |                          |    |   |      |    |    |               |

単 - 3361号

D040610013

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|-----------------------|----|----|----|------|---|----|--------------|
| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 | 現場 | 数量   |   | 単価 |              |
| 名称                    | 規格 | 単位 |    | 数量   | 1 | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |   |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（まるめ）              |    | 式  |    | 1    |   |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |   |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |
|                       |    |    |    |      |   |    |              |

単 - 3362号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3364号

D020201040

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |
|------------|-----------------|

|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|---------------------|-----------------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 工事用水中ポンプ運転          | 作業時排水                       | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
| 名称                  | 規格                          | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                             | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |                             |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |                             |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満       |    |   |     |    |    |               |
| J02 排水方法            | 作業時排水                       |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |
|                     |                             |    |   |     |    |    |               |

単 - 3366号

WK250410

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 発動発電機運転               | 作業時排水                          | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|-----------------------|--------------------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                    | 規格                             | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                    | 1 . 2 号                        | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ] | 3 5 k V A                      | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 夜間 |
| 諸雑費 ( まるめ )           |                                | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                     |                                |    |   |     |    |    |               |
| 単価                    |                                |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120 ( m3 / h ) 未満<br>作業時排水 |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |
|                       |                                |    |   |     |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転                    |                                        | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称                         | 規格                                     | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 運転手（特殊）                    |                                        | 人  |   | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                         | 1 . 2 号                                | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |                                        |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |
|                            |                                        |    |   |      |    |    |               |

単 - 3368号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １ . ２ 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3371号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3372号

D020201040

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3373号

D020201040

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3374号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3377号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3379号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3380号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3382号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3383号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3384号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3386号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                         |    |     |      |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2 | 数量   | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 |     | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |     |      |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |     |      |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |     |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |     |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |     |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |     |      |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |     |      |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |     |      |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |     |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |     |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |     |      |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3389号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3391号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3392号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3393号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3395号

D020304020

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|------------------|------|----|---|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |           |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 25mm |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |

単 - 3396号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|------------------|------|----|---|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |           |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0102     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 40mm |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |

単 - 3397号

D020304020

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|------------------|------|----|---|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |           |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 25mm |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |

単 - 3398号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|------------------|------|----|---|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |           |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0102     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 40mm |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |

単 - 3399号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3402号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

単 - 3402号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 名称                  | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ～ 0.6 t                                        | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]       | 機械質量 40 ～ 60 kg                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                       |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                   |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                   |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3404号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3405号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|             |                                                        |    |      |    |      |    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                     | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                        |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                        | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                        | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                        | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                          | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                       | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                  | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                   | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                        | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |
|               |                  |    |   |      |   |    |            |

単 - 3408号

D047005090

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |          |    |    |      |    |    |           |
|---------------|----------|----|----|------|----|----|-----------|
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 2 5 mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
| 名称            | 規格       | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工           |          | 人  |    | 0.13 |    |    | R0136     |
| 諸雑費（率+まるめ）    |          | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計             |          |    |    |      |    |    |           |
| 単価            |          |    |    |      |    |    |           |
| J01 口径        | 2 5 mm以下 |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |
|               |          |    |    |      |    |    |           |

単 - 3409号

D047005090

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|               |              |    |    |      |    |    |           |
|---------------|--------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 3 0 ~ 5 0 mm | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
| 名称            | 規格           | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工           |              | 人  |    | 0.17 |    |    | R0136     |
| 諸雑費（率+まるめ）    |              | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計             |              |    |    |      |    |    |           |
| 単価            |              |    |    |      |    |    |           |
| J01 口径        | 3 0 ~ 5 0 mm |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |
|               |              |    |    |      |    |    |           |

単 - 3410号

D047005110

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|                  |             |    |    |    |    |    |                        |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|------------------------|
| 【給：下位代価】ビニル管継手工  | 2 5 mm      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                        |
| 名称               | 規格          | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm        | 口  |    | 2  |    |    | D020304020             |
| ソケット             | H I V P 2 5 | 個  |    | 1  |    |    | 単 - 3463号<br>Q40001110 |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |             | 式  |    | 1  |    |    | ZS8000004              |
| 計                |             |    |    |    |    |    |                        |
| 単価               |             |    |    |    |    |    |                        |
| J01 口径           | 2 5 mm      |    |    |    |    |    |                        |
|                  |             |    |    |    |    |    |                        |
|                  |             |    |    |    |    |    |                        |
|                  |             |    |    |    |    |    |                        |
|                  |             |    |    |    |    |    |                        |
|                  |             |    |    |    |    |    |                        |

単 - 3411号

D047005110

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                  |             |    |    |    |    |                        |  |
|------------------|-------------|----|----|----|----|------------------------|--|
| 【給：下位代価】ビニル管継手工  | 4 0 mm      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                     |  |
| 名称               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |  |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm        | 口  | 2  |    |    | D020304020             |  |
| ソケット             | H I V P 4 0 | 個  | 1  |    |    | 単 - 3464号<br>Q40001120 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |             | 式  | 1  |    |    | ZS8000004              |  |
| 計                |             |    |    |    |    |                        |  |
| 単価               |             |    |    |    |    |                        |  |
| J01 口径           | 4 0 mm      |    |    |    |    |                        |  |
|                  |             |    |    |    |    |                        |  |
|                  |             |    |    |    |    |                        |  |
|                  |             |    |    |    |    |                        |  |
|                  |             |    |    |    |    |                        |  |
|                  |             |    |    |    |    |                        |  |

単 - 3412号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|------------------|------|----|---|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |           |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 25mm |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |
|                  |      |    |   |      |    |    |           |

単 - 3413号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|------------------|------|----|---|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |              |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |

単 - 3414号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|------------------|------|----|---|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |              |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 40mm |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |

単 - 3415号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|------------------|------|----|---|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |              |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |

単 - 3416号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|------------------|------|----|---|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |              |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.03 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 40mm |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |

単 - 3417号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                           | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3419号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3420号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3421号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3422号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3423号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                         |    |      |    |      |    |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称          | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価        |                                                         |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |                                                         | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                                                         | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３）                                           | %  |      |    |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %  |      |    |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | １．２号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                                                         | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3424号

D020201040

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|---|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) |                  | 単位 | 日 | 数量   |   | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 1 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |                  | 人  |   | 1    |   |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |   |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |   |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |   |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |   |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |
|               |                  |    |   |      |   |    |               |

単 - 3426号

D047005090

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |          |    |    |      |    |    |              |
|---------------|----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 2 5 mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
| 名称            | 規格       | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工           |          | 人  |    | 0.13 |    |    | R0136 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）    |          | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計             |          |    |    |      |    |    |              |
| 単価            |          |    |    |      |    |    |              |
| J01 口径        | 2 5 mm以下 |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |

単 - 3427号

D047005090

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |              |    |    |      |    |    |              |
|---------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 3 0 ~ 5 0 mm | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
| 名称            | 規格           | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工           |              | 人  |    | 0.17 |    |    | R0136 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）    |              | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計             |              |    |    |      |    |    |              |
| 単価            |              |    |    |      |    |    |              |
| J01 口径        | 3 0 ~ 5 0 mm |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |
|               |              |    |    |      |    |    |              |

単 - 3428号

D047005110

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                  |             |    |    |    |    |               |  |
|------------------|-------------|----|----|----|----|---------------|--|
| 【給：下位代価】ビニル管継手工  | 2 5 mm      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm        | 口  | 2  |    |    | D020304020 夜間 |  |
| ソケット             | H I V P 2 5 | 個  | 1  |    |    | 単 - 3465号     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |             | 式  | 1  |    |    | Q40001110 夜間  |  |
| 計                |             |    |    |    |    | ZS8000004 夜間  |  |
| 単価               |             |    |    |    |    |               |  |
| J01 口径           | 2 5 mm      |    |    |    |    |               |  |
|                  |             |    |    |    |    |               |  |
|                  |             |    |    |    |    |               |  |
|                  |             |    |    |    |    |               |  |
|                  |             |    |    |    |    |               |  |
|                  |             |    |    |    |    |               |  |

単 - 3429号

D047005110

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工  | 4 0 mm      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                           |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 名称               | 規格          | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm        | 口  |    | 2  |    |    | D020304020 夜間             |
| ソケット             | H I V P 4 0 | 個  |    | 1  |    |    | 単 - 3466号<br>Q40001120 夜間 |
| 諸雑費（率 + まるめ）     |             | 式  |    | 1  |    |    | ZS8000004 夜間              |
| 計                |             |    |    |    |    |    |                           |
| 単価               |             |    |    |    |    |    |                           |
| J01 口径           | 4 0 mm      |    |    |    |    |    |                           |
|                  |             |    |    |    |    |    |                           |
|                  |             |    |    |    |    |    |                           |
|                  |             |    |    |    |    |    |                           |
|                  |             |    |    |    |    |    |                           |
|                  |             |    |    |    |    |    |                           |

単 - 3430号

D020304020

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|------------------|------|----|---|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 単位 | 口 | 数量   | 2  | 単価 |              |
| 名称               | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工              |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  |   | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費（率+まるめ）       |      | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |   |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |   |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |
|                  |      |    |   |      |    |    |              |

単 - 3431号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|            |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（<br>1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称         | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価       |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役    |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| アスファルト混合物  | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                             | %  |      |    |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤   | P K - 4 タックコート用                                            | %  |      |    |      |    | Z004130003 |
| ガソリン       | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油         | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                       |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                  | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                    | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                     |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                 |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 開粒度アスコン（1 3）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | タックコート PK-4                                           |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                 |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |

単 - 3432号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|            |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（<br>1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称         | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価       |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役    |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| アスファルト混合物  | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                             | %  |      |    |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤   | P K - 4 タックコート用                                            | %  |      |    |      |    | Z004130003 |
| ガソリン       | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油         | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                       |                                                        |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                    | 規格                                                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                   | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                     | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                      |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 50 mm                                                  |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料                | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                         |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                  |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |

単 - 3433号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|            |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（<br>1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称         | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価       |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役    |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| アスファルト混合物  | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                             | %  |      |    |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤   | P K - 4 タックコート用                                            | %  |      |    |      |    | Z004130003 |
| ガソリン       | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油         | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                       |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                  | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                    | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                     |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                 |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                        |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | タックコート PK-4                                           |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                 |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                       |    |      |      |    |    |            |

単 - 3434号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|            |                                                            |    |      |    |      |    |            |
|------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（<br>1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量 | 1    | 単価 |            |
| 名称         | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 |    | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価       |                                                            |    |      |    |      |    |            |
| 労務構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| 特殊作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0101      |
| 普通作業員      |                                                            | %  |      |    |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役    |                                                            | %  |      |    |      |    | R0125      |
| 材料構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |
| アスファルト混合物  | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                             | %  |      |    |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤   | P K - 4 タックコート用                                            | %  |      |    |      |    | Z004130003 |
| ガソリン       | レギュラー                                                      | %  |      |    |      |    | Z006704001 |
| 軽油         | 1 . 2 号                                                    | %  |      |    |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率     |                                                            | %  |      |    |      |    |            |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                       |                                                        |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                    | 規格                                                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                   | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                     | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                      |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 50 mm                                                  |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料                | 開粒度アスコン（ 1 3 ）                                         |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                  |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |
|                       |                                                        |    |      |      |    |    |            |

単 - 3435号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3437号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3438号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3441号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

6次単価表

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3444号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3446号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |
|               |                  |    |   |      |    |    |            |

単 - 3447号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                     | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                 | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                 | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                 | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                 | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                 | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                          | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                          | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                       | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                  | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t                                   | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3448号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3450号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

単 - 3451号

D020201040

## 6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3452号

D020201040

6次単価表

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3453号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|----|------------|
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    |    | M000804001 |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                            |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                       | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]     | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                          |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                      |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                               |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                      |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                            |    |      |      |    |    |            |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

単 - 3456号

CB410260

## 6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|             |                                                         |     |      |      |    |            |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------|----|------------|--|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  | 単価         |  |
| 名称          | 規格                                                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |  |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | m 2 |      |      |    | CB410260   |  |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    | R0101      |  |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    | R0101      |  |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    | R0102      |  |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                  | %   |      |      |    | R0125      |  |
| 材料構成比率      | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    | Z004101004 |  |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                                           | %   |      |      |    | Z004101004 |  |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                                        | %   |      |      |    | Z004130002 |  |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %   |      |      |    | Z006704001 |  |
| 軽油          | 1 . 2 号                                                 | %   |      |      |    | Z006702002 |  |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t                                    | %   |      |      |    | M000804001 |  |

6次単価表（施工パッケージ）

20230501  
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m 2  | 数量   |    | 単価 |            |
|                     |                                                         |    |      |      | 1  |    |            |
| 名称                  | 規格                                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ～ 0.6 t                                        | %  |      |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]       | 機械質量 40 ～ 60 kg                                         | %  |      |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                       |    |      |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                   |    |      |      |    |    |            |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                                           |    |      |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                            |    |      |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                   |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |
|                     |                                                         |    |      |      |    |    |            |

単 - 3457号

D020201040

## 6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|---------------|------------------|----|---|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40    | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
| 名称            | 規格               | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40    | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー            | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ及びランマ      | 質量 6 0 ~ 8 0 k g | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                  | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                  |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |
|               |                  |    |   |      |    |    |               |