

3次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ（ブレード）径2.2インチ | | % | | | | Z006540003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式] | | % | | | | M001161010 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|-------------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ | | % | | | | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ | | % | | | | Z006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ | | % | | | | Z006540008 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式] | 超低騒音型 切削深 30cm 級 ブレード径 75cm | % | | | | | M001161011 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径3 8 インチ | | % | | | | Z006540007 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径3 0 インチ | | % | | | | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径2 2 インチ | | % | | | | Z006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径1 4 インチ | | % | | | | Z006540008 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深 40cm級 6cm プレード径 9 | % | | | | | M001161012 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 30cmを超え40cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ | | % | | | | Z006540003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式] | | % | | | | M001161010 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ | | % | | | | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ | | % | | | | Z006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ | | % | | | | Z006540008 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式] | 超低騒音型 切削深 30cm級 5cm | % | | | | M001161011 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】舗装版破碎 | As系 Co系 0cm超え10cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | 1 | | | D020201100 単 - 1134号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As系 Co系 0cm超え10cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】舗装版破碎 | As系 Co系 10cm超え15cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---|-----|-----|----|----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 10cm超え15cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | 1 | | | D020201100 | 単 - 1135号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As系 Co系 10cm超え15cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|-----|----|----|-----------------------|
| 【配修】舗装版破碎 | アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下 | 単位 | m 2 | | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 単 - 1136号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|-----|----|----|-----------------------|
| 【配修】舗装版破碎 | コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下 | 単位 | m 2 | | | |
| | | | | 1 | | |
| 舗装版破碎 | コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 単 - 1137号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 有り 無し | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約受ける | m 3 | 1 | | | Q001611004 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------|----------------|----|----|----|------------|
| 鉄筋構造物 | 鉄筋構造物 人力施工 有り 無し | m ³ | 1 | | | Q001611010 |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約受ける | m ³ | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 有り | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|---------------------|-----|-----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約受ける | m 3 | 1 | | | | Q001611003 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 必要 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----------------|----|----|----|------------|
| 鉄筋構造物 | 鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要 | m ³ | 1 | | | Q001611009 |
| 諸雑費(まるめ) | 昼間 機械施工 制約受ける | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 有り | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 必要 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 掘削工 | 人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|----------------------|-----|-----|----|----|----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 1 | | | CB210030 | 単 - 1138号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 バックホウ機種 | 人力 | | | | | | |
| J04 土の状態 | 床掘 | | | | | | |
| J05 土質区分 | レキ質土、砂・砂質土、粘性土 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------|----|----|-------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込 | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1 | | | D020201016 単 - 1139号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ハック杓規格 | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 ハック杓機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|-----|----|----|-------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m ³ | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 |
| バックホ運転(管路埋戻) | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | 時間 | 7.6 | | | D020201029 単 - 1140号 |
| クワ運転(管路埋戻) | | 日 | 3 | | | D020201030 単 - 1141号 |
| 改良土 | 現場渡し(市内・庭窪浄水場) | m ³ | 133 | | | Z001075505 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 埋戻土種別 | 改良土 | | | | | |
| J02 バックホ規格 | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J03 バックホ機種 | 排出ガ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|-----|----|----|-------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 発生土 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m ³ | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 |
| バックホ運転(管路埋戻) | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | 時間 | 7.6 | | | D020201029 単 - 1142号 |
| クワ運転(管路埋戻) | | 日 | 3 | | | D020201030 単 - 1143号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 埋戻土種別 | 発生土 | | | | | |
| J02 バックホ規格 | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J03 バックホ機種 | 排出ガ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|----|----|----|-------------------------|
| 残土処分工(指定・自由地処分) | 自由地処分 バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 昼間 | m ³ | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 11.5km(一般) 昼間 | m ³ | 1 | | | D040110110 単 - 1144号 |
| 建設発生土処分費 | 南部管内平均(昼間) | m ³ | 1 | | | Z045915004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 区分 | 自由地処分 | | | | | |
| J02 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J03 規格 | 4t車 | | | | | |
| J04 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J05 昼夜 | 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 南部 アスファルト 昼間 | m3 | | 1 | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.6km(一般) 昼間 | m3 | 1.3 | | | D040110110 単 - 1145号 |
| 産業廃棄物処分費(アスファルト) | 南部管内平均 | m3 | 1 | | | Z045012054 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m3 | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | アスファルト | | | | | |
| J05 昼夜間 | 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 南部 無筋コンクリート 昼間 | m3 | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 11.7km(一般) 昼間 | m3 | 1.3 | | | D040110110 単 - 1146号 |
| 産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) | 南部管内平均 | m3 | 1 | | | Z045012554 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m3 | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 無筋コンクリート | | | | | |
| J05 昼夜間 | 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 南部 鉄筋コンクリート 昼間 | m3 | | 1 | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 11.7km(一般) 昼間 | m3 | 1.37 | | | D040110110 単 - 1147号 |
| 産業廃棄物処分費(鉄筋コンクリート) | 南部管内平均 | m3 | 1 | | | Z045013054 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m3 | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 鉄筋コンクリート | | | | | |
| J05 昼夜間 | 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 南部 路盤廃材 昼間 | m3 | 1 | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 11.7km(一般) 昼間 | m3 | 1 | | | D040110110 単 - 1148号 |
| 産業廃棄物処分費(路盤廃材) | 南部管内平均 | m3 | 1 | | | Z045014084 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m3 | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 路盤廃材 | | | | | |
| J05 昼夜間 | 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|-----|----|----|-------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 鉦滓等 昼間 | m ³ | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 8.3km(一般) 昼間 | m ³ | 1.3 | | | D040110110 単 - 1149号 |
| 産業廃棄物処分費(鉦さい) | 南部管内平均 | m ³ | 1 | | | Z045013554 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 鉦滓等 | | | | | |
| J05 昼夜間 | 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|------------------|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 汚泥吸排車運搬 | 有り 13.1 k m以下 | m ³ | | | | |
| 汚泥吸排車運転 | | 日 | 3.2 | | | WK230370 単 - 1150号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 D I D 区間 J02 運搬距離 | 有り 13.1 k m以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】矢板工 | アルミ矢板 建込工法 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む) | 設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレール油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | m | | 1 | | | D040915020 単 - 1151号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | アルミ矢板 建込工法 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】矢板工 | 軽量鋼矢板 型 建込工法 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む) | 3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】 | m | | 1 | | | D040915009 単 - 1152号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 軽量鋼矢板 型 建込工法 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】横矢板工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | |
|---------------|--------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】横矢板設置・撤去工 | H 1.5m 設置・撤去 | m 2 | | 5 | | | D040905050 単 - 1153号 |
| 【配修】横矢板設置・撤去工 | | m 2 | | 5 | | | D040905050 単 - 1154号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【配修】 覆蓋工 | | 単位 | m ² | 数量 | 4 | 単価 | | |
|--|---|----------------|----------------|----|----|----------|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 有 | m ² | 4 | | | WB251920 | 単 - 1155号 | |
| 覆工板賃料 | 覆工板受桁及受桁桁受(面700m ² 下 有) | m ² | 4 | | | WB251920 | 単 - 1156号 | |
| 覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m ² 以下) | 設置・撤去 標準(1.0) | m ² | 4 | | | WB251990 | 単 - 1157号 | |
| 覆工板開閉工 | 標準 | m ² | 8 | | | WB440200 | 単 - 1158号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 3.28 | | | CB410260 | 単 - 1159号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) | | | | | | | | |
| J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】一次本復旧工 | A05-10 ~ 30 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) | m 2 | 1 | | | D040825016 単 - 1160号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A05-10 ~ 30 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】一次本復旧工 | A05-31 ~ 60 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 単 - 1161号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A05-31 ~ 60 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】一次本復旧工 | A05-61 ~ 85 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 単 - 1162号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A05-61 ~ 85 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】一次本復旧工 | A03-5 ~ 10 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---|-----|-----|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(歩道) | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 | 1 | | | D040825018 単 - 1163号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A03-5 ~ 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】路盤工 | 15cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------|-----|-----|----|----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RM-25 | m 2 | 1 | | | D040830111 | 単 - 1164号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 15cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】路盤工 | 15cm超え30cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工(人力) | 2 0 c m RM-25 | m 2 | | 1 | | | D040830111 単 - 1165号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 15cm超え30cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】表層工 | As=4~5cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 単 - 1166号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=4~5cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】表層工 | As=3cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410261 単 - 1167号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=3cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】基層工 | As=5cm(粗粒度) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410240 単 - 1168号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=5cm(粗粒度) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】基層工 | As=10cm(粗粒度) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|-----|-----|----|----|----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410240 | 単 - 1169号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410250 | 単 - 1170号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=10cm(粗粒度) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】基層工 | As=15cm(粗粒度) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|-----|-----|----|----|----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410240 | 単 - 1171号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410250 | 単 - 1172号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410250 | 単 - 1173号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=15cm(粗粒度) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 100 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

| 上層路盤 (車道・路肩部) | | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|------------------|--|------|------|-----|------------|---|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 | | | |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ | | % | | | | Z006540003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式] | | % | | | | M001161010 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|-------------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ | | % | | | | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ | | % | | | | Z006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ | | % | | | | Z006540008 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | 単位 | m | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径 75cm | % | | | | M001161011 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径3 8 インチ | | % | | | | Z006540007 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径3 0 インチ | | % | | | | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径2 2 インチ | | % | | | | Z006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード)径1 4 インチ | | % | | | | Z006540008 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|------|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深 40cm級 6cm | % | | | | M001161012 | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 30cmを超え40cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|------------------------|----|----|------|----|------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ | | % | | | | Z006540003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式] | | % | | | | M001161010 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------------------------------|----|------|------|----|------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径30インチ | % | | | | Z006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径14インチ | % | | | | Z006540008 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------|------|----|------------|---|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径 75cm | % | | | | M001161011 | | | |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】舗装版破碎 | As系 Co系 0cm超え10cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1 | | | D020201100 夜間 単 - 1174号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As系 Co系 0cm超え10cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】舗装版破碎 | As系 Co系 10cm超え15cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---|-----|-----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 10cm超え15cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | 1 | | | D020201100 夜間 単 - 1175号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As系 Co系 10cm超え15cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|-----|----|----|--------------------------|
| 【配修】舗装版破碎 | アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下 | 単位 | m 2 | | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 夜間 単 - 1176号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|----|----|----|--------------------------|
| 【配修】舗装版破碎 | コンクリート舗装版 15cm超え35cm以下 | m ² | 1 | | | |
| 舗装版破碎 | コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | CB430310 夜間 単 - 1177号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | コンクリート舗装版 15cm超え35cm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|---------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 有り | 単位 | m 3 | | | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 | m 3 | 1 | | | Q001611014 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 有り | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------|----------------|----|----|----|---------------|
| 鉄筋構造物 | 鉄筋構造物 人力施工 無し 有り | m ³ | 1 | | | Q001611020 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | 夜間 人力施工 制約無 | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 有り | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|-----|-----|----|----|---------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | 単位 | m 3 | | | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | | | Q001611013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 有り | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 必要 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----------------|----|----|----|---------------|
| 鉄筋構造物 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | m ³ | 1 | | | Q001611019 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | 夜間 機械施工 制約無 | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 有り | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 必要 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 掘削工 | 人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|----------------------|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 1 | | | CB210030 夜間 単 - 1178号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 バックホウ機種 | 人力 | | | | | | |
| J04 土の状態 | 床掘 | | | | | | |
| J05 土質区分 | レキ質土、砂・砂質土、粘性土 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|----------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 夜間 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1 | | | D020201016 夜間 単 - 1179号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ハック杓規格 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J02 ハック杓機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 100 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|----------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 夜間 |
| バックホ運転(管路埋戻) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 7.6 | | | D020201029 夜間 単 - 1180号 |
| クワ運転(管路埋戻) | | 日 | 3 | | | D020201030 夜間 単 - 1181号 |
| 改良土 | 現場渡し(市内・庭窪浄水場) | m ³ | 133 | | | Z001075505 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 埋戻土種別 | 改良土 | | | | | |
| J02 バックホ規格 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J03 バックホ機種 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|-----|----|----|----------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 発生土 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m ³ | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 夜間 |
| バックホ運転(管路埋戻) | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | 時間 | 7.6 | | | D020201029 夜間 単 - 1182号 |
| クワ運転(管路埋戻) | | 日 | 3 | | | D020201030 夜間 単 - 1183号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 埋戻土種別 | 発生土 | | | | | |
| J02 バックホ規格 | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J03 バックホ機種 | 排出ガ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|----|----|----|----------------------------|
| 残土処分工(指定・自由地処分) | 自由地処分 バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 夜間 | m ³ | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 11.3km(一般) 夜間 | m ³ | 1 | | | D040110110 夜間 単 - 1184号 |
| 建設発生土処分費 | 南部管内平均(夜間) | m ³ | 1 | | | Z045915014 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 区分 | 自由地処分 | | | | | |
| J02 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J03 規格 | 4t車 | | | | | |
| J04 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J05 昼夜 | 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 南部 アスファルト 夜間 | m3 | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 9.2km(一般) 夜間 | m3 | 1.3 | | | D040110110 夜間 単 - 1185号 |
| 産業廃棄物処分費(アスファルト) | 南部管内平均(夜間) | m3 | 1 | | | Z045912054 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m3 | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | アスファルト | | | | | |
| J05 昼夜間 | 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----------------|-----|----|----|----------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 無筋コンクリート 夜間 | m ³ | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 9.2km(一般) 夜間 | m ³ | 1.3 | | | D040110110 夜間 単 - 1186号 |
| 産業廃棄物処分費(無筋コンクリート) | 南部管内平均(夜間) | m ³ | 1 | | | Z045912554 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 無筋コンクリート | | | | | |
| J05 昼夜間 | 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----------------|------|----|----|----------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 鉄筋コンクリート 夜間 | m ³ | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 13km(一般) 夜間 | m ³ | 1.37 | | | D040110110 夜間 単 - 1187号 |
| 産業廃棄物処分費(鉄筋コンクリート) | 南部管内平均(夜間) | m ³ | 1 | | | Z045913054 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 鉄筋コンクリート | | | | | |
| J05 昼夜間 | 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|----|----|----|----------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 路盤廃材 夜間 | m ³ | | | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 9.2km(一般) 夜間 | m ³ | 1 | | | D040110110 夜間 単 - 1188号 |
| 産業廃棄物処分費(路盤廃材) | 南部管内平均(夜間) | m ³ | 1 | | | Z045914084 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 路盤廃材 | | | | | |
| J05 昼夜間 | 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-----|----|----|----------------------------|
| 舗装残滓等処分工(産廃処分費含む) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 南部 鉦滓等 夜間 | m ³ | | 1 | | |
| 産業廃棄物処分の運搬費(下位代価) | バックホウ山積 0.28m ³ 4t車 9.2km(一般) 夜間 | m ³ | 1.3 | | | D040110110 夜間 単 - 1189号 |
| 産業廃棄物処分費(鉦さい) | 南部管内平均(夜間) | m ³ | 1 | | | Z045913554 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 使用機械 | バックホウ山積 0.28m ³ | | | | | |
| J02 規格 | 4t車 | | | | | |
| J03 工事場所 | 南部 | | | | | |
| J04 土質 | 鉦滓等 | | | | | |
| J05 昼夜間 | 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|------------------|----------------|-----|----|----|--------------------------|
| 汚泥吸排車運搬 | 有り 13.1 k m以下 | m ³ | | | | |
| 汚泥吸排車運転 | | 日 | 3.2 | | | WK230370 夜間 単 - 1190号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 D I D 区間 J02 運搬距離 | 有り 13.1 k m以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】矢板工 | アルミ矢板 建込工法 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------------------|---|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む) | 設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレール油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | m | | 1 | | | D040915020 夜間 単 - 1191号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | アルミ矢板 建込工法 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】矢板工 | 軽量鋼矢板 型 建込工法 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------------------|---|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む) | 3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】 | m | | 1 | | | D040915009 夜間 単 - 1192号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 軽量鋼矢板 型 建込工法 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】横矢板工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | |
|---------------|--------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】横矢板設置・撤去工 | H 1.5m 設置・撤去 | m 2 | | 5 | | | D040905050 夜間 単 - 1193号 |
| 【配修】横矢板設置・撤去工 | | m 2 | | 5 | | | D040905050 夜間 単 - 1194号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】 覆蓋工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 4 | 単価 | |
|---------------------------|---|-----|------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 有 | m 2 | 4 | | | WB251920 夜間 単 - 1195号 | |
| 覆工板賃料 | 覆工板受桁及受桁桁受(面700m2下 有) | m 2 | 4 | | | WB251920 夜間 単 - 1196号 | |
| 覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m2以下) | 設置・撤去 標準(1.0) | m 2 | 4 | | | WB251990 夜間 単 - 1197号 | |
| 覆工板開閉工 | 標準 | m 2 | 8 | | | WB440200 夜間 単 - 1198号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 3.28 | | | CB410260 夜間 単 - 1199号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) | | | | | | | |
| J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】一次本復旧工 | A05-10 ~ 30 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 1200号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A05-10 ~ 30 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】一次本復旧工 | A05-31 ~ 60 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 1201号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A05-31 ~ 60 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】一次本復旧工 | A05-61 ~ 85 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--|-----|-----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 1202号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A05-61 ~ 85 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】一次本復旧工 | A03-5 ~ 10 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---|-----|-----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市道一次本復旧工(歩道) | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 | 1 | | | D040825018 夜間 単 - 1203号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | A03-5 ~ 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】路盤工 | 15cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------|-----|-----|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RM-25 | m 2 | 1 | | | D040830111 夜間 単 - 1204号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 15cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】路盤工 | 15cm超え30cm以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------|-----|-----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工(人力) | 2 0 c m RM-25 | m 2 | | 1 | | | D040830111 夜間 単 - 1205号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 15cm超え30cm以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】表層工 | As=4~5cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410260 夜間 単 - 1206号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=4~5cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】表層工 | As=3cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|--|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410261 夜間 単 - 1207号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=3cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】基層工 | As=5cm(粗粒度) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410240 夜間 単 - 1208号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=5cm(粗粒度) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】基層工 | As=10cm(粗粒度) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410240 夜間 単 - 1209号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410250 夜間 単 - 1210号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=10cm(粗粒度) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】基層工 | As=15cm(粗粒度) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410240 夜間 単 - 1211号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410250 夜間 単 - 1212号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB410250 夜間 単 - 1213号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | As=15cm(粗粒度) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 100 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2 5 | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

3次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|------|------|----|------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量 40 ~ 60 kg | % | | | | M000807001 |
| J01 材料 | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) | | | | | |
| J02 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 150mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1214号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-----------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 300mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1215号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-----------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 400mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1216号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 600 ~ 700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-----------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 600mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1217号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 900mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1218号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 1100mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1219号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管据付工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 1500mm | m | | 10 | | | D020302020 単 - 1220号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管布設工 | 25 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m | | 1 | | | D020304010 単 - 1221号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口 | | 2 | | | D020304020 単 - 1222号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 25mm | 口 | | 1 | | | D020304040 単 - 1223号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 2 5 | m | | 1 | | | Q7204352B |
| ソケット | H I V P 2 5 | 個 | | 1 | | | Q40001110 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管布設工 | 40 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m | | 1 | | | D020304010 単 - 1224号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口 | | 2 | | | D020304020 単 - 1225号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 40mm | 口 | | 1 | | | D020304040 単 - 1226号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 40 | m | | 1 | | | Q7204353B |
| ソケット | H I V P 4 0 | 個 | | 1 | | | Q40001120 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管布設工 | 50 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m | | 1 | | | D020304010 単 - 1227号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 50mm | 口 | | 2 | | | D020304020 単 - 1228号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 50mm | 口 | | 1 | | | D020304040 単 - 1229号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 50 | m | | 1 | | | Q7204354B |
| ソケット | H I V P 5 0 | 個 | | 1 | | | Q40001125 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【配修】ビニル管布設工 | 75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m | | 1 | | | D020304010 単 - 1230号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 75mm | 口 | | 2 | | | D020304020 単 - 1231号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 75mm | 口 | | 1 | | | D020304040 単 - 1232号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 75 | m | | 1 | | | Q7204355B |
| ソケット | H I V P 7 5 | 個 | | 1 | | | Q40001130 |
| 管明示シート工 | | m | | 1 | | | D020302130 単 - 1233号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 75 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリソノ管布設工 | 25 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------------|------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ホリソノ管据付工【接合替】 下位代価 | 25mm | m | | 10 | | | D044005051 単 - 1234号 |
| ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価 | 25mm | 口 | | 10 | | | D044005052 単 - 1235号 |
| ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価 | 25mm | 口 | | 10 | | | D044005053 単 - 1236号 |
| ポリエチレン管 種 | 2 5 | m | | 10 | | | Q40001905 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ポリレン管布設工 | 40 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-------------------------|------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリレン管据付工【接合替】 下位代価 | 40mm | m | | 10 | | | D044005051 単 - 1237号 |
| ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価 | 40mm | 口 | | 10 | | | D044005052 単 - 1238号 |
| ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価 | 40mm | 口 | | 10 | | | D044005053 単 - 1239号 |
| ポリエチレン管 種 | 40 | m | | 10 | | | Q40001910 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm | m | | 10 | | | D320000322 単 - 1240号 |
| 管明示シート工 | | m | | 10 | | | D020302130 単 - 1241号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅150, 50m | 個 | | 0.2 | | | Q30402409 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | | 0.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm | m | | 10 | | | D320000322 単 - 1242号 |
| 管明示シート工 | | m | | 10 | | | D020302130 単 - 1243号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅150, 50m | 個 | | 0.2 | | | Q30402409 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | | 0.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400mm | m | | 10 | | | D320000322 単 - 1244号 |
| 管明示シート工 | | m | | 10 | | | D020302130 単 - 1245号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用） | 幅 3 0 0 ， 5 0 m | 個 | | 0.2 | | | Q30402506 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | | 0.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 600 ~ 700 | m | | | | |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 600 ~ 700 | m | 10 | | | D060020035 単 - 1246号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 単 - 1247号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工 | 800 ~ 1000 | m | | | | |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 800 ~ 1000 | m | 10 | | | D060020035 単 - 1248号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 単 - 1249号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 1100 ~ 1200 | m | | | | |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200 | m | 10 | | | D060020035 単 - 1250号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 単 - 1251号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 1350 ~ 1500 | m | | | | |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500 | m | 10 | | | D060020035 単 - 1252号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 単 - 1253号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 150mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1254号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 300mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1255号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 400mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1256号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 600 ~ 700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 600mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1257号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 900mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1258号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|---------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 1100mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1259号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管撤去工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|---------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 1500mm | m | | 10 | | | D040205560 単 - 1260号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管撤去工 | 25 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m | | 0.6 | | | D020304010 単 - 1261号 |
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 25mm | 口 | | 1 | | | D020304070 単 - 1262号 |
| ビニル管処分工 | 25mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030022 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管撤去工 | 40 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m | | 0.6 | | | D020304010 単 - 1263号 |
| 撤去管切断(硬質塩化ビニル管) | 40mm | 口 | | 1 | | | D020304070 単 - 1264号 |
| ビニル管処分工 | 40mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030026 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管撤去工 | 50 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m | | 0.6 | | | D020304010 単 - 1265号 |
| 撤去管切断(硬質塩化ビニル管) | 50mm | 口 | | 1 | | | D020304070 単 - 1266号 |
| ビニル管処分工 | 50mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030028 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ビニル管撤去工 | 75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m | | 0.6 | | | D020304010 単 - 1267号 |
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 75mm | 口 | | 1 | | | D020304070 単 - 1268号 |
| ビニル管処分工 | 75mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030030 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準) | 基 | | 1 | | | D020307010 単 - 1269号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基 | | 1 | | | D020307010 単 - 1270号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307010 単 - 1271号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`ダイヤ弁設置工 機械 | 設置 600mm 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 単 - 1272号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`ダイヤ弁設置工 機械 | 設置 900mm 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 単 - 1273号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`タライ弁設置工 機械 | 設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 単 - 1274号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】制水弁据付工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`タライ弁設置工 機械 | 設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 単 - 1275号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 150以下 新管 管端面防食工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm | 口 | | 1 | | | D020308011 単 - 1276号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 新管 管端面防食工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 200 ~ 300 新管 200は管端面防食工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm | 口 | | 1 | | | D020308011 単 - 1277号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 新管 200は管端面防食工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm | 口 | | 1 | | | D020308011 単 - 1278号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管)パイプ切削切断機使用 | 600mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 単 - 1279号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管) 11°切削切断機使用 | 900mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 単 - 1280号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管) 110°切削切断機使用 | 1100mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 単 - 1281号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管切断工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工（新管）パイプ切削切断機使用 | 1500mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 単 - 1282号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 150mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1283号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 300mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1284号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 400mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1285号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 600mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1286号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 900mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1287号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S形継手工 | 1100mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1288号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 1500mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 単 - 1289号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 150mm 普通押輪 | 箇所 | | 1 | | | D040205181 単 - 1290号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 300mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 単 - 1291号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 400mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 単 - 1292号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 600mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 単 - 1293号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 900mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 単 - 1294号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 1100mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 単 - 1295号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】継手離脱工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 1500mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 単 - 1296号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓設置工 | 単口 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 単口 | | | 1 | | | D020307070 単 - 1297号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 単口 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓設置工 | 双口 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 双口 | | | 1 | | | D020307070 単 - 1298号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 双口 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】空気弁設置工 | 75mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置 | 基 | | 1 | | | D020307060 単 - 1299号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 75mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】空気弁設置工 | 100mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基 | | 1 | | | D020307060 単 - 1300号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 100mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】空気弁設置工 | 150mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基 | | 1 | | | D020307060 単 - 1301号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 150mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類築造工 | 鉄蓋 600以下 消火栓室含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 有 | | | 1 | | | D040705000 単 - 1302号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 600以下 消火栓室含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類築造工 | 鉄蓋 900以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式パツライ弁) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1303号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管連絡工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管連絡工 | 150mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | D040205550 単 - 1304号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管連絡工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管連絡工 | 300mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | D040205550 単 - 1305号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管連絡工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管連絡工 | 400mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | D040205550 単 - 1306号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------|----|----|----|----|------------|
| 不用撤去品等処分工 | 鑄鉄くず | t | 1 | | | D049105006 |
| 不用撤去品等処分工・鑄鉄 | | t | 1 | | | 単 - 1307号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 材質 | 鑄鉄くず | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------|----|----|----|----|------------|
| 不用撤去品等処分工 | 鋼材くず | t | 1 | | | D049105008 |
| 不用撤去品等処分工・鋼材 | | t | 1 | | | 単 - 1308号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 材質 | 鋼材くず | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 150mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1309号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-----------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 300mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1310号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-----------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 400mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1311号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 600 ~ 700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-----------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 600mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1312号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 900mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1313号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 1100mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1314号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管据付工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 1500mm | m | | 10 | | | D020302020 夜間 単 - 1315号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管布設工 | 25 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m | | 1 | | | D020304010 夜間 単 - 1316号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口 | | 2 | | | D020304020 夜間 単 - 1317号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 25mm | 口 | | 1 | | | D020304040 夜間 単 - 1318号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 2 5 | m | | 1 | | | Q7204352B 夜間 |
| ソケット | H I V P 2 5 | 個 | | 1 | | | Q40001110 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管布設工 | 40 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m | | 1 | | | D020304010 夜間 単 - 1319号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口 | | 2 | | | D020304020 夜間 単 - 1320号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 40mm | 口 | | 1 | | | D020304040 夜間 単 - 1321号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 40 | m | | 1 | | | Q7204353B 夜間 |
| ソケット | H I V P 4 0 | 個 | | 1 | | | Q40001120 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管布設工 | 50 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m | | 1 | | | D020304010 夜間 単 - 1322号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 50mm | 口 | | 2 | | | D020304020 夜間 単 - 1323号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 50mm | 口 | | 1 | | | D020304040 夜間 単 - 1324号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 50 | m | | 1 | | | Q7204354B 夜間 |
| ソケット | H I V P 5 0 | 個 | | 1 | | | Q40001125 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管布設工 | 75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m | | 1 | | | D020304010 夜間 単 - 1325号 |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 75mm | 口 | | 2 | | | D020304020 夜間 単 - 1326号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 75mm | 口 | | 1 | | | D020304040 夜間 単 - 1327号 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 75 | m | | 1 | | | Q7204355B 夜間 |
| ソケット | H I V P 7 5 | 個 | | 1 | | | Q40001130 夜間 |
| 管明示シート工 | | m | | 1 | | | D020302130 夜間 単 - 1328号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 75 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリソノ管布設工 | 25 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------------|------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ホリソノ管据付工【接合替】 下位代価 | 25mm | m | | 10 | | | D044005051 夜間 単 - 1329号 |
| ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価 | 25mm | 口 | | 10 | | | D044005052 夜間 単 - 1330号 |
| ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価 | 25mm | 口 | | 10 | | | D044005053 夜間 単 - 1331号 |
| ポリエチレン管 種 | 2 5 | m | | 10 | | | Q40001905 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリソノ管布設工 | 40 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------------|------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ホリソノ管据付工【接合替】 下位代価 | 40mm | m | | 10 | | | D044005051 夜間 単 - 1332号 |
| ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価 | 40mm | 口 | | 10 | | | D044005052 夜間 単 - 1333号 |
| ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価 | 40mm | 口 | | 10 | | | D044005053 夜間 単 - 1334号 |
| ポリエチレン管 種 | 40 | m | | 10 | | | Q40001910 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm | m | | 10 | | | D320000322 夜間 単 - 1335号 |
| 管明示シート工 | | m | | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1336号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅150, 50m | 個 | | 0.2 | | | Q30402409 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | | 0.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300mm | m | | 10 | | | D320000322 夜間 単 - 1337号 |
| 管明示シート工 | | m | | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1338号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用） | 幅 1 5 0 ， 5 0 m | 個 | | 0.2 | | | Q30402409 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | | 0.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400mm | m | | 10 | | | D320000322 夜間 単 - 1339号 |
| 管明示シート工 | | m | | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1340号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用） | 幅 3 0 0 ， 5 0 m | 個 | | 0.2 | | | Q30402506 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | | 0.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工 | 600 ~ 700 | m | | | | |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 600 ~ 700 | m | 10 | | | D060020035 夜間 単 - 1341号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1342号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工 | 800 ~ 1000 | m | | | | |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 800 ~ 1000 | m | 10 | | | D060020035 夜間 単 - 1343号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1344号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工 | 1100 ~ 1200 | m | | | | |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200 | m | 10 | | | D060020035 夜間 単 - 1345号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1346号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 1350 ~ 1500 | m | | | | |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500 | m | 10 | | | D060020035 夜間 単 - 1347号 |
| 管明示シート工 | | m | 10 | | | D020302130 夜間 単 - 1348号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用) | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個 | 0.2 | | | Q30402506 夜間 |
| 明示テープ | 年号入り | 個 | 1.5 | | | Q30400074 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 150mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1349号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 300mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1350号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 400mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1351号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 600 ~ 700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 600mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1352号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|--------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 900mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1353号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|---------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 1100mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1354号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管撤去工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------------|---------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 1500mm | m | | 10 | | | D040205560 夜間 単 - 1355号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管撤去工 | 25 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m | | 0.6 | | | D020304010 夜間 単 - 1356号 |
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 25mm | 口 | | 1 | | | D020304070 夜間 単 - 1357号 |
| ビニル管処分工 | 25mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030022 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管撤去工 | 40 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m | | 0.6 | | | D020304010 夜間 単 - 1358号 |
| 撤去管切断(硬質塩化ビニル管) | 40mm | 口 | | 1 | | | D020304070 夜間 単 - 1359号 |
| ビニル管処分工 | 40mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030026 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管撤去工 | 50 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m | | 0.6 | | | D020304010 夜間 単 - 1360号 |
| 撤去管切断(硬質塩化ビニル管) | 50mm | 口 | | 1 | | | D020304070 夜間 単 - 1361号 |
| ビニル管処分工 | 50mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030028 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ビニル管撤去工 | 75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m | | 0.6 | | | D020304010 夜間 単 - 1362号 |
| 撤去管切断(硬質塩化ビニル管) | 75mm | 口 | | 1 | | | D020304070 夜間 単 - 1363号 |
| ビニル管処分工 | 75mm 20km以下 | m | | 1 | | | Z045030030 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基 | | 1 | | | D020307010 夜間 単 - 1364号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基 | | 1 | | | D020307010 夜間 単 - 1365号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307010 夜間 単 - 1366号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`ダイヤ弁設置工 機械 | 設置 600mm 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 夜間 単 - 1367号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`ダイヤ弁設置工 機械 | 設置 900mm 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 夜間 単 - 1368号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`ダイヤ弁設置工 機械 | 設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 夜間 単 - 1369号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】制水弁据付工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ハ`タライ弁設置工 機械 | 設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0) | 基 | | 1 | | | D020307040 夜間 単 - 1370号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 150以下 新管 管端面防食工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm | 口 | | 1 | | | D020308011 夜間 単 - 1371号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 新管 管端面防食工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 200 ~ 300 新管 200は管端面防食工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm | 口 | | 1 | | | D020308011 夜間 単 - 1372号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 新管 200は管端面防食工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm | 口 | | 1 | | | D020308011 夜間 単 - 1373号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管) 1/2インチ切削切断機使用 | 600mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 夜間 単 - 1374号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管)パイプ切削切断機使用 | 900mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 夜間 単 - 1375号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管) 11°イ7°切削切断機使用 | 1100mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 夜間 単 - 1376号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管切断工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管切断工(新管) 18°切削切断機使用 | 1500mm | 箇所 | | 1 | | | D020306010 夜間 単 - 1377号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 150mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1378号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 300mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1379号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 400mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1380号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 600mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1381号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 900mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1382号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 1100mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1383号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K S 形継手工 | 1500mm | 箇所 | | 1 | | | D040205015 夜間 単 - 1384号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 150mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1385号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 300mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1386号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 400mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1387号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 600 ~ 700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 600mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1388号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600 ~ 700 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 800 ~ 1000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 900mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1389号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 1100 ~ 1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 1100mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1390号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】継手離脱工 | 1350 ~ 1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| K形継手離脱工【H25.7 ~】 | 1500mm 普通押輪 | | | 1 | | | D040205181 夜間 単 - 1391号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓設置工 | 単口 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 単口 | | | 1 | | | D020307070 夜間 単 - 1392号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 単口 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓設置工 | 双口 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 双口 | | | 1 | | | D020307070 夜間 単 - 1393号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 双口 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】空気弁設置工 | 75mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置 | 基 | | 1 | | | D020307060 夜間 単 - 1394号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 75mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】空気弁設置工 | 100mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基 | | 1 | | | D020307060 夜間 単 - 1395号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 100mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】空気弁設置工 | 150mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基 | | 1 | | | D020307060 夜間 単 - 1396号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 150mm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類築造工 | 鉄蓋 600以下 消火栓室含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 有 | | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1397号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 600以下 消火栓室含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類築造工 | 鉄蓋 900以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1398号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管連絡工 | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管連絡工 | 150mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1399号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管連絡工 | 200 ~ 300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管連絡工 | 300mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1400号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管連絡工 | 350 ~ 500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管連絡工 | 400mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1401号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄筋工 | 昼間 | 単位 | k g | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋工市場単価(単位:kg) | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | k g | | 1 | | | D012701011 単 - 1402号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】型枠工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | | | CB240210 単 - 1403号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】コンクリート工 | 配合B1 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | | | CB240010 単 - 1404号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 配合B1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】コンクリート工 | 配合C1 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | | | CB240010 単 - 1405号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 配合C1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】基礎砕石工 | 敷均し厚10cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャリ 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB221110 単 - 1406号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 敷均し厚10cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】基礎砕石工 | 敷均し厚20cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB221110 単 - 1407号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 敷均し厚20cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄板敷設工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------|----------------------|-----|-------|----|-----|----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | m 2 | 100 | | | WB253610 | |
| 敷鉄板賃料 | 22 x 1524 x 3048 無 無 | 枚 | 21.53 | | | WB253630 | 単 - 1408号 |
| 計 | | | | | | | 単 - 1409号 |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】外工 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0102 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.95 | | | R0101 | |
| コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目 | m ³ | 0.54 | | | Z002104002 | |
| 無収縮モルタル(配水設備修繕工事) | 94kg/m ³ | kg | 94 | | | Z200100002 | |
| セメント(袋) | 高炉B種 25kg袋入 | kg | 827 | | | Z001050505 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】水替工 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m | 式 | | 1 | | | D040610011 単 - 1410号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】足場工 | | 単位 | 掛m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------|------|------|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要標準(1.0) | 掛m 2 | 1 | | | WB252110 単 - 1411号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】塗装工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|------------------------------|-----|-----|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 | 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける | m 2 | 1 | | | Q001511014 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り | 昼間 弱溶剤形変性Iポ キ2層はけ・ローラー 制約受ける | m 2 | 1 | | | Q001513005 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り | 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける | m 2 | 1 | | | Q001515017 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り | 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける | m 2 | 1 | | | Q001517017 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|-----------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 400以下 ビール管 土工なし 昼間 | m | 1 | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管 | 400以下 ビール管 昼間 | m | 1 | | | D046005181 単 - 1412号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 400以下 ビール管 土工なし 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 450～600以下 ビニル管 土工なし 昼間 | m | 1 | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管 | 600以下 ビニル管 昼間 | m | 1 | | | D046005181 単 - 1413号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 450～600以下 ビニル管 土工なし 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間 | m | | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管 | 400以下 鉄筋コンクリート管 | m | 1 | | | D046005182 単 - 1414号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間 | m | | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管 | 600以下 鉄筋コンクリート管 | m | 1 | | | D046005182 単 - 1415号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】下水道管浚渫工 | 150 ~ 350 | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------|----|---|------|-----------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.74 | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2.96 | | | | R0102 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 4.97 | | | | D046005900 単 - 1416号 |
| 側溝清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 4.97 | | | | D046005950 単 - 1417号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 150 ~ 350 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】下水道管浚渫工 | 400 ~ 750 | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------|----|---|------|-----------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 100 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1.07 | | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | 4.31 | | | | R0102 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 7.22 | | | | D046005900 単 - 1418号 |
| 側溝清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 7.22 | | | | D046005950 単 - 1419号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 400 ~ 750 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】下水道管浚渫工 | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|------------|----|---|-------|-----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1.74 | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | 6.97 | | | R0102 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 11.69 | | | D046005900 単 - 1420号 |
| 側溝清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 11.69 | | | D046005950 単 - 1421号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】引照点設置工 | 引照測量 | 単位 | 点 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|--------------------|----|---|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 私有境界ピン引照測量 | 1路線1～20点、総点数1～200点 | 点 | | 1 | | | Z100050030 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 引照測量 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】引照点設置工 | 復元測量 | 単位 | 点 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|--------------------|----|---|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 私有境界ピン復元測量 | 1路線1～20点、総点数1～200点 | 点 | | 1 | | | | Z100050060 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 復元測量 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】受水槽清掃工 | 10m3以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|----------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 受水槽清掃工 (A) | 1 0 m3以下 | 箇所 | | 1 | | | Z200000200 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 10m3以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】受水槽清掃工 | 20m3以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 受水槽清掃工(B) | 2 0 m3以下 | 箇所 | | 1 | | | Z200000201 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 20m3以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】受水槽清掃工 | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
|--------------|----------|----|-----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 受水槽清掃工 (C) | 2 1 m3以上 | m3 | 1 | | | | Z200000202 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】高架水槽清掃工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|--------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高架水槽清掃工 (A) | 5 m3以下 | | | 1 | | | Z200000203 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】高架水槽清掃工 | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
|---------------|--------|----|-----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高架水槽清掃工 (B) | 6 m3以上 | m3 | 1 | | | | Z200000204 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】立入り防止柵工 | 撤去 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|------------------------------------|----|---|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ネットフェンス撤去 | 柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む | m | | 1 | | | Z070000046 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 撤去 | | | | | | |
| J03 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】立入り防止柵工 | 設置 1.8m | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---------------------|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | | 50 | | | CB420820 単 - 1422号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | | 100 | | | CB420840 単 - 1423号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | | 100 | | | CB420841 単 - 1424号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 設置 | | | | | | |
| J02 フェンス高さ | 1.8m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】立入り防止柵工 | 設置 2.0m | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---------------------|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | | 50 | | | CB420820 単 - 1425号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | | 100 | | | CB420840 単 - 1426号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | | 100 | | | CB420841 単 - 1427号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 設置 | | | | | | |
| J02 フェンス高さ | 2.0m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】立入り防止柵工 | 張替 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------|---------------------------|----|---|------|-----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.9 | | | R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | 15.2 | | | R0102 |
| 金網柵(ネットフェンス) | H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5.0 | m | | 100 | | | Z070000040 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 張替 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】門扉工 | 設置 H=1.8m W=2.0m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| エキスパンドフェンス門扉設置手間 | H = 1 . 8 W = 2 . 0 m | 組 | | 1 | | | Z070000070 |
| エキスパンドフェンス門扉 | H = 1 . 8 W = 2 . 0 m | 組 | | 1 | | | Z070000090 |
| ネットフェンス用基礎ブロック | コンクリートブロック 300×300×600mm | 個 | | 2 | | | Z070000050 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 設置 H=1.8m W=2.0m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】門扉工 | 設置 H=1.8m W=3.0m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| エキスパンドフェンス門扉設置手間 | H = 1 . 8 W = 3 . 0 m | 組 | | 1 | | | Z070000080 |
| エキスパンドフェンス門扉 | H = 1 . 8 W = 3 . 0 m | 組 | | 1 | | | Z070000100 |
| 基礎ブロック | 400 x 400 x 600mm | 個 | | 2 | | | Z070000060 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 設置 H=1.8m W=3.0m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】門扉工 | 撤去 H=1.8m W=2.0m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| エキスパンドフェンス門扉撤去 | H = 1 . 8 W = 2 . 0 m | 組 | | 1 | | | Z070000110 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下 | 個 | | 2 | | | Z070000130 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 撤去 H=1.8m W=2.0m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】門扉工 | 撤去 H=1.8m W=3.0m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| エキスパンドフェンス門扉撤去 | H = 1 . 8 W = 3 . 0 m | 組 | | 1 | | | Z070000120 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下 | 個 | | 2 | | | Z070000130 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 撤去 H=1.8m W=3.0m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】橋梁点検車 | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|------------------------------|----|---|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁点検車 | B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む | 日 | | 1 | | | Z046000010 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 【配修】調査船 | FRP製 70PS 1名船員 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|----------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重油 | A重油(ローリー) | L | | 44 | | | Z006700002 |
| 高級船員 | | 人 | | 1.2 | | | R0126 |
| 調査船運転損料(設計者入力用) | | 日 | | 1 | | | Z046000031 |
| 調査船供用損料(設計者入力用) | | 日 | | 1.65 | | | Z046000033 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | FRP製 70PS 1名船員 | | | | | | |
| J02 1日当り運転損料(整数) | | | | | | | |
| J03 1日当り供用損料(整数) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 【配修】調査船 | 鋼製 180PS 1名船員 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|---------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 重油 | A重油(ローリー) | L | | 116 | | | Z006700002 |
| 高級船員 | | 人 | | 1.2 | | | R0126 |
| 調査船運転損料(設計者入力用) | | 日 | | 1 | | | Z046000030 |
| 調査船供用損料(設計者入力用) | | 日 | | 1.65 | | | Z046000032 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鋼製 180PS 1名船員 | | | | | | |
| J02 1日当り運転損料(整数) | | | | | | | |
| J03 1日当り供用損料(整数) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 【配修】除草工 | 南部 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-------------------|------------|-----|-----|----|-----|-------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 総合歩掛(除草、集草、積込・運搬) | 機械除草I(肩掛式) | m 2 | 100 | | | WB610180 | |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 有 16.0km以下 | 台 | 1 | | | WB610170 | 単 - 1428号 |
| 草刈処分費 | | k g | 250 | | | YZ00000070- | 単 - 1429号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 工事場所 | 南部 | | | | | | |
| J02 刈草処分費(円/kg) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】高所作業車 | 昼間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--|----|---|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高所作業車 | AT - 121TG H = 12.0m (積載荷重200kg) オペレータ付き 燃料・油脂 | 日 | | 1 | | | Z046000020 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄筋工 | 夜間 | 単位 | k g | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|-----|-----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工市場単価(単位:kg) | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | k g | 1 | | | | | D012701011 夜間 単 - 1430号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 夜間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】型枠工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | | | CB240210 夜間 単 - 1431号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】コンクリート工 | 配合B1 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | | | CB240010 夜間 単 - 1432号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 配合B1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】コンクリート工 | 配合C1 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | | | CB240010 夜間 単 - 1433号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 配合C1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】基礎砕石工 | 敷均し厚10cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャリ 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB221110 夜間 単 - 1434号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 敷均し厚10cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】基礎砕石工 | 敷均し厚20cm | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB221110 夜間 単 - 1435号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 敷均し厚20cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄板敷設工 | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------|----------------------|-----|-----|-------|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | m 2 | | 100 | | | WB253610 夜間 単 - 1436号 |
| 敷鉄板賃料 | 22 x 1524 x 3048 無 無 | 枚 | | 21.53 | | | WB253630 夜間 単 - 1437号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】外工 | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.25 | | | R0102 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.95 | | | R0101 夜間 |
| コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目 | m ³ | | 0.54 | | | Z002104002 夜間 |
| 無収縮モルタル(配水設備修繕工事) | 94kg/m ³ | kg | | 94 | | | Z200100002 夜間 |
| セメント(袋) | 高炉B種 25kg袋入 | kg | | 827 | | | Z001050505 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】水替工 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|------------------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m | 式 | | 1 | | | D040610011 夜間 単 - 1438号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】足場工 | | 単位 | 掛m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|-----------------------|------|------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0) | 掛m 2 | 1 | | | WB252110 夜間 単 - 1439号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 400以下 ビール管 土工なし 夜間 | m | 1 | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管 | 400以下 ビール管 夜間 | m | 1 | | | D046005181 夜間 単 - 1440号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 400以下 ビール管 土工なし 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 450～600以下 ビニル管 土工なし 夜間 | m | 1 | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管 | 600以下 ビニル管 夜間 | m | 1 | | | D046005181 夜間 単 - 1441号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 450～600以下 ビニル管 土工なし 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間 | m | 1 | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管 | 400以下 鉄筋コンクリート管 | m | 1 | | | D046005182 夜間 単 - 1442号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 【配修】下水道管修繕工 | 450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間 | m | | | | |
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管 | 600以下 鉄筋コンクリート管 | m | 1 | | | D046005182 夜間 単 - 1443号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 J02 昼夜 | 450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管浚渫工 | 150 ~ 350 | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------|----|---|------|-----------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.74 | | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2.96 | | | | R0102 夜間 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 4.97 | | | | D046005900 夜間 単 - 1444号 |
| 側溝清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 4.97 | | | | D046005950 夜間 単 - 1445号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 150 ~ 350 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管浚渫工 | 400 ~ 750 | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------|----|---|------|-----------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1.07 | | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 4.31 | | | | R0102 夜間 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 7.22 | | | | D046005900 夜間 単 - 1446号 |
| 側溝清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 7.22 | | | | D046005950 夜間 単 - 1447号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 400 ~ 750 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管浚渫工 | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | |
|----------------|------------|----|---|-------|-----------|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1.74 | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 6.97 | | | R0102 夜間 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 11.69 | | | D046005900 夜間 単 - 1448号 |
| 側溝清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 11.69 | | | D046005950 夜間 単 - 1449号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800 ~ 1000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】受水槽清掃工 | 10m3以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|----------|----|----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 受水槽清掃工 (A) | 1 0 m3以下 | 箇所 | | 1 | | | Z200000200 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 10m3以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】受水槽清掃工 | 20m3以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----------|----|----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 受水槽清掃工(B) | 2 0 m3以下 | 箇所 | | 1 | | | Z200000201 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 20m3以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】受水槽清掃工 | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
|--------------|----------|----|-----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 受水槽清掃工 (C) | 2 1 m3以上 | m3 | 1 | | | | Z200000202 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】高架水槽清掃工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|--------|----|----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高架水槽清掃工 (A) | 5 m3以下 | | | 1 | | | Z200000203 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】高架水槽清掃工 | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|--------|----|-----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高架水槽清掃工 (B) | 6 m3以上 | m3 | | 1 | | | Z200000204 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】立入り防止柵工 | 撤去 夜間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|------------------------------------|----|---|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ネットフェンス撤去 | 柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む | m | | 1 | | | Z070000047 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 撤去 | | | | | | |
| J03 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】立入り防止柵工 | 設置 1.8m | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---------------------|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | | 50 | | | CB420820 夜間 単 - 1450号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | | 100 | | | CB420840 夜間 単 - 1451号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | | 100 | | | CB420841 夜間 単 - 1452号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 設置 | | | | | | |
| J02 フェンス高さ | 1.8m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】立入り防止柵工 | 設置 2.0m | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---------------------|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | | 50 | | | CB420820 夜間 単 - 1453号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | | 100 | | | CB420840 夜間 単 - 1454号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | | 100 | | | CB420841 夜間 単 - 1455号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 設置 | | | | | | |
| J02 フェンス高さ | 2.0m | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】立入り防止柵工 | 張替 | 単位 | m | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------|----|---|------|-----------|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 100 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.9 | | | | R0125 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 15.2 | | | | R0102 夜間 |
| 金網柵(ネットフェンス) | H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5.0 | m | | 100 | | | | Z070000040 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 張替 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】橋梁点検車 | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|------------------------------|----|----|----|----|---------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁点検車 | B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む | 日 | 1 | | | Z046000011 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】高所作業車 | 夜間 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--|----|---|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高所作業車 | AT - 121TG H = 12.0m (積載荷重200kg) オペレータ付き 燃料・油脂 | 日 | | 1 | | | Z046000021 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 150以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 150以下 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1456号 |
| 【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工 | 150以下 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1457号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 200～300 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 200～300 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1458号 |
| 【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工 | 200～300 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1459号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200～300 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 350 ~ 500 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 3 5 0 ~ 5 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1460号 |
| 【配修】ポリエレンスリーブ 取付工 | 350 ~ 500 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1461号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 600~700 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 2 2 インチ ~ 7 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1462号 |
| 【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工 | 600~700 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1463号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600~700 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 800~1000 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 800~1000 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1464号 |
| 【配修】ホリエルンスリーブ 取付工 | 800~1000 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1465号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800~1000 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 1100 ~ 1200 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 4 2 インチ ~ 1 2 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1466号 |
| 【配修】ホリエルンスリーブ 取付工 | 1100 ~ 1200 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1467号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 1350 ~ 1500 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1468号 |
| 【配修】ホリエルンスリーブ 取付工 | 1350 ~ 1500 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1469号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【配修】管修繕工 | 150以下 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 150以下 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1470号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値) | m ² | | 2.69 | | | D020201100 単 - 1471号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値) | m ³ | | 2.15 | | | D020201015 単 - 1472号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | | 2.02 | | | CB210030 単 - 1473号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ³ | | 3.51 | | | D020201025 単 - 1474号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層) | m ² | | 2.69 | | | D040825016 単 - 1475号 |
| 【配修】ホリシリンダ取付工 | 150以下 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1476号 |
| 水替工(1) | 作業時排水/発動発電機 1台 10m | 式 | | 1 | | | D040610011 単 - 1477号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工含む | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 200～300 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 200～300 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1478号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値) | m ² | | 4.03 | | | D020201100 単 - 1479号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値) | m ³ | | 3.23 | | | D020201015 単 - 1480号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | | 3.51 | | | CB210030 単 - 1481号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ³ | | 5.73 | | | D020201025 単 - 1482号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層) | m ² | | 4.03 | | | D040825016 単 - 1483号 |
| 【配修】ホリシリンダ取付工 | 200～300 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1484号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 単 - 1485号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.06 | | | WB252310 単 - 1486号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|------------|----------------|
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000026 |
|------------|----------------|

| 【配修】管修繕工 | 200 ~ 300 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 土工含む | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 350～500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----------------|----|-------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 350～500 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 単 - 1487号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値) | m ² | | 7 | | | D020201100 単 - 1488号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値) | m ³ | | 6.3 | | | D020201015 単 - 1489号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | | 8.6 | | | CB210030 単 - 1490号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ³ | | 13.15 | | | D020201025 単 - 1491号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層) | m ² | | 7 | | | D040825016 単 - 1492号 |
| 【配修】ホリシリンダ取付工 | 350～500 | m | | 1 | | | D060020030 単 - 1493号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 単 - 1494号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.11 | | | WB252310 単 - 1495号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管修繕工 | 350 ~ 500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工含む | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】管取替修繕工 | 150以下 土工なし | m | | | | |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 150以下 | 箇所 | 1 | | | D046005490 単 - 1496号 |
| 管切断工(既設管) | 鑄鉄(FC) 150mm | 箇所 | 0.5 | | | D020308012 単 - 1497号 |
| 管据付工(小運搬含む) | 150mm ポリ無 シート無 | m | 1 | | | D040205000 単 - 1498号 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 150mm | m | 1 | | | D040205560 単 - 1499号 |
| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 150以下 | m | 1 | | | D060020030 単 - 1500号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】管取替修繕工 | 200~300 土工なし | m | | | | |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 200~300 | 箇所 | 1 | | | D046005490 単 - 1501号 |
| 管切断工(既設管) | 鑄鉄(FC) 300mm | 箇所 | 0.5 | | | D020308012 単 - 1502号 |
| 管据付工(小運搬含む) | 300mm ポリ無 シート無 | m | 1 | | | D040205000 単 - 1503号 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 300mm | m | 1 | | | D040205560 単 - 1504号 |
| 【配修】ホリレンスリーブ 取付工 | 200~300 | m | 1 | | | D060020030 単 - 1505号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 200~300 土工なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】管取替修繕工 | 350～500 土工なし | m | | | | |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 350～500 | 箇所 | 1 | | | D046005490 単 - 1506号 |
| 管切断工(既設管) | 鑄鉄(FC) 400mm | 箇所 | 0.5 | | | D020308012 単 - 1507号 |
| 管据付工(小運搬含む) | 400mm ポリ無 シート無 | m | 1 | | | D040205000 単 - 1508号 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 400mm | m | 1 | | | D040205560 単 - 1509号 |
| 【配修】ホリレンスリーブ 取付工 | 350～500 | m | 1 | | | D060020030 単 - 1510号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 350～500 土工なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管取替修繕土工事 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|--|-----|---|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.34 | | | D020201100 単 - 1511号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.07 | | | D020201015 単 - 1512号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 1.01 | | | CB210030 単 - 1513号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.75 | | | D020201025 単 - 1514号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 1.34 | | | D040825016 単 - 1515号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m | 式 | | 1 | | | D040610011 単 - 1516号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管取替修繕土工事 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|---|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.64 | | | D020201100 単 - 1517号 |
| 管路ハックの掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.31 | | | D020201015 単 - 1518号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 1.43 | | | CB210030 単 - 1519号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハックの) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 2.33 | | | D020201025 単 - 1520号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 1.64 | | | D040825016 単 - 1521号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.06 | | | WB252310 単 - 1522号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 単 - 1523号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管取替修繕土工事 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|---|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.26 | | | D020201100 単 - 1524号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 2.03 | | | D020201015 単 - 1525号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 2.19 | | | CB210030 単 - 1526号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 4.25 | | | D020201025 単 - 1527号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 2.26 | | | D040825016 単 - 1528号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.11 | | | WB252310 単 - 1529号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 単 - 1530号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 150以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 1 5 0 以下 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1531号 |
| 【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工 | 150以下 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1532号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 200～300 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 200～300 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1533号 |
| 【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工 | 200～300 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1534号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200～300 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 350 ~ 500 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 3 5 0 ~ 5 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1535号 |
| 【配修】ポリエレンスリーブ 取付工 | 350 ~ 500 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1536号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 600~700 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 2 2 インチ ~ 7 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1537号 |
| 【配修】ホリエルンスリーブ 取付工 | 600~700 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1538号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 600~700 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 800~1000 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 800~1000 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1539号 |
| 【配修】ポリエレンスリーブ 取付工 | 800~1000 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1540号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 800~1000 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 1100 ~ 1200 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 4 2 インチ ~ 1 2 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1541号 |
| 【配修】ホリエルンスリーブ 取付工 | 1100 ~ 1200 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1542号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1100 ~ 1200 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 1350 ~ 1500 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1543号 |
| 【配修】ホリエルンスリーブ 取付工 | 1350 ~ 1500 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1544号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 1350 ~ 1500 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 150以下 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|---|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 150以下 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1545号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ² | | 2.69 | | | D020201100 夜間 単 - 1546号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | 2.15 | | | D020201015 夜間 単 - 1547号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | | 2.02 | | | CB210030 夜間 単 - 1548号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | 3.51 | | | D020201025 夜間 単 - 1549号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m ² | | 2.69 | | | D040825016 夜間 単 - 1550号 |
| 【配修】ホリシリンター取付工 | 150以下 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1551号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式 | | 1 | | | D040610011 夜間 単 - 1552号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工含む | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 200～300 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|--|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 200～300 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1553号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ² | | 4.03 | | | D020201100 夜間 単 - 1554号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | 3.23 | | | D020201015 夜間 単 - 1555号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | | 3.51 | | | CB210030 夜間 単 - 1556号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | 5.73 | | | D020201025 夜間 単 - 1557号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m ² | | 4.03 | | | D040825016 夜間 単 - 1558号 |
| 【配修】ホリシリンダ取付工 | 200～300 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1559号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 夜間 単 - 1560号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.06 | | | WB252310 夜間 単 - 1561号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 200~300 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|--------------|----|----|----|----|----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J01 条件 | 200~300 土工含む | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 350～500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------|--|----------------|----|-------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 350～500 | 箇所 | | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1562号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ² | | 7 | | | D020201100 夜間 単 - 1563号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | 6.3 | | | D020201015 夜間 単 - 1564号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | | 8.6 | | | CB210030 夜間 単 - 1565号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ³ | | 13.15 | | | D020201025 夜間 単 - 1566号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m ² | | 7 | | | D040825016 夜間 単 - 1567号 |
| 【配修】ホリシリンター取付工 | 350～500 | m | | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1568号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 夜間 単 - 1569号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.11 | | | WB252310 夜間 単 - 1570号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

単 - 894号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管修繕工 | 350 ~ 500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|----------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工含む | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】管取替修繕工 | 150以下 土工なし | m | | | | |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 150以下 | 箇所 | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1571号 |
| 管切断工(既設管) | 鑄鉄(FC) 150mm | 箇所 | 0.5 | | | D020308012 夜間 単 - 1572号 |
| 管据付工(小運搬含む) | 150mm ポリ無 シート無 | m | 1 | | | D040205000 夜間 単 - 1573号 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 150mm | m | 1 | | | D040205560 夜間 単 - 1574号 |
| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 150以下 | m | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1575号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】管取替修繕工 | 200~300 土工なし | m | | | | |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 200~300 | 箇所 | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1576号 |
| 管切断工(既設管) | 鑄鉄(FC) 300mm | 箇所 | 0.5 | | | D020308012 夜間 単 - 1577号 |
| 管据付工(小運搬含む) | 300mm ポリ無 シート無 | m | 1 | | | D040205000 夜間 単 - 1578号 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 300mm | m | 1 | | | D040205560 夜間 単 - 1579号 |
| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 200~300 | m | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1580号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 200~300 土工なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】管取替修繕工 | 350 ~ 500 土工なし | m | | | | |
| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価) | 350 ~ 500 | 箇所 | 1 | | | D046005490 夜間 単 - 1581号 |
| 管切断工(既設管) | 鑄鉄(FC) 400mm | 箇所 | 0.5 | | | D020308012 夜間 単 - 1582号 |
| 管据付工(小運搬含む) | 400mm ポリ無 シート無 | m | 1 | | | D040205000 夜間 単 - 1583号 |
| 管撤去工(管切断 小運搬含む) | 鑄鉄(FC) 400mm | m | 1 | | | D040205560 夜間 単 - 1584号 |
| 【配修】ホリレンスリーブ取付工 | 350 ~ 500 | m | 1 | | | D060020030 夜間 単 - 1585号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管取替修繕土工事 | 150以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|---|-----|---|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.34 | | | D020201100 夜間 単 - 1586号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.07 | | | D020201015 夜間 単 - 1587号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 1.01 | | | CB210030 夜間 単 - 1588号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.75 | | | D020201025 夜間 単 - 1589号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.34 | | | D040825016 夜間 単 - 1590号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m | 式 | | 1 | | | D040610011 夜間 単 - 1591号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管取替修繕土工事 | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|---|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.64 | | | D020201100 夜間 単 - 1592号 |
| 管路ハックの掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.31 | | | D020201015 夜間 単 - 1593号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 1.43 | | | CB210030 夜間 単 - 1594号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハックの) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 2.33 | | | D020201025 夜間 単 - 1595号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 1.64 | | | D040825016 夜間 単 - 1596号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.06 | | | WB252310 夜間 単 - 1597号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 夜間 単 - 1598号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200 ~ 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管取替修繕土工事 | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|---|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.26 | | | D020201100 夜間 単 - 1599号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 2.03 | | | D020201015 夜間 単 - 1600号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 2.19 | | | CB210030 夜間 単 - 1601号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 4.25 | | | D020201025 夜間 単 - 1602号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 2.26 | | | D040825016 夜間 単 - 1603号 |
| ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | | 0.11 | | | WB252310 夜間 単 - 1604号 |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | | 1 | | | WB252320 夜間 単 - 1605号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁修繕工 | 350以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.16 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.8 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁修繕工 | 400~600 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|--------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.26 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | | | R0102 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 400~600 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|----|----|---------|----|-------------------------|
| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 150以下 土工なし | | | | | | |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 150以下(A) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 単 - 1606号 |
| 管連絡工 | 150mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 単 - 1607号 |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 150以下 | m | | 2 | | | D060020030 単 - 1608号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|----|----|---------|----|-------------------------|
| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 200～300 土工なし | | | | | | |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 200～300(B) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 単 - 1609号 |
| 管連絡工 | 200mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 単 - 1610号 |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 200～300 | m | | 2 | | | D060020030 単 - 1611号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200～300 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|----|----|---------|----|-------------------------|
| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | | |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 350 ~ 500(C) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 単 - 1612号 |
| 管連絡工 | 400mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 単 - 1613号 |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 350 ~ 500 | m | | 2 | | | D060020030 単 - 1614号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 150以下 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.24 | | | D020201100 単 - 1615号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 3.63 | | | D020201015 単 - 1616号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 3.09 | | | D020201025 単 - 1617号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 2.24 | | | D040825016 単 - 1618号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1619号 |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 150以下(A) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 単 - 1620号 |
| 管連絡工 | 150mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 単 - 1621号 |
| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工 | 150以下 | m | | 2 | | | D060020030 単 - 1622号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工含む | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 200～300 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 3.03 | | | D020201100 単 - 1623号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 5.17 | | | D020201015 単 - 1624号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 4.62 | | | D020201025 単 - 1625号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 3.03 | | | D040825016 単 - 1626号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1627号 |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 200～300(B) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 単 - 1628号 |
| 管連絡工 | 200mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 単 - 1629号 |
| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工 | 200～300 | m | | 2 | | | D060020030 単 - 1630号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200～300 土工含む | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 350～500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 3.01 | | | D020201100 単 - 1631号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 6.84 | | | D020201015 単 - 1632号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 9.66 | | | CB210030 単 - 1633号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 6.72 | | | D020201025 単 - 1634号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 3.01 | | | D040825016 単 - 1635号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1636号 |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 350～500(C) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 単 - 1637号 |
| 管連絡工 | 400mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 単 - 1638号 |
| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工 | 350～500 | m | | 2 | | | D060020030 単 - 1639号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 350 ~ 500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓取替工 | 本体取替 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|-----------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.21 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.24 | | | R0102 |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | | 0.47 | | | D090000120 単 - 1640号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 本体取替 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓取替工 | 部分取替 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-----------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.11 | | | R0136 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 部分取替 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓取替工(凍結工法) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-----------|----|----|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 液体空気 配送用 | | L | | 40 | | | Z062001020 |
| 配管工 | | 人 | | 0.5 | | | R0136 |
| 【配修】消火栓取替工 | 本体取替 土工なし | 箇所 | | 1 | | | D060040060 単 - 1641号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓修繕土工事 | 単口消火栓 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.09 | | | D020201100 単 - 1642号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1 | | | D020201015 単 - 1643号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.66 | | | D020201025 単 - 1644号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 1.09 | | | D040825016 単 - 1645号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 単口消火栓 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】消火栓修繕土工事 | 双口消火栓 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.29 | | | D020201100 単 - 1646号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.3 | | | D020201015 単 - 1647号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.85 | | | D020201025 単 - 1648号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 1.29 | | | D040825016 単 - 1649号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 双口消火栓 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 600以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有 | | | 1 | | | D040705000 単 - 1650号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 600以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 900以上 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1651号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 250 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.08 | | | D020201100 単 - 1652号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.15 | | | D020201015 単 - 1653号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.82 | | | D020201025 単 - 1654号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.08 | | | D040825016 単 - 1655号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1656号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 250 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 500、600 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.52 | | | D020201100 単 - 1657号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.39 | | | D020201015 単 - 1658号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.9 | | | D020201025 単 - 1659号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.52 | | | D040825016 単 - 1660号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1661号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 500、600 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 900以上 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.64 | | | D020201100 単 - 1662号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m 3 | | 2.88 | | | D020201015 単 - 1663号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.86 | | | D020201025 単 - 1664号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 2.64 | | | D040825016 単 - 1665号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハッパ弁) 据付・撤去 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1666号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室改築工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|-------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 4.22 | | | D020201100 単 - 1667号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 10.44 | | | D020201015 単 - 1668号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 9.18 | | | D020201025 単 - 1669号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 4.22 | | | D040825016 単 - 1670号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハッパ) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1671号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】弁室整備工 | コンクリートブロック積み弁室 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------------|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.2 | | | R0102 |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m ³ | | 0.64 | | | CB210110 単 - 1672号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式 | | 1 | | | D040610011 単 - 1673号 |
| 諸雑費（率 + まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | コンクリートブロック積み弁室 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 【配修】弁室整備工 | 場所打コンクリート弁室 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------------|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.48 | | | R0102 |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m ³ | | 0.64 | | | CB210110 単 - 1674号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式 | | 1 | | | D040610011 単 - 1675号 |
| 諸雑費（率 + まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 場所打コンクリート弁室 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 【配修】弁室整備工 | 清掃車使用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-------|----|----|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.5 | | | R0102 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 2 | | | D046005900 単 - 1676号 |
| 汚泥吸排車運転費 下位代価 | | 時間 | | 2 | | | D046005910 単 - 1677号 |
| 散水車運転費 下位代価 | | 時間 | | 2 | | | D046005810 単 - 1678号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 清掃車使用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 250 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|------------------------|----|----|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 | | | 1.5 | | | D040705000 単 - 1679号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 250 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 500以上 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------|----|----|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 無 | | | 1.5 | | | D040705000 単 - 1680号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 500以上 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 250 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.08 | | | D020201100 単 - 1681号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.08 | | | D040825016 単 - 1682号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1683号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 250 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 500,600 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.52 | | | D020201100 単 - 1684号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.52 | | | D040825016 単 - 1685号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1686号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 500,600 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 900以上 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.64 | | | D020201100 単 - 1687号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 2.64 | | | D040825016 単 - 1688号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 単 - 1689号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁修繕工 | 350以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.16 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.8 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 350以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁修繕工 | 400~600 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.26 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 400~600 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 150以下 土工なし | | | | 1 | | |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 150以下(A) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 夜間 単 - 1690号 |
| 管連絡工 | 150mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1691号 |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 150以下 | m | | 2 | | | D060020030 夜間 単 - 1692号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----------------------------|
| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 200～300 土工なし | | | | | | | |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 200～300(B) | | | 1 | | | | D060040210 夜間 単 - 1693号 |
| 管連絡工 | 200mm エンジンカッター使用 | | | 1 | | | | D040205550 夜間 単 - 1694号 |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 200～300 | | | 2 | | | | D060020030 夜間 単 - 1695号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 200～300 土工なし | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----------------------------|
| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | | | |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 350 ~ 500(C) | 箇所 | | 1 | | | | D060040210 夜間 単 - 1696号 |
| 管連絡工 | 400mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | | D040205550 夜間 単 - 1697号 |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工 | 350 ~ 500 | m | | 2 | | | | D060020030 夜間 単 - 1698号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 条件 | 350 ~ 500 土工なし | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 150以下 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.24 | | | D020201100 夜間 単 - 1699号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 3.63 | | | D020201015 夜間 単 - 1700号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 3.09 | | | D020201025 夜間 単 - 1701号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 2.24 | | | D040825016 夜間 単 - 1702号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1703号 |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 150以下(A) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 夜間 単 - 1704号 |
| 管連絡工 | 150mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1705号 |
| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工 | 150以下 | m | | 2 | | | D060020030 夜間 単 - 1706号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 150以下 土工含む | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 200～300 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 3.03 | | | D020201100 夜間 単 - 1707号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 5.17 | | | D020201015 夜間 単 - 1708号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 4.62 | | | D020201025 夜間 単 - 1709号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 3.03 | | | D040825016 夜間 単 - 1710号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1711号 |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 200～300(B) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 夜間 単 - 1712号 |
| 管連絡工 | 200mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1713号 |
| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工 | 200～300 | m | | 2 | | | D060020030 夜間 単 - 1714号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 200～300 土工含む | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替修繕工 | 350～500 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 3.01 | | | D020201100 夜間 単 - 1715号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 6.84 | | | D020201015 夜間 単 - 1716号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 9.66 | | | CB210030 夜間 単 - 1717号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 6.72 | | | D020201025 夜間 単 - 1718号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 3.01 | | | D040825016 夜間 単 - 1719号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1720号 |
| 【配修】仕切弁取替工(下位代価) | 350～500(C) | 箇所 | | 1 | | | D060040210 夜間 単 - 1721号 |
| 管連絡工 | 400mm エンジンカッター使用 | 箇所 | | 1 | | | D040205550 夜間 単 - 1722号 |
| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工 | 350～500 | m | | 2 | | | D060020030 夜間 単 - 1723号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓取替工 | 本体取替 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|-----------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.21 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.24 | | | R0102 夜間 |
| トラックレ-ン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | | 0.47 | | | D090000120 夜間 単 - 1724号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 本体取替 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓取替工 | 部分取替 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|-----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | 0.11 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 部分取替 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓取替工(凍結工法) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-----------|----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 液体空気 配送用 | | L | | 40 | | | Z062001020 夜間 |
| 配管工 | | 人 | | 0.5 | | | R0136 夜間 |
| 【配修】消火栓取替工 | 本体取替 土工なし | 箇所 | | 1 | | | D060040060 夜間 単 - 1725号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓修繕土工事 | 単口消火栓 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|---|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.09 | | | D020201100 夜間 単 - 1726号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1 | | | D020201015 夜間 単 - 1727号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.66 | | | D020201025 夜間 単 - 1728号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.09 | | | D040825016 夜間 単 - 1729号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 単口消火栓 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓修繕土工事 | 双口消火栓 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|---|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.29 | | | D020201100 夜間 単 - 1730号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.3 | | | D020201015 夜間 単 - 1731号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.85 | | | D020201025 夜間 単 - 1732号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.29 | | | D040825016 夜間 単 - 1733号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 双口消火栓 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 600以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有 | | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1734号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 600以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 900以上 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式パナライ弁) 据付・撤去 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1735号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 250 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.08 | | | D020201100 夜間 単 - 1736号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.15 | | | D020201015 夜間 単 - 1737号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.82 | | | D020201025 夜間 単 - 1738号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.08 | | | D040825016 夜間 単 - 1739号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1740号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 250 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 500、600 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.52 | | | D020201100 夜間 単 - 1741号 |
| 管路ハッパ掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.39 | | | D020201015 夜間 単 - 1742号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハッパ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 0.9 | | | D020201025 夜間 単 - 1743号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.52 | | | D040825016 夜間 単 - 1744号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1745号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 500、600 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室類取壊築造工 | 鉄蓋 900以上 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.64 | | | D020201100 夜間 単 - 1746号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 2.88 | | | D020201015 夜間 単 - 1747号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.86 | | | D020201025 夜間 単 - 1748号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 2.64 | | | D040825016 夜間 単 - 1749号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハック杓) 据付・撤去 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1750号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室改築工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|-------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 4.22 | | | D020201100 夜間 単 - 1751号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 10.44 | | | D020201015 夜間 単 - 1752号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 9.18 | | | D020201025 夜間 単 - 1753号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | | 4.22 | | | D040825016 夜間 単 - 1754号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックワライ弁) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1755号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室整備工 | コンクリートブロック積み弁室 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------------|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.2 | | | R0102 夜間 |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m ³ | | 0.64 | | | CB210110 夜間 単 - 1756号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式 | | 1 | | | D040610011 夜間 単 - 1757号 |
| 諸雑費（率 + まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | コンクリートブロック積み弁室 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室整備工 | 場所打コンクリート弁室 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------------|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.48 | | | R0102 夜間 |
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m ³ | | 0.64 | | | CB210110 夜間 単 - 1758号 |
| 水替工(1) | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式 | | 1 | | | D040610011 夜間 単 - 1759号 |
| 諸雑費（率 + まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 場所打コンクリート弁室 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】弁室整備工 | 清掃車使用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-------|----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.5 | | | R0102 夜間 |
| 排水管清掃車運転費 下位代価 | | 時間 | | 2 | | | D046005900 夜間 単 - 1760号 |
| 汚泥吸排車運転費 下位代価 | | 時間 | | 2 | | | D046005910 夜間 単 - 1761号 |
| 散水車運転費 下位代価 | | 時間 | | 2 | | | D046005810 夜間 単 - 1762号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 清掃車使用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 250 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|------------------------|----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 | | | 1.5 | | | D040705000 夜間 単 - 1763号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 250 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 500以上 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------|----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 無 | | | 1.5 | | | D040705000 夜間 単 - 1764号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 500以上 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 250 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.08 | | | D020201100 夜間 単 - 1765号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.08 | | | D040825016 夜間 単 - 1766号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1767号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 250 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 500,600 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.52 | | | D020201100 夜間 単 - 1768号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.52 | | | D040825016 夜間 単 - 1769号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1770号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 500,600 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄蓋調整工 | 鉄蓋 900以上 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 2.64 | | | D020201100 夜間 単 - 1771号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 2.64 | | | D040825016 夜間 単 - 1772号 |
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無 | 箇所 | | 1 | | | D040705000 夜間 単 - 1773号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 鉄蓋 900以上 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------|----|----|----|---------|----|-------------------------|
| 【配修】給水管修繕工 | 50mm以下 土工なし | | | | | | |
| 【給:下位代価】管継手工(50mm以下) | | 箇所 | | 2 | | | D047505080 単 - 1774号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50mm以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 【配修】給水管修繕工 | 50mm以下 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|---|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給:下位代価】管継手工(50mm以下) | | 箇所 | | 2 | | | D047505080 単 - 1775号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.69 | | | D020201100 単 - 1776号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.01 | | | D020201015 単 - 1777号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 0.85 | | | CB210030 単 - 1778号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.44 | | | D020201025 単 - 1779号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.69 | | | D040825016 単 - 1780号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50mm以下 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------|----|----|----|---------|----|-------------------------|
| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管25mm 土工なし | | | | | | |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 2 | | | D047005112 単 - 1781号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管25mm 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管25mm 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.69 | | | D020201100 単 - 1782号 |
| 管路ハックの掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.01 | | | D020201015 単 - 1783号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 0.85 | | | CB210030 単 - 1784号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハックの) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.44 | | | D020201025 単 - 1785号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.69 | | | D040825016 単 - 1786号 |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 2 | | | D047005112 単 - 1787号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管25mm 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------|----|----|----|---------|----|-------------------------|
| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管40mm 土工なし | | | | | | |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 2 | | | D047005112 単 - 1788号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管40mm 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管40mm 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|--|-----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.69 | | | D020201100 単 - 1789号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.01 | | | D020201015 単 - 1790号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 0.85 | | | CB210030 単 - 1791号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.44 | | | D020201025 単 - 1792号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.69 | | | D040825016 単 - 1793号 |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 2 | | | D047005112 単 - 1794号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管40mm 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】給水管凍結工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給】凍結工 | 50 mm以下 | | | 1 | | | D058005090 単 - 1795号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】鉄蓋調整工 | 止水栓ホックス等 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-----------------|----|----|-----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 止水栓取付け工(ホリフレ管用) | 25mm ホックスのみの取付け | | | 1.5 | | | D020304315 単 - 1796号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 止水栓ホックス等 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】止水栓部加修工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型 | | | | 1 | | | D048005034 単 - 1797号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】止水栓設置工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホ リソレ管) | | 箇所 | 1 | | | | D058005070 単 - 1798号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------------------------|
| 【配修】分水栓取付穿孔工 | | | | | | | | |
| 【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐) | | | | 1 | | | | D058005155 単 - 1799号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】割T字管取付穿孔工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給・修繕】不断水連絡工 | | 箇所 | | 1 | | | D058005170 単 - 1800号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓 取付工 | 150mm以下 × 25mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|----------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 25 × 150 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 単 - 1801号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 単 - 1802号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 単 - 1803号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150mm | m | | 0.76 | | | D020302110 単 - 1804号 |
| ポリエチレンスリーブ | 150 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400155 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.06 | | | Q30400031 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 150mm以下 × 25mm | | | | | | |

3次単価表

| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓 取付工 | 150mm以下 × 40mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|----------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 40 150 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 単 - 1805号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 単 - 1806号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 単 - 1807号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150mm | m | | 0.76 | | | D020302110 単 - 1808号 |
| ポリエチレンスリーブ | 150 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400155 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.06 | | | Q30400031 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 150mm以下 × 40mm | | | | | | |

3次単価表

| 【給：修繕】 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 200mm × 25mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 25 200 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 単 - 1809号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 単 - 1810号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 単 - 1811号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200mm | m | | 0.76 | | | D020302110 単 - 1812号 |
| ポリエチレンスリーブ | 200 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400201 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.08 | | | Q30400031 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 200mm × 25mm | | | | | | |

3次単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 200mm × 40mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 40 × 200 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 単 - 1813号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 単 - 1814号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 単 - 1815号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200mm | m | | 0.76 | | | D020302110 単 - 1816号 |
| ポリエチレンスリーブ | 200 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400201 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.08 | | | Q30400031 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 200mm × 40mm | | | | | | |

3次単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 300mm × 25mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 25300mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 単 - 1817号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 単 - 1818号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 単 - 1819号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300mm | m | | 0.76 | | | D020302110 単 - 1820号 |
| ポリエチレンスリーブ | 300 × 7 | 本 | | 0.13 | | | Q30400309 |
| 防食（粘着）テープ | 50mm × 10m | 個 | | 0.11 | | | Q30400031 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 300mm × 25mm | | | | | | |

3次単価表

| 【給：修繕】 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 300mm × 40mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 400 × 300 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 単 - 1821号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 単 - 1822号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 単 - 1823号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300mm | m | | 0.76 | | | D020302110 単 - 1824号 |
| ポリエチレンスリーブ | 300 × 7 | 本 | | 0.13 | | | Q30400309 |
| 防食（粘着）テープ | 50mm × 10m | 個 | | 0.11 | | | Q30400031 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 300mm × 40mm | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付穿孔工 | 75 × 25 | 単位 | | 1 | | | |
| 【給:修繕】ビニル管用サドル付分水栓取付工 | 75mm × 25mm | 箇所 | | 1 | | | D058005185 単 - 1825号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 75 × 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】給水管修繕工 | 50mm以下 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|-------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給:下位代価】管継手工(50mm以下) | | 箇所 | | 2 | | | D047505080 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | 単 - 1826号 ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50mm以下 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】給水管修繕工 | 50mm以下 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|---|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給:下位代価】管継手工(50mm以下) | | 箇所 | | 2 | | | D047505080 夜間 単 - 1827号 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.69 | | | D020201100 夜間 単 - 1828号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.01 | | | D020201015 夜間 単 - 1829号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 0.85 | | | CB210030 夜間 単 - 1830号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.44 | | | D020201025 夜間 単 - 1831号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.69 | | | D040825016 夜間 単 - 1832号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 50mm以下 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管25mm 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25mm | | | 2 | | | D047005112 夜間 単 - 1833号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管25mm 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管25mm 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|--|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.69 | | | D020201100 夜間 単 - 1834号 |
| 管路ハックの掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.01 | | | D020201015 夜間 単 - 1835号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 0.85 | | | CB210030 夜間 単 - 1836号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハックの) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.44 | | | D020201025 夜間 単 - 1837号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.69 | | | D040825016 夜間 単 - 1838号 |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 2 | | | D047005112 夜間 単 - 1839号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管25mm 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管40mm 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40mm | | | 2 | | | D047005112 夜間 単 - 1840号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管40mm 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】給水管修繕工 | ポリレン管40mm 土工含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|---|-----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路舗装版直接掘削・積込 | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 2 | | 1.69 | | | D020201100 夜間 単 - 1841号 |
| 管路ハックの掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.01 | | | D020201015 夜間 単 - 1842号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 0.85 | | | CB210030 夜間 単 - 1843号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハックの) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | | 1.44 | | | D020201025 夜間 単 - 1844号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | | 1.69 | | | D040825016 夜間 単 - 1845号 |
| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 2 | | | D047005112 夜間 単 - 1846号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | ポリレン管40mm 土工含む | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】鉄蓋調整工 | 止水栓ホックス等 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-----------------|----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 止水栓取付け工(ホリフレ管用) | 25mm ホックスのみの取付け | | | 1.5 | | | D020304315 夜間 単 - 1847号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 止水栓ホックス等 土工なし | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】止水栓部加修工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型 | | 箇所 | | 1 | | | D048005034 夜間 単 - 1848号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】止水栓設置工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシ管) | | 箇所 | 1 | | | | D058005070 夜間 単 - 1849号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】分水栓取付穿孔工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐) | | 箇所 | | 1 | | | D058005155 夜間 単 - 1850号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】割T字管取付穿孔工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【給・修繕】不断水連絡工 | | 箇所 | | 1 | | | D058005170 夜間 単 - 1851号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給：修繕】 鑄鉄管用外付分水栓 取付工 | 150mm以下 × 25mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|----------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 25 × 150 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 夜間 単 - 1852号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 夜間 単 - 1853号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 夜間 単 - 1854号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150mm | m | | 0.76 | | | D020302110 夜間 単 - 1855号 |
| ポリエチレンスリーブ | 150 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.06 | | | Q30400031 夜間 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 150mm以下 × 25mm | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給：修繕】 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 150mm以下 × 40mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 40 150 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 夜間 単 - 1856号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 夜間 単 - 1857号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 夜間 単 - 1858号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150mm | m | | 0.76 | | | D020302110 夜間 単 - 1859号 |
| ポリエチレンスリーブ | 150 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.06 | | | Q30400031 夜間 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 150mm以下 × 40mm | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 200mm × 25mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 250 × 200 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 夜間 単 - 1860号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 夜間 単 - 1861号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 夜間 単 - 1862号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200mm | m | | 0.76 | | | D020302110 夜間 単 - 1863号 |
| ポリエチレンスリーブ | 200 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400201 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.08 | | | Q30400031 夜間 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 200mm × 25mm | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工 | 200mm × 40mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 40 × 200 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 夜間 単 - 1864号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 夜間 単 - 1865号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 夜間 単 - 1866号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200mm | m | | 0.76 | | | D020302110 夜間 単 - 1867号 |
| ポリエチレンスリーブ | 200 × 6 | 本 | | 0.15 | | | Q30400201 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.08 | | | Q30400031 夜間 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 200mm × 40mm | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 【給：修繕】 鑄鉄管用外付分水栓取付工 | 300mm × 25mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】 | 25300mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 夜間 単 - 1868号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 夜間 単 - 1869号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 25mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 夜間 単 - 1870号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300mm | m | | 0.76 | | | D020302110 夜間 単 - 1871号 |
| ポリエチレンスリーブ | 300 × 7 | 本 | | 0.13 | | | Q30400309 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | 50mm × 10m | 個 | | 0.11 | | | Q30400031 夜間 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 300mm × 25mm | | | | | | |

3次単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 【給：修繕】 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 | 300mm × 40mm | 箇所 | | 1 | | | |
| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | 40 300 mm | 箇所 | | 1 | | | D020304111 夜間 単 - 1872号 |
| コア取付工 | | 箇所 | | 1 | | | D020304120 夜間 単 - 1873号 |
| 【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工 | 40mm | 箇所 | | 1 | | | D047005112 夜間 単 - 1874号 |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300mm | m | | 0.76 | | | D020302110 夜間 単 - 1875号 |
| ポリエチレンスリーブ | 300 × 7 | 本 | | 0.13 | | | Q30400309 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | 50 mm × 10 m | 個 | | 0.11 | | | Q30400031 夜間 |
| 残留塩素検査 | D P D 試薬 | 箇所 | | 1 | | | Z091912005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 300mm × 40mm | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付穿孔工 | 75 × 25 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 【給:修繕】ビニル管用サドル付分水栓取付工 | 75mm × 25mm | 単位 | 箇所 | 1 | | | D058005185 夜間 単 - 1876号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 口径 | 75 × 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (A)A20(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 1877号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 1878号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 7.5 | | | CB210030 単 - 1879号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 1880号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 単 - 1881号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 単 - 1882号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 1883号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 単 - 1884号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 単 - 1885号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (A)A20(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|--------------|----|-----|----|-----|----|--|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)A20(再生合材) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-0000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (B)A15(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 1886号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 1887号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 5 | | | CB210030 単 - 1888号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410260 単 - 1889号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410250 単 - 1890号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410240 単 - 1891号 | |
| 路盤工(人力) | 10cm RM-25 | m ² | 50 | | | D040830111 単 - 1892号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m ² | 50 | | | D040870011 単 - 1893号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (B)A15 (再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 単価 | 単価 | 金額 | |
|----------------|---------------|----|----------------|----|-----------|----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J01 舗装種別 | (B)A15 (再生合材) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (C)A10(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 1894号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 1895号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 2.5 | | | CB210030 単 - 1896号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タクコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410260 単 - 1897号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410240 単 - 1898号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m ² | 50 | | | D040830111 単 - 1899号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m 未満 | m ² | 50 | | | D040870011 単 - 1900号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)A10(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (D)A08 (再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 単 - 1901号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 1.5 | | | CB210030 単 - 1902号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 1903号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 1904号 | |
| 路盤工(人力) | 2 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 単 - 1905号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 単 - 1906号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)A08 (再生合材) | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | | (E)A05 (再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|---------------|-----|-----|----|------------|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 | 単 - 1907号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 | 単 - 1908号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 | 単 - 1909号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)A05 (再生合材) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】車道舗装工(材工共) | | (F)N11 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----------|-----|-----|----|------------|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 | 単 - 1910号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 4.5 | | | CB210030 | 単 - 1911号 | |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 1912号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 | 単 - 1913号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | | (F)N11 | | | | | | |
| J02 昼夜 | | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (G)半たわみ性舗装A10(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 単 - 1914号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 2.5 | | | CB210030 単 - 1915号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 1916号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 単 - 1917号 | |
| 半たわみ舗装工 | 50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無 | m 2 | 100 | | | D011603000 単 - 1918号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 単 - 1919号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (G)半たわみ性舗装A10(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (H)半たわみ性舗装A20(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 1920号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 1921号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 7.5 | | | CB210030 単 - 1922号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410250 単 - 1923号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410250 単 - 1924号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410240 単 - 1925号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m ² | 50 | | | D040830111 単 - 1926号 | |
| 半たわみ舗装工 | 50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無 | m ² | 100 | | | D011603000 単 - 1927号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m ² | 50 | | | D040870011 単 - 1928号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (H)半たわみ性舗装A20(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---------------------|----|----------------|----|-----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (H)半たわみ性舗装A20(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (1)ポリマ-改質アスファルト 型A20 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 1929号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 1930号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 7.5 | | | CB210030 単 - 1931号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 1932号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 単 - 1933号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 単 - 1934号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 1935号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 単 - 1936号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m 未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 単 - 1937号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (1)ホ ^o リマ-改質アスファルト 型A20 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|------------------------------------|----|-----|----|-----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (1)ホ ^o リマ-改質アスファルト 型A20 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (J)ポリマ-改質アスファルト 型A15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 1938号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 1939号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 5 | | | CB210030 単 - 1940号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 1941号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 単 - 1942号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 1943号 | |
| 路盤工(人力) | 10cm RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 単 - 1944号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 単 - 1945号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

単 - 1001号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (J)ホ リマ-改質アスファルト 型A15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|-----------------------|----|-----|----|-----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J01 舗装種別 | (J)ホ リマ-改質アスファルト 型A15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (A)AF03-10(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 単 - 1946号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 10 | | | CB210030 単 - 1947号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 単 - 1948号 | |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 単 - 1949号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)AF03-10(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (B)HF09-10 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1950号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1951号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 13 | | | CB210030 | 単 - 1952号 |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 | 単 - 1953号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1954号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B)HF09-10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (C)LF09-10 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1955号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1956号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 13 | | | CB210030 | 単 - 1957号 |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 | 単 - 1958号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1959号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)LF09-10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (D)NF09-10 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1960号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1961号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 14.5 | | | CB210030 | 単 - 1962号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1963号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 1964号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)NF09-10 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (E)NF09-10(保水性ブロック) 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1965号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1966号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 14.5 | | | CB210030 | 単 - 1967号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1968号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 1969号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)NF09-10(保水性ブロック) | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (F)六角平板 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1970号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1971号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 13 | | | CB210030 | 単 - 1972号 |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 | 単 - 1973号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1974号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)六角平板 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (A)AK05-15(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1975号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1976号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 16 | | | CB210030 | 単 - 1977号 |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 | 単 - 1978号 |
| 路盤工(人力) | 15cm RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1979号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)AK05-15(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (B)AK10-15(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1980号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1981号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 18.5 | | | CB210030 | 単 - 1982号 |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 | 単 - 1983号 |
| 基層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410241 | 単 - 1984号 |
| 路盤工(人力) | 15cm RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1985号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B)AK10-15(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (C)CK10-15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|------------------------------------|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1986号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1987号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 18.5 | | | CB210030 | 単 - 1988号 |
| 歩道改築工 | C K 1 0 - 1 5 一般養生 | m 2 | 100 | | | D040845020 | 単 - 1989号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1990号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)CK10-15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (D)CK15-15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1991号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1992号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 21 | | | CB210030 | 単 - 1993号 |
| 歩道改築工 | C K 1 5 - 1 5 一般養生 | m 2 | 100 | | | D040845020 | 単 - 1994号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1995号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)CK15-15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (E)NK11-15 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1996号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 1997号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 20.5 | | | CB210030 | 単 - 1998号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 1999号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 2000号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)NK11-15 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2001号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2002号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 20.5 | | | CB210030 | 単 - 2003号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 2004号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 2005号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)NK11-15(保水性ブロック) | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (G)NK11-25 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2006号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2007号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 30.5 | | | CB210030 | 単 - 2008号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 2009号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 2010号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 2011号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 J02 昼夜 | (G)NK11-25 昼間 | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2012号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2013号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 30.5 | | | CB210030 | 単 - 2014号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 2015号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 | 単 - 2016号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無 | m 2 | 100 | | | D042000010 | 単 - 2017号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (H)NK11-25(保水性ブロック) | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【給配】街渠工(材工共) | CY25 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | | 25 | | | CB430310 単 - 2018号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | | 25 | | | CB430310 単 - 2019号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 5 | | | CB210030 単 - 2020号 |
| 街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm) | 18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有 | m | | 100 | | | D040845030 単 - 2021号 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | L | | 63 | | | Z004130002 |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | | 50 | | | D040870011 単 - 2022号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | CY25 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】加-舗装工(材工共) | (A) P 1 . 0 (塗布式) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|--------------------|-----|-----|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗布式カラー舗装工(材工共) | 厚1.0mm(自転車道) 下地As上 | m 2 | 1 | | | Z051531005 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A) P 1 . 0 (塗布式) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】加-舗装工(材工共) | (B) P 1 . 5 (塗布式) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-------------------|-----|-----|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗布式カラー舗装工(材工共) | 厚1.5mm 下地As上 | m 2 | 1 | | | Z051531010 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B) P 1 . 5 (塗布式) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】加-舗装工(材工共) | (C) P 3 . 0 (ニート式) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 薄層カラー舗装設置(ニート式)(材工共) | セラミック骨材：反射骨材 = 9 : 1 粒径 1 ~ 2 mm | m 2 | 1 | | | Z051531020 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C) P 3 . 0 (ニート式) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (A)1号工-1 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2023号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 | 単 - 2024号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 8.5 | | | CB210030 | 単 - 2025号 |
| 表層コンクリート工(人力) | 0.25m 4.5-6.5-40(普通) | m 2 | 100 | | | D040845015 | 単 - 2026号 |
| 溶接金網 (G 3 5 5 1) | 径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0 | m 2 | 200 | | | Z001450009 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 | 単 - 2027号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)1号工-1 | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (B)1号工-2(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2028号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2029号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 10 | | | CB210030 単 - 2030号 | |
| 表層コンクリート工(人力) | 0.23m 4.5-6.5-40(普通) | m 2 | 100 | | | D040845015 単 - 2031号 | |
| 溶接金網(G 3 5 5 1) | 径6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0 | m 2 | 200 | | | Z001450009 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 2032号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 単 - 2033号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B)1号工-2(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (C)1号工-3(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------------|--|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2034号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2035号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 6 | | | CB210030 単 - 2036号 | |
| アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材 | 車道10cm | m 2 | 100 | | | D040840027 単 - 2037号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 2038号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 2039号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 単 - 2040号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)1号工-3(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (D)1号工-4(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------------|--|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2041号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2042号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 8.5 | | | CB210030 単 - 2043号 | |
| アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材 | 車道15cm | m 2 | 100 | | | D040840027 単 - 2044号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 単 - 2045号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 単 - 2046号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 単 - 2047号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)1号工-4(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (E)2号工-1 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2048号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2049号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 3.5 | | | CB210030 単 - 2050号 | |
| 表層コンクリート工(人力) | 0.1m 4.5-6.5-40(普通) | m 2 | 100 | | | D040845015 単 - 2051号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 単 - 2052号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)2号工-1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (F)2号工-2 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2053号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 単 - 2054号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 2.5 | | | CB210030 単 - 2055号 | |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 単 - 2056号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 単 - 2057号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)2号工-2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (G)2号工-3(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 2058号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 単 - 2059号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 3.5 | | | CB210030 単 - 2060号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410261 単 - 2061号 | |
| 基層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410241 単 - 2062号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m ² | 100 | | | D040870011 単 - 2063号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (G)2号工-3(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】国道舗装工(材工共) | | (H)2号工-4(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|-----|-----|----|------------|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 | 単 - 2064号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 0.5 | | | CB210030 | 単 - 2065号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 | 単 - 2066号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 | 単 - 2067号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (H)2号工-4(再生合材) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm) | | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|-----|----|--------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート手練り工(材・工共) | 18N/mm ² | m ³ | | 5 | | | D040305071 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.1 | | | 単 - 2068号 R0102 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路境界石据付工(材工共) | (A)コンクリートブロック | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|-------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25(高炉)有り | m | | 100 | | | CB422520 単 - 2069号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)コンクリートブロック | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (A)300直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 単 - 2070号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)300直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (B)300曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422510 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2071号 | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)300曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (C)250直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422510 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2072号 | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (C)250直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (D)250曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 単 - 2073号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (D)250曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (E)200直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り | m | 100 | | | CB422510 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2074号 | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (E)200直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (F)200曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り | m | | 100 | | | CB422510 単 - 2075号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (F)200曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (G)150直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 単 - 2076号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (G)150直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (H)150曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422510 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2077号 | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (H)150曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共) | (A)直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422520 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2078号 | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共) | (B)曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 単 - 2079号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】自転車道境界石据付工(材工共) | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 単 - 2080号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】街路樹根囲石据付工(材工共) | (A)1型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 単 - 2081号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)1型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】街路樹根囲石据付工(材工共) | (B)2型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|---|----|---|-----|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 単 - 2082号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)2型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】街路樹根囲石据付工(材工共) | (C)3型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|---|----|-----|----|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422520 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2083号 | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (C)3型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】路面標示工(材工共) | 実線 昼間 白色 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|---|----|---|----|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | | 1 | | | WB821210 単 - 2084号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | 実線 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| J03 塗料 | 白色 | | | | | | |
| J04 プライマー | アスファルト舗装 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】路面標示工(材工共) | 矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|---|----|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | | | | WB821210 単 - 2085号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 種別 | 矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) | | | | | | | |
| J02 昼夜 | 昼間 | | | | | | | |
| J03 塗料 | 白色 | | | | | | | |
| J04 プライマー | アスファルト舗装 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】路面標示工シール式(材工共) | (A)自転車道シール | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|------------|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示シール設置(自転車道)(材工共) | 600(325の2) | | 箇所 | 1 | | | Z051541505 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)自転車道シール | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】路面標示工シール式(材工共) | (B)歩行者に注意、バス停に注意 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面標示シール設置(自転車道)(材工共) | 歩行者に注意 | | 箇所 | 1 | | | | Z051541510 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)歩行者に注意、バス停に注意 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 【給配】ガードレール設置撤去工(在来品) | 21m未満 無 無 | m | 1 | | | |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | | | WB810510 単 - 2086号 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - C - 4E 塗装 | m | -1 | | | Z004220005 |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無 | m | 1 | | | WB810530 単 - 2087号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工規模 | 21m未満 | | | | | |
| J02 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品) | 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置・撤去工 | 設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無 | m | | 1 | | | D012705092 単 - 2088号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 昼夜 | 昼間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】車止めポスト設置工 | (A)設置・撤去(在来品) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------|--------------------|----------------|---|------|-----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 30 | | | R0102 |
| モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | m ³ | | 0.71 | | | CB240060 単 - 2089号 |
| 基礎ブロック | 300 x 300 x 300 mm | 個 | | 100 | | | Z099200230 |
| 基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | | 100 | | | Z099200195 |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | | 100 | | | Z099200210 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)設置・撤去(在来品) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------------|-------------------|----|---|----|----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視覚障害者誘導用シート設置(材工共) | 300×300×7mm(接着剤共) | 枚 | | 1 | | | Z002016205 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】点字ブロック舗装工(材工共) | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|------------------------------------|-----|------|----|----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 0.5 | | | CB430310 | 単 - 2090号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 0.5 | | | CB430310 | 単 - 2091号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 0.13 | | | CB210030 | 単 - 2092号 |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 点字カーブブロック線状・点状 新品 | m 2 | 1 | | | D040845060 | 単 - 2093号 |
| 路盤工(人力) | 10cm RC-30 | m 2 | 1 | | | D040830111 | 単 - 2094号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (A)A20(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2095号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2096号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 7.5 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2097号 |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 | 単 - 2098号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 夜間 | 単 - 2099号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 夜間 | 単 - 2100号 |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 | 単 - 2101号 |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2102号 |
| 不陸整正 | 1 . 4 m 未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 夜間 | 単 - 2103号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (B)A15(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2104号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2105号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 5 | | | CB210030 夜間 単 - 2106号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2107号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410250 夜間 単 - 2108号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2109号 | |
| 路盤工(人力) | 10cm RM-25 | m ² | 50 | | | D040830111 夜間 単 - 2110号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m ² | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2111号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (C)A10(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2112号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2113号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 2.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2114号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タクコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2115号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2116号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m ² | 50 | | | D040830111 夜間 単 - 2117号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m ² | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2118号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)A10(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (D)A08 (再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 夜間 単 - 2119号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 1.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2120号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2121号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2122号 | |
| 路盤工(人力) | 2 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 夜間 単 - 2123号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2124号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)A08 (再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (E)A05 (再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 夜間 単 - 2125号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2126号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2127号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)A05 (再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (F)N11 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 夜間 単 - 2128号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 4.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2129号 | |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 単 - 2130号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2131号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)N11 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (G)半たわみ性舗装A10(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 夜間 単 - 2132号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 2.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2133号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2134号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 夜間 単 - 2135号 | |
| 半たわみ舗装工 | 50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無 | m 2 | 100 | | | D011603000 夜間 単 - 2136号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2137号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (G)半たわみ性舗装A10(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (H)半たわみ性舗装A20(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2138号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2139号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 7.5 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2140号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410250 夜間 | 単 - 2141号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410250 夜間 | 単 - 2142号 |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410240 夜間 | 単 - 2143号 |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m ² | 50 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2144号 |
| 半たわみ舗装工 | 50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無 | m ² | 100 | | | D011603000 夜間 | 単 - 2145号 |
| 不陸整正 | 1 . 4 m 未満 | m ² | 50 | | | D040870011 夜間 | 単 - 2146号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (H)半たわみ性舗装A20(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|---------------------|----|----------------|----|-----|----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (H)半たわみ性舗装A20(再生合材) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (1)ポリマ-改質アスファルト 型A20 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2147号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2148号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 7.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2149号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2150号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 夜間 単 - 2151号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 夜間 単 - 2152号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2153号 | |
| 路盤工(人力) | 5 c m RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 夜間 単 - 2154号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m 未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2155号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000250

| 【給配】車道舗装工(材工共) | (J)ポリマ-改質アスファルト 型A15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2156号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2157号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 5 | | | CB210030 夜間 単 - 2158号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2159号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410250 夜間 単 - 2160号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2161号 | |
| 路盤工(人力) | 10cm RM-25 | m 2 | 50 | | | D040830111 夜間 単 - 2162号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2163号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (A)AF03-10(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB430310 夜間 単 - 2164号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 10 | | | CB210030 夜間 単 - 2165号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 夜間 単 - 2166号 | |
| 路盤工(人力) | 10cm RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2167号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)AF03-10(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (B)HF09-10 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2168号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2169号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 13 | | | CB210030 夜間 単 - 2170号 | |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 夜間 単 - 2171号 | |
| 路盤工(人力) | 10cm RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2172号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B)HF09-10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (C)LF09-10 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2173号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2174号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 13 | | | CB210030 夜間 単 - 2175号 | |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 夜間 単 - 2176号 | |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2177号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)LF09-10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (D)NF09-10 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2178号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2179号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 14.5 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2180号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2181号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 | 単 - 2182号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)NF09-10 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (E)NF09-10(保水性ブロック) 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2183号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2184号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 14.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2185号 | |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2186号 | |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 単 - 2187号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)NF09-10(保水性ブロック) | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道舗装工(材工共) | (F)六角平板 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2188号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2189号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 13 | | | CB210030 夜間 単 - 2190号 | |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 夜間 単 - 2191号 | |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2192号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)六角平板 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (A)AK05-15(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2193号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2194号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 16 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2195号 |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 夜間 | 単 - 2196号 |
| 路盤工(人力) | 15cm RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2197号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)AK05-15(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (B)AK10-15(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2198号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2199号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 18.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2200号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 夜間 単 - 2201号 | |
| 基層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410241 夜間 単 - 2202号 | |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2203号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B)AK10-15(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (C)CK10-15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|------------------------------------|-----|------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2204号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2205号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 18.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2206号 | |
| 歩道改築工 | C K 1 0 - 1 5 一般養生 | m 2 | 100 | | | D040845020 夜間 単 - 2207号 | |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2208号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)CK10-15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (D)CK15-15 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2209号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2210号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 21 | | | CB210030 夜間 単 - 2211号 | |
| 歩道改築工 | C K 1 5 - 1 5 一般養生 | m 2 | 100 | | | D040845020 夜間 単 - 2212号 | |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2213号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)CK15-15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (E)NK11-15 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2214号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2215号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 20.5 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2216号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2217号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 | 単 - 2218号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)NK11-15 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2219号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2220号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 20.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2221号 | |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 単 - 2222号 | |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 単 - 2223号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)NK11-15(保水性ブロック) | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (G)NK11-25 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|--|-----|------|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2224号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2225号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 30.5 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2226号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2227号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2228号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 | 単 - 2229号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (G)NK11-25 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】歩道改築工(材工共) | (H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------|---|-----|------|----|-----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2230号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2231号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 30.5 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2232号 |
| 路盤工(人力) | 1 5 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2233号 |
| 路盤工(人力) | 1 0 c m RC-30 | m 2 | 100 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2234号 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有 | m 2 | 100 | | | D042000010 夜間 | 単 - 2235号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (H)NK11-25(保水性ブロック) | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】街渠工(材工共) | CY25 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | | 25 | | | CB430310 夜間 単 - 2236号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | | 25 | | | CB430310 夜間 単 - 2237号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | | 5 | | | CB210030 夜間 単 - 2238号 |
| 街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm) | 18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有 | m | | 100 | | | D040845030 夜間 単 - 2239号 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | L | | 63 | | | Z004130002 夜間 |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | | 50 | | | D040870011 夜間 単 - 2240号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | CY25 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】加-舗装工(材工共) | (A) P 1 . 0 (塗布式) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|--------------------|-----|-----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗布式カラー舗装工(材工共) | 厚1.0mm(自転車道) 下地As上 | m 2 | 1 | | | | Z051531005 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A) P 1 . 0 (塗布式) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】加-舗装工(材工共) | (B) P 1 . 5 (塗布式) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-------------------|-----|-----|----|----|---------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗布式カラー舗装工(材工共) | 厚1.5mm 下地As上 | m 2 | 1 | | | Z051531010 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B) P 1 . 5 (塗布式) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】加-舗装工(材工共) | (C) P 3 . 0 (ニート式) | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|---------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 薄層カラー舗装設置(ニート式)(材工共) | セラミック骨材：反射骨材 = 9 : 1 粒径 1 ~ 2 mm | m 2 | 1 | | | Z051531020 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C) P 3 . 0 (ニート式) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (A)1号工-1 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2241号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2242号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 8.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2243号 | |
| 表層コンクリート工(人力) | 0.25m 4.5-6.5-40(普通) | m 2 | 100 | | | D040845015 夜間 単 - 2244号 | |
| 溶接金網 (G 3 5 5 1) | 径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0 | m 2 | 200 | | | Z001450009 夜間 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2245号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (A)1号工-1 | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (B)1号工-2(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2246号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2247号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 10 | | | CB210030 夜間 単 - 2248号 | |
| 表層コンクリート工(人力) | 0.23m 4.5-6.5-40(普通) | m 2 | 100 | | | D040845015 夜間 単 - 2249号 | |
| 溶接金網(G 3 5 5 1) | 径6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0 | m 2 | 200 | | | Z001450009 夜間 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2250号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2251号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (B)1号工-2(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | | (C)1号工-3(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------------|--|----------------|-----|-----|----|---------------|-----------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2252号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2253号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 6 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2254号 | |
| アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材 | 車道10cm | m 2 | 100 | | | D040840027 夜間 | 単 - 2255号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 | 単 - 2256号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 | 単 - 2257号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 | 単 - 2258号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (C)1号工-3(再生合材) | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (D)1号工-4(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------------|--|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2259号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2260号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 8.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2261号 | |
| アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材 | 車道15cm | m 2 | 100 | | | D040840027 夜間 単 - 2262号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410260 夜間 単 - 2263号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410240 夜間 単 - 2264号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2265号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (D)1号工-4(再生合材) | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (E)2号工-1 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2266号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2267号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 3.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2268号 | |
| 表層コンクリート工(人力) | 0.1m 4.5-6.5-40(普通) | m 2 | 100 | | | D040845015 夜間 単 - 2269号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2270号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (E)2号工-1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (F)2号工-2 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2271号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2272号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 2.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2273号 | |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m 2 | 100 | | | D040845060 夜間 単 - 2274号 | |
| 不陸整正 | 1 . 4 m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2275号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (F)2号工-2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (G)2号工-3(再生合材) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|-----|-----|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2276号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 50 | | | CB430310 夜間 単 - 2277号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 3.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2278号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410261 夜間 単 - 2279号 | |
| 基層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 100 | | | CB410241 夜間 単 - 2280号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m 2 | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2281号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (G)2号工-3(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】国道舗装工(材工共) | (H)2号工-4(再生合材) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----|-----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB430310 夜間 単 - 2282号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 0.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2283号 | |
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 100 | | | CB410261 夜間 単 - 2284号 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 | m ² | 100 | | | D040870011 夜間 単 - 2285号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 舗装種別 | (H)2号工-4(再生合材) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm) | | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート手練り工(材・工共) | 18N/mm ² | m ³ | | 5 | | | D040305071 夜間 単 - 2286号 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.1 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路境界石据付工(材工共) | (A)コンクリートブロック | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|-------------------|---|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25(高炉)有り | m | | 100 | | | CB422520 夜間 単 - 2287号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)コンクリートブロック | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (A)300直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 夜間 単 - 2288号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)300直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (B)300曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 夜間 単 - 2289号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)300曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (C)250直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 夜間 単 - 2290号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (C)250直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (D)250曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|--|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422510 夜間 単 - 2291号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (D)250曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (E)200直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り | m | 100 | | | CB422510 夜間 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2292号 ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (E)200直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (F)200曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り | m | | 100 | | | CB422510 夜間 単 - 2293号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (F)200曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (G)150直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|-----|----|-----|--------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422510 夜間 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (G)150直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】道路縁石据付工(材工共) | (H)150曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|------------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422510 夜間 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2295号 ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (H)150曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共) | (A)直部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 夜間 単 - 2296号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)直部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共) | (B)曲部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422520 夜間 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2297号 ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)曲部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】自転車道境界石据付工(材工共) | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------------|---|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 夜間 単 - 2298号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】街路樹根囲石据付工(材工共) | (A)1型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422520 夜間 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2299号 ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)1型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】街路樹根囲石据付工(材工共) | (B)2型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | 100 | | | CB422520 夜間 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 単 - 2300号 ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)2型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】街路樹根囲石据付工(材工共) | (C)3型 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|--------------------|---|----|---|-----|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り | m | | 100 | | | CB422520 夜間 単 - 2301号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (C)3型 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】路面標示工(材工共) | 実線 夜間 白色 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|---|----|---|----|----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | | 1 | | | WB821210 夜間 単 - 2302号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | 実線 | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| J03 塗料 | 白色 | | | | | | |
| J04 プライマー | アスファルト舗装 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】路面標示工(材工共) | 矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|---|----|----|----|----|----|--------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | | | | WB821210 夜間 単 - 2303号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 種別 | 矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) | | | | | | | |
| J02 昼夜 | 夜間 | | | | | | | |
| J03 塗料 | 白色 | | | | | | | |
| J04 プライマー | アスファルト舗装 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】路面標示工シール式(材工共) | (A)自転車道シール | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|------------|----|----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示シール設置(自転車道)(材工共) | 600(325の2) | | 箇所 | 1 | | | Z051541505 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)自転車道シール | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】路面標示工シール式(材工共) | (B)歩行者に注意、バス停に注意 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|------------------|----|----|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示シール設置(自転車道)(材工共) | 歩行者に注意 | | 箇所 | 1 | | | Z051541510 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (B)歩行者に注意、バス停に注意 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】ガードレール設置撤去工(在来品) | 21m未満 有 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|---------------------------------------|----|---|----|----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し | m | | 1 | | | WB810510 夜間 単 - 2304号 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - C - 4 E 塗装 | m | | -1 | | | Z004220005 夜間 |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無 | m | | 1 | | | WB810530 夜間 単 - 2305号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 施工規模 | 21m未満 | | | | | | |
| J02 夜間作業の補正 | 有 | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品) | 夜間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|---|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置・撤去工 | 設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有 | m | | 1 | | | D012705092 夜間 単 - 2306号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 昼夜 | 夜間 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】車止めポスト設置工 | (A)設置・撤去(在来品) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | |
|---------------|--------------------|----------------|---|------|-----|----|--------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 30 | | | R0102 夜間 |
| モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | m ³ | | 0.71 | | | CB240060 夜間 単 - 2307号 |
| 基礎ブロック | 300 x 300 x 300 mm | 個 | | 100 | | | Z099200230 夜間 |
| 基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | | 100 | | | Z099200195 夜間 |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | | 100 | | | Z099200210 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 種別 | (A)設置・撤去(在来品) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------------|-------------------|----|---|----|----|----|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視覚障害者誘導用シート設置(材工共) | 300×300×7mm(接着剤共) | 枚 | | 1 | | | Z002016205 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】点字ブロック舗装工(材工共) | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----|----|---------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 0.5 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2308号 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 0.5 | | | CB430310 夜間 | 単 - 2309号 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 0.13 | | | CB210030 夜間 | 単 - 2310号 |
| 車道(歩道)コンクリート平板工 | 設置 点字カーブブロック線状・点状 新品 | m ² | 1 | | | D040845060 夜間 | 単 - 2311号 |
| 路盤工(人力) | 10cm RC-30 | m ² | 1 | | | D040830111 夜間 | 単 - 2312号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 【配修】運搬工 | 管材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬工・現場発生品・支給品(片道) | クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内 | t | | 1 | | | D090000611 単 - 2442号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 管材 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 【配修】運搬工 | 管属具類 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬工・現場発生品・支給品(片道) | クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内 | t | | 1 | | | D090000611 単 - 2313号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 管属具類 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】運搬工 | 管材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|------------------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬工・現場発生品・支給品(片道) | クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内 | t | | 1 | | | D090000611 夜間 単 - 2314号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 管材 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】運搬工 | 管属具類 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|------------------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬工・現場発生品・支給品(片道) | クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内 | t | | 1 | | | D090000611 夜間 単 - 2315号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 管属具類 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|---|----|----|-----------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | | 1 | | | | R0803 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|---------|----|-----------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 【配修】交通安全対策工 | 標識車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|-----|----|----|----|----|------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通安全対策工 (C) | 標識車 | 時間 | 1 | | | Z200000230 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 標識車 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|---------|----|--------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | | 1 | | | R0803 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|---|----|----|--------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | | R0804 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】交通安全対策工 | 標識車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------|-----|----|----|----|----|---------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通安全対策工 (C) | 標識車 | 時間 | 1 | | | Z200000230 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 標識車 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 【配修】運搬工 | 仮設材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬工・仮設材・鋼材(片道) | 12m以内 10Km以下 有 | t | | 1 | | | D010101011 単 - 2443号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 仮設材 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】運搬工 | 仮設材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|----------------|----|---|----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬工・仮設材・鋼材(片道) | 12m以内 10Km以下 有 | t | | 1 | | | D010101011 夜間 単 - 2316号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 仮設材 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【配修】調査掘工 | 人力 0.6m以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|-----|------|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 単 - 2317号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 0.5 | | | CB210030 単 - 2318号 | |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.25 | | | D020201025 単 - 2319号 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 単 - 2320号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 人力 0.6m以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】調査掘工 | 人力 0.6mを超える | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|-----|------|----|----|-------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 単 - 2321号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 0.9 | | | CB210030 単 - 2322号 | |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.65 | | | D020201025 単 - 2323号 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 単 - 2324号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 人力 0.6mを超える | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| 【配修】調査掘工 | 機械 0.6m以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|-----|------|----|----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 | 単 - 2325号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.5 | | | D020201015 | 単 - 2326号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.25 | | | D020201025 | 単 - 2327号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 | 単 - 2328号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 機械 0.6m以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】調査掘工 | 機械 0.6mを超える | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|------|----|----|------------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 | 単 - 2329号 |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.9 | | | D020201015 | 単 - 2330号 |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.65 | | | D020201025 | 単 - 2331号 |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 | 単 - 2332号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 機械 0.6mを超える | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】調査掘工 | 人力 0.6m以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|-----|------|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 夜間 単 - 2333号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 0.5 | | | CB210030 夜間 単 - 2334号 | |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.25 | | | D020201025 夜間 単 - 2335号 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 2336号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 人力 0.6m以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】調査掘工 | 人力 0.6mを超える | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|-----|------|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 夜間 単 - 2337号 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 0.9 | | | CB210030 夜間 単 - 2338号 | |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.65 | | | D020201025 夜間 単 - 2339号 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 2340号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 人力 0.6mを超える | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】調査掘工 | 機械 0.6m以下 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|-----|------|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 夜間 単 - 2341号 | |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.5 | | | D020201015 夜間 単 - 2342号 | |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.25 | | | D020201025 夜間 単 - 2343号 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 2344号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 機械 0.6m以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】調査掘工 | 機械 0.6mを超える | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--|-----|------|----|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | | | CB430310 夜間 単 - 2345号 | |
| 管路ハック杓掘削積込 | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.9 | | | D020201015 夜間 単 - 2346号 | |
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m 3 | 0.65 | | | D020201025 夜間 単 - 2347号 | |
| 市道一次本復旧工(車道) | 5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1 | | | D040825016 夜間 単 - 2348号 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 条件 | 機械 0.6mを超える | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |