

単 - 580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 582号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 8 インチ		%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 φ 9 6 c m	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 583号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 584号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 切-型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 単 - 1149号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量		1	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 如-ㄱ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1				D020201100 単 - 1150号
計								
単価								
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1151号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1152号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611004	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611010	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		1			Q001611003
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611009	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1				CB210030 単 - 1153号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125	
普通作業員		人	5			R0102	
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1154号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 595号

D020201025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
ｸﾊﾞ 運転(管路埋戻)		日	3			D020201030	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 596号

D020201025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型 (第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次 基準値)	時間	7.6			D020201029	
ｸﾊﾞ 運転(管路埋戻)		日	3			単 - 1157号	
諸雑費(まるめ)		式	1			D020201030	
計						単 - 1158号	
単価						ZS3000004	
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 597号

D040110105

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 20.8km(一般) 昼間	m 3		1			D040110110 単 - 1159号
建設発生土処分費	北部管内平均（昼間）	m3		1			Z045915006
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	北部						
J05 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000020
------------	----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 アスファルト 昼間	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 昼間	m 3		1.3			D040110110
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m 3		1			単 - 1160号 Z045012056
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	昼間						

単 - 599号

D040110202

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 無筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 8.2km(一般) 昼間	m 3		1.3			D040110110 単 - 1161号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリー ト）	北部管内平均	m 3		1			Z045012556
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉄筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 20.8km(一般) 昼間	m 3	1.37				D040110110 単 - 1162号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	北部管内平均	m 3	1				Z045013056
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000020
------------	----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 路盤廃材 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 8.5km(一般) 昼間	m 3	1				D040110110 単 - 1163号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m 3	1				Z045014086
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉾津等 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 9.1km(一般) 昼間	m 3					D040110110
			1.3			単 - 1164号	
産業廃棄物処分費（鉾さい）	北部管内平均	m 3					Z045013556
			1				
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉾津等						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000020
------------	----------------

汚泥吸排車運搬	有り 13.1 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2				WK230370
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 1165号 ZS3000004
計							
単価							
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 13.1 k m以下						

単 - 604号

D060010050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジャック型4.9t吊	m		1			D040915020 単 - 1166号
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

単 - 605号

D060010050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置撤去 加 -ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m	1			D040915009 単 - 1167号	
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 単 - 1168号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 単 - 1169号
計							
単価							

単 - 607号

D060010080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	4	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	m 2	4				WB251920 単 - 1170号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2	4				WB251920 単 - 1171号
覆工板・受桁設置・撤去（設置面積7 0 0 m 2 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2	4				WB251990 単 - 1172号
覆工板開閉工	標準	m 2	8				WB440200 単 - 1173号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	3.28				CB410260 単 - 1174号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量		1	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2		1				D040825016 単 - 1175号
計								
単価								
J01 条件	A05-10 ~ 30							

単 - 609号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1176号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

単 - 610号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1177号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 単 - 1178号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単 - 1179号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

単 - 613号

D060010100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	
						単 - 1180号	
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単 - 614号

D060010110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】表層工	AS=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 1181号	
計							
単価							
J01 条件	AS=4 ~ 5cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410261 単 - 1182号
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 単 - 1183号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410240 単 - 1184号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1				CB410250 単 - 1185号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単 - 618号

D060010120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1186号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1187号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1188号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単 - 619号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 620号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 620号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単 - 621号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 623号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 624号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 8 インチ		%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 φ 9 6 c m	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 625号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 626号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量		単位	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 切型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間	単 - 1189号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 勾-ㄱ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単 - 1190号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1191号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1192号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1				Q001611014 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3		1			Q001611020 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単 - 634号

WB824010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611019 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030 夜間 単 - 1193号	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間	
普通作業員		人	5			R0102 夜間	
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1194号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 637号

D020201025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間	
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間	
バックホ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間	
ｸﾞﾗﾌﾞ 運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 638号

D020201025

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間	
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間	
バックホ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間	
クレーン運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 639号

D040110105

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 18km(一般) 夜間	m 3	1				D040110110 夜間 単 - 1199号
建設発生土処分費	北部管内平均（夜間）	m3	1				Z045915016 夜間
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	北部						
J05 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 アスファルト 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 8.6km(一般) 夜間	m 3	1.3					D040110110 夜間
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均（夜間）	m 3	1					単 - 1200号 Z045912056 夜間
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	北部							
J04 土質	アスファルト							
J05 昼夜間	夜間							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 無筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単 - 1201号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリー ト）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912556 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉄筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 11km(一般) 夜間	m 3	1.37				D040110110 夜間 単 - 1202号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリート）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045913056 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

単 - 643号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 路盤廃材 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 夜間	m 3	1				D040110110 夜間 単 - 1203号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045914086 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉾津等 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 17.3km(一般) 夜間	m 3						D040110110 夜間
			1.3					単 - 1204号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	北部管内平均（夜間）	m 3						Z045913556 夜間
			1					
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	北部							
J04 土質	鉾津等							
J05 昼夜間	夜間							

単 - 645号

WB232010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

汚泥吸排車運搬	有り 22.6 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 1205号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 22.6 k m以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジャック型4.9t吊	m		1			D040915020 夜間 単 - 1206号
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

単 - 647号

D060010050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置撤去 加 -ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m	1			D040915009 夜間 単 - 1207号	
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1208号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1209号
計							
単価							

単 - 649号

D060010080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	m 2	4			WB251920 夜間	単 - 1210号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2	4			WB251920 夜間	単 - 1211号
覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m2以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2	4			WB251990 夜間	単 - 1212号
覆工板開閉工	標準	m 2	8			WB440200 夜間	単 - 1213号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	3.28			CB410260 夜間	単 - 1214号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単 - 650号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1215号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						

単 - 651号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1216号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

単 - 652号

D060010090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1217号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

単 - 653号

D060010090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 夜間 単 - 1218号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 1219号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 1220号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	AS=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 1221号	
計							
単価							
J01 条件	AS=4 ~ 5cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 1222号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1223号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

単 - 659号

D060010120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1224号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1225号	
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単 - 660号

D060010120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 夜間 単 - 1226号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単 - 1227号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単 - 1228号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単 - 661号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 661号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単 - 662号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 662号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単 - 663号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

CB410040

20230501
20230501

大阪市水道局

単 - 664号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 単 - 1229号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 665号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 単 - 1230号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量		10	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10				D020302020 単 - 1231号
計								
単価								
J01 条件	φ 350 ~ 500							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管据付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020
							単 - 1232号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管据付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 単 - 1233号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 669号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 単 - 1234号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 670号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 単 - 1235号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 671号

D060020020

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	1			D020304010	単 - 1236号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020	単 - 1237号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口	1			D020304040	単 - 1238号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m	1			Q7204352B	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			Q40001110	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

単 - 672号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	1				D020304010 単 - 1239号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2				D020304020 単 - 1240号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口	1				D020304040 単 - 1241号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	4 0	m	1				Q7204353B
ソケット	H I V P 4 0	個	1				Q40001120
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

単 - 673号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m	1			D020304010	
						単 - 1242号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口	2			D020304020	
						単 - 1243号	
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口	1			D020304040	
						単 - 1244号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m	1			Q7204354B	
ソケット	H I V P 50	個	1			Q40001125	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

単 - 674号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m	1			D020304010	単 - 1245号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口	2			D020304020	単 - 1246号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口	1			D020304040	単 - 1247号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	7 5	m	1			Q7204355B	
ソケット	H I V P 7 5	個	1			Q40001130	
管明示シート工		m	1			D020302130	単 - 1248号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

単 - 675号

D060020025

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレン管布設工	φ 25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			D044005051	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005052	単 - 1249号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005053	単 - 1250号
ポリエチレン管 種	φ 2 5	m	10			Q40001905	単 - 1251号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	φ 25						

単 - 676号

D060020025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリレン管布設工	φ 40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			D044005051	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005052	単 - 1252号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005053	単 - 1253号
ポリエチレン管 種	φ 4 0	m	10			Q40001910	単 - 1254号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	φ 40						

単 - 677号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単 - 678号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 679号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 680号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリシレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリシレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	m	10			D060020035	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 681号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	m	10			D060020035	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 682号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリシリンズリブ 被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	m		10			D060020035 単 - 1265号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1266号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 683号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリシリンズリブ 被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	m		10			D060020035 単 - 1267号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1268号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 684号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m	10			D040205560	
						単 - 1269号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 685号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m	10			D040205560	
						単 - 1270号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 単 - 1271号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 687号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 単 - 1272号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 単 - 1273号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 689号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m	10			D040205560	
						単 - 1274号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 690号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m	10			D040205560	
						単 - 1275号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 691号

D060020050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 単 - 1276号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	25mm	口		1			D020304070 単 - 1277号
ビニル管処分工	φ 2 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030022
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

【配修】ビニル管撤去工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 単 - 1278号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	40mm	口		1			D020304070 単 - 1279号
ビニル管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030026
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

単 - 693号

D060020050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m	0.6			D020304010	
						単 - 1280号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	50mm	口	1			D020304070	
						単 - 1281号	
ビニル管処分工	φ 5 0 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030028	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

単 - 694号

D060020050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単 - 1282号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	75mm	口		1			D020304070 単 - 1283号
ビニル管処分工	φ 7 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030030
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

単 - 695号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010	
						単 - 1284号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 696号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1				D020307010 単 - 1285号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 697号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準）標準(1.0)	基	1				D020307010 単 - 1286号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 698号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1287号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 699号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1			D020307040	
						単 - 1288号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1289号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 701号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1290号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

【配修】管切断工	φ 150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口	1			D020308011	
						単 - 1291号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 新管 管端面防食工含む						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011	
						単 - 1292号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011	
						単 - 1293号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 705号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	600mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1294号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	900mm	箇所	1			D020306010 単 - 1295号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 707号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1100mm	箇所	1				D020306010 単 - 1296号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1500mm	箇所	1			D020306010 単 - 1297号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 709号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	150mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1298号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	300mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1299号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	400mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1300号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	600mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1301号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	900mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1302号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1303号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1304号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 単 - 1305号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 単 - 1306号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	400mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単 - 1307号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	600mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単 - 1308号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

【配修】継手離脱工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 単 - 1309号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1310号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1311号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 単口	箇所	1			D020307070	
						単 - 1312号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

3次単価表

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070	
						単 - 1313号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 単 - 1314号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060	
						単 - 1315号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単 - 1316号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 有	箇所	1			D040705000	単 - 1317号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無	箇所	1			D040705000	単 - 1318号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1319号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】管連絡工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1320号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1321号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 733号

D049105001

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鑄鉄		t		1			D049105006 単 - 1322号
計							
単価							
J01 材質	鑄鉄くず						

単 - 734号

D049105001

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工	鋼材くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鋼材		t		1			D049105008 単 - 1323号
計							
単価							
J01 材質	鋼材くず						

単 - 735号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1324号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1325号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1326号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 738号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1327号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1328号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 740号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1329号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 741号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1330号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 742号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	1			D020304010 夜間 単 - 1331号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間 単 - 1332号	
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口	1			D020304040 夜間 単 - 1333号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m	1			Q7204352B 夜間	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			Q40001110 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

単 - 743号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1334号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1335号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1336号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	4 0	m		1			Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

単 - 744号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m	1			D020304010 夜間 単 - 1337号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口	2			D020304020 夜間 単 - 1338号	
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口	1			D020304040 夜間 単 - 1339号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m	1			Q7204354B 夜間	
ソケット	H I V P 50	個	1			Q40001125 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

単 - 745号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m	1			D020304010 夜間 単 - 1340号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口	2			D020304020 夜間 単 - 1341号	
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口	1			D020304040 夜間 単 - 1342号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	7 5	m	1			Q7204355B 夜間	
ソケット	H I V P 7 5	個	1			Q40001130 夜間	
管明示シート工		m	1			D020302130 夜間 単 - 1343号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

単 - 746号

D060020025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリレン管布設工	φ 25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			D044005051 夜間 単 - 1344号	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005052 夜間 単 - 1345号	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005053 夜間 単 - 1346号	
ポリエチレン管 種	φ 2 5	m	10			Q40001905 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	φ 25						

単 - 747号

D060020025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリレン管布設工	φ 40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			D044005051 夜間	
						単 - 1347号	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005052 夜間	
						単 - 1348号	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005053 夜間	
						単 - 1349号	
ポリエチレン管 種	φ 4 0	m	10			Q40001910 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	φ 40						

単 - 748号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m	10			D320000322 夜間 単 - 1350号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1351号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 749号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322 夜間 単 - 1352号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1353号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 750号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 751号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリシレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリシレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	m	10			D060020035 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 752号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	m		10			D060020035 夜間 単 - 1358号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1359号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 753号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリシリンズリブ 被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	m		10			D060020035 夜間 単 - 1360号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1361号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 754号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリシリンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリシリンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	m		10			D060020035 夜間 単 - 1362号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1363号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 150以下	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1364号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m	10			D040205560 夜間	
						単 - 1365号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1366号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1367号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1368号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1369号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m	10			D040205560 夜間 単 - 1370号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 762号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	0.6			D020304010 夜間 単 - 1371号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	25mm	口	1			D020304070 夜間 単 - 1372号	
ビニル管処分工	φ 2 5 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030022 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

単 - 763号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	0.6			D020304010 夜間	
						単 - 1373号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	40mm	口	1			D020304070 夜間	
						単 - 1374号	
ビニル管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030026 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m	0.6			D020304010 夜間 単 - 1375号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	50mm	口	1			D020304070 夜間 単 - 1376号	
ビニル管処分工	φ 5 0 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030028 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1377号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	75mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1378号
ビニル管処分工	φ 7 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1379号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1380号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1381号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1382号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1383号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1384号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1385号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】管切断工	φ 150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 夜間 単 - 1386号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 新管 管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011 夜間 単 - 1387号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011 夜間 単 - 1388号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	600mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1389号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	900mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1390号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1100mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1391号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 779号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1500mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1392号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	150mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1393号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1394号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	400mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1395号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 783号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	600mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1396号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	900mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1397号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 785号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015 夜間	
						単 - 1398号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1399号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1400号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】継手離脱工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1401号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1402号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1403号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 791号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1404号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1405号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1406号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単 - 1407号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 夜間 単 - 1408号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1409号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1410号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1411号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1412号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無	箇所	1			D040705000 夜間	
						単 - 1413号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上						

単 - 801号

D060020110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間	
						単 - 1414号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1415号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 803号

D060020110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1416号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄筋工	昼間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011	単 - 1417号
計							
単価							
J01 条件	昼間						

単 - 805号

D060030020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210	
						単 - 1418号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1419号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

単 - 807号

D060030030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1420号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1421号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単 - 809号

D060030040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110	単 - 1422号
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 単 - 1423号
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 3048 無 無	枚		21.53			WB253630 単 - 1424号
計							
単価							

単 - 811号

D060030060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】外工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102
特殊作業員		人		0.95			R0101
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 812号

D060030070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1425号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 単 - 1426号	
計							
単価							

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2		1			Q001511014
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー 制約受ける	m 2		1			Q001513005
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001515017
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001517017
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 ビール管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 400以下 ビール管 昼間	m		1			D046005181 単 - 1427号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 ビール管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 ビニル管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ 600以下 ビニル管 昼間	m		1			D046005181 単 - 1428号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 ビニル管 土工なし 昼間						

3次単価表

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ 400以下 鉄筋コンクリート管	m	1			D046005182 単 - 1429号	
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 単 - 1430号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間						

単 - 819号

D060030110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ 150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125
普通作業員		人		2.96			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005900
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			単 - 1431号
							D046005950
							単 - 1432号
計							
単価							
J01 条件	φ 150 ~ 350						

単 - 820号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ 400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125
普通作業員		人		4.31			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005900 単 - 1433号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005950 単 - 1434号
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 750						

単 - 821号

D060030110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125
普通作業員		人		6.97			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005900
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			単 - 1435号 D046005950
計							単 - 1436号
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】引照点設置工	引照測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン引照測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050030
計							
単価							
J01 条件	引照測量						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】引照点設置工	復元測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン復元測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050060
計							
単価							
J01 条件	復元測量						

3次単価表

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ A ）	1 0 m3以下	箇所	1			Z200000200	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

3次単価表

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（B）	2 0 m3以下	箇所	1			Z200000201	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（ C ）	2 1 m3以上	m3		1			Z200000202
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（ A ）	5 m3以下	箇所	1				Z200000203
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（ B ）	6 m3以上	m3		1			Z200000204
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000046
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1437号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1438号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単 - 1439号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

3次単価表

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	50			CB420820	
						単 - 1440号	
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m	100			CB420840	
						単 - 1441号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	100			CB420841	
						単 - 1442号	
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	2.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125
普通作業員		人		15.2			R0102
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	張替						

単 - 833号

D060030160

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000070
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000090
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 mm	個		2			Z070000050
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=2.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000080
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000100
基礎ブロック	400 × 400 × 600mm	個		2			Z070000060
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=3.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000110
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=2.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000120
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=3.0m						

3次単価表

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000010	
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000033
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	FRP製 70PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単 - 839号

D060060080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		116			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000032
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	鋼製 180PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単 - 840号

D060060120

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

【配修】除草工	北部	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	m 2	100			WB610180	
						単 - 1443号	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170	
						単 - 1444号	
草刈処分費		k g	250			YZ00000070-	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 工事場所	北部						
J02 刈草処分費(円/kg)							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T - 1 2 1 T G H = 1 2 . 0 m (積 載 荷 重 2 0 0 k g) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)【標準】 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5			R0125	
普通作業員		人	3.9			R0102	
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)【標準】 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間	8.8			D020201016	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1445号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)【標準】						
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第1次基準値)						

単 - 843号

D020201025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	6.2			D020201029	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			単 - 1446号	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			D020201030	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1447号	
計						Z001075505	
単価						ZS3000004	
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)【標準】						
J03 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)						

単 - 844号

D040110105

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0.45m ³ 10t車 北部 昼間	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックハウ山積 0.45m ³ 10t車 20.8km(一般) 昼間	m ³		1			D040110110 単 - 1448号
建設発生土処分費	北部管内平均（昼間）	m ³		1			Z045915006
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックハウ山積 0.45m ³						
J03 規格	10t車						
J04 工事場所	北部						
J05 昼夜	昼間						

単 - 845号

D040915020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 0.9m クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) 片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	m		1			D020301030 単 - 1449号
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	m		1			D040915030 単 - 1450号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B 0.9m 設置・撤去	m		1			D030106010 単 - 1451号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 掘削深(設置段数)	2.0m以下(1段)						
J04 掘削幅	B 0.9m						
J05 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
J06 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J07 全工区の賃借期間計	1 日						
J08 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第1次基準値)						

単 - 846号

D040205000

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

管据付工(小運搬含む)	200mm ポリ有 シート有	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.1			R0136	
普通作業員		人	0.16			R0102	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.41			D090000120	
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m	10			単 - 1452号 D020302110	
管明示シート工		m	10			単 - 1453号 D020302130	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1454号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						
J02 ポリスリ有無	ポリ有						
J03 明示シート有無	シート有						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101
普通作業員		人		0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000020
------------	----------------

K S 形継手工	200mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.081			R0136
普通作業員		人		0.081			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

F 形継手工	200mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 850号

D020307010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 1452号 ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800	単 - 1455号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格(制水弁)	φ300以下(浅層埋設用)						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎碎石	有						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800	単 - 1456号
計							
単価							
J01 弁室類区分	制水弁室						
J02 弁室類規格(制水弁)	φ600～900(副弁内蔵式バタフライ弁)						
J04 作業区分	据付						
J05 基礎砕石	有						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000020
------------	----------------

弁室類築造工	消火栓室 単口（浅層埋設用） 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800	単 - 1457号
計							
単価							
J01 弁室類区分	消火栓室						
J04 弁室類規格（消火栓・排水栓）	単口（浅層埋設用）						
J05 作業区分	据付						
J06 基礎碎石	有						

単 - 854号

D320000030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

K形栓止工(材工共)	φ 200	単位	箇所	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手工	200mm	箇所	100			D040205010	
						単 - 1458号	
K S形継手工	200mm	箇所	100			D040205015	
						単 - 848号	
D K 継ぎ輪	2 0 0	個	100			Q15221954	
D K 栓	2 0 0	個	100			Q15803953	
K 離脱防止押輪	2 0 0	個	100			Q17200059	
T頭ボルトナット(K・KF形用)	M 2 0 × 1 0 0	本	1,200			Q21022020	
K ゴム輪	2 0 0	個	200			Q22330208	
亜鉛合金ナット	M 2 0	個	1,200			Q21702004	
計							
単価							
J01 口径	φ 200						

単 - 855号

WYB00669

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

アスファルト舗装工 A05-10(掘削部・影響部)(包括)	北部 昼間 車道(3.0m超)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(機械)車道・歩道	車道 5cm プライムコート 再生品(標準) 3.0m超	m 2	1			D040840010	単 - 1459号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1			CB410040	単 - 1460号
掘削工	山積0.45m3(平積0.35m3) 障害なし 土留なし 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	0.15			D040105001	単 - 1461号
残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0.45m3 10t車 北部 昼間	m 3	0.15			D040110105	単 - 844号
計							
単価							

単 - 856号

D060030010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 夜間	単 - 1462号
計							
単価							
J01 条件	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間	
						単 - 1463号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1464号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1465号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

単 - 860号

D060030040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1466号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単 - 861号

D060030040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1467号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単 - 1468号
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 3048 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単 - 1469号
計							
単価							

単 - 863号

D060030060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】外工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002 夜間
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002 夜間
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 864号

D060030070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1470号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間 単 - 1471号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 ビール管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 400以下 ビール管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単 - 1472号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 ビール管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 ビニル管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ 600以下 ビニル管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単 - 1473号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 ビニル管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ 400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			D046005182 夜間 単 - 1474号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間						

単 - 869号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単 - 1475号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間						

単 - 870号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005900 夜間 単 - 1476号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005950 夜間 単 - 1477号
計							
単価							
J01 条件	φ 150 ~ 350						

単 - 871号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125 夜間
普通作業員		人		4.31			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005900 夜間 単 - 1478号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005950 夜間 単 - 1479号
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 750						

単 - 872号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125 夜間
普通作業員		人		6.97			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005900 夜間 単 - 1480号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005950 夜間 単 - 1481号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ A ）	1 0 m3以下	箇所	1			Z200000200 夜間	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（B）	2 0 m3以下	箇所	1			Z200000201 夜間	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

単 - 875号

D060030131

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（ C ）	2 1 m3以上	m3		1			Z200000202 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高架水槽清掃工（ A ）	5 m3以下	箇所	1			Z200000203 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（ B ）	6 m3以上	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1482号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1483号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単 - 1484号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1485号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1486号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単 - 1487号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

単 - 881号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 夜間	
普通作業員		人	15.2			R0102 夜間	
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m	100			Z070000040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	張替						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000011 夜間	
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単 - 883号

D060060090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T - 1 2 1 T G H = 1 2 . 0 m (積 載 荷 重 2 0 0 k g) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1				D046005490 単 - 1488号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	m	1				D060020030 単 - 1489号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1490号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	m	1				D060020030 単 - 1491号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ 600 ~ 700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1494号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	m	1				D060020030 単 - 1495号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1496号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	m	1				D060020030 単 - 1497号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所	1			D046005490	
						単 - 1498号	
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	m	1			D060020030	
						単 - 1499号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1500号
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	m	1				D060020030 単 - 1501号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500 土工なし						

単 - 891号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ150以下	箇所		1			D046005490 単 - 1502号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		2.69			D020201100 単 - 1503号
管路バックホ掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		2.15			D020201015 単 - 1504号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3		2.02			CB210030 単 - 1505号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		3.51			D020201025 単 - 1506号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2		2.69			D040825016 単 - 1507号
【配修】ホースリフスリーブ取付工	φ150以下	m		1			D060020030 単 - 1508号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単 - 1509号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 892号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100	単 - 1510号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015	単 - 1511号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			CB210030	単 - 1512号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025	単 - 1513号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	4.03			D040825016	単 - 1514号
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030	単 - 1515号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単 - 1516号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310	単 - 1517号
計							単 - 1518号
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 893号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100	単 - 1519号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015	単 - 1520号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030	単 - 1521号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025	単 - 1522号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	7			D040825016	単 - 1523号
【配修】ホリシリンプ取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030	単 - 1524号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単 - 1525号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310	単 - 1526号
計							単 - 1527号
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 894号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単 - 1528号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1529号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1530号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 単 - 1531号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ150以下	m		1			D060020030 単 - 1532号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単 - 895号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1533号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1534号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1535号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 単 - 1536号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 単 - 1537号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 896号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1538号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1539号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1540号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 単 - 1541号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		1			D060020030 単 - 1542号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 897号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 単 - 1543号
管路ハックル掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 単 - 1544号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単 - 1545号
管路埋戻(機械埋戻・ハックル)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 単 - 1546号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 単 - 1547号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1548号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単 - 898号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 単 - 1549号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 単 - 1550号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単 - 1551号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 単 - 1552号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 単 - 1553号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単 - 1554号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1555号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 899号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 単 - 1556号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 単 - 1557号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単 - 1558号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 単 - 1559号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 単 - 1560号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単 - 1561号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1562号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 900号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1565号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1566号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 902号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1567号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030 夜間 単 - 1568号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 600 ~ 700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1569号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	m	1				D060020030 夜間 単 - 1570号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1571号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	m	1				D060020030 夜間 単 - 1572号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000 土工なし						

単 - 905号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1573号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	m	1			D060020030 夜間 単 - 1574号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1575号
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	m	1				D060020030 夜間 単 - 1576号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500 土工なし						

単 - 907号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1577号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.69			D020201100 夜間 単 - 1578号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m 3		2.15			D020201015 夜間 単 - 1579号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.02			CB210030 夜間 単 - 1580号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 3		3.51			D020201025 夜間 単 - 1581号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.69			D040825016 夜間 単 - 1582号
【配修】ホリシリンダー取付工	φ 150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1583号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1584号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工含む						

単 - 908号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	4.03			D040825016 夜間	
【配修】ホリシリンズリブ取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間	
計							
単価							

単 - 908号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 909号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	7			D040825016 夜間	
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間	
計							
単価							

単 - 909号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 910号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1603号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1604号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1605号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1606号
【配修】ホリシリンダ取付工	φ150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1607号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単 - 911号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1608号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1609号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1610号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1611号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1612号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 912号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1613号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1614号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1615号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1616号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1617号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 913号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 夜間 単 - 1618号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 夜間 単 - 1619号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単 - 1620号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 夜間 単 - 1621号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 夜間 単 - 1622号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1623号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単 - 914号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 夜間 単 - 1624号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 夜間 単 - 1625号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 夜間 単 - 1626号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 夜間 単 - 1627号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 夜間 単 - 1628号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単 - 1629号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1630号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 915号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 夜間 単 - 1631号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 夜間 単 - 1632号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単 - 1633号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 夜間 単 - 1634号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 夜間 単 - 1635号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単 - 1636号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1637号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ 350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ 350以下 土工なし						

単 - 917号

D060040040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ 400 ~ 600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 600 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単 - 1638号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1639号
【配修】ホリシリンダ取付工	φ 150以下	m		2			D060020030 単 - 1640号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1641号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1642号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 単 - 1643号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 920号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 単 - 1644号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1645号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		2			D060020030 単 - 1646号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 921号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 単 - 1647号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 単 - 1648号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 単 - 1649号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 単 - 1650号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1651号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単 - 1652号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1653号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単 - 1654号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 922号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2	3.03			D020201100 単 - 1655号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3	5.17			D020201015 単 - 1656号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3	4.62			D020201025 単 - 1657号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	3.03			D040825016 単 - 1658号	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単 - 1659号	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所	1			D060040210 単 - 1660号	
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単 - 1661号	
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m	2			D060020030 単 - 1662号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 923号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.01			D020201100 単 - 1663号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.84			D020201015 単 - 1664号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		9.66			CB210030 単 - 1665号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.72			D020201025 単 - 1666号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.01			D040825016 単 - 1667号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400 ・ 500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1668号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 単 - 1669号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1670号
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ 350 ~ 500	m		2			D060020030 単 - 1671号
計							
単価							

単 - 923号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 924号

D060040060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1672号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1673号 ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 単 - 1674号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 単 - 1675号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 単 - 1676号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 単 - 1677号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

3次単価表

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 単 - 1678号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 単 - 1679号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 単 - 1680号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 単 - 1681号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1682号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 土工なし						

単 - 930号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000	単 - 1683号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ900以上 土工なし						

3次単価表

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.08			D020201100 単 - 1684号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.15			D020201015 単 - 1685号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.82			D020201025 単 - 1686号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.08			D040825016 単 - 1687号	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単 - 1688号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

単 - 932号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1689号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 単 - 1690号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 単 - 1691号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1692号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1693号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 933号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1694号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 単 - 1695号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 単 - 1696号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1697号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1698号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

単 - 934号

D060040090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 単 - 1699号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 単 - 1700号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 単 - 1701号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 単 - 1702号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1703号
計							
単価							

単 - 935号

D060060110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 単 - 1704号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1705号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

単 - 936号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			単 - 1706号 D040610011
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1707号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単 - 937号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		2			D046005900
汚泥吸排車運転費 下位代価		時間		2			単 - 1708号
散水車運転費 下位代価		時間		2			D046005910
				2			単 - 1709号
							D046005810
							単 - 1710号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000	
						単 - 1711号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工なし						

単 - 939号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000	
						単 - 1712号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ500以上 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 単 - 1713号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 単 - 1714号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1715号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ250 土工含む						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1716号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1717号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1718号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 942号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1719号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1720号
弁室構築造工(レシ`ソ`ンｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ﾊﾞｯｸﾗｲﾌﾞ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1721号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

単 - 943号

D060040040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ 350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 350以下 土工なし						

単 - 944号

D060040040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ 400 ~ 600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 600 土工なし						

単 - 945号

D060040050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1722号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1723号
【配修】ホリシリンズリブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1724号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単 - 946号

D060040050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1725号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1726号
【配修】ホリェレンスリブ 取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1727号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 947号

D060040050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1728号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1729号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		2			D060020030 夜間 単 - 1730号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 948号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 夜間 単 - 1731号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 夜間 単 - 1732号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 夜間 単 - 1733号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 夜間 単 - 1734号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1735号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1736号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1737号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1738号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 949号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 夜間 単 - 1739号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 夜間 単 - 1740号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 夜間 単 - 1741号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 夜間 単 - 1742号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1743号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1744号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1745号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1746号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 950号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	3.01			D020201100 夜間 単 - 1747号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.84			D020201015 夜間 単 - 1748号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	9.66			CB210030 夜間 単 - 1749号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.72			D020201025 夜間 単 - 1750号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	3.01			D040825016 夜間 単 - 1751号	
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400 ・ 500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1752号	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所	1			D060040210 夜間 単 - 1753号	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1754号	
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ 350 ~ 500	m	2			D060020030 夜間 単 - 1755号	
計							
単価							

単 - 950号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 951号

D060040060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1756号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 夜間	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1757号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 954号

D060040070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 夜間 単 - 1758号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 夜間 単 - 1759号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 夜間 単 - 1760号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 夜間 単 - 1761号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 夜間 単 - 1762号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 夜間 単 - 1763号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 夜間 単 - 1764号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 夜間 単 - 1765号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1766号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 土工なし						

単 - 957号

D060040080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1767号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ900以上 土工なし						

単 - 958号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単 - 1768号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 夜間 単 - 1769号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 夜間 単 - 1770号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単 - 1771号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1772号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

単 - 959号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1773号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 夜間 単 - 1774号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 夜間 単 - 1775号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1776号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1777号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 960号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単 - 1778号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 夜間 単 - 1779号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 夜間 単 - 1780号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単 - 1781号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1782号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

単 - 961号

D060040090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 夜間 単 - 1783号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 夜間 単 - 1784号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 夜間 単 - 1785号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 夜間 単 - 1786号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1787号
計							
単価							

単 - 962号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室整備工	コンクリートポンプ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 夜間 単 - 1788号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1789号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	コンクリートポンプ積み弁室						

単 - 963号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 夜間
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			単 - 1790号 D040610011 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1791号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

3次単価表

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5			R0102 夜間	
排水管清掃車運転費 下位代価		時間	2			D046005900 夜間	
汚泥吸排車運転費 下位代価		時間	2			単 - 1792号	
散水車運転費 下位代価		時間	2			D046005910 夜間	
						単 - 1793号	
						D046005810 夜間	
						単 - 1794号	
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単 - 1795号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単 - 1796号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500以上 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単 - 1797号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単 - 1798号
弁室構築造工(レシコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1799号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1800号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1801号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1802号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 969号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単 - 1803号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単 - 1804号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾞｲﾌﾞﾙ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1805号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

単 - 970号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1806号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単 - 971号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100	単 - 1807号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015	単 - 1808号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030	単 - 1809号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025	単 - 1810号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69			D040825016	単 - 1811号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 1812号
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単 - 972号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ホリシ管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112	
						単 - 1813号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管25mm 土工なし						

単 - 973号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ホリシリン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1814号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1815号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1816号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1817号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1818号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単 - 1819号
計							
単価							
J01 条件	ホリシリン管25mm 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ホリシ管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112	
						単 - 1820号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管40mm 土工なし						

単 - 975号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリイソ管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1821号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1822号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1823号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1824号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1825号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単 - 1826号
計							
単価							
J01 条件	ポリイソ管40mm 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】凍結工	5 0 mm以下	箇所	1			D058005090	
						単 - 1827号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け	箇所	1.5			D020304315	
						単 - 1828号	
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

単 - 978号

D060040160

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所	1				D048005034 単 - 1829号
計							
単価							

単 - 979号

D060040170

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシソ管)		箇所	1			D058005070	
						単 - 1830号	
計							
単価							

単 - 980号

D060040180

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155	
						単 - 1831号	
計							
単価							

単 - 981号

D060040190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170	
						単 - 1832号	
計							
単価							

単 - 982号

D058005182

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	箇所	1			D020304111	
コア取付工		箇所	1			D020304120	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1			D047005112	
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.76			D020302110	
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	0.15			Q30400155	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	0.06			Q30400031	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1			Z091912005	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 25mm						

単 - 983号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	150mm以下 × 40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1837号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1838号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単 - 1839号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 1840号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 40mm						

単 - 984号

D058005182

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	200mm × 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1841号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1842号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1843号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単 - 1844号
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm × 25mm						

単 - 985号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	200mm × 40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1845号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1846号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単 - 1847号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単 - 1848号
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm × 40mm						

単 - 986号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	300mm × 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1849号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1850号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1851号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 単 - 1852号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.11			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm × 25mm						

単 - 987号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm × 40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	箇所	1				D020304111 単 - 1853号
コア取付工		箇所	1				D020304120 単 - 1854号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1				D047005112 単 - 1855号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	0.76				D020302110 単 - 1856号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	0.13				Q30400309
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	0.11				Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1				Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm × 40mm						

単 - 988号

D060040300

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ 75 × φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm × 25mm	箇所	1				D058005185 単 - 1857号
計							
単価							
J01 口径	φ 75 × φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1858号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単 - 990号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間	単 - 1859号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間	単 - 1860号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間	単 - 1861号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間	単 - 1862号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間	単 - 1863号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	単 - 1864号
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ホリシ管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112 夜間	
						単 - 1865号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管25mm 土工なし						

単 - 992号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1866号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1867号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1868号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1869号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1870号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1871号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

単 - 993号

D060040130

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ホリシ管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112 夜間 単 - 1872号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管40mm 土工なし						

単 - 994号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1873号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1874号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1875号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1876号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1877号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1878号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け	箇所	1.5			D020304315 夜間	
						単 - 1879号	
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

単 - 996号

D060040160

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所	1			D048005034 夜間 単 - 1880号	
計							
単価							

単 - 997号

D060040170

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシソ管)		箇所	1			D058005070 夜間 単 - 1881号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155 夜間 単 - 1882号	
計							
単価							

単 - 999号

D060040190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 夜間	
						単 - 1883号	
計							
単価							

単 - 1000号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	箇所	1			D020304111 夜間 単 - 1884号	
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単 - 1885号	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1			D047005112 夜間 単 - 1886号	
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.76			D020302110 夜間 単 - 1887号	
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	0.15			Q30400155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	0.06			Q30400031 夜間	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1			Z091912005 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 25mm						

単 - 1001号

D058005182

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 1 5 0 mm	箇所	1			D020304111 夜間 単 - 1888号	
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単 - 1889号	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1			D047005112 夜間 単 - 1890号	
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.76			D020302110 夜間 単 - 1891号	
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	0.15			Q30400155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	0.06			Q30400031 夜間	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1			Z091912005 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 40mm						

単 - 1002号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	200mm×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1892号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1893号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1894号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1895号
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm×25mm						

単 - 1003号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	200mm × 40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1896号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1897号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1898号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1899号
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm × 40mm						

単 - 1004号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	300mm × 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1900号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1901号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1902号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1903号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm × 25mm						

単 - 1005号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	300mm × 40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1904号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1905号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1906号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1907号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm × 40mm						

単 - 1006号

D060040300

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ 75 × φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm × 25mm	箇所	1			D058005185 夜間 単 - 1908号	
計							
単価							
J01 口径	φ 75 × φ 25						

単 - 1007号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1909号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1910号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1911号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1912号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1913号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1914号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1915号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1916号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1917号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 1007号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単 - 1008号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1918号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1919号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単 - 1920号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1921号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1922号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1923号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1924号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1925号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単 - 1008号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

単 - 1009号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1926号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1927号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単 - 1928号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1929号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1930号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1931号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1932号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

単 - 1010号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単 - 1933号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030	単 - 1934号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1935号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1936号
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1937号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1938号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単 - 1011号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1939号	CB410260
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 1940号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1941号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

単 - 1012号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			単 - 1942号	CB210030
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			単 - 1943号	D042000010
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			単 - 1944号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1945号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

単 - 1013号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			単 - 1946号	CB210030
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1947号	CB410240
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			単 - 1948号	D040830111
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			単 - 1949号	D011603000
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			単 - 1950号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1951号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

単 - 1014号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1952号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1953号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1954号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1955号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1956号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1957号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1958号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000	単 - 1959号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1960号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 1014号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単 - 1015号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホリマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1961号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1962号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1963号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1964号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1965号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1966号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1967号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1968号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1969号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 1015号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20						

単 - 1016号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1970号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1971号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単 - 1972号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1973号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1974号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1975号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1976号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1977号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15						

単 - 1017号

D046506505

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			単 - 1978号	CB210030
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1979号	CB410261
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			単 - 1980号	D040830111
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1981号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単 - 1018号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1982号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1983号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1984号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1985号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1986号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単 - 1019号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1987号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1988号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1989号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1990号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1991号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単 - 1020号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1992号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1993号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1994号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1995号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1996号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 昼間						

単 - 1021号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10 (保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1997号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1998号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1999号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2000号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2001号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10 (保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

単 - 1022号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2002号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2003号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 2004号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060	単 - 2005号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2006号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単 - 1023号

D046506510

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2007号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2008号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030	単 - 2009号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2010号
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2011号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単 - 1024号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2012号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2013号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 2014号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2015号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 2016号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2017号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単 - 1025号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2018号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2019号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 2020号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 2021号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2022号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単 - 1026号

D046506510

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2023号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2024号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030	単 - 2025号
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 2026号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2027号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単 - 1027号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2028号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2029号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 2030号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2031号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2032号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 昼間						

単 - 1028号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 2033号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 2034号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		20.5			CB210030 単 - 2035号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単 - 2036号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単 - 2037号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間						

単 - 1029号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2038号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2039号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 2040号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2041号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2042号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2043号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 昼間						

単 - 1030号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2044号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2045号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 2046号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2047号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2048号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2049号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

単 - 1031号

D046506515

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 2050号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 2051号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単 - 2052号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単 - 2053号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 単 - 2054号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2		1			Z051531005
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

3次単価表

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 5 mm 下地 A s 上	m 2	1			Z051531010	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材 = 9：1 粒径 1 ～ 2 mm	m 2		1			Z051531020
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

単 - 1035号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2055号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2056号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単 - 2057号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 2058号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2059号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単 - 1036号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2060号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2061号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	単 - 2062号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 2063号
溶接金網(G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2064号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2065号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

単 - 1037号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2066号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2067号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030	単 - 2068号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027	単 - 2069号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2070号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 2071号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2072号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

単 - 1038号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2073号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2074号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単 - 2075号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027	単 - 2076号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2077号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 2078号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2079号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

単 - 1039号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2080号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2081号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単 - 2082号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 2083号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2084号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単 - 1040号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2085号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2086号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単 - 2087号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 2088号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2089号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単 - 1041号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2090号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2091号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単 - 2092号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2093号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 2094号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2095号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

単 - 1042号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単 - 2096号	CB210030
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2097号	CB410261
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2098号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2099号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)						

単 - 1043号

D058005080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：修繕】私設コンクリート復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要	
コンクリート手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3	5			D040305071	
普通作業員		人	0.1			単 - 2100号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			R0102	
計						ZS3000004	
単価							

単 - 1044号

D046506530

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18 -8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2101号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210 × 300 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2102号
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210 × 300 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2103号
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2104号
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単 - 1048号

D046506535

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2105号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単 - 1049号

D046506535

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2106号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単 - 1050号

D046506535

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2108号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100				CB422510
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 2109号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単 - 1053号

D046506540

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422520	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2110号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2111号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100				CB422520
諸雑費 (まるめ)		式		1				単 - 2112号 ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2113号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単 - 1057号

D046506550

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2114号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2115号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単 - 1059号

D046506560

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 2116号	
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単 - 1060号

D046506560

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 2117号	
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単 - 1062号

D046506565

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所		1			Z051541510
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単 - 1063号

D046506570

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1				WB810510 単 - 2118号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m	-1				Z004220005
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1				WB810530 単 - 2119号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単 - 2120号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単 - 1065号

D046506580

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3		0.71			CB240060
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個		100			単 - 2121号 Z099200230
基礎ブロック設置手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200210
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	3 0 0 × 3 0 0 × 7 mm（接着剤共）	枚		1			Z002016205
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 1067号

D060050190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310	単 - 2122号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310	単 - 2123号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.13			CB210030	単 - 2124号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m 2	1			D040845060	単 - 2125号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	1			D040830111	単 - 2126号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単 - 1068号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2127号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2128号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2129号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2130号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2131号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2132号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2133号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2134号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2135号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1068号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単 - 1069号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2136号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2137号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単 - 2138号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2139号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2140号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2141号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2142号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2143号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

単 - 1070号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2144号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2145号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単 - 2146号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2147号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2148号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2149号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2150号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10 (再生合材)						

単 - 1071号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単 - 2151号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 夜間	単 - 2152号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2153号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2154号
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2155号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2156号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単 - 1072号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2157号 CB410260 夜間	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2158号 D040870011 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2159号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

単 - 1073号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			単 - 2160号	CB210030 夜間
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			単 - 2161号	D042000010 夜間
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			単 - 2162号	D040870011 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2163号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1074号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単 - 2164号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単 - 2165号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2166号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2167号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単 - 2168号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2169号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

単 - 1075号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2170号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2171号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2172号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2173号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2174号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2175号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2176号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単 - 2177号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2178号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1075号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単 - 1076号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホリマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2179号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2180号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2181号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2182号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2183号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2184号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2185号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2186号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2187号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1076号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20						

単 - 1077号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2188号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2189号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間 単 - 2190号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2191号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2192号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2193号	
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2194号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2195号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単 - 1077号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15						

単 - 1078号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			単 - 2196号 CB210030 夜間	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2197号 CB410261 夜間	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			単 - 2198号 D040830111 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2199号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単 - 1079号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2200号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2201号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2202号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2203号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2204号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単 - 1080号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2205号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2206号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2207号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2208号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2209号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単 - 1081号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2210号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2211号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	
						単 - 2212号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2213号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2214号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1082号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2215号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2216号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	
						単 - 2217号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2218号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2219号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1083号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2220号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2221号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2222号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2223号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2224号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単 - 1084号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2225号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2226号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		16			CB210030 夜間 単 - 2227号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410261 夜間 単 - 2228号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単 - 2229号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単 - 1085号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2230号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2231号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間	単 - 2232号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 2233号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 2234号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2235号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単 - 1086号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2236号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2237号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間	単 - 2238号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間	単 - 2239号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2240号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単 - 1087号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2241号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2242号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 夜間 単 - 2243号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 2244号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2245号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単 - 1088号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2246号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2247号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	
						単 - 2248号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2249号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2250号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1089号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2251号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2252号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	
						単 - 2253号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2254号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2255号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1090号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2256号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2257号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	単 - 2258号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2259号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2260号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2261号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 夜間						

単 - 1091号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			単 - 2262号 CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			単 - 2263号 CB210030 夜間	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			単 - 2264号 D040830111 夜間	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			単 - 2265号 D040830111 夜間	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			単 - 2266号 D042000010 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2267号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間						

単 - 1092号

D046506515

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単 - 2268号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単 - 2269号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 夜間 単 - 2270号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 夜間 単 - 2271号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002 夜間
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単 - 2272号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2		1			Z051531005 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 5 mm 下地 A s 上	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2mm	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

単 - 1096号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2273号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2274号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間	単 - 2275号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単 - 2276号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2277号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単 - 1097号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2278号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2279号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 2280号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2281号	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
表層 (車道 ・ 路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2282号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2283号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

単 - 1098号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2284号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2285号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 夜間	単 - 2286号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027 夜間	単 - 2287号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2288号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2289号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2290号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

単 - 1099号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2291号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2292号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間	単 - 2293号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027 夜間	単 - 2294号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2295号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2296号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2297号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

単 - 1100号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2298号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2299号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単 - 2300号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単 - 2301号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2302号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単 - 1101号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2303号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2304号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単 - 2305号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2306号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2307号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単 - 1102号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2308号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2309号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単 - 2310号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 2311号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 2312号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2313号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

単 - 1103号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単 - 2314号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB210030 夜間	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2315号	
諸雑費(まるめ)		式	1			CB410261 夜間	
計						単 - 2316号	
単価						D040870011 夜間	
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)					単 - 2317号	
						ZS3000004 夜間	

単 - 1104号

D058005080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071 夜間
普通作業員		人		0.1			単 - 2318号
諸雑費（まるめ）		式		1			R0102 夜間
計							ZS3000004 夜間
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18 -8-25（高炉）有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単 - 2319号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単 - 1107号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単 - 1109号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単 - 1110号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単 - 1111号

D046506535

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100				CB422510 夜間 単 - 2325号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

単 - 1112号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100				CB422510 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 2327号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2328号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単 - 1115号

D046506540

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2329号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m		100				CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1				単 - 2330号 ZS3000004 夜間
計								
単価								

単 - 1117号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2331号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単 - 1118号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2333号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単 - 1120号

D046506560

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 夜間	単 - 2334号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単 - 1121号

D046506560

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 夜間 単 - 2335号	
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所	1			Z051541510 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単 - 1124号

D046506570

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m		1			WB810510 夜間 単 - 2336号
ガードレール 路側用（土中用）	Gr - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無	m		1			WB810530 夜間 単 - 2337号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単 - 2338号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単 - 1126号

D046506580

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3		0.71			CB240060 夜間
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個		100			単 - 2339号 Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	3 0 0 × 3 0 0 × 7 mm（接着剤共）	枚		1			Z002016205 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 1128号

D060050190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単 - 2340号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単 - 2341号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.13			CB210030 夜間 単 - 2342号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m 2		1			D040845060 夜間 単 - 2343号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 2344号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 1129号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 2474号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単 - 1130号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 2345号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 2346号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単 - 1132号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 2347号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1			R0803
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1			R0804
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（ C ）	標識車	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（ C ）	標識車	時間	1			Z200000230 夜間	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 2475号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単 - 1140号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単 - 2348号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単 - 1141号

D060060020

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	単 - 2349号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030	単 - 2350号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 切-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025	単 - 2351号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 2352号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単 - 1142号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			単 - 2353号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			CB210030	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			単 - 2354号	
諸雑費(まるめ)		式	1			D020201025	
計						単 - 2355号	
単価						D040825016	
J01 条件	人力 0.6mを超える					単 - 2356号	
						ZS3000004	

単 - 1143号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015	単 - 2357号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025	単 - 2358号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 2359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2360号
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単 - 1144号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015	単 - 2361号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025	単 - 2362号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 2363号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2364号
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						

単 - 1145号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2365号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 2366号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単 - 2367号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2368号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単 - 1146号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2369号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 夜間 単 - 2370号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2371号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2372号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

単 - 1147号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2373号	
管路ﾊﾞｯｸﾌｻﾙ掘削積込	ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015 夜間 単 - 2374号	
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾙ)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単 - 2375号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2376号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単 - 1148号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2377号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015 夜間 単 - 2378号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2379号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2380号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						