

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	人	0.02			R0136
配管工		人	0.02			R0102
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	人	0.03			R0136
配管工		人	0.03			R0102
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口				
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

7次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口				
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					