

単 - 3184号

D020301031

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

アルミ板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.7			R0125
特殊作業員		人		1.7			R0101
普通作業員		人		5.1			R0102
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		9.4			D020201016
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3456号 ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深	2.0m以下						
J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 3185号

D020301032

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

アルミ板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.7			R0125
特殊作業員		人		0.7			R0101
普通作業員		人		2.1			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日		0.6			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深 J02 機械規格	2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

6次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.1			R0125
特殊作業員		人		1.1			R0101
普通作業員		人		3.3			R0102
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置・撤去	2m以下(1段) 設置・撤去						

単 - 3187号

D030106012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料 腹起し基本料	7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本		0.25			Z011041005
軽量金属支保材質料 腹起し	7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本・日		0.75			Z011042505
軽量金属支保材質料 切梁材基本料	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本		0.25			Z011040515
軽量金属支保材質料 切梁材	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本・日		0.75			Z011042015
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料	1 5 ~ 1 9 L	台		0.02			Z011041505
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ	1 5 ~ 1 9 L	台・日		0.06			Z011043005
計							
単価							
J01 掘削深さ(設置段数)	2m以下(1段)						
J02 掘削幅	B 1 . 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単 - 3188号

D010907020

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		単位	t・回	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
修理費・軽量鋼矢板	整備費	t・回	1.98				Z011050500
計							
単価							

6次単価表

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.8			R0125
特殊作業員		人		2.8			R0101
普通作業員		人		8.4			R0102
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		13.4			D020201016 単 - 3457号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種	3.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 3190号

D020301022

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125
特殊作業員		人		1			R0101
普通作業員		人		3			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日		1.1			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深 J02 機械規格	3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						

6次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.2			R0125
特殊作業員		人		2.2			R0101
普通作業員		人		6.6			R0102
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置・撤去	3.5m以下(2段) 設置・撤去						

単 - 3192号

D030106012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料 腹起し基本料	1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本		0.5			Z011041010
軽量金属支保材質料 腹起し	1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本・日		1.5			Z011042510
軽量金属支保材質料 切梁材基本料	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本		0.5			Z011040515
軽量金属支保材質料 切梁材	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本・日		1.5			Z011042015
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料	1 5 ~ 1 9 L	台		0.022			Z011041505
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ	1 5 ~ 1 9 L	台・日		0.066			Z011043005
計							
単価							
J01 掘削深さ(設置段数)	3.5m以下(2段)						
J02 掘削幅	B 1 . 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単 - 3193号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3194号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3195号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3198号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3199号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3201号

CB410261

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3203号

D020301031

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

アルミ板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.7			R0125 夜間
特殊作業員		人		1.7			R0101 夜間
普通作業員		人		5.1			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		9.4			D020201016 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3458号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深	2.0m以下						
J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 3204号

D020301032

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

アルミ板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレ-ン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.7			R0101 夜間	
普通作業員		人	2.1			R0102 夜間	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.6			L001120001 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 掘削深	2.0m以下						
J02 機械規格	トラックレ-ン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

単 - 3205号

D030106011

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.1			R0125 夜間
特殊作業員		人		1.1			R0101 夜間
普通作業員		人		3.3			R0102 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置・撤去	2m以下(1段) 設置・撤去						

単 - 3206号

D030106012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料 腹起し基本料	7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本		0.25			Z011041005 夜間
軽量金属支保材質料 腹起し	7 0 ~ 8 0 × 1 1 5 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本・日		0.75			Z011042505 夜間
軽量金属支保材質料 切梁材基本料	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本		0.25			Z011040515 夜間
軽量金属支保材質料 切梁材	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本・日		0.75			Z011042015 夜間
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料	1 5 ~ 1 9 L	台		0.02			Z011041505 夜間
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ	1 5 ~ 1 9 L	台・日		0.06			Z011043005 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ(設置段数)	2m以下(1段)						
J02 掘削幅	B 1 . 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単 - 3207号

D010907020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		単位	t・回	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
修理費・軽量鋼矢板	整備費	t・回	1.98				Z011050500 夜間
計							
単価							

単 - 3208号

D020301021

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ｸﾛｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.8			R0125 夜間
特殊作業員		人		2.8			R0101 夜間
普通作業員		人		8.4			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転(管路掘削)	ｸﾛｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		13.4			D020201016 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3459号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ機種	3.0m以下 ｸﾛｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単 - 3209号

D020301022

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ 型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1				R0125 夜間
特殊作業員		人	1				R0101 夜間
普通作業員		人	3				R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1.1				L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深 J02 機械規格	3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ 型4.9t吊【標準】						

単 - 3210号

D030106011

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.2			R0125 夜間
特殊作業員		人		2.2			R0101 夜間
普通作業員		人		6.6			R0102 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置・撤去	3.5m以下(2段) 設置・撤去						

単 - 3211号

D030106012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料 腹起し基本料	1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本		0.5			Z011041010 夜間
軽量金属支保材質料 腹起し	1 1 0 ~ 1 2 0 × 1 2 0 ~ 1 3 0 × 4 0 0 0	本・日		1.5			Z011042510 夜間
軽量金属支保材質料 切梁材基本料	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本		0.5			Z011040515 夜間
軽量金属支保材質料 切梁材	水圧 1 1 0 0 ~ 1 8 0 0 mm	本・日		1.5			Z011042015 夜間
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ基本料	1 5 ~ 1 9 L	台		0.022			Z011041505 夜間
軽量金属支保材質料 水圧ポンプ	1 5 ~ 1 9 L	台・日		0.066			Z011043005 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ(設置段数)	3.5m以下(2段)						
J02 掘削幅	B 1 . 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単 - 3212号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3213号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3214号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3215号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3216号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3217号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 3217号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3218号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3219号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3220号

CB410261

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3221号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3222号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3223号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3224号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100005
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3227号

WK250410

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		26			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

単 - 3228号

WK250540

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3229号

WK250400

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100007
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3230号

WK250410

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		38			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日		1.2			L001110009
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3 / h) 未満 作業時排水						

6次単価表

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3232号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費（仮設材等）		t		1			Z006800001
計							
単価							
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）						

単 - 3234号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3235号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3236号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3237号

D040610013

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100005 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3239号

WK250410

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		26			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100007 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3242号

WK250410

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		38			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日		1.2			L001110009 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3 / h) 未満 作業時排水						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3244号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3247号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3249号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3250号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3253号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114
軽油	1 . 2 号	L		5.7			Z006702002
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間		1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3254号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3255号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3258号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3259号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3260号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3261号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3264号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3266号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3267号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3270号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3271号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3272号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3273号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3274号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3275号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3276号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3277号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3278号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3279号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3280号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3281号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3282号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3284号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3285号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3286号

D040610013

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3287号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

6次単価表

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3289号

D040610013

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員		人	0.08					R0102
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

6次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100007
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3291号

WK250410

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		38			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日		1.2			L001110009
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3 / h) 未満 作業時排水						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3293号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3296号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3297号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3298号

D040610013

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3299号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3300号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3301号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3302号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3303号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3304号

D040610013

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3305号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100007	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3309号

WK250410

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		38			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日		1.2			L001110009
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3 / h) 未満 作業時排水						

単 - 3310号

WK250540

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3311号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 3311号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3312号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3314号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3315号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3317号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3320号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3322号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3323号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3326号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１ ． ２ 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3328号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3329号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3332号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3335号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3338号

D090000120

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3339号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3340号

D040610013

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3341号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3342号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3343号

D040610013

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100007 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3345号

WK250410

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		38			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日		1.2			L001110009 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3 / h) 未満 作業時排水						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3347号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3348号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3350号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3351号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3352号

D040610013

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3353号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3356号

D090000120

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.7			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3357号

D040610012

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		2			M001305002 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						

単 - 3358号

D040610013

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3359号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-000000250
------------	-----------------

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100007 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3363号

WK250410

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		38			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日		1.2			L001110009 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 3364号

WK250540

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3365号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3368号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3371号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単 - 3371号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3372号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3374号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3375号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3376号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3377号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3378号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3380号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3381号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3383号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3384号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3385号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3386号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3387号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3389号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3390号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3391号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3392号

D020304020

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単 - 3393号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単 - 3394号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単 - 3395号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	2	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単 - 3396号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3397号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3399号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3400号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3402号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3403号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3405号

D047005090

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.13			R0136	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単 - 3406号

D047005090

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	3 0 ~ 5 0 mm						

単 - 3407号

D047005110

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			単 - 3460号 Q40001110	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 3408号

D047005110

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 4 0	個	1			単 - 3461号 Q40001120	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単 - 3409号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	2	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単 - 3410号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単 - 3411号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単 - 3412号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単 - 3413号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	40mm						

単 - 3414号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3415号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3417号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3419号

D020201040

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3420号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3422号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3423号

D047005090

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単 - 3424号

D047005090

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.17			R0136 夜間	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	3 0 ~ 5 0 mm						

単 - 3425号

D047005110

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単 - 3462号 Q40001110 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 3426号

D047005110

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2				D020304020 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個	1				単 - 3463号 Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単 - 3427号

D020304020

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						

単 - 3428号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004100001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	開粒度アスコン（1 3）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3429号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004100001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	開粒度アスコン（1 3）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3430号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004100001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	開粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3431号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004100001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	開粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3432号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3433号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3434号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3435号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3438号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3440号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3441号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3442号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3443号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3444号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2				CB410260	
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%				R0101	
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%				R0101	
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%				R0102	
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%				R0125	
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002	
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3445号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3446号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3447号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3450号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3451号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3453号

CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	m 2					CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm	%					R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

6次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RM-25	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3455号

D020201040

6次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	1 5 c m RC-40	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							