

単一579号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単—581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径3 8 インチ	%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）	径3 0 インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径1 4 インチ	%					Z006540008
機械構成比率		%					

単一581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一582号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一583号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一583号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一584号

D060010010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cmを超え10cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1			D020201100 単一 1134号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cmを超え10cm以下						

単一585号

D060010010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1			D020201100 単一 1135号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単一586号

D060010010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単一 1136号	
計							
単価							
J01 条件	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一587号

D060010010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】 舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単一 1137号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.000-00000026
------------	----------------

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3		1			Q001611004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

単—589号

WB824010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611010	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		1			Q001611003
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		1			Q001611009
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単一592号

D040105001

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1			CB210030 単一 1138号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

単一593号

D020201015

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管路ハック材掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125
普通作業員		人		5			R0102
ハック材運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 単一 1139号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 ハック材規格 J02 ハック材機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単—594号

D020201025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125
普通作業員		人		6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 単— 1140号
クハ運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 単— 1141号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

3次単価表

労務調整-超過-規制							1.000-00000026
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一596号

D040110105

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 西部 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 11.3km(一般) 昼間	m 3		1			D040110110 単一 1144号
建設発生土処分費	西部管内平均（昼間）	m3		1			Z045915002
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	西部						
J05 昼夜	昼間						

単—597号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 西部 アスファルト 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 7.1km(一般) 昼間	m 3	1.3			D040110110 単一 1145号	
産業廃棄物処分費（アスファルト）	西部管内平均	m 3	1			Z045012052	
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	昼間						

単一598号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 無筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 6.3km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110 単一 1146号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリー ト）	西部管内平均	m 3	1				Z045012552
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

単一599号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉄筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 15.2km(一般) 昼間	m 3	1.37				D040110110 単一 1147号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	西部管内平均	m 3	1				Z045013052
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

単一600号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 路盤廃材 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 6.9km(一般) 昼間	m 3	1				D040110110 単一 1148号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	西部管内平均	m 3	1				Z045014082
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	昼間						

単一601号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉾滓等 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 5.4km(一般) 昼間	m 3		1.3			D040110110 単一 1149号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	西部管内平均	m 3		1			Z045013552
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉾滓等						
J05 昼夜間	昼間						

単一602号

WB232010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚泥吸排車運搬	有り 5.9 km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日		2.6			WK230370
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1150号 ZS3000004
計							
単価							
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 5.9 km以下						

単一603号

D060010050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】矢板工	7m矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
7m矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≤1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m		1			D040915020 単一 1151号
計							
単価							
J01 条件	7m矢板 建込工法						

単一604号

D060010050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B≤1.8m 設置撤去 加圧型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン油圧伸縮ジャック型4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 単一 1152号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法						

単一605号

D060010060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H≤1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 単一 1153号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 単一 1154号
計							
単価							

単一606号

D060010080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】 覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（銅製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 単一 1155号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 単一 1156号
覆工板・受桁設置・撤去（設置面積7 0 0m 2以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 単一 1157号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 単一 1158号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 単一 1159号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単一607号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10～30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－2 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016	単一 1160号
計							
単価							
J01 条件	A05-10～30						

単一608号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31～60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－4 5型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単一 1161号
計							
単価							
J01 条件	A05-31～60						

単一609号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61～85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－7 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単一 1162号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61～85						

単一610号

D060010090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5～10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3－5型工 1．4m未満(人力) プライムコート RC-30（標準）	m 2	1			D040825018	単一 1163号
計							
単価							
J01 条件	A03-5～10						

単一611号

D060010100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単一 1164号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

単一612号

D060010100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 単一 1165号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単一613号

D060010110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】表層工	As=4～5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 1166号
計							
単価							
J01 条件	As=4～5cm						

単一614号

D060010110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単一 1167号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

単一615号

D060010120

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単一 1168号
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

単一616号

D060010120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単一 1169号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単一 1170号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単一617号

D060010120

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 単一 1171号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単一 1172号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単一 1173号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単一618号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一618号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一619号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一619号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一620号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一620号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一621号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一623号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径38インチ	%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
機械構成比率		%					

単一623号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一624号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一625号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一625号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一626号

D060010010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cmを超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単一 1174号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cmを超え10cm以下						

単一627号

D060010010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単一 1175号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単一628号

D060010010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 1176号	
計							
単価							
J01 条件	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一629号

D060010010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 1177号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一630号

WB824010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3		1			Q001611014 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

単一631号

WB824010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611020 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

単一632号

WB824010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単一633号

WB824010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3		1			Q001611019 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単一634号

D040105001

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030 夜間 単一 1178号	
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J04 土の状態 J05 土質区分	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

単一635号

D020201015

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間	
普通作業員		人	5			R0102 夜間	
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単一 1179号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一636号

D020201025

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125 夜間
普通作業員		人		6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 夜間 単一 1180号
クハ運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 夜間 単一 1181号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3		133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一637号

D020201025

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125 夜間
普通作業員		人		6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 夜間 単一 1182号
クハ運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 夜間 単一 1183号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一638号

D040110105

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 11.3km(一般) 夜間	m3		1			D040110110 夜間 単一 1184号
建設発生土処分費	西部管内平均（夜間）	m3		1			Z045915012 夜間
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J03 規格	4 t車						
J04 工事場所	西部						
J05 昼夜	夜間						

単一639号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 アスファルト 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 7.1km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単一 1185号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912052 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	夜間						

単一640号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 無筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 7km(一般) 夜 間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単一 1186号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリー ト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912552 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

単一641号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉄筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価 ）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 7.1km(一般) 夜間	m 3		1.37			D040110110 夜間 単一 1187号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	西部管内平均（夜間）	m 3		1			Z045913052 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

単一642号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 西部 路盤廃材 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 7km(一般) 夜間	m 3	1			D040110110 夜間 単一 1188号	
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	西部管内平均（夜間）	m 3	1			Z045914082 夜間	
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	夜間						

単一643号

D040110202

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 西部 鉾滓等 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 13.6km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単一 1189号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045913552 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉾滓等						
J05 昼夜間	夜間						

単一644号

WB232010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
汚泥吸排車運搬	有り 13.1km以下	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 1190号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 13.1km以下						

単一645号

D060010050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	7m矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
7m矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≤1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m		1			D040915020 夜間 単一 1191号
計							
単価							
J01 条件	7m矢板 建込工法						

単一646号

D060010050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B≤1.8m 設置撤去 加圧型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン油圧伸縮ジャック型4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 夜間 単一 1192号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法						

単一647号

D060010060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H≤1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 夜間 単一 1193号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 夜間 単一 1194号
計							
単価							

単一648号

D060010080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】 覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（銅製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 夜間 単一 1195号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 夜間 単一 1196号
覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m2以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 夜間 単一 1197号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 夜間 単一 1198号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 夜間 単一 1199号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単一649号

D060010090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10～30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－2 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 1200号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10～30						

単一650号

D060010090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31～60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－4 5型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 1201号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31～60						

単一651号

D060010090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61～85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－7 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 1202号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61～85						

単一652号

D060010090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5～10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3－5型工 1．4m未満(人力) プライムコート RC-30（標準）	m 2	1			D040825018 夜間 単一 1203号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5～10						

単一653号

D060010100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単一 1204号	
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

単一654号

D060010100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単一 1205号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単一655号

D060010110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=4～5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 1206号	
計							
単価							
J01 条件	As=4～5cm						

単一656号

D060010110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単一 1207号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

単一657号

D060010120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単一 1208号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

単一658号

D060010120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間	単一 1209号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間	単一 1210号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単一659号

D060010120

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間	単一 1211号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間	単一 1212号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間	単一 1213号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単一660号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一660号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一661号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一661号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一662号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一662号

CB410040

3次単価表（施工パッケージ）

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一663号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 単一 1214号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一664号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管据付工	φ200～300	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020
							単一 1215号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一665号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管据付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020
							単一 1216号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一666号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管据付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020
							単一 1217号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一667号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 単一 1218号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一668号

D060020010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管据付工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020
計							単一 1219号
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一669号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 単一 1220号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一670号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 単一 1221号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単一 1222号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 単一 1223号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一671号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 単一 1224号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単一 1225号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 単一 1226号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	40	m		1			Q7204353B
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一672号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 単一 1227号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 単一 1228号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 単一 1229号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一673号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニ管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 単一 1230号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 単一 1231号
硬質塩化ビニ管切断工	75mm	口		1			D020304040 単一 1232号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	75	m		1			Q7204355B
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130
管明示シート工		m		1			D020302130 単一 1233号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一674号

D060020025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ポリエチレン管布設工	φ25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	25mm	m		10			D044005051 単一 1234号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005052 単一 1235号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005053 単一 1236号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 2 5	m		10			Q40001905
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	φ25						

単一675号

D060020025

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ポリアレン管布設工	φ40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	40mm	m		10			D044005051 単一 1237号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005052 単一 1238号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005053 単一 1239号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 4 0	m		10			Q40001910
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	φ40						

単一676号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単一 1240号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1241号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一677号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一678号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 単一 1244号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1245号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一679号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ600～700	m		10			D060020035
管明示シート工		m		10			単一 1246号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			D020302130
明示テープ	年号入り	個		1.5			単一 1247号
計							Q30402506
単価							Q30400074
J01 条件	φ600～700						

単一680号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ800～1000	m		10			D060020035 単一 1248号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1249号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一681号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m		10			D060020035 単一 1250号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1251号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一682号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m		10			D060020035
管明示シート工		m		10			単一 1252号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			D020302130
明示テープ	年号入り	個		1.5			単一 1253号
計							Q30402506
単価							Q30400074
J01 条件	φ1350～1500						

単一683号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 150mm	m		10			D040205560
							単一 1254号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一684号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 300mm	m	10			D040205560	
						単一 1255号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一685号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 400mm	m		10			D040205560
							単一 1256号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一686号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 600mm	m		10			D040205560
							単一 1257号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一687号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 900mm	m		10			D040205560
							単一 1258号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一688号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1100mm	m		10			D040205560
							単一 1259号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一689号

D060020040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管撤去工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1500mm	m		10			D040205560
							単一 1260号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一690号

D060020050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	25mm	口		1			単一 1261号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	25mm	口		1			D020304070
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	25mm	口		1			単一 1262号
ビニ管処分工	φ 2 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030022
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一691号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 単一 1263号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	40mm	口		1			D020304070 単一 1264号
ビニ管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030026
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一692号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 単一 1265号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	50mm	口		1			D020304070 単一 1266号
ビニ管処分工	φ 5 0 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030028
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一693号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単一 1267号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	75mm	口		1			D020304070 単一 1268号
ビニ管処分工	φ 7 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030030
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一694号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010
							単一 1269号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一695号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010
							単一 1270号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一696号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	基	1				D020307010 単一 1271号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一697号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単一 1272号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一698号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単一 1273号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一699号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単一 1274号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一700号

D060020060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単一 1275号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一701号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 単一 1276号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 新管 管端面防食工含む						

単一702号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1			D020308011 単一 1277号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む						

単一703号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011	
						単一 1278号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一704号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	600mm	箇所		1			D020306010 単一 1279号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一705号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	900mm	箇所		1			D020306010 単一 1280号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一706号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1100mm	箇所	1			D020306010	
						単一 1281号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一707号

D060020070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管切断工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1500mm	箇所		1			D020306010 単一 1282号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一708号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 単一 1283号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－709号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	300mm	箇所	1			D040205015	
						単－ 1284号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一710号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	400mm	箇所	1			D040205015	
						単一 1285号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一711号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	600mm	箇所	1			D040205015	
						単一 1286号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一712号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	900mm	箇所		1			D040205015 単一 1287号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一713号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 単一 1288号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一714号

D060020080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管継手工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 単一 1289号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一715号

D060020090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1290号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一716号

D060020090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	300mm 普通押輪	箇所		1			D040205181
							単一 1291号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一717号

D060020090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1292号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一718号

D060020090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	600mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1293号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一719号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単一 1294号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一720号

D060020090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm 普通押輪	箇所	1				D040205181 単一 1295号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－721号

D060020090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】継手離脱工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単－ 1296号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単－722号

D060040220

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070	
						単－ 1297号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

単－723号

D060040220

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070	
						単－ 1298号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

単－724号

D060040230

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060	
						単－ 1299号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

単－725号

D060040230

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単－ 1300号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

単－726号

D060040230

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単－ 1301号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

単一727号

D060020100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 有	箇所	1			D040705000	
						単一 1302号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む						

単一728号

D060020100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ハタライ弁）据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1303号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上						

単－729号

D060020110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管連絡工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単－ 1304号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一730号

D060020110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管連絡工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単一 1305号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－731号

D060020110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管連絡工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単－ 1306号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－732号

D049105001

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鑄鉄		t		1			D049105006 単－ 1307号
計							
単価							
J01 材質	鑄鉄くず						

単－733号

D049105001

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工	鋼材くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鋼材		t		1			D049105008 単－ 1308号
計							
単価							
J01 材質	鋼材くず						

単一734号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単一 1309号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－735号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1310号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－736号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ350～500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1311号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－737号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ600～700	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1312号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－738号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1313号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－739号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1314号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一740号

D060020010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単一 1315号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一741号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1316号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1317号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1318号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一742号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1319号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1320号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1321号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	40	m		1			Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一743号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1322号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1323号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1324号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B 夜間
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一744号

D060020020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ビニ管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1325号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1326号
硬質塩化ビニ管切断工	75mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1327号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	75	m		1			Q7204355B 夜間
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130 夜間
管明示シート工		m		1			D020302130 夜間 単一 1328号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一745号

D060020025

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ポリアレン管布設工	φ25	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	25mm	m		10			D044005051 夜間 単一 1329号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005052 夜間 単一 1330号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005053 夜間 単一 1331号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 2 5	m		10			Q40001905 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	φ25						

単一746号

D060020025

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ポリアレン管布設工	φ40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	40mm	m		10			D044005051 夜間 単一 1332号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005052 夜間 単一 1333号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005053 夜間 単一 1334号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 4 0	m		10			Q40001910 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	φ40						

単一747号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単一 1335号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1336号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一748号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322 夜間 単一 1337号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単一 1338号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一749号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一750号

D060020030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ600～700	m		10			D060020035 夜間 単一 1341号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1342号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一751号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ800～1000	m		10			D060020035 夜間 単一 1343号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1344号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一752号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m		10			D060020035 夜間 単一 1345号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1346号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一753号

D060020030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m		10			D060020035 夜間 単一 1347号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1348号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一754号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単一 1349号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一755号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ200～300	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 300mm	m		10			D040205560 夜間 単一 1350号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一756号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 400mm	m		10			D040205560 夜間 単一 1351号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一757号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 600mm	m	10			D040205560 夜間	
						単一 1352号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－758号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1353号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－759号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1354号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一760号

D060020040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1500mm	m		10			D040205560 夜間 単一 1355号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一761号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1356号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	25mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1357号
ビニ管処分工	φ 2 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030022 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一762号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1358号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	40mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1359号
ビニ管処分工	φ 4 0 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030026 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一763号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1360号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	50mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1361号
ビニ管処分工	φ 5 0 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030028 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一764号

D060020050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1362号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	75mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1363号
ビニ管処分工	φ 7 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一765号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単一 1364号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一766号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単一 1365号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一767号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間 単一 1366号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－768号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単－ 1367号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－769号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単－ 1368号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一770号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単一 1369号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一771号

D060020060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単一 1370号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一772号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 夜間 単一 1371号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 新管 管端面防食工含む						

単一773号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011 夜間 単一 1372号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む						

単一774号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011 夜間	
						単一 1373号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一775号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	600mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1374号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一776号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	900mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1375号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一777号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1100mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1376号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一778号

D060020070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1500mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1377号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単－779号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 夜間 単－ 1378号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一780号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 夜間 単一 1379号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－781号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	400mm	箇所	1			D040205015 夜間 単－ 1380号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－782号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	600mm	箇所	1			D040205015 夜間 単－ 1381号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一783号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	900mm	箇所	1			D040205015 夜間 単一 1382号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一784号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015 夜間 単一 1383号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一785号

D060020080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015 夜間 単一 1384号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一786号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 夜間 単一 1385号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一787号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単一 1386号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－788号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	400mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間	
						単－ 1387号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－789号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	600mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－ 1388号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－790号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－ 1389号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－791号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間	
						単－ 1390号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－792号

D060020090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－ 1391号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一793号

D060040220

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単一 1392号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

単－794号

D060040220

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単－ 1393号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

単－795号

D060040230

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－ 1394号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

単一796号

D060040230

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単一 1395号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

単－797号

D060040230

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－ 1396号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

単一798号

D060020100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 有	箇所	1			D040705000 夜間 単一 1397号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む						

単一799号

D060020100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式パタライ弁）据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1398号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上						

単一800号

D060020110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単一 1399号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一801号

D060020110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単一 1400号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一802号

D060020110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単一 1401号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一803号

D060030010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】鉄筋工	昼間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 単一 1402号	
計							
単価							
J01 条件	昼間						

単一804号

D060030020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】型枠工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 単一 1403号	
計							
単価							

単一805号

D060030030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010	
						単一 1404号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

単一806号

D060030030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単一 1405号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

単一807号

D060030040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】基礎碎石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単一 1406号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単一808号

D060030040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎碎石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単一 1407号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

単一809号

D060030050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 単一 1408号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 無	枚		21.53			WB253630 単一 1409号
計							
単価							

単一810号

D060030060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】モルタル工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102
特殊作業員		人		0.95			R0101
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一811号

D060030070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単一 1410号
計							
単価							

単一812号

D060030080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1				WB252110 単一 1411号
計							
単価							

単一813号

D060060050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2		1			Q001511014
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性球キ2層はけ・ローラー 制約受ける	m 2		1			Q001513005
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001515017
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001517017
計							
単価							

単一814号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 ビニル管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ400以下 ビニル管 昼間	m		1			D046005181 単一 1412号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 ビニル管 土工なし 昼間						

単一815号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ600以下 ビニル管 昼間	m		1			D046005181 単一 1413号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 昼間						

単一816号

D060030100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			D046005182 単一 1414号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間						

単一817号

D060030100

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 単一 1415号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間						

単一818号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ150～350	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125
普通作業員		人		2.96			R0102
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		4.97			D046005900 単一 1416号
側溝清掃車運転費〈下位代価〉		時間		4.97			D046005950 単一 1417号
計							
単価							
J01 条件	φ150～350						

単一819号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ400～750	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125
普通作業員		人		4.31			R0102
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		7.22			D046005900 単一 1418号
側溝清掃車運転費〈下位代価〉		時間		7.22			D046005950 単一 1419号
計							
単価							
J01 条件	φ400～750						

単一820号

D060030110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125
普通作業員		人		6.97			R0102
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		11.69			D046005900
側溝清掃車運転費〈下位代価〉		時間		11.69			単一 1420号 D046005950
計							単一 1421号
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一821号

D060030120

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】引照点設置工	引照測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン引照測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050030
計							
単価							
J01 条件	引照測量						

単一822号

D060030120

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】引照点設置工	復元測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン復元測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050060
計							
単価							
J01 条件	復元測量						

単一823号

D060030130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（A）	1 0 m3以下	箇所	1			Z200000200	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

単一824号

D060030130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工 (B)	2 0 m3以下	箇所	1			Z200000201	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

単一825号

D060030131

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（C）	2 1 m3以上	m3		1			Z200000202
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】 高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（A）	5 m3以下	箇所		1			Z200000203
計							
単価							

単一827号

D060030141

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（B）	6 m3以上	m3		1			Z200000204
計							
単価							

単一828号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000046
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

単一829号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			単一 1422号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420840
計							単一 1423号
単価							CB420841
J01 条件	設置						単一 1424号
J02 フェンス高さ	1.8m						

単一830号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単一 1425号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単一 1426号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単一 1427号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

単一831号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125
普通作業員		人		15.2			R0102
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	張替						

単一832号

D060030160

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000070
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000090
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック 300×300×600mm	個		2			Z070000050
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=2.0m						

単一833号

D060030160

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000080
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000100
基礎ブロック	400×400×600mm	個		2			Z070000060
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=3.0m						

単一834号

D060030160

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000110
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	80kg以上200kg以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=2.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H=1. 8 W=3. 0m	組		1			Z070000120
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=3.0m						

単－836号

D060060070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	BT－200 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日		1			Z046000010
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単一837号

D060060080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000033
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	FRP製 70PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単一838号

D060060080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		116			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000032
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	鋼製 180PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単－839号

D060060120

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】除草工	西部	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	m 2	100			WB610180	
						単－ 1428号	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170	
						単－ 1429号	
草刈処分費		k g	250			YZ00000070-	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 工事場所	西部						
J02 刈草処分費(円/kg)							

単一840号

D060060090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T－1 2 1 T G H＝1 2． 0m（積載荷重2 0 0 k g）オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単一841号

D060030010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 夜間	
						単一 1430号	
計							
単価							
J01 条件	夜間						

単一842号

D060030020

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間	
						単一 1431号	
計							
単価							

単－843号

D060030030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単－ 1432号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

単－844号

D060030030

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単－ 1433号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

単一845号

D060030040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎碎石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1			CB2211110 夜間 単一 1434号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単一846号

D060030040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎碎石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単一 1435号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

単一847号

D060030050

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単一 1436号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単一 1437号
計							
単価							

単一848号

D060030060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】モルタル工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002 夜間
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002 夜間
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単－849号

D060030070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単－ 1438号
計							
単価							

単－850号

D060030080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間 単－ 1439号	
計							
単価							

単一851号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 ビニル管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ400以下 ビニル管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単一 1440号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 ビニル管 土工なし 夜間						

単一852号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ600以下 ビニル管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単一 1441号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 夜間						

単一853号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			D046005182 夜間 単一 1442号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間						

単一854号

D060030100

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単一 1443号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄ管 土工なし 夜間						

単一855号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ150～350	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		4.97			D046005900 夜間 単一 1444号
側溝清掃車運転費〈下位代価〉		時間		4.97			D046005950 夜間 単一 1445号
計							
単価							
J01 条件	φ150～350						

単一856号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ400～750	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125 夜間
普通作業員		人		4.31			R0102 夜間
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		7.22			D046005900 夜間 単一 1446号
側溝清掃車運転費〈下位代価〉		時間		7.22			D046005950 夜間 単一 1447号
計							
単価							
J01 条件	φ400～750						

単一857号

D060030110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125 夜間
普通作業員		人		6.97			R0102 夜間
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		11.69			D046005900 夜間 単一 1448号
側溝清掃車運転費〈下位代価〉		時間		11.69			D046005950 夜間 単一 1449号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一858号

D060030130

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（A）	1 0 m3以下	箇所	1			Z200000200 夜間	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

単一859号

D060030130

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工 (B)	2 0 m3以下	箇所	1			Z200000201 夜間	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

単一860号

D060030131

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（C）	2 1 m3以上	m3		1			Z200000202 夜間
計							
単価							

単一861号

D060030140

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（A）	5 m3以下	箇所		1			Z200000203 夜間
計							
単価							

単一862号

D060030141

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（B）	6 m3以上	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							

単一863号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

単一864号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単一 1450号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単一 1451号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単一 1452号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

単一865号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単一 1453号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単一 1454号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単一 1455号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

単一866号

D060030150

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125 夜間
普通作業員		人		15.2			R0102 夜間
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	張替						

単一867号

D060060070

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	BT-200 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日		1			Z046000011 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単一868号

D060060090

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T－1 2 1 T G H＝1 2． 0m（積載荷重2 0 0 k g）オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単一869号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ150以下	m	1			D060020030	
計						単一 1456号	
単価						単一 1457号	
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一870号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ200～300	m	1			D060020030	
計						単一 1458号	
単価						単一 1459号	
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一871号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ350～500	m	1			D060020030	
計						単一 1460号	
単価						単一 1461号	
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一872号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ600～700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ～7 0 0	箇所		1			D046005490 単一 1462号
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ600～700	m		1			D060020030 単一 1463号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700 土工なし						

単一873号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ800～1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ～ 1 0 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ800～1000	m	1			D060020030	
計						単一 1464号	
単価						単一 1465号	
J01 条件	φ800～1000 土工なし						

単一874号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ1100～1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ～1 2 0 0	箇所		1			D046005490
【配修】ボ リエレンスリーブ 取付工	φ1100～1200	m		1			単一 1466号
							D060020030
							単一 1467号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200 土工なし						

単一875号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ1350～1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ～ 1 5 0 0	箇所		1			D046005490 単一 1468号
【配修】ボ リエチレンスリプ 取付工	φ1350～1500	m		1			D060020030 単一 1469号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500 土工なし						

単一876号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	2.69			D020201100	単一 1470号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	2.15			D020201015	単一 1471号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.02			CB210030	単一 1472号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.51			D020201025	単一 1473号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	2.69			D040825016	単一 1474号
【配修】ホーレンスリーブ取付工	φ150以下	m	1			D060020030	単一 1475号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式	1			D040610011	単一 1476号
計							単一 1477号
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単一877号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100	単一 1478号
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015	単一 1479号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			CB210030	単一 1480号
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025	単一 1481号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	4.03			D040825016	単一 1482号
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ200～300	m	1			D060020030	単一 1483号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単一 1484号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310	単一 1485号
計							単一 1486号
単価							

単一877号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一878号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100	単一 1487号
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015	単一 1488号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030	単一 1489号
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025	単一 1490号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	7			D040825016	単一 1491号
【配修】ホリシリンダー取付工	φ350～500	m	1			D060020030	単一 1492号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単一 1493号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310	単一 1494号
計							単一 1495号
単価							

単一878号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一879号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単一 1496号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 単一 1497号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単一 1498号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 単一 1499号
【配修】ホ°リェレンスリフ°取付工	φ150以下	m		1			D060020030 単一 1500号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一880号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所		1			D046005490 単一 1501号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 単一 1502号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単一 1503号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 単一 1504号
【配修】ホ°リフレックスラフ°取付工	φ200～300	m		1			D060020030 単一 1505号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一881号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所		1			D046005490 単一 1506号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 単一 1507号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単一 1508号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 単一 1509号
【配修】ホ°リチレンスリーブ 取付工	φ350～500	m		1			D060020030 単一 1510号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一882号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 単一 1511号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 単一 1512号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単一 1513号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 単一 1514号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 単一 1515号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単一 1516号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一883号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ200～300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 単一 1517号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 単一 1518号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単一 1519号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 単一 1520号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 単一 1521号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単一 1522号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単一 1523号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一884号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ350～500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 単一 1524号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 単一 1525号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単一 1526号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 単一 1527号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 単一 1528号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単一 1529号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単一 1530号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一885号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一886号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ200～300	m	1			D060020030 夜間	
計						単一 1533号	
単価						単一 1534号	
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一887号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単一 1535号	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間 単一 1536号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一888号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ600～700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ～7 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1537号
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ600～700	m		1			D060020030 夜間 単一 1538号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700 土工なし						

単－889号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ800～1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ～ 1 0 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ800～1000	m	1			D060020030 夜間	
計						単－ 1539号	
単価						単－ 1540号	
J01 条件	φ800～1000 土工なし						

単一890号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ1100～1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ～1 2 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1541号
【配修】ボ リエチレンスリ ップ 取付工	φ1100～1200	m		1			D060020030 夜間 単一 1542号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200 土工なし						

単－891号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ1350～1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ～ 1 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単－ 1543号	
【配修】ボ リエチレンスリプ 取付工	φ1350～1500	m	1			D060020030 夜間 単－ 1544号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500 土工なし						

単一892号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1545号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.69			D020201100 夜間 単一 1546号
管路バック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m 3		2.15			D020201015 夜間 単一 1547号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.02			CB210030 夜間 単一 1548号
管路埋戻(機械埋戻・バック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 3		3.51			D020201025 夜間 単一 1549号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1． 4m未満(人力) RM-25（車道・上 層） RC-40（車道・下層）	m 2		2.69			D040825016 夜間 単一 1550号
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ150以下	m		1			D060020030 夜間 単一 1551号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単一 1552号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単－893号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単－ 1553号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.03			D020201100 夜間 単－ 1554号
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m 3		3.23			D020201015 夜間 単－ 1555号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		3.51			CB210030 夜間 単－ 1556号
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 3		5.73			D020201025 夜間 単－ 1557号
市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.03			D040825016 夜間 単－ 1558号
【配修】ホレチェンスリーブ取付工	φ200～300	m		1			D060020030 夜間 単－ 1559号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単－ 1560号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単－ 1561号
計							
単価							

単一893号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一894号

D060040010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100 夜間	
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	7			D040825016 夜間	
【配修】ホレチェンスリーブ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間	
計							
単価							

単一894号

D060040010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一895号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1571号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単一 1572号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単一 1573号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 夜間 単一 1574号
【配修】ホリシテスリーブ取付工	φ150以下	m		1			D060020030 夜間 単一 1575号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一896号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1576号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単一 1577号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単一 1578号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 夜間 単一 1579号
【配修】ホ°リェナレンスラフ°取付工	φ200～300	m		1			D060020030 夜間 単一 1580号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一897号

D060040020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1581号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単一 1582号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単一 1583号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 夜間 単一 1584号
【配修】ホ°リェナレンスリーブ 取付工	φ350～500	m		1			D060020030 夜間 単一 1585号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一898号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 夜間 単一 1586号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 夜間 単一 1587号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単一 1588号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 夜間 単一 1589号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 夜間 単一 1590号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単一 1591号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一899号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ200～300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		1.64			D020201100 夜間 単一 1592号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		1.31			D020201015 夜間 単一 1593号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3		1.43			CB210030 夜間 単一 1594号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		2.33			D020201025 夜間 単一 1595号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2		1.64			D040825016 夜間 単一 1596号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単一 1597号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単一 1598号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一900号

D060040030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ350～500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 夜間 単一 1599号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 夜間 単一 1600号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単一 1601号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 夜間 単一 1602号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 夜間 単一 1603号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単一 1604号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単一 1605号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一901号

D060040040

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ350以下 土工なし						

単一902号

D060040040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ400～600 土工なし						

単一903号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単一 1606号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1607号
【配修】ボリフレッシュ剤取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単一 1608号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一904号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 単一 1609号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1610号
【配修】ボリェレンスリプ 取付工	φ200～300	m		2			D060020030 単一 1611号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一905号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 単一 1612号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1613号
【配修】ボリフレッシュ取付工	φ350～500	m		2			D060020030 単一 1614号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一906号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		2.24			D020201100 単一 1615号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.63			D020201015 単一 1616号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.09			D020201025 単一 1617号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		2.24			D040825016 単一 1618号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1619号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単一 1620号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1621号
【配修】ホースレスリブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単一 1622号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単一907号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		3.03			D020201100 単一 1623号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		5.17			D020201015 単一 1624号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		4.62			D020201025 単一 1625号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		3.03			D040825016 単一 1626号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1627号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 単一 1628号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1629号
【配修】ホースレスサーフ取付工	φ200～300	m		2			D060020030 単一 1630号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一908号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		3.01			D020201100 単一 1631号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		6.84			D020201015 単一 1632号
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³		9.66			CB210030 単一 1633号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		6.72			D020201025 単一 1634号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		3.01			D040825016 単一 1635号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1636号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 単一 1637号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1638号
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ350～500	m		2			D060020030 単一 1639号
計							
単価							

単一908号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一909号

D060040060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1640号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

単一910号

D060040060

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.11				R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

単一911号

D060040065

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 単一 1641号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一912号

D060040070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 単一 1642号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 単一 1643号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 単一 1644号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 単一 1645号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

単一913号

D060040070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 単一 1646号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 単一 1647号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 単一 1648号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 単一 1649号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

単一914号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1650号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 土工なし						

単一915号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式パタライ弁） 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単一 1651号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工なし						

単一916号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 単一 1652号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 単一 1653号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 単一 1654号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 単一 1655号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1656号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一917号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単一 1657号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 単一 1658号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 単一 1659号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単一 1660号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1661号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一918号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単一 1662号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 単一 1663号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 単一 1664号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単一 1665号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単一 1666号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一919号

D060040090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 単一 1667号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 単一 1668号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 単一 1669号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 単一 1670号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1671号
計							
単価							

単一920号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			単一 1672号 D040610011
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1673号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

単－921号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			単－ 1674号 D040610011
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単－ 1675号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単一922号

D060060110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		2			D046005900 単一 1676号
汚泥吸排車運転費〈下位代価〉		時間		2			D046005910 単一 1677号
散水車運転費〈下位代価〉		時間		2			D046005810 単一 1678号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

単一923号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1.5			D040705000 単一 1679号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工なし						

単一924号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所		1.5			D040705000
							単一 1680号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500以上 土工なし						

単一925号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		1.08			D020201100 単一 1681号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2		1.08			D040825016 単一 1682号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1683号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一926号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単一 1684号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単一 1685号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1686号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一927号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単一 1687号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単一 1688号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1689号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一928号

D060040040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ350以下 土工なし						

単—929号

D060040040

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ400～600 土工なし						

単—930号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単— 1690号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単— 1691号
【配修】ボリフレッシュ剤取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単— 1692号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一931号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1693号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1694号
【配修】ボリフレッシュ取付工	φ200～300	m		2			D060020030 夜間 単一 1695号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単—932号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単— 1696号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単— 1697号
【配修】ボリエレンスリーブ取付工	φ350～500	m		2			D060020030 夜間 単— 1698号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一933号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		2.24			D020201100 夜間 単一 1699号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.63			D020201015 夜間 単一 1700号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.09			D020201025 夜間 単一 1701号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		2.24			D040825016 夜間 単一 1702号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1703号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1704号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1705号
【配修】ホースレスリブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単一 1706号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単一934号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		3.03			D020201100 夜間 単一 1707号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		5.17			D020201015 夜間 単一 1708号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		4.62			D020201025 夜間 単一 1709号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		3.03			D040825016 夜間 単一 1710号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1711号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1712号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1713号
【配修】ホースレスリブ取付工	φ200～300	m		2			D060020030 夜間 単一 1714号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一935号

D060040050

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		3.01			D020201100 夜間 単一 1715号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		6.84			D020201015 夜間 単一 1716号
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³		9.66			CB210030 夜間 単一 1717号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		6.72			D020201025 夜間 単一 1718号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		3.01			D040825016 夜間 単一 1719号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1720号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1721号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1722号
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ350～500	m		2			D060020030 夜間 単一 1723号
計							
単価							

D060040050

20230501
20230501

20230501

1.000-000000250

[illegible]

単一936号

D060040060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1724号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

単一937号

D060040060

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

単一938号

D060040065

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1725号
							ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一939号

D060040070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 夜間 単一 1726号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 夜間 単一 1727号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 夜間 単一 1728号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 夜間 単一 1729号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

単一940号

D060040070

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 夜間 単一 1730号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 夜間 単一 1731号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 夜間 単一 1732号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 夜間 単一 1733号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

単一941号

D060040080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単一 1734号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 土工なし						

単一942号

D060040080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式パタライ弁） 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 夜間 単一 1735号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工なし						

単一943号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		1.08			D020201100 夜間 単一 1736号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		1.15			D020201015 夜間 単一 1737号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		0.82			D020201025 夜間 単一 1738号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		1.08			D040825016 夜間 単一 1739号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1740号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一944号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単一 1741号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 夜間 単一 1742号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 夜間 単一 1743号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単一 1744号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1745号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一945号

D060040080

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単一 1746号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 夜間 単一 1747号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 夜間 単一 1748号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単一 1749号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1750号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一946号

D060040090

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 夜間 単一 1751号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 夜間 単一 1752号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 夜間 単一 1753号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 夜間 単一 1754号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1755号
計							
単価							

単一947号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110 夜間
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			単一 1756号 D040610011 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1757号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

単－948号

D060060110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110 夜間
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			単－ 1758号 D040610011 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単－ 1759号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単一949号

D060060110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
排水管清掃車運転費〈下位代価〉		時間		2			D046005900 夜間 単一 1760号
汚泥吸排車運転費〈下位代価〉		時間		2			D046005910 夜間 単一 1761号
散水車運転費〈下位代価〉		時間		2			D046005810 夜間 単一 1762号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

単一950号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1.5			D040705000 夜間 単一 1763号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工なし						

単一951号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単一 1764号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500以上 土工なし						

単一952号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		1.08			D020201100 夜間 単一 1765号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2		1.08			D040825016 夜間 単一 1766号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1767号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一953号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		1.52			D020201100 夜間 単一 1768号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2		1.52			D040825016 夜間 単一 1769号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1770号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一954号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		2.64			D020201100 夜間 単一 1771号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2		2.64			D040825016 夜間 単一 1772号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1773号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一955号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1774号 ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単一956号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100	単一 1775号
管路ﾊﾞｯｸﾌﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015	単一 1776号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030	単一 1777号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025	単一 1778号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69			D040825016	単一 1779号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	単一 1780号
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単一957号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単一 1781号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工なし						

単一958号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単一 1782号
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単一 1783号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単一 1784号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単一 1785号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単一 1786号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単一 1787号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工含む						

単一959号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単一 1788号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工なし						

単一960号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単一 1789号
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単一 1790号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単一 1791号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単一 1792号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単一 1793号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単一 1794号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工含む						

単一961号

D060040140

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】凍結工	5 0 mm以下	箇所	1			D058005090	
						単一 1795号	
計							
単価							

単一962号

D060040110

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ボックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ポリエチレン管用)	25mm ボックスのみの取付け	箇所		1.5			D020304315 単一 1796号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ボックス等 土工なし						

単一963号

D060040160

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所		1			D048005034 単一 1797号
計							
単価							

単一964号

D060040170

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホ 。ポリエ管)		箇所	1				D058005070 単一 1798号
計							
単価							

単一965号

D060040180

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所		1			D058005155 単一 1799号
計							
単価							

単一966号

D060040190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170	
						単一 1800号	
計							
単価							

単一967号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	150mm以下×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 単一 1801号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単一 1802号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単一 1803号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単一 1804号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下×25mm						

単一968号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	150mm以下×40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ40 150mm	箇所		1			D020304111 単一 1805号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単一 1806号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単一 1807号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単一 1808号
ポリエチレンスリーブ	150×6	本		0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	DPD試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下×40mm						

単一969号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	200mm×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	箇所	1			D020304111	
コア取付工		箇所	1			D020304120	
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1			D047005112	
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m	0.76			D020302110	
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本	0.15			Q30400201	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	0.08			Q30400031	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1			Z091912005	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	200mm×25mm						

単一970号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	200mm×40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ40 200mm	箇所		1			D020304111 単一 1813号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単一 1814号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単一 1815号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単一 1816号
ポリエチレンスリーブ	200×6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	DPD試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm×40mm						

単一971号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	300mm×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	箇所		1			D020304111 単一 1817号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単一 1818号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単一 1819号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 単一 1820号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.11			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm×25mm						

単一972号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	300mm×40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ40 300mm	箇所	1			D020304111	
コア取付工		箇所	1			D020304120	
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1			D047005112	
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	0.76			D020302110	
ポリエチレンスリーブ	300×7	本	0.13			Q30400309	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.11			Q30400031	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1			Z091912005	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	300mm×40mm						

単一973号

D060040300

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ75×φ25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm×25mm	箇所		1			D058005185 単一 1825号
計							
単価							
J01 口径	φ75×φ25						

単一974号

D060040130

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 1826号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単一975号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間	
管路ﾊﾞｯｸﾌﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単一976号

D060040130

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単一 1833号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工なし						

単一977号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単一 1834号
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単一 1835号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単一 1836号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単一 1837号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単一 1838号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単一 1839号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工含む						

単一978号

D060040130

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単一 1840号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工なし						

単一979号

D060040130

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単一 1841号
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単一 1842号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単一 1843号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単一 1844号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単一 1845号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単一 1846号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工含む						

単一980号

D060040110

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ボックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ポリエチレン管用)	25mm ボックスのみの取付け	箇所		1.5			D020304315 夜間 単一 1847号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ボックス等 土工なし						

単－981号

D060040160

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所		1			D048005034 夜間 単－ 1848号
計							
単価							

単一982号

D060040170

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホ °ポリエ管)		箇所	1			D058005070 夜間 単一 1849号	
計							
単価							

単一983号

D060040180

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155 夜間 単一 1850号	
計							
単価							

単一984号

D060040190

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 夜間	
						単一 1851号	
計							
単価							

単一985号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	150mm以下×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	箇所	1			D020304111 夜間 単一 1852号	
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単一 1853号	
【給：下位代価】 ポリエチレン管継 手工	25mm	箇所	1			D047005112 夜間 単一 1854号	
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.76			D020302110 夜間 単一 1855号	
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	0.15			Q30400155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	0.06			Q30400031 夜間	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1			Z091912005 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	150mm以下×25mm						

単一986号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	150mm以下×40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ40 150mm	箇所	1			D020304111 夜間 単一 1856号	
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単一 1857号	
【給：下位代価】 ポリエチレン管継 手工	40mm	箇所	1			D047005112 夜間 単一 1858号	
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.76			D020302110 夜間 単一 1859号	
ポリエチレンスリーブ	150×6	本	0.15			Q30400155 夜間	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.06			Q30400031 夜間	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1			Z091912005 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	150mm以下×40mm						

単一987号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓 取付工	200mm×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単一 1860号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単一 1861号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単一 1862号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単一 1863号
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm×25mm						

単一988号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給:修繕】 鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	200mm×40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単一 1864号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単一 1865号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単一 1866号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単一 1867号
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm×40mm						

単一989号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給:修繕】 鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	300mm×25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単一 1868号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単一 1869号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継 手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単一 1870号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単一 1871号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm×25mm						

単一990号

D058005182

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給：修繕】 鋳鉄管用サドル付分水栓 取付工	300mm×40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0mm	箇所		1			D020304111 夜間 単一 1872号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単一 1873号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単一 1874号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単一 1875号
ポリエチレンスリーブ	3 0 0×7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	5 0mm×1 0m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm×40mm						

単一991号

D060040300

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ75×φ25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm×25mm	箇所		1			D058005185 夜間 単一 1876号
計							
単価							
J01 口径	φ75×φ25						

単—992号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1877号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1878号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単— 1879号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単— 1880号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1881号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1882号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単— 1883号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単— 1884号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011	単— 1885号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							

単—992号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単—993号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1886号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1887号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単— 1888号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単— 1889号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1890号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単— 1891号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111	単— 1892号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単— 1893号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単—993号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15（再生合材）						

単一994号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1894号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1895号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単一 1896号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1897号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1898号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1899号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1900号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10 (再生合材)						

単—995号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単— 1901号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030	単— 1902号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単— 1903号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単— 1904号
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単— 1905号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011	単— 1906号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単一996号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単一 1907号	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			CB410260	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 1908号	
計						D040870011	
単価						単一 1909号	
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)					ZS3000004	

単—997号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単— 1910号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030	単— 1911号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単— 1912号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	100			D040870011	単— 1913号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

単一998号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単一 1914号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単一 1915号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1916号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1917号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000	単一 1918号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1919号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）						

単一999号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1920号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1921号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単一 1922号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単一 1923号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単一 1924号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1925号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1926号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000	単一 1927号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011	単一 1928号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							

単—999号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単一1000号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホッパー改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1929号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1930号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単一 1931号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1932号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単一 1933号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単一 1934号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1935号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1936号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011	単一 1937号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単一1000号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルトII型A20						

単一1001号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホッパー改質アスファルトII型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1938号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1939号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単一 1940号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1941号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単一 1942号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1943号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1944号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1945号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単一1001号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A15						

単一1002号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		100			CB430310 単一 1946号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		10			CB210030 単一 1947号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410261 単一 1948号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1949号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単一1003号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1950号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1951号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単一 1952号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単一 1953号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1954号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単一1004号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1955号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1956号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		13			CB210030 単一 1957号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 カラー・珪砂入・ｼｵｯﾄ仕上げ 新品	m 2		100			D040845060 単一 1958号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1959号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単一1005号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1960号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1961号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単一 1962号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1963号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 1964号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 昼間						

単一1006号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1965号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1966号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		14.5			CB210030 単一 1967号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1968号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単一 1969号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間						

単一1007号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1970号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1971号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		13			CB210030 単一 1972号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｵｯﾄ(六角形) 新品	m 2		100			D040845060 単一 1973号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1974号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単一1008号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1975号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1976号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030	単一 1977号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	単一 1978号
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1979号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単一1009号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1980号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1981号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単一 1982号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単一 1983号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単一 1984号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1985号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単一1010号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単一 1986号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単一 1987号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	
						単一 1988号	
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	
						単一 1989号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	
						単一 1990号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単一1011号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単一 1991号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単一 1992号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030	
						単一 1993号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	
						単一 1994号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	
						単一 1995号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単一1012号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1996号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1997号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単一 1998号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1999号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 2000号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 昼間						

単一1013号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2001号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2002号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単一 2003号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 2004号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 2005号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

単一1014号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2006号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2007号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単一 2008号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 2009号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 2010号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 2011号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 昼間						

単一1015号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 2012号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 2013号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		30.5			CB210030 単一 2014号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 2015号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 2016号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単一 2017号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

単一1016号

D046506515

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単一 2018号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単一 2019号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単一 2020号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単一 2021号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1. 4m未満	m 2		50			D040870011 単一 2022号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

単一1017号

D046506520

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】カラー舗装工(材工共)	(A) P 1. 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1. 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1. 0 (塗布式)						

単一1018号

D046506520

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】カラー舗装工(材工共)	(B) P 1. 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚1. 5mm 下地A s 上	m 2		1			Z051531010
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1. 5 (塗布式)						

単一1019号

D046506520

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】カー舗装工(材工共)	(C) P 3. 0 (ニート式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2 mm	m 2		1			Z051531020
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3. 0 (ニート式)						

単一1020号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】 国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 2023号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 2024号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		8.5			CB210030 単一 2025号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2		100			D040845015 単一 2026号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2		200			Z001450009
不陸整正	1. 4m未満	m 2		100			D040870011 単一 2027号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単一1021号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2028号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2029号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	単一 2030号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単一 2031号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	200			Z001450009	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 2032号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2033号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2 (再生合材)						

単一1022号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2034号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2035号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030	単一 2036号
アスファルト舗装工(人力) 車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027	単一 2037号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 2038号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 2039号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2040号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3 (再生合材)						

単一1023号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2041号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2042号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単一 2043号
アスファルト舗装工 (人力) 車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027	単一 2044号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 2045号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 2046号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2047号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4 (再生合材)						

単一1024号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2048号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2049号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単一 2050号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単一 2051号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2052号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単一1025号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2053号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2054号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単一 2055号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単一 2056号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2057号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単一1026号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2058号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2059号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単一 2060号
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単一 2061号
基層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単一 2062号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2063号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3 (再生合材)						

単一1027号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100				CB430310 単一 2064号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5				CB210030 単一 2065号
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410261 単一 2066号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100				D040870011 単一 2067号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4 (再生合材)						

単一1028号

D058005080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給:修繕】私設コンクリート復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
コンクリート手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071
普通作業員		人		0.1			単一 2068号 R0102
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1029号

D046506530

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2069号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単一1030号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2070号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単一1031号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2071号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単一1032号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2072号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単一1033号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600）無し 18-8-25（高炉）有り	m	100				CB422510
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2073号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単一1034号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2074号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単一1035号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2075号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

単一1036号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422510
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2076号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単一1037号

D046506535

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422510
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2077号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単一1038号

D046506540

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2078号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単一1039号

D046506540

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2079号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

単一1040号

D046506545

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2080号 ZS3000004
計							
単価							

単一1041号

D046506550

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2081号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単一1042号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2082号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

単一1043号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2083号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単一1044号

D046506560

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単一 2084号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1045号

D046506560

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単一 2085号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1046号

D046506565

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単一1047号

D046506565

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所		1			Z051541510
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単一1048号

D046506570

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m		1			WB810510 単一 2086号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m		1			WB810530 単一 2087号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単一1049号

D046506575

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単一 2088号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単一1050号

D046506580

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.71			CB240060
基礎ブロック	300×300×300mm	個		100			単一 2089号 Z099200230
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

単一1051号

D046506585

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	300×300×7mm（接着剤共）	枚		1			Z002016205
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1052号

D060050190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 単一 2090号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 単一 2091号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.13			CB210030 単一 2092号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カラーブロック線状・点状 新品	m 2		1			D040845060 単一 2093号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		1			D040830111 単一 2094号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1053号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2095号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2096号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		7.5			CB210030 夜間 単一 2097号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410260 夜間 単一 2098号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 夜間 単一 2099号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 夜間 単一 2100号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410240 夜間 単一 2101号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2		50			D040830111 夜間 単一 2102号
不陸整正	1. 4m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単一 2103号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							

単一1053号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単一1054号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2104号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2105号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単一 2106号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2107号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2108号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2109号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2110号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2111号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1054号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15（再生合材）						

単一1055号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2112号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2113号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単一 2114号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2115号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2116号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2117号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2118号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10 (再生合材)						

単一1056号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単一 2119号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 夜間	単一 2120号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2121号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2122号
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2123号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2124号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単一1057号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		100			CB430310 夜間 単一 2125号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410260 夜間 単一 2126号
不陸整正	1. 4m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2127号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05（再生合材）						

単一1058号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			単一 2128号	CB210030 夜間
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			単一 2129号	D042000010 夜間
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	100			単一 2130号	D040870011 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2131号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	夜間						

単一1059号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単一 2132号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単一 2133号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2134号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2135号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単一 2136号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2137号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）						

単一1060号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2138号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2139号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単一 2140号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2141号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2142号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2143号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2144号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単一 2145号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2146号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単一1060号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単一1061号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホッパー改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2147号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2148号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		7.5			CB210030 夜間 単一 2149号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410260 夜間 単一 2150号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 夜間 単一 2151号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 夜間 単一 2152号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 フライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410240 夜間 単一 2153号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2		50			D040830111 夜間 単一 2154号
不陸整正	1. 4m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単一 2155号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							

単一1061号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルトII型A20						

単一1062号

D046506500

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ umer改質アスファルトII型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2156号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2157号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単一 2158号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2159号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2160号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2161号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2162号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2163号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1062号

D046506500

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制							1.000-000000250
【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A15						

単一1063号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100				CB430310 夜間 単一 2164号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10				CB210030 夜間 単一 2165号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410261 夜間 単一 2166号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100				D040830111 夜間 単一 2167号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単一1064号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2168号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2169号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単一 2170号	
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｵｯﾄ仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単一 2171号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2172号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単一1065号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2173号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2174号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単一 2175号	
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｸｰﾙ・珪砂入・ｼｵｯﾄ仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単一 2176号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2177号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単一1066号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単一 2178号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単一 2179号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	
						単一 2180号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単一 2181号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単一 2182号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	夜間						

単一1067号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10 (保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2183号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2184号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	単一 2185号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2186号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単一 2187号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10 (保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単一1068号

D046506505

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2188号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2189号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単一 2190号	
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単一 2191号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2192号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単一1069号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2193号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2194号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		16			CB210030 夜間 単一 2195号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410261 夜間 単一 2196号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2197号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単一1070号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2198号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2199号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間	単一 2200号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単一 2201号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単一 2202号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2203号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単一1071号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2204号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2205号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		18.5			CB210030 夜間 単一 2206号
歩道改築工	C K 1 0－1 5 一般養生	m 2		100			D040845020 夜間 単一 2207号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2208号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単一1072号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2209号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2210号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		21			CB210030 夜間 単一 2211号
歩道改築工	C K 1 5－1 5 一般養生	m 2		100			D040845020 夜間 単一 2212号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2213号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単一1073号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単一 2214号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単一 2215号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	
						単一 2216号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単一 2217号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単一 2218号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	夜間						

単一1074号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2219号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2220号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	単一 2221号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2222号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単一 2223号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単一1075号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2224号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2225号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		30.5			CB210030 夜間 単一 2226号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2227号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2228号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2		100			D042000010 夜間 単一 2229号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 夜間						

単一1076号

D046506510

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2230号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2231号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		30.5			CB210030 夜間 単一 2232号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2233号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2234号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2		100			D042000010 夜間 単一 2235号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間						

単一1077号

D046506515

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単一 2236号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単一 2237号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 夜間 単一 2238号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 夜間 単一 2239号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		63			Z004130002 夜間
不陸整正	1. 4m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単一 2240号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

単一1078号

D046506520

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】カラー舗装工(材工共)	(A) P 1. 0 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1. 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2		1			Z051531005 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1. 0 (塗布式)						

単一1079号

D046506520

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】カラー舗装工(材工共)	(B) P 1. 5 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚1. 5mm 下地A s 上	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1. 5 (塗布式)						

単一1080号

D046506520

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】カー舗装工(材工共)	(C) P 3. 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置（ニート式）（ 材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2 mm	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3. 0 (ニート式)						

単一1081号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2241号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2242号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間	単一 2243号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単一 2244号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2245号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単一1082号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2246号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2247号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間	単一 2248号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単一 2249号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2250号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2251号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2 (再生合材)						

単一1083号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2252号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2253号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 夜間	単一 2254号
アスファルト舗装工 (人力) 車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027 夜間	単一 2255号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2256号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2257号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2258号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3 (再生合材)						

単一1084号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2259号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2260号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		8.5			CB210030 夜間 単一 2261号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）車道安定処理路盤材	車道15cm	m 2		100			D040840027 夜間 単一 2262号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ（1 3） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410260 夜間 単一 2263号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（2 0） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410240 夜間 単一 2264号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2265号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4（再生合材）						

単一1085号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2266号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2267号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単一 2268号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単一 2269号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2270号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単一1086号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2271号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2272号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.5			CB210030 夜間 単一 2273号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｵｯﾄ仕上げ 新品	m 2		100			D040845060 夜間 単一 2274号
不陸整正	1. 4m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2275号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単一1087号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2276号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2277号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		3.5			CB210030 夜間 単一 2278号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410261 夜間 単一 2279号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410241 夜間 単一 2280号
不陸整正	1. 4m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2281号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3（再生合材）						

単一1088号

D046506525

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100				CB430310 夜間 単一 2282号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5				CB210030 夜間 単一 2283号
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410261 夜間 単一 2284号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100				D040870011 夜間 単一 2285号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4 (再生合材)						

単一1089号

D058005080

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm)		単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm2	m ³	5				D040305071 夜間 単一 2286号
普通作業員		人	0.1				R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1090号

D046506530

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2287号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単一1091号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2288号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単一1092号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単一1093号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単一1094号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単一1095号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2292号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単一1096号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2293号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

単一1097号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2294号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単一1098号

D046506535

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2295号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単一1099号

D046506540

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2296号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単一1100号

D046506540

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2297号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

単一1101号

D046506545

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2298号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1102号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2299号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単一1103号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2300号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

単一1104号

D046506550

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2301号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単一1105号

D046506560

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単一 2302号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1106号

D046506560

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単一 2303号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1107号

D046506565

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単一1108号

D046506565

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所		1			Z051541510 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単一1109号

D046506570

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m		1			WB810510 夜間 単一 2304号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 有 無	m		1			WB810530 夜間 単一 2305号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単一1110号

D046506575

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単一 2306号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単一1111号

D046506580

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.71			CB240060 夜間
基礎ブロック	300×300×300mm	個		100			単一 2307号 Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

単一1112号

D046506585

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	300×300×7mm（接着剤共）	枚		1			Z002016205 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1113号

D060050190

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単一 2308号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単一 2309号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.13			CB210030 夜間 単一 2310号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カラーブロック線状・点状 新品	m 2		1			D040845060 夜間 単一 2311号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		1			D040830111 夜間 単一 2312号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1114号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611
							単一 2442号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単一1115号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611
							単一 2313号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単一1116号

D060060010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単一 2314号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単一1117号

D060060010

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単一 2315号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単一1118号

WB010211

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人		1			R0803
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1119号

WB010212

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1				R0804
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							

単一1120号

D060060030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（C）	標識車	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

単一1121号

WB010211

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人		1			R0803 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1122号

WB010212

3次単価表

20230501
20230501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
交通誘導警備員B		人		1			R0804 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1123号

D060060030

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（C）	標識車	時間	1			Z200000230 夜間	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

単一1124号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単一 2443号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単一1125号

D060060010

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単一 2316号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単一1126号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単一 2317号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			CB210030	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1			単一 2318号	
諸雑費(まるめ)		式	1			D020201025	
計						単一 2319号	
単価						D040825016	
J01 条件	人力 0.6m以下					単一 2320号	
						ZS3000004	

単一1127号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			単一 2321号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			CB210030	
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1			単一 2322号	
諸雑費(まるめ)		式	1			D020201025	
計						単一 2323号	
単価						D040825016	
J01 条件	人力 0.6mを超える					単一 2324号	
						ZS3000004	

単一1128号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1			CB430310 単一 2325号
管路ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.5			D020201015 単一 2326号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.25			D020201025 単一 2327号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1			D040825016 単一 2328号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単一1129号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
						単一 2329号	
管路ハック材掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015	
						単一 2330号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025	
						単一 2331号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1			D040825016	
						単一 2332号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						

単一1130号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単一 2333号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			CB210030 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1			単一 2334号	
諸雑費(まるめ)		式	1			D020201025 夜間	
計						単一 2335号	
単価						D040825016 夜間	
J01 条件	人力 0.6m以下					単一 2336号	
						ZS3000004 夜間	

単一1131号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			単一 2337号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			CB210030 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1			単一 2338号	
諸雑費(まるめ)		式	1			D020201025 夜間	
計						単一 2339号	
単価						D040825016 夜間	
J01 条件	人力 0.6mを超える					単一 2340号	
						ZS3000004 夜間	

単一1132号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1			CB430310 夜間 単一 2341号
管路ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.5			D020201015 夜間 単一 2342号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.25			D020201025 夜間 単一 2343号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1			D040825016 夜間 単一 2344号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単一1133号

D060060020

3次単価表

20230501

20230501

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1			CB430310 夜間 単一 2345号
管路ハック材掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201015 夜間 単一 2346号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.65			D020201025 夜間 単一 2347号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1			D040825016 夜間 単一 2348号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						