

3. 3 市内給水栓水従属栄養細菌試験成績

従属栄養細菌は、水質管理目標設定項目に定められた平成 20 年度から市内給水栓水月例試験にあわせて試験を行っている。試験法は、厚生労働省通知法（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号[最終改正令和 2 年 3 月 30 日薬生水発 0330 第 1 号]別添 4）に基づいた。7 日間培養と 14 日間培養の試験結果を表-1 と表-2 に示す。

表-1 従属栄養細菌試験結果（7 日間培養）

No.	調 査 月 日 採 水 場 所		4 月 20 日	5 月 18 日	6 月 15 日	7 月 13 日	8 月 24 日	9 月 14 日	10 月 19 日	11 月 16 日	12 月 14 日	1 月 18 日	2 月 15 日	3 月 8 日	最 大	最 小	平 均
1	新高水質TM	淀川区新高1	0			1			0			0			1	0	0
2	西淀公園	西淀川区大和田 1		2			1			0			0		2	0	1
3	此花公園	此花区春日出北 1			0			0			0			0	0	0	0
4	城南公園	中央区森之宮中央 1		1			1			1			0		1	0	1
5	松山神社	東淀川区小松 4	1			1			0			0			1	0	0
6	新森中央公園	旭区新森4			0			0			1			0	1	0	0
7	都島本通水質TM	都島区都島本通 4	0			1			0			0			1	0	0
8	鶴町南公園	大正区鶴町 1		0			0			1			0		1	0	0
9	舞洲水質TM	此花区北港緑地 2			0			1			1			0	1	0	0
10	清水丘公園	住吉区清水丘 2			0			5			0			1	5	0	2
11	平野西水質TM	平野区平野西 1		0			0			0			0		0	0	0
12	瓜破東水質TM	平野区瓜破東 4	0			0			0			0			0	0	0
13	南港中水質TM	住之江区南港中 6		0			0			0			0		0	0	0
14	阿倍野消防署阪南出張所	阿倍野区播磨町 1			0			14			0			1	14	0	4
15	九条東公園	西区九条 2	0			0			0			0			0	0	0
16	南津守中央公園	西成区南津守 7	0			0			0			0			0	0	0
17	天保山操車場	港区海岸通 1			0			0			0			0	0	0	0
18	大今里西水質TM	東成区大今里西 1			0			0			0			0	0	0	0
19	御勝山南公園	生野区勝山南 3	0			0			0			0			0	0	0
20	寺田町公園	天王寺区寺田町 1		1			0			0			0		1	0	0
21	西天満公園	北区西天満 5		1			1			0			0		1	0	0
ブランク			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表-2 従属栄養細菌試験結果（14 日間培養）

No.	調 査 月 日 採 水 場 所		4 月 20 日	5 月 18 日	6 月 15 日	7 月 13 日	8 月 24 日	9 月 14 日	10 月 19 日	11 月 16 日	12 月 14 日	1 月 18 日	2 月 15 日	3 月 8 日	最 大	最 小	平 均
1	新高水質TM	淀川区新高1	2			1			0			0			2	0	1
2	西淀公園	西淀川区大和田 1		2			2			0			0		2	0	1
3	此花公園	此花区春日出北 1			0			0			0			1	1	0	0
4	城南公園	中央区森之宮中央 1		1			1			2			0		2	0	1
5	松山神社	東淀川区小松 4	1			1			0			0			1	0	0
6	新森中央公園	旭区新森4			0			0			2			0	2	0	0
7	都島本通水質TM	都島区都島本通 4	6			1			0			0			6	0	2
8	鶴町南公園	大正区鶴町 1		5			1			1			0		5	0	2
9	舞洲水質TM	此花区北港緑地 2			0			1			1			0	1	0	0
10	清水丘公園	住吉区清水丘 2			0			5			0			1	5	0	2
11	平野西水質TM	平野区平野西 1		27			5			33			0		33	0	16
12	瓜破東水質TM	平野区瓜破東 4	0			0			0			0			0	0	0
13	南港中水質TM	住之江区南港中 6		0			2			0			1		2	0	1
14	阿倍野消防署阪南出張所	阿倍野区播磨町 1			0			15			0			1	15	0	4
15	九条東公園	西区九条 2	0			0			0			0			0	0	0
16	南津守中央公園	西成区南津守 7	0			0			0			0			0	0	0
17	天保山操車場	港区海岸通 1			0			1			0			0	1	0	0
18	大今里西水質TM	東成区大今里西 1			0			0			0			0	0	0	0
19	御勝山南公園	生野区勝山南 3	1			1			0			0			1	0	1
20	寺田町公園	天王寺区寺田町 1		2			1			0			0		2	0	1
21	西天満公園	北区西天満 5		2			1			0			0		2	0	1
ブランク			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(担当：山岸)