

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m ・湿式]		%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 8 インチ		%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 φ 9 6 c m	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m ・湿式]		%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 583号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 切-型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 単 - 1130号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 勾-ㄚ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100	単 - 1131号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単 - 586号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1132号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1133号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611004	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611010	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611003	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611009	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030	
						単 - 1134号	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125	
普通作業員		人	5			R0102	
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1135号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホウ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クバ 運転(管路埋戻)		日	3			単 - 1136号	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			D020201030	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1137号	
計						Z001075505	
単価						ZS3000004	
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホウ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホウ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

3次単価表

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	発生土 クレーン型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ³	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125
普通作業員		人		6.8			R0102
バックホウ運転(管路埋戻)	クレーン型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 単 - 1138号
クレーン運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 単 - 1139号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホウ規格	クレーン型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 596号

D040110105

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 20.8km(一般) 昼間	m 3	1				D040110110 単 - 1140号
建設発生土処分費	北部管内平均（昼間）	m3	1				Z045915006
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	北部						
J05 昼夜	昼間						

単 - 597号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 アスファルト 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110
							単 - 1141号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m 3	1				Z045012056
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	昼間						

単 - 598号

D040110202

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 無筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 9.8km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110 単 - 1142号
産業廃棄物処分費 (無筋コンクリー ト)	北部管内平均	m 3	1				Z045012556
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000020
------------	----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉄筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 20.8km(一般) 昼間	m 3		1.37			D040110110 単 - 1143号
産業廃棄物処分費 (鉄筋コンクリ ート)	北部管内平均	m 3		1			Z045013056
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

単 - 600号

D040110202

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 路盤廃材 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 昼間	m 3	1				D040110110 単 - 1144号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m 3	1				Z045014086
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉾津等 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 9.1km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110 単 - 1145号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	北部管内平均	m 3	1				Z045013556
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉾津等						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

汚泥吸排車運搬	有り 22.6 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3				WK230370
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 1146号 ZS3000004
計							
単価							
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 22.6 k m以下						

3次単価表

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m		1			D040915020 単 - 1147号
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

単 - 604号

D060010050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置撤去 加 -ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m	1			D040915009 単 - 1148号	
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

単 - 605号

D060010060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2	5			D040905050	
						単 - 1149号	
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2	5			D040905050	
						単 - 1150号	
計							
単価							

単 - 606号

D060010080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】覆蓋工		単位	m 2	数量	4	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 単 - 1151号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 単 - 1152号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（ 覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 単 - 1153号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 単 - 1154号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 単 - 1155号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単 - 607号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016	単 - 1156号
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						

単 - 608号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1157号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

単 - 609号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1158号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

単 - 610号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018	単 - 1159号
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単 - 1160号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

単 - 612号

D060010100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 単 - 1161号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単 - 613号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】表層工	AS=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 1162号	
計							
単価							
J01 条件	AS=4 ~ 5cm						

単 - 614号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単 - 1163号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

3次単価表

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 単 - 1164号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1165号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1166号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

3次単価表

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1167号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1168号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1169号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単 - 618号

D060010130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】アスファルト安定処理工	10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 単 - 1170号	
計							
単価							
J01 条件	10cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】アスファルト安定処理工	15cm	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410040 単 - 1171号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 単 - 1172号	
計							
単価							
J01 条件	15cm						

単 - 620号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m ・湿式]		%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 621号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 8 インチ		%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 φ 9 6 c m	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 624号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単 - 624号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 625号

D060010010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量		単位	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 切型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間	単 - 1173号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 勾-ㄚ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単 - 1174号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単 - 627号

D060010010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1175号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下						

単 - 628号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1176号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611014 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611020 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1				Q001611013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611019 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1				CB210030 夜間 単 - 1177号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

3次単価表

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間	
普通作業員		人	5			R0102 夜間	
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1178号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

3次単価表

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間	
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間	
バックホ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間	
ｸﾞﾗﾌﾞ 運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	発生土 加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間	
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間	
バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間	
クレーン運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 637号

D040110105

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 20.5km(一般) 夜間	m 3	1				D040110110 夜間 単 - 1183号
建設発生土処分費	北部管内平均（夜間）	m3	1				Z045915016 夜間
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	北部						
J05 昼夜	夜間						

単 - 638号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 アスファルト 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 8.6km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単 - 1184号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912056 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 無筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 夜間	m 3	1.3					D040110110 夜間 単 - 1185号
産業廃棄物処分費 (無筋コンクリー ト)	北部管内平均 (夜間)	m 3	1					Z045912556 夜間
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	北部							
J04 土質	無筋コンクリート							
J05 昼夜間	夜間							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉄筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 11km(一般) 夜 間	m 3	1.37				D040110110 夜間 単 - 1186号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045913056 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 路盤廃材 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 10.1km(一般) 夜間	m 3	1				D040110110 夜間 単 - 1187号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045914086 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 北部 鉾津等 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 17.3km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単 - 1188号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	北部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045913556 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	北部						
J04 土質	鉾津等						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

汚泥吸排車運搬	有り 22.6 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 1189号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 22.6 k m以下						

単 - 644号

D060010050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m	1			D040915020 夜間 単 - 1190号	
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

単 - 645号

D060010050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置撤去 加 -ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m	1			D040915009 夜間 単 - 1191号	
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2	5			D040905050 夜間 単 - 1192号	
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2	5			D040905050 夜間 単 - 1193号	
計							
単価							

単 - 647号

D060010080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	4	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 夜間 単 - 1194号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 夜間 単 - 1195号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（ 覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 夜間 単 - 1196号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 夜間 単 - 1197号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 夜間 単 - 1198号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単 - 648号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1199号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						

単 - 649号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1200号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

単 - 650号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1201号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 夜間 単 - 1202号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 1203号	
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 1204号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単 - 654号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】表層工	As=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 1205号	
計							
単価							
J01 条件	As=4 ~ 5cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 1206号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1207号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 夜間 単 - 1208号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単 - 1209号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 夜間 単 - 1210号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単 - 1211号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単 - 1212号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】アスファルト安定処理工	10cm	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単 - 1213号	
計							
単価							
J01 条件	10cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】アスファルト安定処理工	15cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単 - 1214号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単 - 1215号	
計							
単価							
J01 条件	15cm						

3次単価表

【配修】管据付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 単 - 1216号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】管据付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 単 - 1217号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 663号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 単 - 1218号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 664号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 単 - 1219号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 665号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 単 - 1220号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 666号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 単 - 1221号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 667号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 単 - 1222号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	1			D020304010	
						単 - 1223号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020	
						単 - 1224号	
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口	1			D020304040	
						単 - 1225号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m	1			Q7204352B	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			Q40001110	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	1			D020304010	
						単 - 1226号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2			D020304020	
						単 - 1227号	
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口	1			D020304040	
						単 - 1228号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	4 0	m	1			Q7204353B	
ソケット	H I V P 4 0	個	1			Q40001120	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

【配修】ビニル管布設工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m	1			D020304010	単 - 1229号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口	2			D020304020	単 - 1230号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口	1			D020304040	単 - 1231号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m	1			Q7204354B	
ソケット	H I V P 50	個	1			Q40001125	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

【配修】ビニル管布設工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m	1			D020304010	単 - 1232号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口	2			D020304020	単 - 1233号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口	1			D020304040	単 - 1234号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	7 5	m	1			Q7204355B	
ソケット	H I V P 7 5	個	1			Q40001130	
管明示シート工		m	1			D020302130	単 - 1235号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリレン管布設工	φ 25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m		10			D044005051 単 - 1236号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口		10			D044005052 単 - 1237号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口		10			D044005053 単 - 1238号
ポリエチレン管 種	φ 2 5	m		10			Q40001905
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	φ 25						

3次単価表

【配修】ホリレン管布設工	φ 40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			D044005051 単 - 1239号	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005052 単 - 1240号	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005053 単 - 1241号	
ポリエチレン管 種	φ 4 0	m	10			Q40001910	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	φ 40						

3次単価表

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 676号

D060020030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	m		10			D060020035 単 - 1248号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	m		10			D060020035 単 - 1250号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1251号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	m		10			D060020035 単 - 1252号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1253号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

【配修】ホリシレンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリシレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	m		10			D060020035 単 - 1254号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1255号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m	10			D040205560	
						単 - 1256号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】管撤去工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m	10			D040205560	
						単 - 1257号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

【配修】管撤去工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 単 - 1258号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 684号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 単 - 1259号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

【配修】管撤去工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m	10			D040205560	
						単 - 1260号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 単 - 1261号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 687号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m	10			D040205560	
						単 - 1262号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 単 - 1263号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	25mm	口		1			D020304070 単 - 1264号
ビニル管処分工	φ 2 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030022
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 単 - 1265号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	40mm	口		1			D020304070 単 - 1266号
ビニル管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030026
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 50	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 単 - 1267号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	50mm	口		1			D020304070 単 - 1268号
ビニル管処分工	φ 5 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030028
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

【配修】ビニル管撤去工	φ 75	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単 - 1269号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	75mm	口		1			D020304070 単 - 1270号
ビニル管処分工	φ 7 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030030
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010	
						単 - 1271号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1				D020307010 単 - 1272号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 694号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準）標準(1.0)	基	1				D020307010 単 - 1273号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 695号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1274号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 696号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1275号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 697号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040	
						単 - 1276号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単 - 1277号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

【配修】管切断工	φ 150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口	1			D020308011	
						単 - 1278号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 新管 管端面防食工含む						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011	
						単 - 1279号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む						

3次単価表

【配修】管切断工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011	
						単 - 1280号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 702号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	600mm	箇所		1			D020306010 単 - 1281号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

【配修】管切断工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	900mm	箇所	1				D020306010 単 - 1282号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 704号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1100mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1283号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 705号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1500mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1284号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 706号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	150mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1285号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 707号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 単 - 1286号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

【配修】管継手工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	400mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1287号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	600mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1288号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

【配修】管継手工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	900mm	箇所	1			D040205015 単 - 1289号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

【配修】管継手工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1290号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

【配修】管継手工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1291号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 713号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1				D040205181 単 - 1292号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】継手離脱工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1293号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1294号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 716号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	600mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単 - 1295号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 717号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1296号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 718号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1297号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 719号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1298号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 単口	箇所	1			D020307070	
						単 - 1299号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

3次単価表

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070	
						単 - 1300号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060	
						単 - 1301号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

3次単価表

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060	単 - 1302号
計							
単価							
J01 口径	100mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060	
						単 - 1303号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

3次単価表

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 有	箇所	1			D040705000	
						単 - 1304号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む						

3次単価表

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無	箇所	1				D040705000 単 - 1305号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上						

3次単価表

【配修】管連絡工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1306号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】管連絡工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1307号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

【配修】管連絡工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単 - 1308号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鑄鉄		t		1			D049105006 単 - 1309号
計							
単価							
J01 材質	鑄鉄くず						

単 - 731号

D049105001

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

不用撤去品等処分工	鋼材くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鋼材		t		1			D049105008 単 - 1310号
計							
単価							
J01 材質	鋼材くず						

単 - 732号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1311号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1312号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 734号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1313号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 735号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1314号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 736号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1315号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 737号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1316号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 738号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1317号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1318号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1319号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1320号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	1				D020304010 夜間 単 - 1321号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2				D020304020 夜間 単 - 1322号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口	1				D020304040 夜間 単 - 1323号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	4 0	m	1				Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個	1				Q40001120 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1324号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1325号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1326号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	5 0	m		1			Q7204354B 夜間
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m	1				D020304010 夜間 単 - 1327号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口	2				D020304020 夜間 単 - 1328号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口	1				D020304040 夜間 単 - 1329号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	7 5	m	1				Q7204355B 夜間
ソケット	H I V P 7 5	個	1				Q40001130 夜間
管明示シート工		m	1				D020302130 夜間 単 - 1330号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレン管布設工	φ 25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			D044005051 夜間 単 - 1331号	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005052 夜間 単 - 1332号	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005053 夜間 単 - 1333号	
ポリエチレン管 種	φ 2 5	m	10			Q40001905 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレン管布設工	φ 40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			D044005051 夜間 単 - 1334号	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005052 夜間 単 - 1335号	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005053 夜間 単 - 1336号	
ポリエチレン管 種	φ 4 0	m	10			Q40001910 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m	10			D320000322 夜間 単 - 1337号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1338号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322 夜間 単 - 1339号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1340号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 夜間 単 - 1341号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1342号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	m	10			D060020035 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	m	10			D060020035 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	m		10			D060020035 夜間 単 - 1347号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1348号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	m		10			D060020035 夜間 単 - 1349号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1350号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1351号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1352号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量		10	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10				D040205560 夜間 単 - 1353号
計								
単価								
J01 条件	φ 350 ~ 500							

単 - 755号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m	10			D040205560 夜間	
						単 - 1354号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 756号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1355号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1356号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量		10	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10				D040205560 夜間 単 - 1357号
計								
単価								
J01 条件	φ 1350 ~ 1500							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 25	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1358号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	25mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1359号
ビニル管処分工	φ 2 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030022 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 40	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1360号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	40mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1361号
ビニル管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030026 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 50	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1362号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	50mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1363号
ビニル管処分工	φ 5 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030028 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1364号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	75mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1365号
ビニル管処分工	φ 7 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

単 - 763号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1366号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 764号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1367号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 765号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1368号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 766号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1369号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 767号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1370号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1371号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1372号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 夜間 単 - 1373号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 新管 管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011 夜間 単 - 1374号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011 夜間	
						単 - 1375号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 773号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	600mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1376号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	900mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1377号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 775号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1100mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1378号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1500mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1379号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 777号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	150mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1380号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1381号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	400mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1382号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	600mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1383号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	900mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1384号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1385号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015 夜間	
						単 - 1386号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 784号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間	
						単 - 1387号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 785号

D060020090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1388号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 786号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1389号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 787号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1390号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1391号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1392号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 790号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間	
						単 - 1393号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 単口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単 - 1394号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単 - 1395号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1396号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

単 - 794号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1397号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

単 - 795号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1398号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1399号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1400号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1401号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1402号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1403号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

【配修】鉄筋工	昼間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011	単 - 1404号
計							
単価							
J01 条件	昼間						

3次単価表

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210	
						単 - 1405号	
計							
単価							

3次単価表

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1406号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

3次単価表

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010	単 - 1407号
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

単 - 805号

D060030040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基礎碎石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1408号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単 - 806号

D060030040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110	単 - 1409号
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

単 - 807号

D060030050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 単 - 1410号
敷鉄板賃料	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 無	枚		21.53			WB253630 単 - 1411号
計							
単価							

3次単価表

【配修】外工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102
特殊作業員		人		0.95			R0101
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 809号

D060030070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1412号
計							
単価							

単 - 810号

D060030080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110	
						単 - 1413号	
計							
単価							

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2		1			Q001511014
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー 制約受ける	m 2		1			Q001513005
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001515017
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001517017
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 ビール管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 400以下 ビール管 昼間	m		1			D046005181 単 - 1414号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 ビール管 土工なし 昼間						

3次単価表

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 ビール管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 600以下 ビール管 昼間	m	1			D046005181 単 - 1415号	
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 ビール管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ 400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			D046005182 単 - 1416号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間						

単 - 815号

D060030100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m	1			D046005182 単 - 1417号	
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ 150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125
普通作業員		人		2.96			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005900 単 - 1418号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005950 単 - 1419号
計							
単価							
J01 条件	φ 150 ~ 350						

3次単価表

【配修】下水道管浚渫工	φ 400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125
普通作業員		人		4.31			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005900 単 - 1420号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005950 単 - 1421号
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 750						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.74			R0125	
普通作業員		人	6.97			R0102	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	11.69			D046005900	
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	11.69			D046005950	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ A ）	1 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000200	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

3次単価表

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ B ）	2 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000201	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

3次単価表

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（ C ）	2 0 m3超【配】	m3		1			Z200000202
計							
単価							

3次単価表

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高架水槽清掃工（ A ）	5 m3以下【配】	箇所	1			Z200000203	
計							
単価							

3次単価表

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（ B ）	5 m3超【配】	m3		1			Z200000204
計							
単価							

3次単価表

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	1			Z070000046	
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

3次単価表

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1424号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1425号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単 - 1426号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

3次単価表

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1427号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1428号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単 - 1429号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125
普通作業員		人		15.2			R0102
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	張替						

3次単価表

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000070
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000090
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 mm	個		2			Z070000050
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=2.0m						

3次単価表

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000080
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000100
基礎ブロック	4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0 mm	個		2			Z070000060
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=3.0m						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000110
基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=2.0m						

3次単価表

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000120
基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=3.0m						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000010	
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000033
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	FRP製 70PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単 - 834号

D060060080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		116			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000032
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	鋼製 180PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

3次単価表

【配修】除草工	北部	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	m 2	100			WB610180	
						単 - 1430号	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170	
						単 - 1431号	
草刈処分費		k g	250			YZ00000070-	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 工事場所	北部						
J02 刈草処分費(円/kg)							

単 - 836号

D060060090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T - 1 2 1 T G H = 1 2 . 0 m (積 載 荷 重 2 0 0 k g) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 夜間	
						単 - 1432号	
計							
単価							
J01 条件	夜間						

単 - 838号

D060030020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間	
						単 - 1433号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1434号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1435号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1436号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基礎碎石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1437号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単 - 1438号
敷鉄板賃料	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単 - 1439号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】外工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002 夜間
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002 夜間
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 845号

D060030070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1440号
計							
単価							

単 - 846号

D060030080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間	
						単 - 1441号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 ビール管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 400以下 ビール管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単 - 1442号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 ビール管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 ビール管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 600以下 ビール管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単 - 1443号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 ビール管 土工なし 夜間						

単 - 849号

D060030100

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単 - 1444号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単 - 1445号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005900 夜間 単 - 1446号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005950 夜間 単 - 1447号
計							
単価							
J01 条件	φ 150 ~ 350						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 400 ~ 750	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125 夜間
普通作業員		人		4.31			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005900 夜間 単 - 1448号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005950 夜間 単 - 1449号
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 750						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125 夜間
普通作業員		人		6.97			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005900 夜間 単 - 1450号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005950 夜間 単 - 1451号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ A ）	1 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000200 夜間	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ B ）	2 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000201 夜間	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（ C ）	2 0 m3超【配】	m3		1			Z200000202 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高架水槽清掃工（ A ）	5 m3以下【配】	箇所	1			Z200000203 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（ B ）	5 m3超【配】	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1452号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1453号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単 - 1454号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1455号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1456号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単 - 1457号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125 夜間
普通作業員		人		15.2			R0102 夜間
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	張替						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000011 夜間	
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単 - 864号

D060060090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T - 1 2 1 T G H = 1 2 . 0 m (積 載 荷 重 2 0 0 k g) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

3次単価表

【配修】管修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	m	1			D060020030	
計						単 - 1458号	
単価						単 - 1459号	
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1460号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	m	1				D060020030 単 - 1461号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030	
計						単 - 1462号	
単価						単 - 1463号	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

【配修】管修繕工	φ 600 ~ 700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1464号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	m	1				D060020030 単 - 1465号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	m	1			D060020030	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	m	1			D060020030	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	m	1			D060020030	
計						単 - 1470号	
単価						単 - 1471号	
J01 条件	φ 1350 ~ 1500 土工なし						

単 - 872号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ150以下	箇所	1			D046005490	
						単 - 1472号	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.69			D020201100	
						単 - 1473号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	2.15			D020201015	
						単 - 1474号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	2.02			CB210030	
						単 - 1475号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	3.51			D020201025	
						単 - 1476号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2	2.69			D040825016	
						単 - 1477号	
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m	1			D060020030	
						単 - 1478号	
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式	1			D040610011	
						単 - 1479号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 873号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100	単 - 1480号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015	単 - 1481号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			CB210030	単 - 1482号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025	単 - 1483号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	4.03			D040825016	単 - 1484号
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030	単 - 1485号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単 - 1486号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310	単 - 1487号
計							単 - 1488号
単価							

単 - 873号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 874号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	7			D040825016	
【配修】ホリシリンダー取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310	
計							
単価							

3次単価表

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 875号

D060040020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単 - 1498号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1499号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1500号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 単 - 1501号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ150以下	m		1			D060020030 単 - 1502号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

3次単価表

【配修】管取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1503号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1504号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1505号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 単 - 1506号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 単 - 1507号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1508号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1509号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1510号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 単 - 1511号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		1			D060020030 単 - 1512号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 単 - 1513号
管路ハックル掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 単 - 1514号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単 - 1515号
管路埋戻(機械埋戻・ハックル)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 単 - 1516号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 単 - 1517号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1518号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単 - 879号

D060040030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 単 - 1519号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 単 - 1520号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単 - 1521号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 単 - 1522号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 単 - 1523号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単 - 1524号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1525号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 880号

D060040030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 単 - 1526号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 単 - 1527号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単 - 1528号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 単 - 1529号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 単 - 1530号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単 - 1531号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1532号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1533号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	m	1			D060020030 夜間 単 - 1534号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1535号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030 夜間 単 - 1536号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1537号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030 夜間 単 - 1538号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 600 ~ 700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1539号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	m	1				D060020030 夜間 単 - 1540号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1541号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	m	1			D060020030 夜間 単 - 1542号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1543号	
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	m	1			D060020030 夜間 単 - 1544号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1545号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	m	1			D060020030 夜間 単 - 1546号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500 土工なし						

単 - 888号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ150以下	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.69			D020201100 夜間	
管路ハックル掘削積込	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	2.15			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	2.02			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハックル)	改良土 加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	3.51			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2	2.69			D040825016 夜間	
【配修】ホースレスリブ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間	
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式	1			D040610011 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 889号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	4.03			D040825016 夜間	
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 890号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	7			D040825016 夜間	
【配修】ホリシリンズリブ取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間	
計							
単価							

単 - 890号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1573号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1574号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1575号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1576号
【配修】ホリシリンダ取付工	φ150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1577号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

3次単価表

【配修】管取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1578号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1579号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1580号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1581号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1582号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 893号

D060040020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1583号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1584号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1585号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1586号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1587号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 夜間 単 - 1588号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 夜間 単 - 1589号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単 - 1590号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 夜間 単 - 1591号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 夜間 単 - 1592号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1593号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

3次単価表

【配修】管取替修繕土工事	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 夜間 単 - 1594号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 夜間 単 - 1595号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 夜間 単 - 1596号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 夜間 単 - 1597号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 夜間 単 - 1598号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単 - 1599号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1600号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 896号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 夜間 単 - 1601号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 夜間 単 - 1602号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単 - 1603号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 夜間 単 - 1604号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 夜間 単 - 1605号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単 - 1606号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1607号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】仕切弁修繕工	φ 350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ 350以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】仕切弁修繕工	φ 400 ~ 600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 600 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単 - 1608号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1609号
【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 150以下	m		2			D060020030 単 - 1610号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

単 - 900号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1611号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1612号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 単 - 1613号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

単 - 901号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所	1			D060040210	
						単 - 1614号	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1615号	
【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	2			D060020030	
						単 - 1616号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 902号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 単 - 1617号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 単 - 1618号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 単 - 1619号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 単 - 1620号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1621号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単 - 1622号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1623号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単 - 1624号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 903号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 単 - 1625号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 単 - 1626号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 単 - 1627号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 単 - 1628号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1629号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1630号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1631号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 単 - 1632号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 904号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.01			D020201100 単 - 1633号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.84			D020201015 単 - 1634号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		9.66			CB210030 単 - 1635号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.72			D020201025 単 - 1636号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.01			D040825016 単 - 1637号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400 ・ 500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1638号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 単 - 1639号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1640号
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ 350 ~ 500	m		2			D060020030 単 - 1641号
計							
単価							

単 - 904号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.21			R0136	
普通作業員		人	0.24			R0102	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			単 - 1642号 ZS8000004	
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

単 - 906号

D060040060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.11				R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

単 - 907号

D060040065

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1643号 ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 単 - 1644号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 単 - 1645号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 単 - 1646号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 単 - 1647号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

3次単価表

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 単 - 1648号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 単 - 1649号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 単 - 1650号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 単 - 1651号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000	
						単 - 1652号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 土工なし						

3次単価表

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000	単 - 1653号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工なし						

3次単価表

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.08				D020201100 単 - 1654号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.15				D020201015 単 - 1655号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.82				D020201025 単 - 1656号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.08				D040825016 単 - 1657号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1				D040705000 単 - 1658号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

3次単価表

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1659号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 単 - 1660号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 単 - 1661号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1662号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1663号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 914号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1664号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 単 - 1665号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 単 - 1666号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1667号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1668号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 単 - 1669号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 単 - 1670号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 単 - 1671号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 単 - 1672号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1673号
計							
単価							

3次単価表

【配修】弁室整備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			単 - 1674号 D040610011
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1675号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			単 - 1676号 D040610011
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1677号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

3次単価表

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5			R0102	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	2			D046005900	
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間	2			単 - 1678号	
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間	2			D046005910	
						単 - 1679号	
						D046005810	
						単 - 1680号	
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

3次単価表

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000	
						単 - 1681号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工なし						

3次単価表

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000	
						単 - 1682号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500以上 土工なし						

3次単価表

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2	1.08			D020201100 単 - 1683号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.08			D040825016 単 - 1684号	
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1			D040705000 単 - 1685号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1686号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1687号
弁室構築造工(レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1688号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

3次単価表

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1689号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1690号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾞｲ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1691号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

単 - 924号

D060040040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ 350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 350以下 土工なし						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ 400 ~ 600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 600 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1692号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1693号
【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1694号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所	1			D060040210 夜間	
						単 - 1695号	
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間	
						単 - 1696号	
【配修】ホリェレンスリブ 取付工	φ 200 ~ 300	m	2			D060020030 夜間	
						単 - 1697号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1698号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1699号
【配修】ホリェレンスリブ 取付工	φ 350 ~ 500	m		2			D060020030 夜間 単 - 1700号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 夜間 単 - 1701号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 夜間 単 - 1702号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 夜間 単 - 1703号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 夜間 単 - 1704号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1705号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1706号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1707号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1708号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 930号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 夜間 単 - 1709号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 夜間 単 - 1710号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 夜間 単 - 1711号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 夜間 単 - 1712号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1713号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1714号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1715号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1716号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 931号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.01			D020201100 夜間 単 - 1717号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.84			D020201015 夜間 単 - 1718号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		9.66			CB210030 夜間 単 - 1719号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.72			D020201025 夜間 単 - 1720号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.01			D040825016 夜間 単 - 1721号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400 ・ 500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1722号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1723号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1724号
【配修】ホリィスリーブ取付工	φ 350 ~ 500	m		2			D060020030 夜間 単 - 1725号
計							
単価							

単 - 931号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 932号

D060040060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1726号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

単 - 933号

D060040060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 夜間	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1727号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

3次単価表

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 夜間 単 - 1728号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 夜間 単 - 1729号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 夜間 単 - 1730号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 夜間 単 - 1731号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出が ｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 夜間 単 - 1732号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出が ｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 夜間 単 - 1733号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出が ｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 夜間 単 - 1734号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 夜間 単 - 1735号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1736号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1737号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ900以上 土工なし						

単 - 939号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単 - 1738号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 夜間 単 - 1739号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 夜間 単 - 1740号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単 - 1741号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1742号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

単 - 940号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1743号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 夜間 単 - 1744号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 夜間 単 - 1745号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1746号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1747号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 941号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単 - 1748号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 夜間 単 - 1749号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 夜間 単 - 1750号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単 - 1751号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1752号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 夜間 単 - 1753号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 夜間 単 - 1754号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 夜間 単 - 1755号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 夜間 単 - 1756号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾞｲﾌﾞﾙ) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1757号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	コンクリートポンプ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 夜間 単 - 1758号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1759号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	コンクリートポンプ積み弁室						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 夜間 単 - 1760号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1761号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単 - 945号

D060060110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5			R0102 夜間	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	2			D046005900 夜間	
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間	2			単 - 1762号	
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間	2			D046005910 夜間	
						単 - 1763号	
						D046005810 夜間	
						単 - 1764号	
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単 - 1765号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単 - 1766号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500以上 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単 - 1767号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単 - 1768号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1769号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

単 - 949号

D060040110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1770号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1771号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1772号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 950号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2	2.64			D020201100 夜間 単 - 1773号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	2.64			D040825016 夜間 単 - 1774号	
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾞｲ弁) 据付 無	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1775号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1776号	
						ZS30000004	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単 - 952号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2				D047505080 単 - 1777号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69				D020201100 単 - 1778号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01				D020201015 単 - 1779号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85				CB210030 単 - 1780号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44				D020201025 単 - 1781号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69				D040825016 単 - 1782号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単 - 953号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ホリソ管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112	
						単 - 1783号	
計							
単価							
J01 条件	ホリソ管25mm 土工なし						

3次単価表

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1784号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1785号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1786号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1787号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1788号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単 - 1789号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

3次単価表

【配修】給水管修繕工	ホリシ管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112	
						単 - 1790号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管40mm 土工なし						

3次単価表

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1791号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1792号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1793号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1794号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1795号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単 - 1796号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						

3次単価表

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】凍結工	5 0 mm以下	箇所	1			D058005090	
						単 - 1797号	
計							
単価							

3次単価表

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け	箇所	1.5			D020304315	
						単 - 1798号	
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

単 - 959号

D060040160

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所	1				D048005034 単 - 1799号
計							
単価							

単 - 960号

D060040170

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシソ管)		箇所	1				D058005070 単 - 1800号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155	
						単 - 1801号	
計							
単価							

単 - 962号

D060040190

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170	
						単 - 1802号	
計							
単価							

単 - 963号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓 取付工	150mm以下 × 25mm	箇所	1				D058005182 単 - 1803号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 25 土工なし						

単 - 964号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	150mm以下 × 40mm	箇所	1			D058005182 単 - 1804号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 40 土工なし						

単 - 965号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 付分水栓 取付工	200mm × 25mm	箇所	1				D058005182 単 - 1805号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 25 土工なし						

単 - 966号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	200mm × 40mm	箇所	1				D058005182 単 - 1806号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 40 土工なし						

単 - 967号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 25mm	箇所		1			D058005182 単 - 1807号
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 25 土工なし						

3次単価表

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 40mm	箇所		1			D058005182 単 - 1808号
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 40 土工なし						

3次単価表

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ 75 × φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm × 25mm	箇所	1				D058005185 単 - 1809号
計							
単価							
J01 口径	φ 75 × φ 25						

単 - 970号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1810号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単 - 971号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間	単 - 1811号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間	単 - 1812号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間	単 - 1813号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間	単 - 1814号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間	単 - 1815号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	単 - 1816号
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単 - 972号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ホリソ管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112 夜間	
						単 - 1817号	
計							
単価							
J01 条件	ホリソ管25mm 土工なし						

単 - 973号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1818号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1819号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1820号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1821号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1822号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1823号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

単 - 974号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ホリシ管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112 夜間	
						単 - 1824号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管40mm 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1825号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1826号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1827号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1828号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1829号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1830号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け	箇所	1.5			D020304315 夜間 単 - 1831号	
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

単 - 977号

D060040160

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所	1			D048005034 夜間 単 - 1832号	
計							
単価							

単 - 978号

D060040170

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシソ管)		箇所	1			D058005070 夜間 単 - 1833号	
計							
単価							

単 - 979号

D060040180

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155 夜間	
						単 - 1834号	
計							
単価							

単 - 980号

D060040190

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 夜間	
						単 - 1835号	
計							
単価							

単 - 981号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	150mm以下 × 25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1836号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 25 土工なし						

単 - 982号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	150mm以下 × 40mm	箇所	1				D058005182 夜間 単 - 1837号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 40 土工なし						

単 - 983号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	200mm × 25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1838号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 25 土工なし						

単 - 984号

D060040200

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 付分水栓 取付工	200mm × 40mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1839号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 40 土工なし						

単 - 985号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 付分水栓 取付工	300mm × 25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1840号	
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 25 土工なし						

単 - 986号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 40mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1841号	
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 40 土工なし						

単 - 987号

D060040300

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ 75 × φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm × 25mm	箇所	1				D058005185 夜間 単 - 1842号
計							
単価							
J01 口径	φ 75 × φ 25						

単 - 988号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1843号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1844号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1845号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1846号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1847号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1848号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1849号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1850号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1851号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 988号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単 - 989号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1852号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1853号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単 - 1854号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1855号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1856号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1857号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1858号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1859号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

単 - 990号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1860号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1861号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単 - 1862号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1863号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1864号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1865号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1866号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10 (再生合材)						

単 - 991号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			単 - 1867号	CB210030
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			単 - 1868号	CB410260
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1869号	CB410240
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			単 - 1870号	D040830111
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			単 - 1871号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1872号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単 - 992号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1873号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1874号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1875号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

単 - 993号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			単 - 1876号	CB210030
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			単 - 1877号	D042000010
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			単 - 1878号	D040870011
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 1879号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1880号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 単 - 1881号	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1882号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1883号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 単 - 1884号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 単 - 1885号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）						

単 - 995号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1886号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1887号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1888号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1889号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1890号	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1891号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1892号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 単 - 1893号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 単 - 1894号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 995号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単 - 996号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホリマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1895号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1896号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1897号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1898号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1899号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1900号	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1901号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1902号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 単 - 1903号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 996号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20						

単 - 997号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1904号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1905号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単 - 1906号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1907号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1908号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1909号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1910号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1911号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15						

3次単価表

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単 - 999号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単 - 1916号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単 - 1917号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	
						単 - 1918号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	
						単 - 1919号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	
						単 - 1920号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単 - 1000号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1921号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1922号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1923号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1924号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1925号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単 - 1001号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1926号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1927号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1928号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1929号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1930号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 昼間						

単 - 1002号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10（保水性ブロック）昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 1931号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 1932号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		14.5			CB210030 単 - 1933号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単 - 1934号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単 - 1935号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間						

単 - 1003号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1936号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1937号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1938号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1939号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1940号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単 - 1004号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1941号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1942号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030	単 - 1943号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 1944号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1945号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単 - 1005号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1946号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1947号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 1948号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 1949号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 1950号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1951号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単 - 1006号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1952号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1953号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 1954号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 1955号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1956号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単 - 1007号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単 - 1957号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
						単 - 1958号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030	
						単 - 1959号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	
						単 - 1960号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	
						単 - 1961号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単 - 1008号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1962号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1963号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 1964号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1965号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1966号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 昼間						

単 - 1009号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 1967号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 1968号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		20.5			CB210030 単 - 1969号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単 - 1970号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単 - 1971号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間						

単 - 1010号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1972号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1973号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 1974号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1975号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1976号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1977号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 昼間						

単 - 1011号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1978号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1979号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 1980号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1981号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1982号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1983号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

単 - 1012号

D046506515

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 1984号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 1985号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単 - 1986号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単 - 1987号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 単 - 1988号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

3次単価表

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 5 mm 下地 A s 上	m 2	1			Z051531010	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

3次単価表

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材 = 9 ： 1 粒径 1 ～ 2 mm	m 2	1			Z051531020	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

単 - 1016号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1989号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1990号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単 - 1991号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 1992号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 1993号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単 - 1017号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1994号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1995号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	単 - 1996号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 1997号
溶接金網(G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1998号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 1999号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

単 - 1018号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2000号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2001号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030	単 - 2002号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027	単 - 2003号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2004号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 2005号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2006号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

単 - 1019号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2007号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2008号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単 - 2009号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027	単 - 2010号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2011号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 2012号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2013号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

単 - 1020号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2014号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2015号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単 - 2016号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 2017号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2018号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単 - 1021号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2019号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2020号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単 - 2021号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 2022号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2023号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単 - 1022号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2024号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2025号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単 - 2026号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2027号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 2028号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2029号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

単 - 1023号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単 - 2030号	CB210030
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2031号	CB410261
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2032号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2033号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)						

単 - 1024号

D058005080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3	5			D040305071	
普通作業員		人	0.1			単 - 2034号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			R0102	
計						ZS3000004	
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18 -8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2035号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単 - 1026号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2036号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単 - 1027号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600）無し 18-8-25（高炉）有り	m	100				CB422510
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 2037号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単 - 1028号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2039号
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単 - 1030号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

3次単価表

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単 - 1033号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2043号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単 - 1034号

D046506540

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422520	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2044号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2045号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m		100				CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1				単 - 2046号 ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2047号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単 - 1038号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2048号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2049号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単 - 1040号

D046506560

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単 - 2050号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単 - 1041号

D046506560

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 2051号	
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

3次単価表

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所	1			Z051541510	
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単 - 1044号

D046506570

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1				WB810510 単 - 2052号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m	-1				Z004220005
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1				WB810530 単 - 2053号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単 - 2054号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3		0.71			CB240060
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個		100			単 - 2055号 Z099200230
基礎ブロック設置手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200210
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	3 0 0 × 3 0 0 × 7 mm 合成ゴム（接着剤共）	枚		1			Z002016205
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 1048号

D060050190

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310 単 - 2056号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310 単 - 2057号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.13			CB210030 単 - 2058号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m 2	1			D040845060 単 - 2059号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	1			D040830111 単 - 2060号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単 - 1049号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2061号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2062号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2063号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2064号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2065号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2066号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2067号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2068号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2069号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1049号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単 - 1050号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2070号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2071号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単 - 2072号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2073号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2074号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2075号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2076号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2077号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単 - 1050号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

単 - 1051号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2078号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2079号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単 - 2080号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2081号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2082号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2083号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2084号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

単 - 1052号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2085号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 夜間 単 - 2086号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2087号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2088号	
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2089号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2090号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単 - 1053号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2091号 CB410260 夜間	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2092号 D040870011 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2093号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

単 - 1054号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 夜間	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1055号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2098号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 2099号	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2100号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2101号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間 単 - 2102号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2103号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）						

単 - 1056号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2104号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2105号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2106号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2107号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2108号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2109号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2110号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単 - 2111号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2112号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1056号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単 - 1057号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホリマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2113号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2114号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2115号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2116号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2117号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2118号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2119号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2120号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2121号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1057号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20						

単 - 1058号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2122号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2123号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単 - 2124号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2125号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2126号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2127号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2128号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2129号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15						

3次単価表

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2130号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 2131号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2132号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2133号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単 - 1060号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2134号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2135号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2136号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2137号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2138号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単 - 1061号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2139号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2140号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2141号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2142号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2143号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単 - 1062号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2144号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2145号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	
						単 - 2146号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2147号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2148号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1063号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2149号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2150号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	
						単 - 2151号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2152号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2153号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1064号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2154号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2155号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2156号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2157号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2158号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単 - 1065号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2159号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2160号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030 夜間 単 - 2161号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2162号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2163号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単 - 1066号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2164号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2165号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間	単 - 2166号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 2167号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 2168号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2169号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単 - 1067号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2170号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2171号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間 単 - 2172号	
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 2173号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2174号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2175号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2176号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 夜間 単 - 2177号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 2178号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2179号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単 - 1069号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2180号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2181号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	
						単 - 2182号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2183号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2184号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1070号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2185号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2186号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	
						単 - 2187号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2188号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2189号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1071号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2190号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2191号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	単 - 2192号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2193号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2194号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2195号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 夜間						

単 - 1072号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2196号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2197号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間 単 - 2198号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2199号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2200号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単 - 2201号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	25			CB430310 夜間 単 - 2202号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	25			CB430310 夜間 単 - 2203号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間 単 - 2204号	
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m	100			D040845030 夜間 単 - 2205号	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	63			Z004130002 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2206号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 5 mm 下地 A s 上	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2mm	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

単 - 1077号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2207号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2208号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間	単 - 2209号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単 - 2210号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2211号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単 - 1078号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2212号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2213号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 2214号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2215号	
溶接金網(G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2216号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2217号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

単 - 1079号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2218号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2219号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 夜間 単 - 2220号	
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027 夜間 単 - 2221号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2222号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2223号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2224号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

単 - 1080号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2225号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2226号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間	単 - 2227号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027 夜間	単 - 2228号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2229号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2230号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2231号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

単 - 1081号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2232号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2233号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間 単 - 2234号	
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2235号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2236号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単 - 1082号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2237号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2238号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 2239号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 2240号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2241号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単 - 1083号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2242号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2243号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単 - 2244号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 2245号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 2246号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2247号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

単 - 1084号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単 - 2248号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB210030 夜間	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2249号	
諸雑費(まるめ)		式	1			CB410261 夜間	
計						単 - 2250号	
単価						D040870011 夜間	
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)					単 - 2251号	
						ZS3000004 夜間	

単 - 1085号

D058005080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071 夜間
普通作業員		人		0.1			単 - 2252号
諸雑費（まるめ）		式		1			R0102 夜間
計							ZS3000004 夜間
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18 -8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単 - 1087号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単 - 1088号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600）無し 18-8-25（高炉）有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単 - 2255号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単 - 1089号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単 - 1090号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600）無し 18-8-25（高炉）有り	m	100				CB422510 夜間 単 - 2257号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単 - 1091号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単 - 1092号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単 - 1094号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2261号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単 - 1095号

D046506540

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2262号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単 - 1096号

D046506540

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2263号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m		100				CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1				単 - 2264号 ZS3000004 夜間
計								
単価								

単 - 1098号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2265号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単 - 1099号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

単 - 1100号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2267号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単 - 2268号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単 - 2269号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所	1			Z051541510 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単 - 1105号

D046506570

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m	1			WB810510 夜間	
ガードレール 路側用（土中用）	Gr - C - 4 E 塗装	m	-1			Z004220005 夜間	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無	m	1			WB810530 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単 - 1106号

D046506575

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単 - 2272号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3		0.71			CB240060 夜間
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個		100			単 - 2273号 Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	3 0 0 × 3 0 0 × 7 mm 合成ゴム（接着剤共）	枚		1			Z002016205 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 1109号

D060050190

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310 夜間 単 - 2274号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310 夜間 単 - 2275号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.13			CB210030 夜間 単 - 2276号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m 2	1			D040845060 夜間 単 - 2277号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 2278号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単 - 1110号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 2279号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単 - 1111号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 2280号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単 - 1112号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 2281号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単 - 1113号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 2282号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単 - 1114号

D010101075

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1			R0803	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 A						

単 - 1115号

D010101075

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 B						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（ C ）	標識車【配】	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

3次単価表

交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1				R0803 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 A						

単 - 1118号

D010101075

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 B						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（ C ）	標識車【配】	時間	1			Z200000230 夜間	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

単 - 1120号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 2283号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単 - 1121号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単 - 2284号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単 - 1122号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	単 - 2285号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030	単 - 2286号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025	単 - 2287号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 2288号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単 - 1123号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			単 - 2289号	CB210030
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			単 - 2290号	D020201025
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			単 - 2291号	D040825016
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2292号	ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

単 - 1124号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 2293号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015 単 - 2294号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 単 - 2295号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 2296号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単 - 1125号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015	単 - 2297号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025	単 - 2298号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 2299号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2300号
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						

単 - 1126号

D060060020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2301号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 2302号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単 - 2303号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2304号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単 - 1127号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2305号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 夜間 単 - 2306号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 切-う型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2307号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2308号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

単 - 1128号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間	
						単 - 2309号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015 夜間	
						単 - 2310号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間	
						単 - 2311号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間	
						単 - 2312号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

3次単価表

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2313号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015 夜間 単 - 2314号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2315号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2316号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						