

単 - 2317号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単 - 2320号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

単 - 2324号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

単 - 2325号

D020301030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301031 単 - 3205号
アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m		1			D020301032 単 - 3206号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日		9.009			Z011058002
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回		3.003			Z011057002
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 矢板長	1.5～2.5m						
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日						
J03 施工延長	1 m						
J04 転用要否	転用なし						

単 - 2327号

D030106010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（ 片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1				D030106011 単 - 3207号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1				D030106012 単 - 3208号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置・撤去 J04 賃借期間	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去 3 日						

5次単価表

軽量鋼矢板賃料・修理費	2 型 2.5～3.5m 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	2 型 1 4 . 8 k g / m（ 9 0 日以内）	t・日	0.533				Z011043520
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回	0.178				D010907020
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3209号 ZS3000004
計							
単価							
J01 矢板型式	2 型						
J02 矢板長	2.5～3.5m						
J03 1 区間あたりの平均賃借期間	3 日						
J04 施工延長	1 m						
J05 転用要否	転用なし						

単 - 2329号

D020301020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301021 単 - 3210号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	m		1			D020301022 単 - 3211号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	3.0m以下						
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2330号

D030106010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量金属支保工 (設置撤去手間) (片側延長)	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単 - 3212号	
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1			D030106012 単 - 3213号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 掘削深さ (設置段数)	3.5m以下(2段)						
J02 掘削幅	B 1 . 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

5次単価表

覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）	標準（1.0）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9				R0125
とび工		人	4.6				R0106
溶接工		人	2.1				R0113
普通作業員		人	5.1				R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.9				L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

5次単価表

覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板 設置面積 7 0 0 m 2 以下）	標準（1.0）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8				R0125
とび工		人	2.7				R0106
溶接工		人	1.3				R0113
普通作業員		人	3.2				R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊	日	1.8				L001130006
諸雑費（率 + まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3214号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2334号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	25.4			Z002125001	
普通作業員		人	1.56			R0102	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3215号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	2 0 c m						
J02 使用材料	RM-25						

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3216号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2336号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3217号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2337号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	38.1				Z002122003
普通作業員		人	1.56				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.9				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3218号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 0 c m RC-40						

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3219号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2339号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	44.45				Z002125001
普通作業員		人	2.34				R0102
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	1.35				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3220号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RM-25						

単 - 2340号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.45				Z002122003
普通作業員		人	2.34				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	1.35				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3221号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RC-40						

単 - 2341号

D040840021

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261	単 - 3222号
計							
単価							
J01 施工厚さ	歩道 3cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2342号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	5 c m RC-30	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m 3	6.35			Z002122002	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3223号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	5 c m						
J02 使用材料	RC-30						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2347号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

単 - 2351号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

単 - 2352号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単 - 2353号

D020301030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301031 夜間 単 - 3224号
アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m		1			D020301032 夜間 単 - 3225号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日		9.009			Z011058002 夜間
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回		3.003			Z011057002 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 矢板長	1.5～2.5m						
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日						
J03 施工延長	1 m						
J04 転用要否	転用なし						

単 - 2355号

D030106010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1				D030106011 夜間 単 - 3226号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1				D030106012 夜間 単 - 3227号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置・撤去 J04 賃借期間	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去 3 日						

単 - 2356号

D040915014

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

軽量鋼矢板賃料・修理費	2 型 2.5～3.5m 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	2 型 1 4 . 8 k g / m (9 0 日以内)	t・日		0.533			Z011043520 夜間
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回		0.178			D010907020 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単 - 3228号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 矢板型式	2 型						
J02 矢板長	2.5～3.5m						
J03 1 区間あたりの平均賃借期間	3 日						
J04 施工延長	1 m						
J05 転用要否	転用なし						

単 - 2357号

D020301020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301021 夜間 単 - 3229号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	m		1			D020301022 夜間 単 - 3230号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	3.0m以下						
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2358号

D030106010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工 (設置撤去手間) (片側延長)	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m		1			D030106011 夜間 単 - 3231号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m		1			D030106012 夜間 単 - 3232号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ (設置段数)	3.5m以下(2段)						
J02 掘削幅	B 1 . 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単 - 2359号

WB251991

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁設置（覆工板 設置面積 7 0 0 m 2 以下）	標準（1.0）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.9			R0125 夜間	
とび工		人	4.6			R0106 夜間	
溶接工		人	2.1			R0113 夜間	
普通作業員		人	5.1			R0102 夜間	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊	日	2.9			L001130006 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板設置面積700m2以下）	標準（1.0）	単位	m 2	数量		単価	
					100		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.8			R0125 夜間
とび工		人		2.7			R0106 夜間
溶接工		人		1.3			R0113 夜間
普通作業員		人		3.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		1.8			L001130006 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3233号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2362号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	25.4			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3234号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	2 0 c m RM-25						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3235号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2364号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3236号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2365号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	38.1				Z002122003 夜間
普通作業員		人	1.56				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.9				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3237号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 0 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3238号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2367号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	44.45			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3239号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	3 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2368号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.45			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3240号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 3241号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)						

単 - 2370号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	5 c m RC-30	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m 3	6.35			Z002122002 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3242号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RC-30						

単 - 2371号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2372号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2373号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2374号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2375号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3243号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	150mm						

単 - 2376号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.017			R0101
普通作業員		人		0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	150mm						

単 - 2377号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136
普通作業員		人		0.114			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3244号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.025			R0101
普通作業員		人		0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	300mm						

単 - 2379号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136
普通作業員		人		0.186			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.174			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	400mm						

単 - 2380号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.041			R0101
普通作業員		人		0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.216			R0136	
普通作業員		人	0.33			R0102	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.204			L001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 管径	600mm						

単 - 2382号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.228			R0101
普通作業員		人		0.888			R0102
パイプ切削切断機	φ 6 0 0	供用日		0.568			M1153002215
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	600mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.378			R0136
普通作業員		人		0.552			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.246			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	900mm						

単 - 2384号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.304			R0101
普通作業員		人		1.362			R0102
パイプ切削切断機	φ 9 0 0	供用日		0.835			M1153002230
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	900mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.558			R0136	
普通作業員		人	0.828			R0102	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.288			L001130004	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 管径	1100mm						

単 - 2386号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.357			R0101
普通作業員		人		1.672			R0102
パイプ切削切断機	φ 1 1 0 0	供用日		1.002			M1153002305
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	1100mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	1.032			R0136	
普通作業員		人	1.548			R0102	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.366			L001130004	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 管径	1500mm						

単 - 2388号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.45			R0101
普通作業員		人		2.432			R0102
パイプ切削切断機	φ 1 5 0 0	供用日		1.369			M1153002320
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	1500mm						

単 - 2389号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2390号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2391号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2392号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.15			R0136
普通作業員		人		0.31			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	75mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単 - 2394号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

F 形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136	
普通作業員		人	0.06			R0102	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.41			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	100mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単 - 2396号

D040205090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

F 形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136	
普通作業員		人	0.06			R0102	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 呼び径	100mm						

5次単価表

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.31			R0136
普通作業員		人		0.62			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	150mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単 - 2398号

D040205090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

F 形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.07				R0136
普通作業員		人	0.07				R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表（施工パッケージ）

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2400号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2402号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.03			D040610012 単 - 3245号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単 - 3246号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

5次単価表

管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.06			R0101
普通作業員		人		0.18			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 2404号

WB252310

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単 - 3247号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			WK250410
							単 - 3248号
							ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40（m3 / h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 3249号 ZS3000004	
計							
単価							

単 - 2406号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2408号

WB252310

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単 - 3250号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			WK250410
							単 - 3251号
							ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3 / h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 3252号 ZS3000004	
計							
単価							

単 - 2410号

D090000611

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.264			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.407			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3253号 ZS3000004
計							
単価							
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内						

単 - 2411号

D010101011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	1 0 k m ・ 12m以内	t		1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t		1			WB010030 単 - 3254号
計							
単価							
J01 貨物の種類	12m以内						
J02 距離（片道）	10Km以下						
J03 積込	有						

単 - 2412号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2413号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
配管工		人		0.054			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3255号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.017			R0101 夜間
普通作業員		人		0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単 - 2416号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.078			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3256号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 管径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101 夜間
普通作業員		人		0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.1			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.126			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 管径	400mm						

単 - 2419号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.041			R0101 夜間
普通作業員		人		0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	600mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.216			R0136 夜間
普通作業員		人		0.33			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.204			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	600mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.228			R0101 夜間
普通作業員		人		0.888			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 6 0 0	供用日		0.568			M1153002215 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 600mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.378			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.552			R0102 夜間	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.246			L001120001 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 管径	900mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.304			R0101 夜間
普通作業員		人		1.362			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 9 0 0	供用日		0.835			M1153002230 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 900mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.558			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.828			R0102 夜間	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.288			L001130004 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 管径	1100mm						

単 - 2425号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.357			R0101 夜間
普通作業員		人		1.672			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 1 1 0 0	供用日		1.002			M1153002305 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	1.032			R0136 夜間	
普通作業員		人	1.548			R0102 夜間	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.366			L001130004 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 管径	1500mm						

単 - 2427号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.45			R0101 夜間
普通作業員		人		2.432			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 1 5 0 0	供用日		1.369			M1153002320 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500mm						

単 - 2428号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2429号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2430号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2431号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2432号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.15			R0136 夜間
普通作業員		人		0.31			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	75mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単 - 2433号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F 形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.41			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	100mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単 - 2435号

D040205090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

F 形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	100mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.31			R0136 夜間
普通作業員		人		0.62			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	150mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単 - 2437号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F 形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136 夜間
普通作業員		人		0.07			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2438号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2439号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2441号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.03			D040610012 夜間 単 - 3257号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単 - 3258号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.06			R0101 夜間
普通作業員		人		0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間 単 - 3259号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 夜間 単 - 3260号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3 / h）未満 作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単 - 3261号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2445号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単 - 3262号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			WK250410 夜間
							単 - 3263号
							ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3 / h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 3264号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							

5次単価表

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		119			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0 . 8 m 3（平積0 . 6 m 3）2 . 9 t吊	日		1.06			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						

単 - 2451号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位		現場	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員		人	0.08						R0102
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004
計									
単価									

単 - 2452号

D020201103

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		35			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2453号

D020201103

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		35			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2454号

D020201103

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		52			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1.64			M000202101
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2455号

K0302002

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.21			R0115	
軽油	1 . 2 号	L	3.9			Z006702002	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

単 - 2456号

K0302002

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21				R0115
軽油	1 . 2 号	L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1				M000302002
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		119			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.06			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2458号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2459号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2460号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		35			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2461号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		35			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2462号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		52			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1.64			M000202101 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2463号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136	
普通作業員		人	0.35			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2464号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2465号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136	
普通作業員		人	0.59			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2467号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136
普通作業員		人		1			R0102
ポリエチレンスリーブ	6 0 0 × 7 . 5	本		15.56			Q30400601
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		27.54			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ 600 ~ 700						

単 - 2470号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2471号

D060020035

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	1.5			R0136	
普通作業員		人	1.5			R0102	
ポリエチレンスリーブ	9 0 0 × 7 . 5	本	16.67			Q30400902	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	40.46			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 800 ~ 1000						

単 - 2472号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2473号

D060020035

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリシレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136
普通作業員		人		1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	1 1 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401101
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		48.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ 1100 ~ 1200						

単 - 2474号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2475号

D060020035

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136
普通作業員		人		2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ 1350 ~ 1500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2478号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2480号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2481号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3265号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2482号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3266号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2483号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3267号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2486号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						

単 - 2487号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3268号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2493号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3269号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2494号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3270号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2495号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 2496号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2498号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100005	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 2499号

WK250410

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 2500号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2501号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2503号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2504号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3271号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2505号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3272号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2506号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3273号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2507号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2508号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2510号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2				L001100005
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

単 - 2512号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3274号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.017			R0101
普通作業員		人		0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136	
普通作業員		人	0.35			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2517号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2518号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136
普通作業員		人		0.114			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3275号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.025			R0101
普通作業員		人		0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	300mm						

単 - 2520号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136	
普通作業員		人	0.59			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2522号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136
普通作業員		人		0.186			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.174			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	400mm						

5次単価表

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.041			R0101
普通作業員		人		0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	400mm						

単 - 2524号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2525号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3276号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2531号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3277号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2532号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3278号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2533号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2534号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2538号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2539号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3279号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2540号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3280号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2541号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3281号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100005
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 2543号

WK250410

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

5次単価表

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2548号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2549号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単 - 3282号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2550号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3283号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2551号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3284号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 2553号

WK250410

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 2554号

WK250540

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2555号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2557号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2560号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2561号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	6 0 0 × 7 . 5	本		15.56			Q30400601 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		27.54			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ 600 ~ 700						

単 - 2562号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	1.5			R0136 夜間	
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間	
ポリエチレンスリーブ	9 0 0 × 7 . 5	本	16.67			Q30400902 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	40.46			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 800 ~ 1000						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2565号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136 夜間
普通作業員		人		1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1 1 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401101 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		48.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ 1100 ~ 1200						

単 - 2566号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136 夜間
普通作業員		人		2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ 1350 ~ 1500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3285号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2574号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3286号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2575号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3287号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2576号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2577号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2578号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2579号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2580号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2583号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2584号

D040840020

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3288号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2585号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3289号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2586号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3290号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2587号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 2588号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1.2			L001100005 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2596号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3291号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2597号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3292号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2598号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3293号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2600号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100005 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単 - 2603号

WK250410

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

単 - 2604号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2605号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.054			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3294号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 管径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.017			R0101 夜間
普通作業員		人		0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2609号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136 夜間
普通作業員		人		0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3295号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101 夜間
普通作業員		人		0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.1			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2614号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136 夜間
普通作業員		人		0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.174			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.041			R0101 夜間
普通作業員		人		0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

単 - 2616号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2617号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2621号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3296号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2623号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
クハ° 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3297号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2624号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3298号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2625号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2626号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3299号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2632号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3300号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2633号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3301号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2634号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100005 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

単 - 2636号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2638号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2640号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2641号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3302号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2642号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3303号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2643号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3304号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2644号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100005 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水						

単 - 2646号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2647号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3305号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2648号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 150以下						

5次単価表

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2650号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.03			D040610012 単 - 3306号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単 - 3307号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単 - 2651号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2653号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3308号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2654号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101
普通作業員		人		0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 2656号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.05			D040610012 単 - 3309号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単 - 3310号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単 - 2657号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2658号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136
普通作業員		人		1.13			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型 (標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単 - 2661号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 350 ~ 500						

5次単価表

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 単 - 3311号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 単 - 3312号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3 / h）未満 作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 3313号 ZS3000004	
計							
単価							

単 - 2665号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2666号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2667号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2670号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3314号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2672号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3315号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2673号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3316号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2674号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3317号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2676号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 150以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2678号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.03			D040610012 単 - 3318号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単 - 3319号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単 - 2679号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136	
普通作業員		人	0.35			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2680号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2684号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3320号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2686号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3321号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2687号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3322号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RC-40						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2689号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3323号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2690号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101
普通作業員		人		0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ 500mm以下	供用日		0.05			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 2692号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.05			D040610012 単 - 3324号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単 - 3325号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単 - 2693号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2694号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2696号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2699号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2700号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3326号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2701号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3327号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2702号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3328号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2703号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2704号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136
普通作業員		人		1.13			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型 (標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単 - 2705号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ 350 ~ 500						

単 - 2706号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 単 - 3329号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 単 - 3330号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3 / h）未満 作業時排水						

5次単価表

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 3331号 ZS3000004	
計							
単価							

単 - 2709号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136	
普通作業員		人	0.75			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2710号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2711号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2716号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3332号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2717号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3333号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2718号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3334号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3335号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2724号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3336号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2725号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3337号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2727号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2731号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2732号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3338号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2733号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3339号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2734号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3340号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2740号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3341号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2741号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3342号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2742号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3343号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2743号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2744号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2747号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2748号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3344号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2749号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3345号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2750号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3346号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2751号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

バックホー運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16				R0114
軽油	1 . 2 号	L	6.3				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホー規格 J02 バックホー機種	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2755号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単 - 3347号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2757号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3348号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2758号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3349号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2759号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

CB222800

20240501
20240501

20240501

1.040-00000026

[illegible]

単 - 2760号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2761号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2762号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2763号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員		人	0.08					R0102
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

単 - 2764号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2765号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3350号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2768号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3351号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2769号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3352号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2770号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2771号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2772号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3353号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2773号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3354号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2774号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3355号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2775号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2777号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3356号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2778号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3357号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2779号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3358号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3359号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2782号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 150以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2784号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.03			D040610012 夜間 単 - 3360号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単 - 3361号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3362号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2788号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 2790号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.05			D040610012 夜間 単 - 3363号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単 - 3364号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単 - 2791号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 2792号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 2793号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136 夜間
普通作業員		人		1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型 (標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単 - 2795号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 350 ~ 500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間 単 - 3365号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 夜間 単 - 3366号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3 / h）未満 作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 3367号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2802号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2805号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3368号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2806号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3369号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2807号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3370号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2809号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3371号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2810号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 150以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.03			D040610012 夜間 単 - 3372号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単 - 3373号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単 - 2813号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3374号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2820号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3375号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2821号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3376号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2822号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3377号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単 - 2824号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 2826号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日		0.05			D040610012 夜間 単 - 3378号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単 - 3379号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単 - 2827号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本	16.67			Q30413303 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	14.79			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2830号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2833号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2834号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3380号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2835号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3381号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2836号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3382号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2837号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2838号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136 夜間
普通作業員		人		1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型 (標準)						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単 - 2839号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ 350 ~ 500						

単 - 2840号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2841号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間 単 - 3383号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 夜間 単 - 3384号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3 / h）未満 作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単 - 3385号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2843号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401 夜間	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単 - 2844号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2845号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2847号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2849号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2850号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3386号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2851号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3387号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2852号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3388号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2853号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3389号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2858号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3390号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2859号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3391号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2860号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501
労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2861号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2862号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2866号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3392号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2867号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3393号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2868号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3394号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2869号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3395号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2875号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ [〃] 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3396号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2876号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3397号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2877号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2878号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2881号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2882号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3398号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2883号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3399号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2884号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3400号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2885号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2890号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3401号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2891号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3402号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2892号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3403号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2893号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2894号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	1 0 m						

単 - 2895号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08				R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2896号

D040610012

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程 10 m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1 台						
J03 全揚程	10 m						

単 - 2897号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2898号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2899号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2901号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3404号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2902号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3405号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2903号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3406号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2904号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2905号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2906号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3407号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2907号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3408号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2908号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3409号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2909号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2910号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2911号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3410号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2912号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3411号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2913号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3412号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RC-40						

単 - 2914号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単 - 2915号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単 - 2916号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	3 0 ~ 5 0 mm						

単 - 2917号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			単 - 3413号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			Q40001110	
計						ZS8000004	
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 2918号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 4 0	個	1			単 - 3414号	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			Q40001120	
計						ZS8000004	
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単 - 2919号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	3 0 ~ 5 0 mm						

単 - 2921号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			単 - 3415号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			Q40001110	
計						ZS8000004	
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 2922号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 4 0	個	1			単 - 3416号	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			Q40001120	
計						ZS8000004	
単価							
J01 口径	4 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2924号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3417号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2928号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3418号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2929号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3419号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2930号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2933号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2934号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	
						単 - 3420号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2935号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3421号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2936号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3422号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2940号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2941号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3423号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 2942号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3424号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 2943号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3425号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 2944号

D047505080

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 単 - 3426号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 単 - 3427号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 単 - 3428号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 単 - 3429号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 2945号

D020304310

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

止水栓取付け工（ビニル管用）	25mm 接合及び止水栓ナット取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.05			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径（VP用）	25mm						
J02 作業範囲	接合及び止水栓ナット取付け						

単 - 2946号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			単 - 3430号	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			Q40001110	
計						ZS8000004	
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 2947号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136	
普通作業員		人	0.09			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単 - 2948号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136	
普通作業員		人	0.02			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表

【給】不断水連絡工	φ 150 × φ 40 (外ネジ型)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101
配管工		人		0.64			R0136
普通作業員		人		1.44			R0102
不断水穿孔機	φ 4 0 (外ネジ型用)	日		0.14			M1201000125
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 本管口径 × 取出口径	φ 150 × φ 40 (外ネジ型)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2952号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136	
普通作業員		人	0.09			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単 - 2954号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136	
普通作業員		人	0.02			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
					100		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2956号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136	
普通作業員		人	0.11			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 1 5 0 mm						

5次単価表

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単 - 2958号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 2960号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 2 0 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単 - 2962号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136
普通作業員		人		0.43			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 2964号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.12			R0136	
普通作業員		人	0.12			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 2 0 0 mm						

単 - 2965号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単 - 2966号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.43			R0136	
普通作業員		人	0.43			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 2968号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 3 0 0 mm						

5次単価表

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単 - 2970号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136	
普通作業員		人	0.02			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136	
普通作業員		人	0.59			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 2972号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.13				R0136
普通作業員		人	0.13				R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 3 0 0 mm						

単 - 2973号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136	
普通作業員		人	0.03			R0102	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							

単 - 2974号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 2976号

D020304112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ 2 5 7 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136	
普通作業員		人	0.08			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 7 5 mm						

単 - 2977号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136	
普通作業員		人	0.02			R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.25			R0136	
普通作業員		人	0.25			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単 - 2979号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単 - 2980号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	3 0 ~ 5 0 mm						

単 - 2981号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			単 - 3431号 Q40001110 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 2982号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2				D020304020 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個	1				単 - 3432号 Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単 - 2983号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単 - 2984号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	3 0 ~ 5 0 mm						

単 - 2985号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			単 - 3433号 Q40001110 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 2986号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			単 - 3434号 Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 2990号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2991号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3435号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2992号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3436号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 2993号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3437号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RC-40						

単 - 2994号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 2998号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3438号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 2999号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
夕バ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3439号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3000号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				単 - 3440号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 3001号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3003号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3004号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3005号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3441号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 3006号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3442号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3007号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3443号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単 - 3008号

D047505080

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 夜間 単 - 3444号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 夜間 単 - 3445号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 夜間 単 - 3446号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 夜間 単 - 3447号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3009号

D020304310

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

止水栓取付け工（ビニル管用）	25mm 接合及び止水栓ナット取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径（VP用） J02 作業範囲	25mm 接合及び止水栓ナット取付け						

単 - 3010号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単 - 3448号 Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単 - 3011号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単 - 3012号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単 - 3013号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 3014号

D047005280

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給】不断水連絡工	φ 150 × φ 40 (外ネジ型)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101 夜間
配管工		人		0.64			R0136 夜間
普通作業員		人		1.44			R0102 夜間
不断水穿孔機	φ 4 0 (外ネジ型用)	日		0.14			M1201000125 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 本管口径 × 取出口径	φ 150 × φ 40 (外ネジ型)						

単 - 3015号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 3016号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単 - 3017号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単 - 3018号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 3020号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.11				R0136 夜間
普通作業員		人	0.11				R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 1 5 0 mm						

単 - 3021号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単 - 3022号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単 - 3023号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単 - 3024号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 2 0 0 mm						

単 - 3025号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単 - 3026号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単 - 3027号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.43			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 3028号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.12				R0136 夜間
普通作業員		人	0.12				R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 2 0 0 mm						

単 - 3029号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単 - 3030号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単 - 3031号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.43			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単 - 3032号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 3 0 0 mm						

単 - 3033号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

単 - 3034号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単 - 3035号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.59			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 3036号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.13				R0136 夜間
普通作業員		人	0.13				R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 3 0 0 mm						

単 - 3037号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単 - 3038号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単 - 3039号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単 - 3040号

D020304112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ 2 5 7 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 7 5 mm						

単 - 3041号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単 - 3042号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.25			R0136 夜間
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

5次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3044号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3045号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3046号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3048号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3051号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3053号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3054号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%					M000302012

CB410410

20240501
20240501

20240501

1.040-00000026

[illegible]

単 - 3055号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3449号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

5次単価表

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3057号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3058号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%					M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量 3 ～ 4 t バインド式]		%				M000804020	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007	
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単 - 3059号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3450号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

単 - 3060号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3061号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3062号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3063号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3066号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3067号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3068号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3069号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3070号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3071号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3072号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1 - 8 - 4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3074号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1 - 8 - 4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3076号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3077号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3078号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3079号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3080号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3081号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3082号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%					Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板 t=10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
瀝青纖維質目地板	厚 1 0 mm	%					Z004152001
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青纖維質目地板 t=10						

単 - 3086号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3087号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3088号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3089号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
			1				
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3090号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3091号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
			1				
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3092号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3095号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3097号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3099号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3101号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3102号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3105号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3109号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3110号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%					M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量 3 ~ 4 t バインド式]		%				M000804020	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007	
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単 - 3111号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3451号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

単 - 3112号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3114号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%					M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量 3 ~ 4 t バインド式]		%				M000804020	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007	
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単 - 3115号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3452号
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3117号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3119号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3122号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1 - 8 - 4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3130号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1 - 8 - 4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3135号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3137号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%					Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 m m	%					Z004152001
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3145号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
			1				
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3147号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単 - 3148号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱 A S 混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3154号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 3155号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3156号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1 . 2 号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3157号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単 - 3158号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t		1			Z006800001
計							
単価							
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t		1			Z006800001 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114	
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3453号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 3164号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3454号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3165号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3455号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114	
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3167号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3456号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 3169号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3457号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単 - 3170号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3458号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

バックホウ運転(管路掘削)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114
軽油	1 . 2 号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3173号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3174号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3459号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 3175号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3460号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3176号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3461号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114	
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114	
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3179号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 3180号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 3462号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 3181号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3463号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3182号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3464号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3465号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 3186号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3466号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3187号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3467号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単 - 3468号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単 - 3191号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3469号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102 夜間
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 3470号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3195号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3471号	
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 3197号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3472号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3198号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3473号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RC-40						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路掘削)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

バックホウ運転(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1 . 2 号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 3201号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

タバ 運転(管路埋戻)	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 切型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単 - 3474号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単 - 3203号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3475号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RM-25						

単 - 3204号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間	
クパ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3476号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						