単－3205号　　D020301031

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.7 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.7 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | | | R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 時間 | 9.4 | | | D020201016<br>単－　3477号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 2.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3206号　　D020301032

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.1 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.6 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格 | 2.0m以下<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3207号　　D030106011

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 2m以下(1段) 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置･撤去 | 2m以下(1段)<br>設置・撤去 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保材賃料　腹起し基本料 | ７０～８０×１１５～１３０×４０００ | 本 | 0.25 | | | Z011041005 |
| 軽量金属支保材賃料　腹起し | ７０～８０×１１５～１３０×４０００ | 本・日 | 0.75 | | | Z011042505 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材基本料 | 水圧　１１００～１８００mm | 本 | 0.25 | | | Z011040515 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材 | 水圧　１１００～１８００mm | 本・日 | 0.75 | | | Z011042015 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料 | １５～１９Ｌ | 台 | 0.02 | | | Z011041505 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ | １５～１９Ｌ | 台・日 | 0.06 | | | Z011043005 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 2m以下(1段)<br>B≦1．8m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |

単－3209号　　D010907020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 | | 単位 | t・回 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理費・軽量鋼矢板 | 整備費 | t・回 | 1.98 | | | Z011050500 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3210号　　D020301021

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.8 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 8.4 | | | R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 時間 | 13.4 | | | D020201016<br>単－　3478号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 3.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3211号　　D020301022

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 1.1 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格 | 3.0m以下<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3212号　　D030106011

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.2 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.6 | | | R0102 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置･撤去 | 3.5m以下(2段)<br>設置・撤去 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保材賃料　腹起し基本料 | １１０～１２０×１２０～１３０×４０００ | 本 | 0.5 | | | Z011041010 |
| 軽量金属支保材賃料　腹起し | １１０～１２０×１２０～１３０×４０００ | 本・日 | 1.5 | | | Z011042510 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材基本料 | 水圧　１１００～１８００mm | 本 | 0.5 | | | Z011040515 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材 | 水圧　１１００～１８００mm | 本・日 | 1.5 | | | Z011042015 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料 | １５～１９Ｌ | 台 | 0.022 | | | Z011041505 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ | １５～１９Ｌ | 台・日 | 0.066 | | | Z011043005 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 3.5m以下(2段)<br>B≦1．8m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |

単－3214号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3215号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3216号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3217号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3218号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3219号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3219号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3220号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3221号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101005 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3222号　　CB410261

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生細粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3223号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3224号　　D020301031

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側 | 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | | | | | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.7 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.7 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | | | R0102 夜間 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 時間 | 9.4 | | | D020201016 夜間<br>単－　3479号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 2.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3225号　　D020301032

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.1 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.6 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格 | 2.0m以下<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3226号　　D030106011

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 2m以下(1段) 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置･撤去 | 2m以下(1段)<br>設置・撤去 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保材賃料　腹起し基本料 | ７０～８０×１１５～１３０×４０００ | 本 | 0.25 | | | Z011041005 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　腹起し | ７０～８０×１１５～１３０×４０００ | 本・日 | 0.75 | | | Z011042505 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材基本料 | 水圧　１１００～１８００mm | 本 | 0.25 | | | Z011040515 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材 | 水圧　１１００～１８００mm | 本・日 | 0.75 | | | Z011042015 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料 | １５～１９Ｌ | 台 | 0.02 | | | Z011041505 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ | １５～１９Ｌ | 台・日 | 0.06 | | | Z011043005 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 2m以下(1段)<br>B≦1．8m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |

単－3228号　　D010907020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 | | 単位 | t・回 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理費・軽量鋼矢板 | 整備費 | t・回 | 1.98 | | | Z011050500 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.8 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 8.4 | | | R0102 夜間 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 時間 | 13.4 | | | D020201016 夜間<br>単－　3480号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 3.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3230号　　D020301022

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 1.1 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格 | 3.0m以下<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3231号　　D030106011

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 200 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | | | R0125 夜間 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.2 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.6 | | | R0102 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置･撤去 | 3.5m以下(2段)<br>設置・撤去 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保材賃料　腹起し基本料 | １１０～１２０×１２０～１３０×４０００ | 本 | 0.5 | | | Z011041010 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　腹起し | １１０～１２０×１２０～１３０×４０００ | 本・日 | 1.5 | | | Z011042510 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材基本料 | 水圧　１１００～１８００mm | 本 | 0.5 | | | Z011040515 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　切梁材 | 水圧　１１００～１８００mm | 本・日 | 1.5 | | | Z011042015 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料 | １５～１９Ｌ | 台 | 0.022 | | | Z011041505 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ | １５～１９Ｌ | 台・日 | 0.066 | | | Z011043005 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 3.5m以下(2段)<br>B≦1．8m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3234号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3235号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3235号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3236号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3237号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3238号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3239号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3240号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3241号　　CB410261

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101005 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生細粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3242号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3243号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3245号　　D040610012

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５m | 日 | 2 | | | M001305002 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3246号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3247号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3248号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3249号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3250号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100007 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3251号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 33 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ３５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110009 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3252号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3253号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3254号　　WB010030

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し（片道分） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | | | Z006800001 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3255号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５m | 日 | 2 | | | M001305002 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3258号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3259号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3261号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3262号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100007 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3263号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 軽油 | １．２号 | L | 33 | | | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ３５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | | | L001110009 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単－3264号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3265号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3266号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3267号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3268号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3268号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3269号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3270号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3271号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3271号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3272号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3273号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3274号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3275号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3276号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３ プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3276号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3277号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3278号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3279号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3279号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3280号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3281号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3282号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3282号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3283号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3284号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3285号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3285号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3286号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3287号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3288号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3288号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3289号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3290号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3291号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3292号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3293号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3294号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3295号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3296号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3296号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3297号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3298号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3299号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3299号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3300号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3301号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3302号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3303号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3304号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3305号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3306号　　D040610012

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５m | 日 | 2 | | | M001305002 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3307号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3308号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3309号　　D040610012

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５ｍ | 日 | 2 | | | M001305002 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3310号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3311号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100007 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3312号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 33 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ３５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110009 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3313号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3314号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3314号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3315号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3316号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3317号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3318号　　D040610012

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５ｍ | 日 | 2 | | | M001305002 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3319号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3320号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3321号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3322号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3323号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3324号　　D040610012

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５m | 日 | 2 | | | M001305002 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3325号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3326号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3326号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3327号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3328号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3329号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100007 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3330号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 33 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ３５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110009 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3331号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3332号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３ プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3332号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3333号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3334号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3335号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３ プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3335号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3336号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3337号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3338号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3338号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3339号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3340号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3341号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3341号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3342号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3343号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3344号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3344号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3345号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3346号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3347号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３ プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3347号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3348号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3349号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3350号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３ プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3351号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3352号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3353号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3353号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3354号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3355号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3356号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3357号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3358号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５ｍ | 日 | 2 | | | M001305002 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3361号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５ｍ | 日 | 2 | | | M001305002 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3364号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3365号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100007 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3366号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 33 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ３５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110009 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3367号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3368号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3368号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3369号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3370号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3371号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3372号　　D040610012

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５m | 日 | 2 | | | M001305002 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3373号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3374号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3374号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3375号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3376号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3377号　　D090000120

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５ｍ | 日 | 2 | | | M001305002 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3379号　　D040610013

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3380号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3381号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3382号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3383号　　WK250400

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100007 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3384号　　WK250410

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 33 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ３５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110009 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3385号　　WK250540

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3386号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3387号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3388号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3389号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3389号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3390号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3391号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3392号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３ プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3393号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3394号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3395号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3395号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3396号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3397号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3398号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3398号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3399号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3400号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3402号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3403号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3404号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3404号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3405号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3406号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3407号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3407号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3408号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3409号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3410号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3410号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3411号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3412号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3413号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3414号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3415号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3416号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3417号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3417号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3418号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3419号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3420号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3420号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3421号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3422号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3423号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3423号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3424号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3425号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3426号　　D047005090

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | | | R0136 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ３０～５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3428号　　D047005110

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3481号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3429号　　D047005110

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3482号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ４０ | 個 | 1 | | | Q40001120 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ４０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3430号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3431号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3432号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3433号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3434号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3435号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3436号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3437号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3438号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3438号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3439号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3440号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3442号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3443号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3444号　　D047005090

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3445号　　D047005090

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ３０～５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3446号　　D047005110

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3483号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3447号　　D047005110

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3484号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ４０ | 個 | 1 | | | Q40001120 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ４０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3448号　　D020304020

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3449号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　開粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| アスファルト混合物 | 開粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004100001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3449号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 開粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3450号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| アスファルト混合物 | 開粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004100001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 6次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 開粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3451号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| アスファルト混合物 | 開粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004100001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3451号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 開粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3452号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　開粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| アスファルト混合物 | 開粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004100001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3452号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 開粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3453号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | m２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3453号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3454号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3455号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3456号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | ｍ２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3456号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3457号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3458号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3459号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | m２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3459号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3460号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3461号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3462号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | m２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3462号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3463号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3464号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3465号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | m２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3465号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3466号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3467号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3468号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | ｍ２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3468号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3469号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3470号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3471号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | ｍ２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3471号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3472号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3473号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3474号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | m２ | | | | CB410260 |
| 労務構成比率 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 特殊作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | | | | Z004101004 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |

単－3474号　　CB410260

# 6次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3475号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3476号　　D020201040

# 6次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |