

単一579号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単—581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径3 8 インチ	%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）	径3 0 インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径1 4 インチ	%					Z006540008
機械構成比率		%					

単一581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一582号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一583号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一583号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一584号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cmを超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100	単一 1130号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cmを超え10cm以下						

単一585号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100	単一 1131号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単一586号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2		1			CB430310 単一 1132号
計							
単価							
J01 条件	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一587号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単一 1133号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一588号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611004	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

単—589号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611010	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

単一590号

WB824010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		1			Q001611003
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単—591号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3		1			Q001611009
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単一592号

D040105001

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1			CB210030 単一 1134号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

単一593号

D020201015

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125
普通作業員		人		5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 単一 1135号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一594号

D020201025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			単一 1136号	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			D020201030	
諸雑費(まるめ)		式	1			単一 1137号	
計						Z001075505	
単価						ZS3000004	
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単—595号

D020201025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻・パック材)	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
パック材運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 パック材規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 パック材機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一596号

D040110105

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 昼間	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 11.3km(一般) 昼間	m3		1			D040110110 単一 1140号
建設発生土処分費	西部管内平均（昼間）	m3		1			Z045915002
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J03 規格	4 t車						
J04 工事場所	西部						
J05 昼夜	昼間						

単一597号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 アスファルト 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 7.1km(一般) 昼間	m 3		1.3			D040110110
						単一 1141号	
産業廃棄物処分費（アスファルト）	西部管内平均	m 3		1			Z045012052
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 アスファルト 昼間						
J02 規格							
J03 工事場所							
J04 土質							
J05 昼夜間							

単一598号

D040110202

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 無筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 5.8km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110
							単一 1142号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリー ト）	西部管内平均	m 3	1				Z045012552
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 無筋コンクリート 昼間						
J02 規格							
J03 工事場所							
J04 土質							
J05 昼夜間							

単一599号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉄筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 16.2km(一般) 昼間	m 3	1.37				D040110110
							単一 1143号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	西部管内平均	m 3	1				Z045013052
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉄筋コンクリート 昼間						
J02 規格							
J03 工事場所							
J04 土質							
J05 昼夜間							

単一600号

D040110202

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 路盤廃材 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 8km(一般) 昼間	m 3					D040110110
			1			単一 1144号	
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	西部管内平均	m 3					Z045014082
			1				
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 路盤廃材 昼間						
J02 規格							
J03 工事場所							
J04 土質							
J05 昼夜間							

単一601号

D040110202

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉾滓等 昼間	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 5.4km(一般) 昼間	m3		1.3			D040110110 単一 1145号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	西部管内平均	m3		1			Z045013552
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉾滓等						
J05 昼夜間	昼間						

単一602号

WB232010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

汚泥吸排車運搬	有り 13.1km以下	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 1146号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 D I D区間	有り						
J02 運搬距離	13.1km以下						

単一603号

D060010050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】矢板工	7m矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
7m矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≤1.8m クロー型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m		1			D040915020 単一 1147号
計							
単価							
J01 条件	7m矢板 建込工法						

単一604号

D060010050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B≤1.8m 設置撤去 加圧型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 単一 1148号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法						

単一605号

D060010060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H≤1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 単一 1149号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 単一 1150号
計							
単価							

単一606号

D060010080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料	覆工板（銅製 補強型） 有	m 2	4			WB251920	単一 1151号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2	4			WB251920	単一 1152号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（ 覆工板設置面積7 0 0m 2以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2	4			WB251990	単一 1153号
覆工板開閉工	標準	m 2	8			WB440200	単一 1154号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	3.28			CB410260	単一 1155号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単一607号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10～30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－2 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016	単一 1156号
計							
単価							
J01 条件	A05-10～30						

単一608号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31～60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－4 5型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単一 1157号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31～60						

単一609号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61～85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5－7 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m 2	1				D040825016 単一 1158号
計							
単価							
J01 条件	A05-61～85						

単一610号

D060010090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5～10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3－5型工 1．4m未満(人力) プライムコート RC-30（標準）	m 2	1			D040825018 単一 1159号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5～10						

単一611号

D060010100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単一 1160号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

単一612号

D060010100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 単一 1161号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単一613号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】表層工	As=4～5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	
						単一 1162号	
計							
単価							
J01 条件	As=4～5cm						

単一614号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単一 1163号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

単一615号

D060010120

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単一 1164号
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

単一616号

D060010120

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 単一 1165号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単一 1166号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単一617号

D060010120

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 単一 1167号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単一 1168号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単一 1169号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単一618号

D060010130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】アスファルト安定処理工	10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410040 単一 1170号
計							
単価							
J01 条件	10cm						

単一619号

D060010130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】アスファルト安定処理工	15cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410040 単一 1171号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 単一 1172号	
計							
単価							
J01 条件	15cm						

単一620号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一621号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一621号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径38インチ	%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
機械構成比率		%					

単一622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一623号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一624号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

単一624号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単一625号

D060010010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cmを超え10cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単一 1173号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cmを超え10cm以下						

単一626号

D060010010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単一 1174号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単一627号

D060010010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 1175号	
計							
単価							
J01 条件	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一628号

D060010010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 1176号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

単一629号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3		1			Q001611014 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

単一630号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611020 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

単一631号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単一632号

WB824010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3		1			Q001611019 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

単一633号

D040105001

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1			CB210030 夜間 単一 1177号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

単一634号

D020201015

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
管路バックホ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.9			R0125 夜間
普通作業員		人		5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間		11.1			D020201016 夜間 単一 1178号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一635号

D020201025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間	
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間	
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単一 1179号	
クハ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単一 1180号	
改良土	現場渡し (市内・庭窪浄水場)	m3	133			Z001075505 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホ規格	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一636号

D020201025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R0125 夜間
普通作業員		人	6.8				R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6				D020201029 夜間 単一 1181号
クハ運転(管路埋戻)		日	3				D020201030 夜間 単一 1182号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別 J02 バックホ規格 J03 バックホ機種	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一637号

D040110105

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 西部 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8 m 3 4 t 車 17.7km(一般) 夜間	m 3	1			D040110110 夜間 単一 1183号	
建設発生土処分費	西部管内平均（夜間）	m3	1			Z045915012 夜間	
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8 m 3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	西部						
J05 昼夜	夜間						

単一638号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 アスファルト 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 7.1km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単一 1184号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912052 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	夜間						

単一639号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 西部 無筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 7km(一般) 夜 間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単一 1185号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリー ト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912552 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

単一640号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 西部 鉄筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 8km(一般) 夜 間	m 3	1.37			D040110110 夜間 単一 1186号	
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1			Z045913052 夜間	
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	夜間						

単一641号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 西部 路盤廃材 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t 車 7km(一般) 夜間	m 3	1				D040110110 夜間 単一 1187号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045914082 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	夜間						

単一642号

D040110202

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 西部 鉾津等 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0. 2 8m3 4 t車 13.6km(一般) 夜間	m 3		1.3			D040110110 夜間 単一 1188号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	西部管内平均（夜間）	m 3		1			Z045913552 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0. 2 8m3						
J02 規格	4 t車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉾津等						
J05 昼夜間	夜間						

単一643号

WB232010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

汚泥吸排車運搬	有り 13.1km以下	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日		3.2			WK230370 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1189号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 D I D区間 J02 運搬距離	有り 13.1km以下						

単一644号

D060010050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】矢板工	7m矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
7m矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≤1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m		1			D040915020 夜間 単一 1190号
計							
単価							
J01 条件	7m矢板 建込工法						

単一645号

D060010050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B≤1.8m 設置撤去 加圧型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレーン 油圧伸縮ジャック型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 夜間 単一 1191号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法						

単一646号

D060010060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H≤1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 夜間 単一 1192号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 夜間 単一 1193号
計							
単価							

単一647号

D060010080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	4	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（銅製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 夜間 単一 1194号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 夜間 単一 1195号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（ 覆工板設置面積7 0 0m 2以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 夜間 単一 1196号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 夜間 単一 1197号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 夜間 単一 1198号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単一648号

D060010090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10～30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－2 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 1199号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10～30						

単一649号

D060010090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31～60	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－4 5型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 1200号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31～60						

単一650号

D060010090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61～85	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5－7 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 1201号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61～85						

単一651号

D060010090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5～10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3－5型工 1．4m未満(人力) プライムコート RC-30（標準）	m 2	1			D040825018 夜間 単一 1202号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5～10						

単一652号

D060010100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間	
						単一 1203号	
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

単一653号

D060010100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単一 1204号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

単一654号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】表層工	As=4～5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 1205号	
計							
単価							
J01 条件	As=4～5cm						

単一655号

D060010110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単一 1206号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

単一656号

D060010120

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単一 1207号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

単一657号

D060010120

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間	単一 1208号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間	単一 1209号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単一658号

D060010120

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 夜間 単一 1210号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単一 1211号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 夜間 単一 1212号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単一659号

D060010130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】アスファルト安定処理工	10cm	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単一 1213号	
計							
単価							
J01 条件	10cm						

単一660号

D060010130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】アスファルト安定処理工	15cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単一 1214号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単一 1215号	
計							
単価							
J01 条件	15cm						

単一661号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020
							単一 1216号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一662号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020
							単一 1217号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一663号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020
							単一 1218号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一664号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020
							単一 1219号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一665号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020
							単一 1220号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一666号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020
							単一 1221号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一667号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管据付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020
							単一 1222号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一668号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニ管布設工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 単一 1223号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単一 1224号
硬質塩化ビニ管切断工	25mm	口		1			D020304040 単一 1225号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	2 5	m		1			Q7204352B
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一669号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニ管布設工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 単一 1226号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単一 1227号
硬質塩化ビニ管切断工	40mm	口		1			D020304040 単一 1228号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	40	m		1			Q7204353B
ソケット	H I V P 40	個		1			Q40001120
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一670号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニ管布設工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 単一 1229号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 単一 1230号
硬質塩化ビニ管切断工	50mm	口		1			D020304040 単一 1231号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	50	m		1			Q7204354B
ソケット	H I V P 50	個		1			Q40001125
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一671号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニ管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 単一 1232号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 単一 1233号
硬質塩化ビニ管切断工	75mm	口		1			D020304040 単一 1234号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	7 5	m		1			Q7204355B
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130
管明示シート工		m		1			D020302130 単一 1235号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一672号

D060020025

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ポリアレン管布設工	φ25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	25mm	m		10			D044005051 単一 1236号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005052 単一 1237号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005053 単一 1238号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 2 5	m		10			Q40001905
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	φ25						

単一673号

D060020025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ポリアレン管布設工	φ40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	40mm	m		10			D044005051 単一 1239号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005052 単一 1240号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005053 単一 1241号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 4 0	m		10			Q40001910
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	φ40						

単一674号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単一 1242号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1243号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一675号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 単一 1244号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1245号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一676号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 単一 1246号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1247号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一677号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ600～700	m		10			D060020035 単一 1248号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1249号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一678号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ800～1000	m		10			D060020035 単一 1250号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1251号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一679号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m		10			D060020035 単一 1252号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1253号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一680号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m		10			D060020035 単一 1254号
管明示シート工		m		10			D020302130 単一 1255号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一681号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 150mm	m		10			D040205560
							単一 1256号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一682号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ200～300	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 300mm	m		10			D040205560
							単一 1257号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一683号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 400mm	m	10			D040205560	
						単一 1258号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一684号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 600mm	m		10			D040205560
							単一 1259号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一685号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 900mm	m		10			D040205560
							単一 1260号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一686号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1100mm	m		10			D040205560
							単一 1261号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一687号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1500mm	m		10			D040205560
							単一 1262号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一688号

D060020050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 単一 1263号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	25mm	口		1			D020304070 単一 1264号
ビニ管処分工	φ 2 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030022
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一689号

D060020050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010
							単一 1265号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	40mm	口		1			D020304070
							単一 1266号
ビニ管処分工	φ 4 0 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030026
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一690号

D060020050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010
							単一 1267号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	50mm	口		1			D020304070
							単一 1268号
ビニ管処分工	φ 5 0 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030028
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一691号

D060020050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニ管撤去工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単一 1269号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	75mm	口		1			D020304070 単一 1270号
ビニ管処分工	φ 7 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030030
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一692号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010
							単一 1271号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一693号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基	1				D020307010 単一 1272号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一694号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	基	1				D020307010 単一 1273号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一695号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1			D020307040	
						単一 1274号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一696号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単一 1275号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一697号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
パタライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1				D020307040 単一 1276号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一698号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040
							単一 1277号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一699号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 単一 1278号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 新管 管端面防食工含む						

単一700号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1			D020308011 単一 1279号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む						

単－701号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1			D020308011
							単－ 1280号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一702号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	600mm	箇所		1			D020306010 単一 1281号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一703号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	900mm	箇所	1			D020306010	
						単一 1282号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一704号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切削切断機使用〉	1100mm	箇所	1				D020306010
							単一 1283号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一705号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管切断工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1500mm	箇所		1			D020306010 単一 1284号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一706号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 単一 1285号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一707号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	300mm	箇所		1			D040205015 単一 1286号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－708号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	400mm	箇所		1			D040205015 単－ 1287号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－709号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 単－ 1288号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一710号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	900mm	箇所	1			D040205015	
						単一 1289号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－711号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 単－ 1290号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－712号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 単－ 1291号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一713号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単一 1292号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一714号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	300mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1293号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一715号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1294号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一716号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	600mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1295号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一717号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	900mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1296号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一718号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm 普通押輪	箇所	1				D040205181 単一 1297号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－719号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単一 1298号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単－720号

D060040220

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070	
						単－ 1299号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

単－721号

D060040220

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070	
						単－ 1300号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

単一722号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060	
						単一 1301号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

単－723号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単－ 1302号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

単－724号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単－ 1303号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

単一725号

D060020100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 有	箇所	1			D040705000	
						単一 1304号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む						

単一726号

D060020100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ハタライ弁）据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1305号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上						

単－727号

D060020110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単－ 1306号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－728号

D060020110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単－ 1307号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－729号

D060020110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単－ 1308号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－730号

D049105001

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鑄鉄		t		1			D049105006 単－ 1309号
計							
単価							
J01 材質	鑄鉄くず						

単－731号

D049105001

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

不用撤去品等処分工	鋼材くず	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工・鋼材		t		1			D049105008 単－ 1310号
計							
単価							
J01 材質	鋼材くず						

単－732号

D060020010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1311号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－733号

D060020010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1312号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－734号

D060020010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1313号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－735号

D060020010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管据付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1314号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－736号

D060020010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1315号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－737号

D060020010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1316号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－738号

D060020010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単－ 1317号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一739号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管布設工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1318号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1319号
硬質塩化ビニ管切断工	25mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1320号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	2 5	m		1			Q7204352B 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一740号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管布設工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1321号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1322号
硬質塩化ビニ管切断工	40mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1323号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	40	m		1			Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 40	個		1			Q40001120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一741号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管布設工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1324号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1325号
硬質塩化ビニ管切断工	50mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1326号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	50	m		1			Q7204354B 夜間
ソケット	H I V P 50	個		1			Q40001125 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一742号

D060020020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 夜間 単一 1327号
硬質塩化ビニ管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 夜間 単一 1328号
硬質塩化ビニ管切断工	75mm	口		1			D020304040 夜間 単一 1329号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ管	75	m		1			Q7204355B 夜間
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130 夜間
管明示シート工		m		1			D020302130 夜間 単一 1330号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単一743号

D060020025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ポリアレン管布設工	φ25	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	25mm	m		10			D044005051 夜間 単一 1331号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005052 夜間 単一 1332号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25mm	口		10			D044005053 夜間 単一 1333号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 2 5	m		10			Q40001905 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	φ25						

単一744号

D060020025

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ポリアレン管布設工	φ40	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
ポリアレン管据付工【接合替】〈下位代価〉	40mm	m		10			D044005051 夜間 単一 1334号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005052 夜間 単一 1335号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40mm	口		10			D044005053 夜間 単一 1336号
ポリエチレン管Ⅰ種	φ 4 0	m		10			Q40001910 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	φ40						

単一745号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単一 1337号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1338号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一746号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 夜間 単一 1339号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1340号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一747号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 夜間 単一 1341号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1342号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一748号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ600～700	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ600～700	m		10			D060020035 夜間 単一 1343号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1344号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一749号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ800～1000	m		10			D060020035 夜間 単一 1345号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1346号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一750号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m		10			D060020035 夜間 単一 1347号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1348号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一751号

D060020030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホ°リフレッシュ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホ°リフレッシュ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m		10			D060020035 夜間 単一 1349号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単一 1350号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単－752号

D060020040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1351号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－753号

D060020040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 300mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1352号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－754号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 400mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1353号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－755号

D060020040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ600～700	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 600mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1354号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一756号

D060020040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単一 1355号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一757号

D060020040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単一 1356号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－758号

D060020040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	铸铁(FC) 1500mm	m		10			D040205560 夜間 単－ 1357号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一759号

D060020050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1358号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	25mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1359号
ビニ管処分工	φ 2 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030022 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ25						

単一760号

D060020050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1360号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	40mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1361号
ビニ管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030026 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ40						

単一761号

D060020050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1362号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	50mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1363号
ビニ管処分工	φ 5 0 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030028 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ50						

単一762号

D060020050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニ管撤去工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニ管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単一 1364号
撤去管切断（硬質塩化ビニ管）	75mm	口		1			D020304070 夜間 単一 1365号
ビニ管処分工	φ 7 5 mm 2 0 km以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ75						

単－763号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単－ 1366号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一764号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基	1				D020307010 夜間 単一 1367号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一765号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間	
						単一 1368号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－766号

D060020060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単－ 1369号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－767号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単－ 1370号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一768号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単一 1371号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－769号

D060020060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単－ 1372号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一770号

D060020070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 夜間 単一 1373号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 新管 管端面防食工含む						

単－771号

D060020070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1			D020308011 夜間 単－ 1374号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む						

単一772号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管切断工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011 夜間	
						単一 1375号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一773号

D060020070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	600mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1376号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単一774号

D060020070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	900mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1377号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一775号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管切断工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1100mm	箇所	1			D020306010 夜間 単一 1378号	
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一776号

D060020070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管切断工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈パイプ切断機使用〉	1500mm	箇所		1			D020306010 夜間 単一 1379号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一777号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 夜間 単一 1380号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－778号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 夜間 単－ 1381号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－779号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	400mm	箇所		1			D040205015 夜間 単－ 1382号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－780号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 夜間 単－ 1383号
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－781号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S形継手工	900mm	箇所	1			D040205015 夜間 単－ 1384号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－782号

D060020080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管継手工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 夜間 単－ 1385号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単－783号

D060020080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 夜間 単－ 1386号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単一784号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 夜間 単一 1387号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一785号

D060020090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単一 1388号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単－786号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 夜間 単－ 1389号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－787号

D060020090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	600mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－ 1390号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700						

単－788号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間	
						単－ 1391号	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単－789号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm 普通押輪	箇所	1				D040205181 夜間 単一 1392号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200						

単一790号

D060020090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 夜間 単一 1393号
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500						

単－791号

D060040220

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単－ 1394号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

単－792号

D060040220

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単－ 1395号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

単－793号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 夜間	
						単－ 1396号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

単－794号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－ 1397号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

単－795号

D060040230

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－ 1398号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

単一796号

D060020100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1399号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む						

単一797号

D060020100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ハタライ弁） 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1400号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上						

単－798号

D060020110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間	
						単－ 1401号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単－799号

D060020110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－ 1402号	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一800号

D060020110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単一 1403号	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単－801号

D060030010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄筋工	昼間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011	単－ 1404号
計							
単価							
J01 条件	昼間						

単一802号

D060030020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		1			CB240210 単一 1405号
計							
単価							

単－803号

D060030030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単－ 1406号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

単－804号

D060030030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単－ 1407号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

単一805号

D060030040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】基礎碎石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単一 1408号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単一806号

D060030040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】基礎碎石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単一 1409号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

単一807号

D060030050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 単一 1410号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 無	枚		21.53			WB253630 単一 1411号
計							
単価							

単一808号

D060030060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】モルタル工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102
特殊作業員		人		0.95			R0101
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一809号

D060030070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単一 1412号
計							
単価							

単一810号

D060030080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1				WB252110 単一 1413号
計							
単価							

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2		1			Q001511014
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性球°キ2層はけ・ローラー 制約受ける	m 2		1			Q001513005
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001515017
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001517017
計							
単価							

単一812号

D060030100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 ビニル管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ400以下 ビニル管 昼間	m	1			D046005181 単一 1414号	
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 ビニル管 土工なし 昼間						

単一813号

D060030100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ600以下 ビニル管 昼間	m		1			D046005181 単一 1415号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 昼間						

単一814号

D060030100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			D046005182 単一 1416号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間						

単一815号

D060030100

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 単一 1417号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間						

単一816号

D060030110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ150～350	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125
普通作業員		人		2.96			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005900 単一 1418号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005950 単一 1419号
計							
単価							
J01 条件	φ150～350						

単－817号

D060030110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ400～750	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125
普通作業員		人		4.31			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005900 単－ 1420号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005950 単－ 1421号
計							
単価							
J01 条件	φ400～750						

単一818号

D060030110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125
普通作業員		人		6.97			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005900 単一 1422号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005950 単一 1423号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一819号

D060030130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
受水槽清掃工（A）	1 0 m3以下【配】	箇所	1				Z200000200
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

単一820号

D060030130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（B）	2 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000201	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

単－821号

D060030131

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（C）	2 0 m3超【配】	m3		1			Z200000202
計							
単価							

単一822号

D060030140

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高架水槽清掃工（A）	5 m3以下【配】	箇所	1			Z200000203	
計							
単価							

単一823号

D060030141

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（B）	5 m3超【配】	m3		1			Z200000204
計							
単価							

単一824号

D060030150

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000046
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

単一825号

D060030150

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単一 1424号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単一 1425号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単一 1426号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

単一826号

D060030150

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単一 1427号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単一 1428号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単一 1429号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

単一827号

D060030150

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125
普通作業員		人		15.2			R0102
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	張替						

単一828号

D060030160

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000070
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000090
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック 300×300×600mm	個		2			Z070000050
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=2.0m						

単一829号

D060030160

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000080
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000100
基礎ブロック	400×400×600mm	個		2			Z070000060
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=3.0m						

単－830号

D060030160

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エキスパンドフェンス門扉撤去	H= 1. 8 W= 2. 0m	組	1			Z070000110	
基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個	2			Z070000130	
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=2.0m						

単－831号

D060030160

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H=1. 8 W=3. 0m	組		1			Z070000120
基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=3.0m						

単－832号

D060060070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	BT－200 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日		1			Z046000010
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単一833号

D060060080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000033
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	FRP製 70PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単一834号

D060060080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		116			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000032
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	鋼製 180PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

単－835号

D060060120

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】除草工	西部	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	m 2		100			WB610180 単－ 1430号
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台		1			WB610170 単－ 1431号
草刈処分費		k g		250			YZ00000070-
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 工事場所 J02 刈草処分費(円/kg)	西部						

単一836号

D060060090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T－1 2 1 T G H＝1 2． 0m（積載荷重2 0 0 k g）オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単－837号

D060030010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 夜間	
						単－ 1432号	
計							
単価							
J01 条件	夜間						

単－838号

D060030020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間	
						単－ 1433号	
計							
単価							

単－839号

D060030030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単－ 1434号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

単－840号

D060030030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単－ 1435号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

単－841号

D060030040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】基礎碎石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単－ 1436号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単一842号

D060030040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基礎碎石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単一 1437号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

単一843号

D060030050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単一 1438号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単一 1439号
計							
単価							

単一844号

D060030060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】モルタル工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.54			Z002104002 夜間
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	94kg/m3	kg		94			Z200100002 夜間
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		827			Z001050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単－845号

D060030070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単－ 1440号
計							
単価							

単一846号

D060030080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間 単一 1441号	
計							
単価							

単一847号

D060030100

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 ビニル管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ400以下 ビニル管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単一 1442号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 ビニル管 土工なし 夜間						

単一848号

D060030100

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ600以下 ビニル管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単一 1443号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 ビニル管 土工なし 夜間						

単一849号

D060030100

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	φ400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			D046005182 夜間 単一 1444号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間						

単一850号

D060030100

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単一 1445号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間						

単－851号

D060030110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ150～350	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005900 夜間 単－ 1446号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005950 夜間 単－ 1447号
計							
単価							
J01 条件	φ150～350						

単一852号

D060030110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ400～750	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125 夜間
普通作業員		人		4.31			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005900 夜間 単一 1448号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005950 夜間 単一 1449号
計							
単価							
J01 条件	φ400～750						

単－853号

D060030110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125 夜間
普通作業員		人		6.97			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005900 夜間 単－ 1450号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005950 夜間 単－ 1451号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000						

単一854号

D060030130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（A）	1 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000200 夜間	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

単一855号

D060030130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（B）	2 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000201 夜間	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

単一856号

D060030131

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（C）	2 0 m3超【配】	m3		1			Z200000202 夜間
計							
単価							

単一857号

D060030140

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高架水槽清掃工（A）	5 m3以下【配】	箇所	1			Z200000203 夜間	
計							
単価							

単一858号

D060030141

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（B）	5 m3超【配】	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							

単一859号

D060030150

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

単一860号

D060030150

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単一 1452号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単一 1453号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単一 1454号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

単一861号

D060030150

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，銅管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単一 1455号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単一 1456号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単一 1457号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

単一862号

D060030150

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125 夜間
普通作業員		人		15.2			R0102 夜間
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	張替						

単一863号

D060060070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	BT-200 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日		1			Z046000011 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単一864号

D060060090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T－1 2 1 T G H＝1 2． 0m（積載荷重2 0 0 k g）オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単一865号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ150以下	m	1			D060020030	
計						単一 1458号	
単価						単一 1459号	
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一866号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ200～300	m	1			D060020030	
計						単一 1460号	
単価						単一 1461号	
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単－867号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ350～500	m	1			D060020030	
計						単－ 1462号	
単価						単－ 1463号	
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一868号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ600～700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ～7 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ600～700	m	1			D060020030	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700 土工なし						

単－869号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ800～1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ～ 1 0 0 0	箇所	1				D046005490
【配修】ホﾟリエチレンスリｰﾌﾟ 取付工	φ800～1000	m	1				D060020030
							単一 1467号
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000 土工なし						

単一870号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ1100～1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ～1 2 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリ ープ 取付工	φ1100～1200	m	1			D060020030	
計						単一 1468号	
単価						単一 1469号	
J01 条件	φ1100～1200 土工なし						

単一871号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ1350～1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ～ 1 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ボ リエチレンスリ ーブ 取付工	φ1350～1500	m	1			D060020030	
計						単一 1470号	
単価						単一 1471号	
J01 条件	φ1350～1500 土工なし						

単一872号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	2.69			D020201100	単一 1472号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	2.15			D020201015	単一 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.02			CB210030	単一 1474号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.51			D020201025	単一 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	2.69			D040825016	単一 1476号
【配修】ホースレススリーブ取付工	φ150以下	m	1			D060020030	単一 1477号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式	1			D040610011	単一 1478号
計							単一 1479号
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単一873号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100	単一 1480号
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015	単一 1481号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			CB210030	単一 1482号
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025	単一 1483号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	4.03			D040825016	単一 1484号
【配修】ホーレンスリーブ取付工	φ200～300	m	1			D060020030	単一 1485号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単一 1486号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310	単一 1487号
計							単一 1488号
単価							

単一873号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一874号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100	単一 1489号
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015	単一 1490号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030	単一 1491号
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025	単一 1492号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	7			D040825016	単一 1493号
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ350～500	m	1			D060020030	単一 1494号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単一 1495号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310	単一 1496号
計							単一 1497号
単価							

単一874号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一875号

D060040020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単一 1498号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 単一 1499号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単一 1500号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 単一 1501号
【配修】ホ°リェレンスリフ°取付工	φ150以下	m		1			D060020030 単一 1502号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一876号

D060040020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所		1			D046005490 単一 1503号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 単一 1504号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単一 1505号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 単一 1506号
【配修】ホ°リフレックスリフ°取付工	φ200～300	m		1			D060020030 単一 1507号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一877号

D060040020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所		1			D046005490 単一 1508号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 単一 1509号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単一 1510号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 単一 1511号
【配修】ホ°リェチレンスリーブ 取付工	φ350～500	m		1			D060020030 単一 1512号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一878号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 単一 1513号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 単一 1514号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単一 1515号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 単一 1516号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 単一 1517号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単一 1518号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一879号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ200～300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 単一 1519号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 単一 1520号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単一 1521号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 単一 1522号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 単一 1523号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単一 1524号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単一 1525号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一880号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ350～500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 単一 1526号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 単一 1527号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単一 1528号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 単一 1529号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 単一 1530号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単一 1531号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単一 1532号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一881号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一882号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ200～300	m	1			D060020030 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一883号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一884号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ600～700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ～7 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単一 1539号	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ600～700	m	1			D060020030 夜間 単一 1540号	
計							
単価							
J01 条件	φ600～700 土工なし						

単一885号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ800～1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ～ 1 0 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ800～1000	m	1			D060020030 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ800～1000 土工なし						

単一886号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ1100～1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ～1 2 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1543号
【配修】ボ リエレンスリーブ 取付工	φ1100～1200	m		1			D060020030 夜間 単一 1544号
計							
単価							
J01 条件	φ1100～1200 土工なし						

単一887号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ1350～1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ～ 1 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単一 1545号	
【配修】ボ リエチレンスリッパ 取付工	φ1350～1500	m	1			D060020030 夜間 単一 1546号	
計							
単価							
J01 条件	φ1350～1500 土工なし						

単一888号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	2.69			D020201100 夜間	
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	2.15			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.02			CB210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.51			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	2.69			D040825016 夜間	
【配修】ホースレスリブ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間	
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式	1			D040610011 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単－889号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100 夜間	単－ 1555号
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015 夜間	単－ 1556号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			CB210030 夜間	単－ 1557号
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025 夜間	単－ 1558号
市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	4.03			D040825016 夜間	単－ 1559号
【配修】ホレレンスリーブ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 夜間	単－ 1560号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	単－ 1561号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間	単－ 1562号
計							単－ 1563号
単価							

単一889号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一890号

D060040010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100 夜間	
管路ハック鈔掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック鈔)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	7			D040825016 夜間	
【配修】ホレチェンスリーブ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間	
計							
単価							

単一890号

D060040010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一891号

D060040020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1573号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単一 1574号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単一 1575号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 夜間 単一 1576号
【配修】ホ°リェレンスリフ°取付工	φ150以下	m		1			D060020030 夜間 単一 1577号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一892号

D060040020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ～ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1578号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単一 1579号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単一 1580号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 夜間 単一 1581号
【配修】ホ°リフレックスリフ°取付工	φ200～300	m		1			D060020030 夜間 単一 1582号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一893号

D060040020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ～ 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単一 1583号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単一 1584号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単一 1585号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 夜間 単一 1586号
【配修】ホ°リェナレンスラフ°取付工	φ350～500	m		1			D060020030 夜間 単一 1587号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一894号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 夜間 単一 1588号
管路ﾊﾞｯｸﾌﾙ掘削積込	ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 夜間 単一 1589号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単一 1590号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌﾙ)	改良土 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 夜間 単一 1591号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 夜間 単一 1592号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単一 1593号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単一895号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】管取替修繕土工事	φ200～300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 夜間 単一 1594号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 夜間 単一 1595号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 夜間 単一 1596号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 夜間 単一 1597号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 夜間 単一 1598号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単一 1599号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単一 1600号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300						

単一896号

D060040030

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ350～500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 夜間 単一 1601号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 夜間 単一 1602号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単一 1603号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 夜間 単一 1604号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 夜間 単一 1605号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単一 1606号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単一 1607号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500						

単一897号

D060040040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ350以下 土工なし						

単－898号

D060040040

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ400～600 土工なし						

単－899号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単－ 1608号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単－ 1609号
【配修】ボリアレンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単－ 1610号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一900号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 単一 1611号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1612号
【配修】ボリェレンスリブ 取付工	φ200～300	m		2			D060020030 単一 1613号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一901号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 単一 1614号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1615号
【配修】ボリェレンスリーブ 取付工	φ350～500	m		2			D060020030 単一 1616号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一902号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		2.24			D020201100 単一 1617号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.63			D020201015 単一 1618号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.09			D020201025 単一 1619号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		2.24			D040825016 単一 1620号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1621号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単一 1622号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1623号
【配修】ホースレスサーフ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単一 1624号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単一903号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 単一 1625号
管路バック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 単一 1626号
管路埋戻(機械埋戻・バック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 単一 1627号
市道一次本復旧工(車道)	5－30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 単一 1628号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1629号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 単一 1630号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単一 1631号
【配修】ホースレスサーフ取付工	φ200～300	m		2			D060020030 単一 1632号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一904号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²	3.01			D020201100	単一 1633号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³	6.84			D020201015	単一 1634号
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	9.66			CB210030	単一 1635号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³	6.72			D020201025	単一 1636号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²	3.01			D040825016	単一 1637号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000	単一 1638号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所	1			D060040210	単一 1639号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	単一 1640号
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ350～500	m	2			D060020030	単一 1641号
計							
単価							

単一904号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一905号

D060040060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1642号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

単一906号

D060040060

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

単一907号

D060040065

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1643号 ZS3000004
計							
単価							

単一908号

D060040070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.09			D020201100	単一 1644号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1			D020201015	単一 1645号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.66			D020201025	単一 1646号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1.09			D040825016	単一 1647号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

単一909号

D060040070

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 単一 1648号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 単一 1649号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 単一 1650号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 単一 1651号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

単一910号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000	
						単一 1652号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 土工なし						

単一911号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式パタライ弁） 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単一 1653号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工なし						

単一912号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 単一 1654号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 単一 1655号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 単一 1656号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 単一 1657号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1658号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一913号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単一 1659号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 単一 1660号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 単一 1661号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単一 1662号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単一 1663号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一914号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単一 1664号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 単一 1665号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 単一 1666号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単一 1667号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式バタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単一 1668号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一915号

D060040090

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 単一 1669号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 単一 1670号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 単一 1671号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 単一 1672号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式バタライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1673号
計							
単価							

単一916号

D060060110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110 単一 1674号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単一 1675号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

単一917号

D060060110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			単一 1676号 D040610011
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1677号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単一918号

D060060110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		2			D046005900
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間		2			単一 1678号
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間		2			D046005910
							単一 1679号
							D046005810
							単一 1680号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

単一919号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1.5			D040705000 単一 1681号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工なし						

単一920号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所		1.5			D040705000 単一 1682号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500以上 土工なし						

単一921号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 単一 1683号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 単一 1684号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1685号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一922号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単一 1686号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単一 1687号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1688号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一923号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単一 1689号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単一 1690号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単一 1691号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一924号

D060040040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ350以下 土工なし						

単—925号

D060040040

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ400～600 土工なし						

単一926号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所	1			D060040210 夜間	
						単一 1692号	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間	
						単一 1693号	
【配修】ボリフレッシュ剤取付工	φ150以下	m	2			D060020030 夜間	
						単一 1694号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単一927号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1695号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1696号
【配修】ボリェレンスリブ 取付工	φ200～300	m		2			D060020030 夜間 単一 1697号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工なし						

単一928号

D060040050

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1698号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1699号
【配修】ボリェレンスリプ 取付工	φ350～500	m		2			D060020030 夜間 単一 1700号
計							
単価							
J01 条件	φ350～500 土工なし						

単一929号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		2.24			D020201100 夜間 単一 1701号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.63			D020201015 夜間 単一 1702号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		3.09			D020201025 夜間 単一 1703号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		2.24			D040825016 夜間 単一 1704号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1705号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1706号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1707号
【配修】ホースレスリブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単一 1708号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単一930号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²		3.03			D020201100 夜間 単一 1709号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		5.17			D020201015 夜間 単一 1710号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³		4.62			D020201025 夜間 単一 1711号
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²		3.03			D040825016 夜間 単一 1712号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1713号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単一 1714号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単一 1715号
【配修】ホースレスサーフ取付工	φ200～300	m		2			D060020030 夜間 単一 1716号
計							
単価							
J01 条件	φ200～300 土工含む						

単一931号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²	3.01			D020201100 夜間 単一 1717号	
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³	6.84			D020201015 夜間 単一 1718号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	9.66			CB210030 夜間 単一 1719号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ³	6.72			D020201025 夜間 単一 1720号	
市道一次本復旧工(車道)	5-30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m ²	3.01			D040825016 夜間 単一 1721号	
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単一 1722号	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所	1			D060040210 夜間 単一 1723号	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単一 1724号	
【配修】ホリシリンダー付取付工	φ350～500	m	2			D060020030 夜間 単一 1725号	
計							
単価							

単－931号

D060040050

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む						

単一932号

D060040060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1726号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

単－933号

D060040060

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

単一934号

D060040065

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 夜間 単一 1727号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一935号

D060040070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 夜間 単一 1728号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 夜間 単一 1729号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 夜間 単一 1730号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 夜間 単一 1731号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

単一936号

D060040070

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 夜間 単一 1732号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 夜間 単一 1733号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 夜間 単一 1734号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 夜間 単一 1735号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

単一937号

D060040080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単一 1736号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ600以下 土工なし						

単一938号

D060040080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式パタライ弁） 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1737号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工なし						

単一939号

D060040080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単一 1738号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 夜間 単一 1739号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 夜間 単一 1740号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単一 1741号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1742号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一940号

D060040080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単一 1743号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 夜間 単一 1744号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 夜間 単一 1745号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単一 1746号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1747号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一941号

D060040080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単一 1748号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 夜間 単一 1749号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 夜間 単一 1750号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単一 1751号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1752号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一942号

D060040090

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 夜間 単一 1753号
管路ハック材掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 夜間 単一 1754号
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 夜間 単一 1755号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 夜間 単一 1756号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1757号
計							
単価							

単－943号

D060060110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110 夜間 単－ 1758号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単－ 1759号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

単一944号

D060060110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m3		0.64			CB210110 夜間
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	式		1			単一 1760号 D040610011 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単一 1761号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単一945号

D060060110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		2			D046005900 夜間 単一 1762号
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間		2			D046005910 夜間 単一 1763号
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間		2			D046005810 夜間 単一 1764号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

単一946号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1.5			D040705000 夜間 単一 1765号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工なし						

単一947号

D060040110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単一 1766号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500以上 土工なし						

単一948号

D060040110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単一 1767号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単一 1768号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1769号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む						

単一949号

D060040110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単一 1770号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単一 1771号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1772号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む						

単一950号

D060040110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単一 1773号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単一 1774号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単一 1775号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

単一951号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 1776号 ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単一952号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080 単一 1777号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単一 1778号
管路ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単一 1779号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単一 1780号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単一 1781号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単一 1782号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単一953号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単一 1783号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工なし						

単一954号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単一 1784号
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単一 1785号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単一 1786号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単一 1787号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単一 1788号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単一 1789号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工含む						

単一955号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単一 1790号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工なし						

単一956号

D060040130

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単一 1791号
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単一 1792号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単一 1793号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単一 1794号
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単一 1795号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単一 1796号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工含む						

単一957号

D060040140

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給】凍結工	5 0 mm以下	箇所	1				D058005090 単一 1797号
計							
単価							

単一958号

D060040110

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ボックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ポリエチレン管用)	25mm ボックスのみの取付け	箇所		1.5			D020304315 単一 1798号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ボックス等 土工なし						

単－959号

D060040160

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所		1			D048005034 単－ 1799号
計							
単価							

単一960号

D060040170

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホ 。ポリエ管)		箇所	1				D058005070 単一 1800号
計							
単価							

単－961号

D060040180

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所		1			D058005155
							単－ 1801号
計							
単価							

単一962号

D060040190

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所		1			D058005170 単一 1802号
計							
単価							

単一963号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ150以下×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	150mm以下×25mm	箇所		1			D058005182 単一 1803号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下×φ25 土工なし						

単一964号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ150以下×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	150mm以下×40mm	箇所		1			D058005182 単一 1804号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下×φ40 土工なし						

単一965号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ200×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	200mm×25mm	箇所		1			D058005182 単一 1805号
計							
単価							
J01 条件	φ200×φ25 土工なし						

単一966号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ200×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	200mm×40mm	箇所		1			D058005182 単一 1806号
計							
単価							
J01 条件	φ200×φ40 土工なし						

単一967号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ300×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	300mm×25mm	箇所		1			D058005182 単一 1807号
計							
単価							
J01 条件	φ300×φ25 土工なし						

単一968号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ300×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	300mm×40mm	箇所	1			D058005182 単一 1808号	
計							
単価							
J01 条件	φ300×φ40 土工なし						

単一969号

D060040300

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ75×φ25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm×25mm	箇所		1			D058005185 単一 1809号
計							
単価							
J01 口径	φ75×φ25						

単一970号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 1810号	
						ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単一971号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間 単一 1811号	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クーラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間 単一 1812号	
管路バックホ掘削積込	クーラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間 単一 1813号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間 単一 1814号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クーラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間 単一 1815号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間 単一 1816号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単一972号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単一 1817号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工なし						

単一973号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間 単一 1818号	
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間 単一 1819号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間 単一 1820号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間 単一 1821号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間 単一 1822号	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112 夜間 単一 1823号	
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管25mm 土工含む						

単一974号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単一 1824号
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工なし						

単一975号

D060040130

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】給水管修繕工	ポリエチレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cmを超え10cm以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間 単一 1825号	
管路バックホ掘削積込	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間 単一 1826号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間 単一 1827号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間 単一 1828号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間 単一 1829号	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112 夜間 単一 1830号	
計							
単価							
J01 条件	ポリエチレン管40mm 土工含む						

単一976号

D060040110

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ボックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ポリエチレン管用)	25mm ボックスのみの取付け	箇所		1.5			D020304315 夜間 単一 1831号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ボックス等 土工なし						

単－977号

D060040160

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所		1			D048005034 夜間 単－ 1832号
計							
単価							

単一978号

D060040170

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホ 。ポリエ管)		箇所		1			D058005070 夜間 単一 1833号
計							
単価							

単－979号

D060040180

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所		1			D058005155 夜間 単－ 1834号
計							
単価							

単一980号

D060040190

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所		1			D058005170 夜間 単一 1835号
計							
単価							

単一981号

D060040200

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ150以下×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	150mm以下×25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単一 1836号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下×φ25 土工なし						

単一982号

D060040200

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ150以下×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	150mm以下×40mm	箇所		1			D058005182 夜間 単一 1837号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下×φ40 土工なし						

単一983号

D060040200

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ200×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	200mm×25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単一 1838号	
計							
単価							
J01 条件	φ200×φ25 土工なし						

単一984号

D060040200

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外ヰル付分水栓取付 穿孔工	φ200×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外ヰル付分水栓 取付工	200mm×40mm	箇所	1			D058005182 夜間 単一 1839号	
計							
単価							
J01 条件	φ200×φ40 土工なし						

単一985号

D060040200

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ300×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	300mm×25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単一 1840号	
計							
単価							
J01 条件	φ300×φ25 土工なし						

単一986号

D060040200

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】 鋳鉄管用外へル付分水栓取付 穿孔工	φ300×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外へル付分水栓 取付工	300mm×40mm	箇所		1			D058005182 夜間 単一 1841号
計							
単価							
J01 条件	φ300×φ40 土工なし						

単一987号

D060040300

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ75×φ25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm×25mm	箇所		1			D058005185 夜間 単一 1842号
計							
単価							
J01 口径	φ75×φ25						

単—988号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1843号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1844号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単— 1845号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単— 1846号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1847号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1848号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単— 1849号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単— 1850号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011	単— 1851号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							

単—988号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単一989号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1852号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1853号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単一 1854号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1855号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単一 1856号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1857号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1858号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1859号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単—989号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15（再生合材）						

単一990号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1860号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1861号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単一 1862号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1863号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1864号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1865号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1866号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10 (再生合材)						

単一991号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単一 1867号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030	単一 1868号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1869号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1870号
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1871号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1872号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08（再生合材）						

単一992号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
						単一 1873号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260	
						単一 1874号	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	
						単一 1875号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05（再生合材）						

単—993号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単— 1876号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 単— 1877号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010 単— 1878号	
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	100			D040870011 単— 1879号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

単一994号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単一 1880号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単一 1881号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 1882号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単一 1883号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000	単一 1884号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011	単一 1885号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）						

単—995号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1886号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1887号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単— 1888号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1889号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1890号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単— 1891号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単— 1892号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000	単— 1893号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011	単— 1894号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							

単—995号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単一996号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホッパー改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50				CB430310 単一 1895号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50				CB430310 単一 1896号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5				CB210030 単一 1897号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100				CB410260 単一 1898号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100				CB410250 単一 1899号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100				CB410250 単一 1900号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410240 単一 1901号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50				D040830111 単一 1902号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50				D040870011 単一 1903号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							

単一996号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A20						

単—997号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホッパー改質アスファルトII型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1904号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単— 1905号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単— 1906号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単— 1907号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単— 1908号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単— 1909号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111	単— 1910号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011	単— 1911号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単—997号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルトⅡ型A15						

単一998号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100				CB430310 単一 1912号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10				CB210030 単一 1913号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100				CB410261 単一 1914号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100				D040830111 単一 1915号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単一999号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1916号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1917号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単一 1918号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単一 1919号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1920号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単一1000号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1921号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1922号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単一 1923号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｸﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単一 1924号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1925号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単一1001号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1926号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1927号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単一 1928号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1929号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 1930号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 昼間						

単一1002号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1931号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1932号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		14.5			CB210030 単一 1933号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1934号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単一 1935号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間						

単一1003号

D046506505

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1936号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1937号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単一 1938号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	m 2	100			D040845060	単一 1939号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1940号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単一1004号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1941号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1942号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		16			CB210030 単一 1943号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410261 単一 1944号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1945号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単一1005号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1946号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1947号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単一 1948号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単一 1949号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単一 1950号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1951号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単一1006号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50				CB430310 単一 1952号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50				CB430310 単一 1953号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5				CB210030 単一 1954号
歩道改築工	C K 1 0－1 5 一般養生	m 2	100				D040845020 単一 1955号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100				D040830111 単一 1956号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単一1007号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1957号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1958号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030	単一 1959号
歩道改築工	C K 1 5－1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単一 1960号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1961号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単一1008号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1962号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1963号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単一 1964号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1965号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 1966号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 昼間						

単一1009号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単一 1967号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単一 1968号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 単一 1969号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単一 1970号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010 単一 1971号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間						

単一1010号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1972号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1973号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単一 1974号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1975号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単一 1976号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単一 1977号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 昼間						

単一1011号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1978号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単一 1979号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		30.5			CB210030 単一 1980号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1981号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		100			D040830111 単一 1982号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2		100			D042000010 単一 1983号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

単一1012号

D046506515

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単一 1984号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単一 1985号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単一 1986号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単一 1987号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1. 4m未満	m 2		50			D040870011 単一 1988号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

単一1013号

D046506520

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】カラー舗装工(材工共)	(A) P 1. 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1. 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1. 0 (塗布式)						

単一1014号

D046506520

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】カラー舗装工(材工共)	(B) P 1. 5 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚1. 5mm 下地A s 上	m 2	1			Z051531010	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1. 5 (塗布式)						

単一1015号

D046506520

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】カー舗装工(材工共)	(C) P 3. 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2 mm	m 2	1				Z051531020
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3. 0 (ニート式)						

単一1016号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単一 1989号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単一 1990号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 単一 1991号	
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 単一 1992号	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	200			Z001450009	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 単一 1993号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単一1017号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1994号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 1995号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	単一 1996号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単一 1997号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	200			Z001450009	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 1998号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 1999号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2 (再生合材)						

単一1018号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2000号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2001号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030	単一 2002号
アスファルト舗装工 (人力) 車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027	単一 2003号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 2004号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 2005号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2006号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3 (再生合材)						

単一1019号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2007号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2008号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単一 2009号
アスファルト舗装工 (人力) 車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027	単一 2010号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単一 2011号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単一 2012号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2013号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4 (再生合材)						

単一1020号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2014号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2015号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単一 2016号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単一 2017号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2018号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単一1021号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2019号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2020号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単一 2021号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単一 2022号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2023号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単一1022号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2024号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単一 2025号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単一 2026号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単一 2027号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単一 2028号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011	単一 2029号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3（再生合材）						

単一1023号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単一 2030号	CB210030
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単一 2031号	CB410261
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			単一 2032号	D040870011
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2033号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4（再生合材）						

単一1024号

D058005080

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給:修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工(t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工(材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071
普通作業員		人		0.1			単一 2034号
諸雑費（まるめ）		式		1			R0102
計							ZS3000004
単価							

単一1025号

D046506530

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2035号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単一1026号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2036号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単一1027号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600）無し 18-8-25（高炉）有り	m	100				CB422510
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2037号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単一1028号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100				CB422510
諸雑費 (まるめ)		式	1				単一 2038号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単一1029号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2039号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単一1030号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2040号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単一1031号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2041号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

単一1032号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422510
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2042号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単一1033号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2043号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単一1034号

D046506540

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2044号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単一1035号

D046506540

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2045号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

単一1036号

D046506545

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2046号 ZS3000004
計							
単価							

単一1037号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100				CB422520
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2047号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単一1038号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2048号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

単一1039号

D046506550

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2049号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単一1040号

D046506560

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単一 2050号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1041号

D046506560

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単一 2051号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1042号

D046506565

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1				Z051541505
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単一1043号

D046506565

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所		1			Z051541510
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単一1044号

D046506570

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m		1			WB810510 単一 2052号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m		1			WB810530 単一 2053号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単一1045号

D046506575

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単一 2054号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単一1046号

D046506580

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 全ての費用	m3		0.71			CB240060
基礎ブロック	300×300×300mm	個		100			単一 2055号 Z099200230
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

単一1047号

D046506585

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	300×300×7mm 合成ゴム（接着剤共）	枚		1			Z002016205
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1048号

D060050190

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 単一 2056号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 単一 2057号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.13			CB210030 単一 2058号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カラーブロック線状・点状 新品	m 2		1			D040845060 単一 2059号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		1			D040830111 単一 2060号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一1049号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2061号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2062号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単一 2063号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2064号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2065号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2066号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2067号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2068号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2069号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単一1049号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単一1050号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2070号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2071号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単一 2072号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2073号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2074号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2075号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2076号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2077号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1050号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(B)A15（再生合材）						

単一1051号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2078号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2079号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単一 2080号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2081号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2082号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2083号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2084号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10 (再生合材)						

単一1052号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単一 2085号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 夜間	単一 2086号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2087号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2088号
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2089号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2090号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単一1053号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単一 2091号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単一 2092号	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単一 2093号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05（再生合材）						

単一1054号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			単一 2094号	CB210030 夜間
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置（新品） 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			単一 2095号	D042000010 夜間
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	100			単一 2096号	D040870011 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 2097号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	夜間						

単一1055号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単一 2098号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単一 2099号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2100号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2101号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単一 2102号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2103号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）						

単一1056号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2104号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2105号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単一 2106号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2107号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2108号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2109号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2110号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間	単一 2111号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2112号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単一1056号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単一1057号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ-マー改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2113号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2114号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間 単一 2115号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単一 2116号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単一 2117号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単一 2118号	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単一 2119号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単一 2120号	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単一 2121号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単一1057号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルトII型A20	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルトII型A20						

単一1058号

D046506500

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホッパー改質アスファルトII型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2122号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2123号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単一 2124号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2125号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単一 2126号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2127号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単一 2128号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単一 2129号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単一1058号

D046506500

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホﾟリマ-改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(J)ホﾟリマ-改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A15						

単一1059号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
						単一 2130号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間	
						単一 2131号	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	
						単一 2132号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単一 2133号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単一1060号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2134号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2135号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単一 2136号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単一 2137号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2138号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単一1061号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2139号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2140号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単一 2141号	
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｸﾗｰ・珪砂入・ｼｵｯﾄ仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単一 2142号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2143号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単一1062号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2144号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2145号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	単一 2146号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2147号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単一 2148号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 夜間						

単一1063号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10（保水性ブロック） 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2149号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2150号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間 単一 2151号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2152号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単一 2153号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NF09-10（保水性ブロック） 夜間						

単一1064号

D046506505

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2154号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2155号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単一 2156号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単一 2157号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2158号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単一1065号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2159号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2160号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030 夜間	単一 2161号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単一 2162号
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2163号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単一1066号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2164号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2165号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		18.5			CB210030 夜間 単一 2166号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410261 夜間 単一 2167号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410241 夜間 単一 2168号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2169号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単一1067号

D046506510

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2170号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2171号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		18.5			CB210030 夜間 単一 2172号
歩道改築工	C K 1 0－1 5 一般養生	m 2		100			D040845020 夜間 単一 2173号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単一 2174号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単一1068号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2175号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2176号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 夜間 単一 2177号	
歩道改築工	C K 1 5－1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単一 2178号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2179号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単一1069号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2180号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2181号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	単一 2182号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単一 2183号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単一 2184号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 夜間						

単一1070号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2185号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2186号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間 単一 2187号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2188号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単一 2189号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間						

単一1071号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2190号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2191号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間 単一 2192号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2193号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2194号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単一 2195号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 夜間						

単一1072号

D046506510

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2196号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2197号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間 単一 2198号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2199号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単一 2200号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単一 2201号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間						

単一1073号

D046506515

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単一 2202号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単一 2203号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 夜間 単一 2204号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 夜間 単一 2205号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		63			Z004130002 夜間
不陸整正	1. 4m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単一 2206号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

単一1074号

D046506520

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】カラー舗装工(材工共)	(A) P 1. 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1. 0 mm (自転車道) 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1. 0 (塗布式)						

単一1075号

D046506520

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】カラー舗装工(材工共)	(B) P 1. 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚1. 5mm 下地A s 上	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1. 5 (塗布式)						

単一1076号

D046506520

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】カー舗装工(材工共)	(C) P 3. 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2 mm	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3. 0 (ニート式)						

単一1077号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2207号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2208号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		8.5			CB210030 夜間 単一 2209号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2		100			D040845015 夜間 単一 2210号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2		200			Z001450009 夜間
不陸整正	1. 4m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2211号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単一1078号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2212号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2213号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間	単一 2214号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単一 2215号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2216号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2217号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2 (再生合材)						

単一1079号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2218号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2219号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 夜間	単一 2220号
アスファルト舗装工 (人力) 車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027 夜間	単一 2221号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単一 2222号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単一 2223号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2224号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3 (再生合材)						

単一1080号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】 国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2225号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単一 2226号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		8.5			CB210030 夜間 単一 2227号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2		100			D040840027 夜間 単一 2228号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ（1 3） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410260 夜間 単一 2229号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（2 0） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410240 夜間 単一 2230号
不陸整正	1. 4 m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2231号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4（再生合材）						

単一1081号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2232号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2233号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間 単一 2234号	
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単一 2235号	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単一 2236号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単一1082号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2237号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単一 2238号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単一 2239号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単一 2240号	
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単一 2241号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単一1083号

D046506525

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2242号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単一 2243号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単一 2244号
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単一 2245号
基層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単一 2246号
不陸整正	1. 4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単一 2247号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3 (再生合材)						

単一1084号

D046506525

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		100			CB430310 夜間 単一 2248号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.5			CB210030 夜間 単一 2249号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410261 夜間 単一 2250号
不陸整正	1. 4m未満	m 2		100			D040870011 夜間 単一 2251号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4（再生合材）						

単一1085号

D058005080

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給:修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071 夜間
普通作業員		人		0.1			単一 2252号 R0102 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1086号

D046506530

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2253号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単一1087号

D046506535

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2254号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単一1088号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間 単一 2255号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単一1089号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2256号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単一1090号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2257号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単一1091号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2258号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単一1092号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単一 2259号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

単一1093号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2260号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単一1094号

D046506535

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2261号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

単一1095号

D046506540

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2262号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単一1096号

D046506540

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2263号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

単一1097号

D046506545

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2264号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1098号

D046506550

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100				CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 2265号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

単一1099号

D046506550

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2266号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

単一1100号

D046506550

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 2267号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

単一1101号

D046506560

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単一 2268号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1102号

D046506560

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単一 2269号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

単一1103号

D046506565

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （ 3 2 5 の 2 ）	箇所	1			Z051541505 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単一1104号

D046506565

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	歩行者に注意	箇所		1			Z051541510 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

単一1105号

D046506570

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m		1			WB810510 夜間 単一 2270号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 有 無	m		1			WB810530 夜間 単一 2271号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単一1106号

D046506575

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単一 2272号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単一1107号

D046506580

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 全ての費用	m3		0.71			CB240060 夜間
基礎ブロック	300×300×300mm	個		100			単一 2273号 Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

単一1108号

D046506585

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	300×300×7mm 合成ゴム（接着剤共）	枚		1			Z002016205 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1109号

D060050190

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単一 2274号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単一 2275号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.13			CB210030 夜間 単一 2276号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カラーブロック線状・点状 新品	m 2		1			D040845060 夜間 単一 2277号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		1			D040830111 夜間 単一 2278号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一1110号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611
							単一 2279号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単一1111号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単一 2280号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単一1112号

D060060010

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単一 2281号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単一1113号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単一 2282号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単一1114号

D010101075

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1			R0803	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員A						

単一1115号

D010101075

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1			R0804
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 B						

単一1116号

D060060030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（C）	標識車【配】	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

単一1117号

D010101075

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人		1			R0803 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員A						

単一1118号

D010101075

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 B						

単一1119号

D060060030

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（C）	標識車【配】	時間	1			Z200000230 夜間	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

単一1120号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単一 2283号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単一1121号

D060060010

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単一 2284号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単一1122号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単一 2285号	CB210030
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			単一 2286号	D020201025
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			単一 2287号	D040825016
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2288号	ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単一1123号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			単一 2289号	CB210030
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			単一 2290号	D020201025
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			単一 2291号	D040825016
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 2292号	ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

単一1124号

D060060020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
						単一 2293号	
管路ハック材掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015	
						単一 2294号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025	
						単一 2295号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	
						単一 2296号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単一1125号

D060060020

3次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
						単一 2297号	
管路ハック材掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015	
						単一 2298号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025	
						単一 2299号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	
						単一 2300号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						

単一1126号

D060060020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 2301号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単一 2302号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単一 2303号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 2304号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単一1127号

D060060020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 2305号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 夜間 単一 2306号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単一 2307号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 2308号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

単一1128号

D060060020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 2309号	
管路ハック材掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015 夜間 単一 2310号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単一 2311号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 2312号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単一1129号

D060060020

3次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単一 2313号	
管路ハック材掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015 夜間 単一 2314号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック材)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単一 2315号	
市道一次本復旧工(車道)	5－3 0型工 1. 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単一 2316号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						