

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【 タイヤ損耗費 】	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	12.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル] 【タイヤ損耗費】		%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・デイ4t積級 ーゼル】 【タイヤ損耗費】		%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	17.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	5.5km以下					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301031 単 - 3205号
アルミ矢板引抜き工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m	1			D020301032 単 - 3206号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	2.0m以下					
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5~2.5m 1m 転用なし	m				
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日	9.009			Z011058002
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回	3.003			Z011057002
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板長	1.5~2.5m					
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日					
J03 施工延長	1 m					
J04 転用要否	転用なし					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単 - 3207号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106012 単 - 3208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	2m以下(1段)					
J02 掘削幅	B 1.8m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3日					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5~3.5m 1m 転用なし	m				
軽量鋼矢板(賃料)	2型 14.8kg/m (90日以内)	t・日	0.533			Z011043520
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回	0.178			D010907020 単 - 3209号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板型式	2型					
J02 矢板長	2.5~3.5m					
J03 1区間あたりの平均賃借期間	3日					
J04 施工延長	1m					
J05 転用要否	転用なし					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301021 単 - 3210号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			D020301022 単 - 3211号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	3.0m以下					
J03 バ-ックホ-規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J05 バ-ックホ-機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単 - 3212号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106012 単 - 3213号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	3.5m以下(2段)					
J02 掘削幅	B 1.8m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積700m ² 以下）		標準（1.0）	単位	m ²	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9			R0125		
とび工		人	4.6			R0106		
溶接工		人	2.1			R0113		
普通作業員		人	5.1			R0102		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.9			L001130006		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m ² 以下)	標準(1.0)	m ²				
土木一般世話役		人	1.8			R0125
とび工		人	2.7			R0106
溶接工		人	1.3			R0113
普通作業員		人	3.2			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.8			L001130006
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3214号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	20cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単 - 3215号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	20cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3216号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3217号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	30cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	38.1			Z002122003
普通作業員		人	1.56			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単 - 3218号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	30cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3219号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	44.45			Z002125001
普通作業員		人	2.34			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単 - 3220号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.45			Z002122003
普通作業員		人	2.34			R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単 - 3221号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単 - 3222号
計						
単価						
J01 施工厚さ	歩道 3cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m 3	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
クハ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3223号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RC-30					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	27.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイゼル] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	7.0km以下					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	9.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル] 【タイヤ損耗費】		%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m ³				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・デイ ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	17.0km以下					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301031 夜間 単 - 3224号
アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m	1			D020301032 夜間 単 - 3225号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	2.0m以下					
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5~2.5m 1m 転用なし	m				
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日	9.009			Z011058002 夜間
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回	3.003			Z011057002 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板長	1.5~2.5m					
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日					
J03 施工延長	1 m					
J04 転用要否	転用なし					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単 - 3226号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1			D030106012 夜間 単 - 3227号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	2m以下(1段)					
J02 掘削幅	B 1 . 8 m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5~3.5m 1m 転用なし	m				
軽量鋼矢板(賃料)	2型 14.8kg/m (90日以内)	t・日	0.533			Z011043520 夜間
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回	0.178			D010907020 夜間 単 - 3228号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板型式	2型					
J02 矢板長	2.5~3.5m					
J03 1区間あたりの平均賃借期間	3日					
J04 施工延長	1m					
J05 転用要否	転用なし					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301021 夜間 単 - 3229号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			D020301022 夜間 単 - 3230号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	3.0m以下					
J03 バ-ックホ-規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J05 バ-ックホ-機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単 - 3231号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106012 夜間 単 - 3232号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	3.5m以下(2段)					
J02 掘削幅	B 1.8m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m ² 以下)	標準(1.0)	m ²				
土木一般世話役		人	2.9			R0125 夜間
とび工		人	4.6			R0106 夜間
溶接工		人	2.1			R0113 夜間
普通作業員		人	5.1			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.9			L001130006 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m ² 以下)	標準(1.0)	m ²				
土木一般世話役		人	1.8			R0125 夜間
とび工		人	2.7			R0106 夜間
溶接工		人	1.3			R0113 夜間
普通作業員		人	3.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.8			L001130006 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3233号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	20cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単 - 3234号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	20cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3235号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3236号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	30cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	38.1			Z002122003 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単 - 3237号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	30cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3238号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	44.45			Z002125001 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単 - 3239号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.45			Z002122003 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単 - 3240号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 3241号
計						
単価						
J01 施工厚さ	歩道 3cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2				
再生クラッシャーラン	RC - 3 0	m 3	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3242号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	5 c m					
J02 使用材料	RC-30					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊						
運転手(特殊)		人		0.17			R0114
軽油	1.2号	L		5.3			Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単 - 3243号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m				
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単 - 3244号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)		600mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.216			R0136		
普通作業員		人	0.33			R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.204			L001120001		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 管径	600mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	m				
特殊作業員		人	0.228			R0101
普通作業員		人	0.888			R0102
パイプ切削切断機	600	供用日	0.568			M1153002215
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	600mm					

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m				
配管工		人	0.378			R0136
普通作業員		人	0.552			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.246			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	900mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	m				
特殊作業員		人	0.304			R0101
普通作業員		人	1.362			R0102
パイプ切削切断機	900	供用日	0.835			M1153002230
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	900mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m				
配管工		人	0.558			R0136
普通作業員		人	0.828			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.288			L001130004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1100mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m				
特殊作業員		人	0.357			R0101
普通作業員		人	1.672			R0102
パイプ切削切断機	1 1 0 0	供用日	1.002			M1153002305
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1100mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m				
配管工		人	1.032			R0136
普通作業員		人	1.548			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t吊	日	0.366			L001130004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1500mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1500mm	m				
特殊作業員		人	0.45			R0101
普通作業員		人	2.432			R0102
パイプ切削切断機	1500	供用日	1.369			M1153002320
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1500mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.15			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	75mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

F形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.06			R0136	
普通作業員		人		0.06			R0102	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004	
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

5次単価表

空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価		設置 人力施工 100mm 空気弁設置		基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.21			R0136		
普通作業員		人	0.41			R0102		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 施工条件	人力施工							
J03 呼び径	100mm							
J04 設置条件	空気弁設置							

5次単価表

F形継手工		100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.06			R0136		
普通作業員		人	0.06			R0102		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.31			R0136
普通作業員		人	0.62			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	150mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
F形継手工	150mm						
配管工		人		0.07			R0136
普通作業員		人		0.07			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 単 - 3245号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 3246号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	人	0.06			R0101
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 3247号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 3248号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3249号 ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 3250号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 3251号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3252号 ZS3000004	
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価
普通作業員		人	0.264			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単 - 3253号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t				
仮設材運搬費	1 0 k m ・ 12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1			WB010030 単 - 3254号
計						
単価						
J01 貨物の種類	12m以内					
J02 距離(片道)	10Km以下					
J03 積込	有					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊						
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3			Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m				
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単 - 3255号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m				
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単 - 3256号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m				
配管工		人	0.216			R0136 夜間
普通作業員		人	0.33			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.204			L001120001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	600mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	m				
特殊作業員		人	0.228			R0101 夜間
普通作業員		人	0.888			R0102 夜間
パイプ切削切断機	600	供用日	0.568			M1153002215 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 600mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m				
配管工		人	0.378			R0136 夜間
普通作業員		人	0.552			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.246			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	900mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	m				
特殊作業員		人	0.304			R0101 夜間
普通作業員		人	1.362			R0102 夜間
パイプ切削切断機	900	供用日	0.835			M1153002230 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	900mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m				
配管工		人	0.558			R0136 夜間
普通作業員		人	0.828			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.288			L001130004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1100mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m				
特殊作業員		人	0.357			R0101 夜間
普通作業員		人	1.672			R0102 夜間
パイプ切削切断機	1 1 0 0	供用日	1.002			M1153002305 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1100mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m				
配管工		人	1.032			R0136 夜間
普通作業員		人	1.548			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.366			L001130004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1500mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1500mm	m				
特殊作業員		人	0.45			R0101 夜間
普通作業員		人	2.432			R0102 夜間
パイプ切削切断機	1500	供用日	1.369			M1153002320 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1500mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.15			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	75mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.06			R0136 夜間	
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.41			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	100mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

F形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.06			R0136 夜間	
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	基		1		
配管工		人	0.31			R0136 夜間
普通作業員		人	0.62			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	150mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.07			R0136 夜間	
普通作業員		人		0.07			R0102 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 呼び径	150mm							

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 (特殊)		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1		
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 夜間 単 - 3257号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 3258号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1		
特殊作業員		人	0.06			R0101 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.06			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 3259号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 3260号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3261号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 3262号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 3263号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3264号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日	1			R0114
運転手(特殊)		人	1			
軽油	1.2号	L	119			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	35			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	35			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	52			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.64			M000202101
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価
運転手 (一般)		人	0.21			R0115
軽油	1 . 2号	L	3.9			Z006702002
トラック [普通型]	2 t積	時間	1			M000302002
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人		0.21			R0115
軽油	1 . 2号	L		3.9			Z006702002
トラック [普通型]	2 t積	時間		1			M000302002
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	119			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)							
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	35			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	52			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.64			M000202101 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	単位	m			
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	600~700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136
普通作業員		人		1			R0102
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	600~700						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136
普通作業員		人		1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	900 × 7.5	本		16.67			Q30400902
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		40.46			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	800 ~ 1000						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136
普通作業員		人		1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	1100 × 7.5	本		16.67			Q30401101
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		48.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	1100 ~ 1200						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136
普通作業員		人		2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	1500 × 7.5	本		16.67			Q30401500
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		65.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	1350 ~ 1500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3265号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3266号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3267号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

ホップ 運転(水替工1)(下位代価)		作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0.11			R0101			
普通作業員		人	0.05			R0102			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m	日	1			M001305003			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003			
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機								
J02 潜水ポンプ台数	1 台								
J03 全揚程	10 m								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3268号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3269号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3270号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	65			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	1			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3271号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3272号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3273号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	65			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単 - 3274号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単 - 3275号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	1			
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3276号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3277号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3278号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

ホップ 運転(水替工1)(下位代価)		作業時排水 / 発動発電機 1台 10m		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0.11			R0101			
普通作業員		人	0.05			R0102			
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003			
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機								
J02 潜水ポンプ台数	1台								
J03 全揚程	10m								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3279号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3280号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3281号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1.2号	L		65			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3282号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3283号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3284号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1.2号	L		65			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	単位	m			
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	600~700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600~700						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136 夜間
普通作業員		人		1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	900 × 7.5	本		16.67			Q30400902 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		40.46			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	800 ~ 1000						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136 夜間
普通作業員		人		1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1100 × 7.5	本		16.67			Q30401101 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		48.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100 ~ 1200						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136 夜間
普通作業員		人		2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500 夜間
防食(粘着)テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1350 ~ 1500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3285号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3286号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3287号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		人		0.08			R0102 夜間
普通作業員							
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3288号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3289号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3290号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	65			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3291号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3292号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3293号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	65			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単 - 3294号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単 - 3295号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3296号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3297号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3298号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)							
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3299号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3300号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3301号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	65			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3302号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3303号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3304号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日				
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40(m ³ /h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3 / h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単 - 3305号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	150以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 単 - 3306号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 3307号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単 - 3308号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		1		
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.05			D040610012 単 - 3309号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 3310号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	単位	m			
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	350 ~ 500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 3311号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 3312号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3313号 ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3314号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3315号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3316号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単 - 3317号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	150以下						

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 単 - 3318号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 3319号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3320号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3321号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3322号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単 - 3323号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	人	0.05			R0101
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.05			D040610012 単 - 3324号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 3325号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3326号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3327号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3328号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

5次単価表

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	350 ~ 500						

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 3329号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 3330号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3331号 ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

5次単価表

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3332号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3333号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3334号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3335号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3336号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3337号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 (特殊)		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3338号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3339号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3340号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	1			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3341号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3342号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3343号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3344号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3345号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3346号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3347号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3348号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3349号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水枡	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3350号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3351号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3352号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3353号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3354号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3355号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3356号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3357号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3358号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用				1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 (特殊)		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単 - 3359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1		
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 夜間 単 - 3360号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 3361号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単 - 3362号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	人	0.05			R0101 夜間
特殊作業員		人	0.05			
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.05			D040610012 夜間 単 - 3363号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 3364号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	単位	m			
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	350 ~ 500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 3365号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 3366号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3367号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3368号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3369号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3370号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単 - 3371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1		
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 夜間 単 - 3372号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 3373号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量			
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3374号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3375号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3376号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単 - 3377号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	200 ~ 300						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		1		
特殊作業員		人	0.05			R0101 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.05			D040610012 夜間 単 - 3378号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 3379号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3380号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3381号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3382号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	350 ~ 500						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 3383号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 3384号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 3385号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3386号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3387号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3388号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3389号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3390号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3391号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 (特殊)		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	1			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3392号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3393号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3394号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3395号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3396号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3397号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3398号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3399号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3400号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水枡	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 (特殊)		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3401号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3402号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3403号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)							
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3404号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3405号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3406号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3407号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3409号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3410号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3411号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3412号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	30 ~ 50 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	30 ~ 50 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm				1		
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単 - 3413号
	ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
	諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
	計							
	単価							
	J01 口径	2 5 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	40mm				1		
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単 - 3414号
	ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120
	諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
	計							
	単価							
	J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	30 ~ 50 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	30 ~ 50 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	25mm						
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020	単 - 3415号
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004	
計								
単価								
J01 口径	25mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	40mm				1		
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単 - 3416号
	ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120
	諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
	計							
	単価							
	J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	1			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3417号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3418号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3419号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3420号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM-25	m ³	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3421号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3422号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3423号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3424号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 3425号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 単 - 3426号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 単 - 3427号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 単 - 3428号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 単 - 3429号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
止水栓取付け工 (ビニル管用)	25mm 接合及び止水栓 ^ホ ック取付け	単位					
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.05			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 (VP用)	25mm						
J02 作業範囲	接合及び止水栓 ^ホ ック取付け						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm						
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単 - 3430号
	ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
	諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
	計							
	単価							
	J01 口径	2 5 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	2 5 1 5 0 mm						
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	1 5 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

【給】不断水連絡工	150 × 40 (外ネジ型)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101
配管工		人		0.64			R0136
普通作業員		人		1.44			R0102
不断水穿孔機	40 (外ネジ型用)	日		0.14			M1201000125
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 本管口径 × 取出口径	150 × 40 (外ネジ型)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	2 5 1 5 0 mm						
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	1 5 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

5次単価表

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	40 150 mm						
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	40						
J02 配水管の呼び径	150 mm						

5次単価表

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	2 5 2 0 0 mm						
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.1			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	2 0 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m				
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ 鉄管】	40 200mm						
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.12			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	40						
J02 配水管の呼び径	200mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

5次単価表

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m				
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ 鉄管】	2 5 3 0 0 mm						
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	3 0 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	40 300 mm				1		
配管工		人		0.13			R0136
普通作業員		人		0.13			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	40						
J02 配水管の呼び径	300 mm						

5次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

5次単価表

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	2 5 7 5 mm						
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	7 5 mm						

5次単価表

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m				
配管工		人	0.25			R0136
普通作業員		人	0.25			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	30 ~ 50 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	30 ~ 50 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	2 5 mm						
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間	単 - 3431号
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間	
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 口径	2 5 mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	40mm				1		
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 3432号
	ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間
	諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
	計							
	単価							
	J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	30 ~ 50 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	30 ~ 50 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	2 5 mm						
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工		25mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 3433号
ソケット		H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)			式		1			ZS8000004 夜間
計								
単価								
J01 口径		2 5 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	40mm						
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間	単 - 3434号
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 口径	40mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3435号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3436号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3437号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量			
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3438号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM-25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3439号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3440号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3441号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m ²				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m ³	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3442号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m ²				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ ^レ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 3443号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 夜間 単 - 3444号
【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ~ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 夜間 単 - 3445号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 夜間 単 - 3446号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 夜間 単 - 3447号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
止水栓取付け工 (ビニル管用)	25mm 接合及び止水栓 ^ホ ック取付け						
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 (VP用)	25mm						
J02 作業範囲	接合及び止水栓 ^ホ ック取付け						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	25mm						
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間	単 - 3448号
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 口径	25mm							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	2 5 1 5 0 mm						
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	1 5 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給】不断水連絡工	150 × 40 (外ネジ型)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101 夜間
配管工		人		0.64			R0136 夜間
普通作業員		人		1.44			R0102 夜間
不断水穿孔機	40 (外ネジ型用)	日		0.14			M1201000125 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 本管口径 × 取出口径	150 × 40 (外ネジ型)						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	2 5 1 5 0 mm						
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	1 5 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	40 150 mm						
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	40						
J02 配水管の呼び径	150 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	2 5 2 0 0 mm						
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	2 0 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m				
配管工		人	0.43			R0136 夜間
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	40 200 mm						
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.12			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	40						
J02 配水管の呼び径	200 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m				
配管工		人	0.43			R0136 夜間
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ 鉄管】	2 5 3 0 0 mm						
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	3 0 0 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	40 300 mm						
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.13			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	40						
J02 配水管の呼び径	300 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
コア取付工							
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	40mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	2 5 7 5 mm						
配管工		人		0.08			R0136 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径	2 5						
J02 配水管の呼び径	7 5 mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	25mm						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m				
配管工		人	0.25			R0136 夜間
普通作業員		人	0.25			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m ²				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m ²	1			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) ヲコト PK-4 全ての費用	m ²	1			CB410260 単 - 3449号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50mm					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m ²					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン排出ガス対策型 (第1次) パインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					M000804020
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%					M001108007
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m 2				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) ヲコト PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3450号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50mm					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	21 - 8 - 40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%				Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表 (施工パッケージ)

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%				Z004152001
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)					
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生加熱 A S 混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002			
機械構成比率		%							

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)					
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)					
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²		1		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン排出ガス対策型 (第1次) パインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					M000804020
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%					M001108007
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m 2				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) ヲコト PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3451号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50mm					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m ²				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手 (特殊)		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-00000250

名称	規格	単位	数量	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型		m ²		1		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン排出ガス対策型 (第1次) パインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					M000804020
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%					M001108007
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m 2				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3452号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50mm					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	2 1 - 8 - 4 0 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表（施工パッケージ）

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%				Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表 (施工パッケージ)

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%				Z004152001
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)					
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)					
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

5次単価表 (施工パッケージ)

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 (瀝青安定処理材各種)					
J02 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ [®] 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タバ ^ハ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.3				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000020

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
積込み取卸し費(仮設材等)		t		1			Z006800001	
計								
単価								
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
積込み取卸し費(仮設材等)		t		1			Z006800001 夜間	
計								
単価								
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3453号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運轉(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 単 - 3454号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 単 - 3455号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3456号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 単 - 3457号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 単 - 3458号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3459号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 単 - 3460号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 単 - 3461号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80kg	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 3462号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 単 - 3463号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 単 - 3464号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)							
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)							

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3465号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3466号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3467号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3468号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3469号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3470号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タハ 運転(管路埋戻)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日				
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80kg	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3471号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3472号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間
クハ ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3473号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 3474号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間
夕水 ^レ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3475号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

5次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 3476号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					