

単一2317号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2318号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2319号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単一2320号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下						

単一2321号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下						

単一2322号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下						

単一2323号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下						

単一2324号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

単一2325号

D020301030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アルミ矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301031 単一 3205号
アルミ矢板引抜き工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m		1			D020301032 単一 3206号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 バックホウ規格(設置時)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2326号

D040915030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日		9.009			Z011058002
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回		3.003			Z011057002
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 矢板長	1.5～2.5m						
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日						
J03 施工延長	1 m						
J04 転用要否	転用なし						

単一2327号

D030106010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B ≦ 1. 8 m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	m		1			D030106011 単一 3207号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B ≦ 1. 8 m 設置・撤去	m		1			D030106012 単一 3208号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数）	2m以下(1段)						
J02 掘削幅	B ≦ 1. 8 m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単一2328号

D040915014

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5～3.5m 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	2型 1 4. 8 k g／m（9 0日以内）	t・日		0.533			Z011043520
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回		0.178			D010907020 単一 3209号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 矢板型式	2型						
J02 矢板長	2.5～3.5m						
J03 1区間あたりの平均賃借期間	3日						
J04 施工延長	1m						
J05 転用要否	転用なし						

単一2329号

D020301020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301021 単一 3210号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	m		1			D020301022 単一 3211号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	3.0m以下						
J03 バックホ規格(設置時)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						
J05 バックホ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2330号

D030106010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1. 8m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（ 片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m		1			D030106011 単一 3212号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1. 8m 設置・撤去	m		1			D030106012 単一 3213号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数）	3.5m以下(2段)						
J02 掘削幅	B≦1. 8m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単一2331号

WB251991

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積700m2以下）	標準（1.0）	単位	m2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.9			R0125
とび工		人		4.6			R0106
溶接工		人		2.1			R0113
普通作業員		人		5.1			R0102
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日		2.9			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

単一2332号

WB251992

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板設置面積700m2以下）	標準（1.0）	単位	m2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.8			R0125
とび工		人		2.7			R0106
溶接工		人		1.3			R0113
普通作業員		人		3.2			R0102
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日		1.8			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

単一2333号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3214号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2334号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		25.4			Z002125001
普通作業員		人		1.56			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.9			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3215号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	2 0 c m RM-25						

単一2335号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3216号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2336号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3217号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2337号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	38.1			Z002122003	
普通作業員		人	1.56			R0102	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3218号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 0 c m RC-40						

単一2338号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3219号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2339号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		44.45			Z002125001
普通作業員		人		2.34			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		1.35			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3220号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RM-25						

単一2340号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		44.45			Z002122003
普通作業員		人		2.34			R0102
24時間運転(路盤工・人力)		日		1.35			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3221号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RC-40						

単一2341号

D040840021

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410261 単一 3222号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)						

単一2342号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	5 c m RC-30	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－3 0	m 3	6.35				Z002122002
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3223号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RC-30						

単一2343号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2344号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2345号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2346号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2347号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディール ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単一2348号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下						

単一2349号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単一2350号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディール] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単一2351号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	単位	m3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	1	
標準単価							摘要
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディール ーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	27.0km以下						

単一2352号

CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下						

単一2353号

D020301030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301031 夜間 単一 3224号
アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m		1			D020301032 夜間 単一 3225号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	2.0m以下						
J03 バックホウ規格(設置時)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2354号

D040915030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日		9.009			Z011058002 夜間
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回		3.003			Z011057002 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 矢板長	1.5～2.5m						
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日						
J03 施工延長	1 m						
J04 転用要否	転用なし						

単一2355号

D030106010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	2m以下(1段) B≦1. 8m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	m		1			D030106011 夜間 単一 3226号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1. 8m 設置・撤去	m		1			D030106012 夜間 単一 3227号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数）	2m以下(1段)						
J02 掘削幅	B≦1. 8m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単一2356号

D040915014

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5～3.5m 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	2型 1 4. 8 k g／m（9 0日以内）	t・日		0.533			Z011043520 夜間
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回		0.178			D010907020 夜間 単一 3228号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 矢板型式	2型						
J02 矢板長	2.5～3.5m						
J03 1区間あたりの平均賃借期間	3日						
J04 施工延長	1m						
J05 転用要否	転用なし						

単一2357号

D020301020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		1			D020301021 夜間 単一 3229号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】	m		1			D020301022 夜間 単一 3230号
計							
単価							
J01 施工範囲	設置撤去						
J02 掘削深	3.0m以下						
J03 バックホ規格(設置時)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】						
J05 バックホ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2358号

D030106010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料) (片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1. 8m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m		1			D030106011 夜間 単一 3231号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1. 8m 設置・撤去	m		1			D030106012 夜間 単一 3232号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 掘削深さ（設置段数）	3.5m以下(2段)						
J02 掘削幅	B≦1. 8m						
J03 設置・撤去	設置・撤去						
J04 賃借期間	3 日						

単一2359号

WB251991

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積700m2以下）	標準（1.0）	単位	m2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.9			R0125 夜間
とび工		人		4.6			R0106 夜間
溶接工		人		2.1			R0113 夜間
普通作業員		人		5.1			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日		2.9			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

単一2360号

WB251992

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板設置面積700m2以下）	標準（1.0）	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.8			R0125 夜間
とび工		人		2.7			R0106 夜間
溶接工		人		1.3			R0113 夜間
普通作業員		人		3.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日		1.8			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）						

単一2361号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3233号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2362号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	25.4				Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56				R0102 夜間
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.9				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3234号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	2 0 c m RM-25						

単一2363号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3235号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2364号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3236号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2365号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		38.1			Z002122003 夜間
普通作業員		人		1.56			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.9			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3237号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 0 c m RC-40						

単一2366号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3238号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2367号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	44.45				Z002125001 夜間
普通作業員		人	2.34				R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日	1.35				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3239号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RM-25						

単一2368号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	44.45			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3240号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RC-40						

単一2369号

D040840021

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410261 夜間 単一 3241号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)						

単一2370号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	5 c m RC-30	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－3 0	m 3	6.35			Z002122002 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3242号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RC-30						

単一2371号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2372号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2373号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2374号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2375号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 3243号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	150mm						

単一2376号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.017			R0101
普通作業員		人		0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単一2377号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136
普通作業員		人		0.114			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 3244号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	300mm						

単一2378号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101
普通作業員		人		0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一2379号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136
普通作業員		人		0.186			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.174			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	400mm						

単一2380号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管切断	铸铁(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.041			R0101
普通作業員		人		0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 400mm						

単一2381号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.216			R0136
普通作業員		人		0.33			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.204			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	600mm						

単一2382号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管切断	铸铁(FC) 600mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.228			R0101
普通作業員		人		0.888			R0102
パイプ切削切断機	φ 6 0 0	供用日		0.568			M1153002215
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 600mm						

単一2383号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.378			R0136
普通作業員		人		0.552			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.246			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	900mm						

単一2384号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

撤去管切断	铸铁(FC) 900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.304			R0101
普通作業員		人		1.362			R0102
パイプ切削切断機	φ 9 0 0	供用日		0.835			M1153002230
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	铸铁(FC)						
J02 呼び径	900mm						

単一2385号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.558			R0136
普通作業員		人		0.828			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日		0.288			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	1100mm						

単一2386号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	铸铁(FC) 1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.357			R0101
普通作業員		人		1.672			R0102
パイプ切削切断機	φ 1 1 0 0	供用日		1.002			M1153002305
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	铸铁(FC)						
J02 呼び径	1100mm						

単一2387号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		1.032			R0136
普通作業員		人		1.548			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日		0.366			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	1500mm						

単－2388号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	铸铁(FC) 1500mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.45			R0101
普通作業員		人		2.432			R0102
パイプ切削切断機	φ 1 5 0 0	供用日		1.369			M1153002320
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 1500mm						

単一2389号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1. 2号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2390号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1. 2号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2391号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2392号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2393号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.15			R0136
普通作業員		人		0.31			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	75mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単一2394号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

F形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一2395号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.41			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	100mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単一2396号

D040205090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

F形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	100mm						

単一2397号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額
配管工		人		0.31			R0136
普通作業員		人		0.62			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	150mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単一2398号

D040205090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

F形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136
普通作業員		人		0.07			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2399号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2399号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2400号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501
労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2401号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2402号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.03			D040610012 単一 3245号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 3246号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一2403号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	300mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.06			R0101
普通作業員		人		0.18			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2404号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 単一 3247号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 単一 3248号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

単一2405号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3249号 ZS3000004
計							
単価							

単一2406号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114
軽油	1. 2号	L		5.3			Z006702002
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2407号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2408号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 3250号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410
							単一 3251号
							ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2409号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3252号 ZS3000004
計							
単価							

単一2410号

D090000611

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.264			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1.407			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3253号 ZS3000004
計							
単価							
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内						

単一2411号

D010101011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	1 0 k m ・ 12m以内	t		1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t		1			WB010030 単一 3254号
計							
単価							
J01 貨物の種類	12m以内						
J02 距離（片道）	10Km以下						
J03 積込	有						

単一2412号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2413号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2414号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 3255号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150mm						

単一2415号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.017			R0101 夜間
普通作業員		人		0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150mm						

単一2416号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136 夜間
普通作業員		人		0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 3256号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	300mm						

単一2417号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101 夜間
普通作業員		人		0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.1			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一2418号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136 夜間
普通作業員		人		0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.174			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	400mm						

単一2419号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.041			R0101 夜間
普通作業員		人		0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

単一2420号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.216			R0136 夜間
普通作業員		人		0.33			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.204			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	600mm						

単一2421号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	铸铁(FC) 600mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
特殊作業員		人		0.228			R0101 夜間
普通作業員		人		0.888			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 6 0 0	供用日		0.568			M1153002215 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 600mm						

単一2422号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.378			R0136 夜間
普通作業員		人		0.552			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.246			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	900mm						

単一2423号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	铸铁(FC) 900mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.304			R0101 夜間
普通作業員		人		1.362			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 9 0 0	供用日		0.835			M1153002230 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 900mm						

単一2424号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.558			R0136 夜間
普通作業員		人		0.828			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日		0.288			L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	1100mm						

単一2425号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	铸铁(FC) 1100mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.357			R0101 夜間
普通作業員		人		1.672			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 1 1 0 0	供用日		1.002			M1153002305 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 1100mm						

単一2426号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		1.032			R0136 夜間
普通作業員		人		1.548			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日		0.366			L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	1500mm						

単一2427号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	铸铁(FC) 1500mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	単価	金額
特殊作業員		人		0.45			R0101 夜間
普通作業員		人		2.432			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ 1 5 0 0	供用日		1.369			M1153002320 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質	铸铁(FC)						
J02 呼び径	1500mm						

単一2428号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		5.3			Z006702002 夜間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2429号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2430号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		5.3			Z006702002 夜間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2431号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2432号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.15			R0136 夜間
普通作業員		人		0.31			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	75mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単一2433号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一2434号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.41			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	100mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単一2435号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	100mm						

単一2436号

D020307065

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
配管工		人		0.31			R0136 夜間
普通作業員		人		0.62			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	人力施工						
J03 呼び径	150mm						
J04 設置条件	空気弁設置						

単一2437号

D040205090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

F形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.07			R0136 夜間
普通作業員		人		0.07			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2438号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2438号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2439号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

単一2439号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2440号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2441号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.03			D040610012 夜間 単一 3257号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 3258号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一2442号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	300mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.06			R0101 夜間
普通作業員		人		0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.06			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2443号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 3259号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410 夜間
							単一 3260号
							ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2444号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3261号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2445号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2446号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2447号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 3262号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410 夜間
							単一 3263号
							ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2448号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3264号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2449号

WK250590

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		119			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.06			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2450号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単一2451号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ホ°ン°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2452号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		35			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2453号

D020201103

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		35			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2454号

D020201103

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		52			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1.64			M000202101
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2455号

K0302002

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人		0.21			R0115
軽油	1. 2号	L		3.9			Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積	時間		1			M000302002
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

単一2456号

K0302002

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人		0.21			R0115
軽油	1. 2号	L		3.9			Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積	時間		1			M000302002
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

単一2457号

WK250590

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		119			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.06			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2458号

D040610012

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 1台 10m						

単一2459号

D040610013

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2460号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		35			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2461号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		35			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間		1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2462号

D020201103

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		52			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1.64			M000202101 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2463号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35			R0136	
普通作業員		人	0.35			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本	20			Q30410155	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	8.36			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2464号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2465号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2466号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2467号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2468号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2469号

D060020035

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136
普通作業員		人		1			R0102
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ600～700						

単一2470号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2471号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136
普通作業員		人		1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	900×7.5	本		16.67			Q30400902
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		40.46			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ800～1000						

単一2472号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2473号

D060020035

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136
普通作業員		人		1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	1100×7.5	本		16.67			Q30401101
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		48.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ1100～1200						

単一2474号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2475号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136
普通作業員		人		2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	φ1350～1500						

単一2476号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2477号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2478号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2479号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2480号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2481号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3265号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2482号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3266号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2483号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3267号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2484号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2485号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2486号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単一2487号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2488号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2489号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2490号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2491号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2492号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3268号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2493号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3269号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2494号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003	
普通作業員		人	0.78			R0102	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3270号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2495号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2496号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2497号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2498号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2499号

WK250410

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

単一2500号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2501号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2502号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2503号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2504号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3271号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2505号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3272号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2506号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3273号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2507号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2508号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2509号

WK250540

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2510号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2511号

WK250410

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2512号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114
軽油	1. 2号	L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単－2513号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単－ 3274号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	150mm						

単一2514号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.017			R0101
普通作業員		人		0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	150mm						

単一2515号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2516号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2517号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2518号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136
普通作業員		人		0.114			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3275号 ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	300mm						

単一2519号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101
普通作業員		人		0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一2520号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2521号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2522号

D040205561

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136
普通作業員		人		0.186			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.174			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 管径	400mm						

単一2523号

D040205370

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.041			R0101
普通作業員		人		0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)						
J02 呼び径	400mm						

単一2524号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2525号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2526号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.16				R0114
軽油	1. 2号	L	6.3				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2527号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2528号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2529号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2530号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3276号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2531号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3277号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2532号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3278号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2533号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単—2534号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2535号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2536号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2537号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2538号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2539号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3279号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2540号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3280号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2541号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3281号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2542号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2543号

WK250410

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

単一2544号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2545号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2546号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2547号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2548号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2549号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3282号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2550号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3283号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2551号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3284号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2552号

WK250400

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2553号

WK250410

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2554号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2555号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2556号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2557号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2558号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2559号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136 夜間
普通作業員		人		0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2560号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2561号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601 夜間
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ600～700						

単一2562号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2563号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136 夜間
普通作業員		人		1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	900×7.5	本		16.67			Q30400902 夜間
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		40.46			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ800～1000						

単一2564号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2565号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136 夜間
普通作業員		人		1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1100×7.5	本		16.67			Q30401101 夜間
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個		48.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ1100～1200						

単一2566号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2567号

D060020035

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136 夜間
普通作業員		人		2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 0 × 7 . 5	本		16.67			Q30401500 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		65.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	φ1350～1500						

単一2568号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2569号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2570号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2571号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2572号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2573号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3285号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2574号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3286号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2575号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3287号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2576号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単—2577号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2578号

D040610012

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単—2579号

D040610013

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2580号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2581号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2582号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2583号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2584号

D040840020

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3288号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2585号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3289号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2586号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単一 3290号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2587号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2588号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2589号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2590号

WK250400

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2591号

WK250410

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

単一2592号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2593号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2594号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2595号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2596号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3291号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2597号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3292号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2598号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3293号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2599号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136 夜間
普通作業員		人		0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2600号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2601号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2602号

WK250400

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2603号

WK250410

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水						

単一2604号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		5.3			Z006702002 夜間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2605号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.054			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.804			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 3294号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150mm						

単一2606号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	铸铁(FC) 150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.017			R0101 夜間
普通作業員		人		0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.067			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	铸铁(FC) 150mm						

単一2607号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2608号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2609号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2610号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.078			R0136 夜間
普通作業員		人		0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.924			D090000120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単一 3295号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	300mm						

単一2611号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101 夜間
普通作業員		人		0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.1			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300mm						

単一2612号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2613号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2614号

D040205561

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
配管工		人		0.126			R0136 夜間
普通作業員		人		0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.174			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	400mm						

単一2615号

D040205370

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10 単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.041			R0101 夜間
普通作業員		人		0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.117			M1152001605 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400mm						

単一2616号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136 夜間
普通作業員		人		0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2617号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2618号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2619号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2620号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2621号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2622号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3296号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2623号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3297号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2624号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3298号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2625号

D040610012

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 1台 10m						

単一2626号

D040610013

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2627号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2628号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2629号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2630号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2631号

D040840020

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3299号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2632号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3300号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2633号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3301号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2634号

WK250400

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2635号

WK250410

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

単一2636号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2637号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2638号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2639号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2640号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2641号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3302号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2642号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3303号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2643号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3304号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2644号

WK250400

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

工事中水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		1.2			L001100005 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2645号

WK250410

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号	L		22			Z006702002 夜間
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2			L001110008 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

単一2646号

WK250540

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		65			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	日		1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2647号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3305号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2648号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ150以下						

単一2649号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2650号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.03			D040610012 単一 3306号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 3307号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一2651号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2652号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2653号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3308号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2654号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ200～300						

単一2655号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101
普通作業員		人		0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一2656号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.05			D040610012 単一 3309号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 3310号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単一2657号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2658号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2659号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2660号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136
普通作業員		人		1.13			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型（標準）						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単一2661号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ350～500						

単一2662号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2663号

WB252310

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 3311号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410
							単一 3312号
							ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2664号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3313号 ZS3000004
計							
単価							

単一2665号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136
普通作業員		人		0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2666号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2667号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2668号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2669号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2670号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2671号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3314号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2672号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3315号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2673号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3316号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2674号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2674号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2675号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3317号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2676号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ150以下						

単一2677号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101
普通作業員		人		0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2678号

D040610011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.03			D040610012 単一 3318号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 3319号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一2679号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2680号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2681号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2682号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2683号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2684号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2685号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3320号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2686号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾙ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3321号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2687号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3322号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2688号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2689号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3323号 ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2690号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ200～300						

単一2691号

D020308011

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101
普通作業員		人		0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一2692号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.05			D040610012 単一 3324号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 単一 3325号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単一2693号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2694号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2695号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2696号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2697号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2698号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2699号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2700号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3326号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2701号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3327号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2702号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3328号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2703号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2704号

D020307010

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136
普通作業員		人		1.13			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型（標準）						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単一2705号

D060060100

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	φ350～500						

単一2706号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101
普通作業員		人		0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2707号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 3329号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410
							単一 3330号
							ZS8000004
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2708号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3331号 ZS3000004
計							
単価							

単一2709号

D320000322

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.75			R0136	
普通作業員		人	0.75			R0102	
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本	16.67			Q30413401	
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個	19.04			Q30400031	
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2710号

D020302130

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2711号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114
軽油	1. 2号	L		5.3			Z006702002
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2712号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2713号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2714号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2715号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2716号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3332号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2717号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3333号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2718号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003	
普通作業員		人	0.78			R0102	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3334号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚	1 5 c m						
J02 使用材料	RC-40						

単一2719号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2720号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2721号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2722号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2723号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3335号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2724号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3336号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2725号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3337号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2726号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

CB222800

20240501
20240501

20240501

1.040-00000026

[illegible]

単一2727号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501
労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2728号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2729号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2730号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2731号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2732号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3338号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2733号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3339号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2734号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3340号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2735号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2735号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2736号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2737号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2738号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2739号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2740号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3341号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2741号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3342号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2742号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3343号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2743号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2743号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2744号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2745号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2746号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2747号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2748号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3344号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2749号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3345号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2750号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3346号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2751号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	〔クローラ型クレーン付〕 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501
労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2752号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2753号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2754号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2755号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2756号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3347号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2757号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3348号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2758号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3349号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2759号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	〔クローラ型クレーン付〕 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し						

単一2759号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2760号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単一2761号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ホ°ン°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2762号

D040610012

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101
普通作業員		人		0.05			R0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単一2763号

D040610013

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2764号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501
労務調整-超過-規制 1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2765号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	〔クローラ型クレーン付〕 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

単一2765号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2766号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.16				R0114
軽油	1. 2号	L	6.3				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2767号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3350号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2768号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3351号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2769号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3352号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2770号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

CB222800

20240501

20240501

1.040-00000026

[illegible]

単一2771号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2772号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3353号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2773号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3354号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2774号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3355号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2775号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

CB222800

20240501

20240501

1.040-00000026

[illegible]

単一2776号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2777号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3356号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2778号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3357号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2779号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員		人		0.78			R0102
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3358号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2780号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	〔クローラ型クレーン付〕 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し						

CB222800

20240501

20240501

1.040-00000026

[illegible]

単一2781号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3359号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2782号

D060060100

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ150以下						

単一2783号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2784号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.03			D040610012 夜間 単一 3360号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 3361号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一2785号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2786号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2787号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3362号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2788号

D060060100

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ200～300						

単一2789号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一2790号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.05			D040610012 夜間 単一 3363号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 3364号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単一2791号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2792号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2793号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2794号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136 夜間
普通作業員		人		1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型（標準）						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単一2795号

D060060100

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ350～500						

単一2796号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2797号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間
発動発電機運転	作業時排水	日		1			単一 3365号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			WK250410 夜間
							単一 3366号
							ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分	40以上120（m3／h）未満						
J02 排水方法	作業時排水						

単一2798号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3367号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2799号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136 夜間
普通作業員		人		0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2800号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示シート工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2801号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2802号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2803号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2804号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2805号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3368号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2806号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3369号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2807号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3370号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2808号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2808号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2809号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.04			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.49			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3371号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	150mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2810号

D060060100

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ150以下						

単一2811号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	150mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.04			R0101 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2812号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.03			D040610012 夜間 単一 3372号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 3373号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5m						
J04 ポンプ運転日数	0.03 日						

単一2813号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		8.36			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2814号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2815号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2816号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2817号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2818号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2819号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3374号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2820号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3375号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2821号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3376号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2822号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2822号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2823号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.05			R0136 夜間
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.57			D090000120 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3377号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	200mm						
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)						

単一2824号

D060060100

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ200～300						

単一2825号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.05			R0101 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.05			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一2826号

D040610011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 5m	日		0.05			D040610012 夜間 単一 3378号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場		1			D040610013 夜間 単一 3379号
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	2 台						
J03 全揚程	5 m						
J04 ポンプ運転日数	0.05 日						

単一2827号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.17			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		5.3			Z006702002 夜間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2828号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	3 0 0 × 7	本		16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		14.79			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2829号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2830号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2831号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2832号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2833号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2834号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間	単一 3380号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2835号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3381号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2836号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3382号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2837号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2837号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2838号

D020307010

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

铸铁製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.41			R0136 夜間
普通作業員		人		1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	400mm						
J03 仕切弁種類	立型（標準）						
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)						

単一2839号

D060060100

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	φ350～500						

単一2840号

D020308011

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管切斷工(新管・管端面防食工含む)	400mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07			R0101 夜間
普通作業員		人		0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付φ500mm以下	供用日		0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2841号

WB252310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日		1			WK250400 夜間 単一 3383号
発動発電機運転	作業時排水	日		1			WK250410 夜間 単一 3384号
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水						

単一2842号

WB252320

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3385号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2843号

D320000322

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.75			R0136 夜間
普通作業員		人		0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	4 0 0 × 7	本		16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		19.04			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

単一2844号

D020302130

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管明示ト工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2845号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一2846号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2847号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2848号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2849号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2850号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3386号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2851号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3387号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2852号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3388号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2853号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2854号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2855号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2856号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2857号

D040840020

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3389号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2858号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3390号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2859号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3391号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2860号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2860号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2861号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2862号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2863号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2864号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2865号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2866号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3392号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2867号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3393号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2868号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3394号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2869号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2870号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2871号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2872号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2873号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2874号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3395号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2875号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3396号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2876号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3397号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2877号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

単一2877号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2878号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2879号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2880号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2881号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2882号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3398号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2883号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3399号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2884号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3400号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2885号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

単一2885号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2886号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕	排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 ﾊﾞｯｸﾎ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一2887号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2888号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2889号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2890号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3401号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2891号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3402号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2892号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3403号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2893号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2894号

D040610012

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単一2895号

D040610013

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2896号

D040610012

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 10m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.11			R0101 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日		1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1			M001510003 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機						
J02 潜水ポンプ台数	1台						
J03 全揚程	10m						

単一2897号

D040610013

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2898号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

単一2898号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2899号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2900号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2901号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3404号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2902号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3405号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2903号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3406号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2904号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

単一2904号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2905号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2906号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3407号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2907号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3408号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2908号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78				R0102 夜間
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3409号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2909号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

単一2910号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2911号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3410号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2912号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3411号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2913号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3412号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2914号

CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

CB222800

20240501

20240501

勞務調整-超過-規制

1.040-000000250

[illegible]

単一2915号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単一2916号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	3 0 ～ 5 0 mm						

単一2917号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単一 3413号 Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単一2918号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020
ソケット	H I V P 4 0	個		1			単一 3414号 Q40001120
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単一2919号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単一2920号

D047005090

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	3 0 ～ 5 0 mm						

単一2921号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単一 3415号 Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単一2922号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020
ソケット	H I V P 4 0	個		1			単一 3416号 Q40001120
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単一2923号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16				R0114
軽油	1. 2号	L	6.3				Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2924号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2925号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2926号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2927号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3417号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2928号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員		人		0.78			R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3418号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2929号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3419号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2930号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.16				R0114
軽油	1. 2号	L	6.3				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1				M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2931号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2932号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2933号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2934号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3420号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2935号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
知ハ° 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3421号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2936号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3422号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2937号

D020201102

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2938号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2939号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2940号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2941号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 単一 3423号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2942号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員		人	0.78				R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3424号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2943号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員		人	0.78				R0102
24h° 運転(路盤工・人力)		日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3425号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2944号

D047505080

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 単一 3426号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 単一 3427号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 単一 3428号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 単一 3429号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一2945号

D020304310

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

止水栓取付け工（ビニル管用）	25mm 接合及び止水栓ボックス取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.05			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径（VP用）	25mm						
J02 作業範囲	接合及び止水栓ボックス取付け						

単一2946号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単一 3430号 Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単一2947号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単一2948号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一2949号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2950号

D047005280

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給】 不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101
配管工		人		0.64			R0136
普通作業員		人		1.44			R0102
不断水穿孔機	φ 4 0（外ネジ型用）	日		0.14			M1201000125
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 本管口径×取出口径	φ150×φ40（外ネジ型）						

単一2951号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2952号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.09			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単一2953号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一2954号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一2955号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2956号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 1 5 0 mm						

単一2957号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一2958号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一2959号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136
普通作業員		人		0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一2960号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 2 0 0 mm						

単一2961号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一2962号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一2963号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136
普通作業員		人		0.43			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一2964号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.12			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 2 0 0 mm						

単一2965号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一2966号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一2967号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136
普通作業員		人		0.43			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一2968号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
普通作業員		人		0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 3 0 0 mm						

単一2969号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一2970号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一2971号

D020302110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2972号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
普通作業員		人		0.13			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 3 0 0 mm						

単－2973号

D020304120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単一2974号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136
普通作業員		人		0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一2975号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136
普通作業員		人		0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一2976号

D020304112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ 2 5 7 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.08			R0136
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 7 5 mm						

単一2977号

D047005112

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02			R0136
普通作業員		人		0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一2978号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.25			R0136
普通作業員		人		0.25			R0102
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一2979号

D047005090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単一2980号

D047005090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	3 0 ～ 5 0 mm						

単一2981号

D047005110

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単一 3431号 Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単一2982号

D047005110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			単一 3432号 Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単一2983号

D047005090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

単一2984号

D047005090

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	3 0 ～ 5 0 mm						

単一2985号

D047005110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単一 3433号 Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単一2986号

D047005110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			単一 3434号 Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	4 0 mm						

単一2987号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2988号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2989号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2990号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2991号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3435号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一2992号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3436号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一2993号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3437号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一2994号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホウ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2995号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2996号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一2997号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一2998号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3438号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一2999号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人		0.78			R0102 夜間
24時間運転(路盤工・人力)		日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3439号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3000号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3440号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3001号

D020201102

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3002号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3003号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3004号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンパ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3005号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3441号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3006号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24時間運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3442号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3007号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3443号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3008号

D047505080

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	箇所		0.72			D047005090 夜間 単一 3444号
【給：下位代価】鉛管継手工	3 0 ～ 5 0 mm	箇所		0.08			D047005090 夜間 単一 3445号
【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	箇所		0.18			D047005110 夜間 単一 3446号
【給：下位代価】ビニル管継手工	4 0 mm	箇所		0.02			D047005110 夜間 単一 3447号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3009号

D020304310

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

止水栓取付け工（ビニル管用）	25mm 接合及び止水栓ボックス取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径（VP用） J02 作業範囲	25mm 接合及び止水栓ボックス取付け						

単一3010号

D047005110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			単一 3448号 Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm						

単一3011号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単一3012号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一3013号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一3014号

D047005280

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給】 不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101 夜間
配管工		人		0.64			R0136 夜間
普通作業員		人		1.44			R0102 夜間
不断水穿孔機	φ 4 0（外ネジ型用）	日		0.14			M1201000125 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 本管口径×取出口径	φ150×φ40（外ネジ型）						

単一3015号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一3016号

D020304111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.09			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 1 5 0 mm						

単一3017号

D020304120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一3018号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一3019号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一3020号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 1 5 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
普通作業員		人		0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 1 5 0 mm						

単一3021号

D020304120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一3022号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一3023号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.35			R0136 夜間
普通作業員		人		0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

単一3024号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 2 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 2 0 0 mm						

単一3025号

D020304120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一3026号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一3027号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136 夜間
普通作業員		人		0.43			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一3028号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 2 0 0mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.12				R0136 夜間
普通作業員		人	0.12				R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 2 0 0mm						

単一3029号

D020304120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一3030号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一3031号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.43			R0136 夜間
普通作業員		人		0.43			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	200mm						

単一3032号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 2 5 3 0 0mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.11				R0136 夜間
普通作業員		人	0.11				R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 3 0 0mm						

単一3033号

D020304120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一3034号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一3035号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一3036号

D020304111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ 4 0 3 0 0 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.13			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 4 0 3 0 0 mm						

単一3037号

D020304120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

単一3038号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継 手工	40mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.03			R0136 夜間
普通作業員		人		0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	40mm						

単一3039号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.59			R0136 夜間
普通作業員		人		0.59			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

単一3040号

D020304112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ 2 5 7 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
配管工		人	0.08				R0136 夜間
普通作業員		人	0.08				R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ 2 5 7 5 mm						

単一3041号

D047005112

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 口径	25mm						

単一3042号

D020302110

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
配管工		人		0.25			R0136 夜間
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

単一3043号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3044号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3045号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3046号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3047号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3048号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3049号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3050号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3051号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3052号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3053号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3054号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t 積 吊能力2.0t	%					M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t バインド式]		%				M000804020	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007	
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単一3055号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3449号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

単一3056号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3057号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3058号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t 積 吊能力2.0t	%					M000302012

単一3058号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t バインド式]		%				M000804020	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007	
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単一3059号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3450号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

単一3060号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3061号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3062号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3063号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3064号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3065号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3066号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3067号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3068号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3069号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3070号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3071号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3072号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3073号

CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一3074号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3075号

CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一3076号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3077号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3078号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3079号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3080号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3081号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3082号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3083号

CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%					Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一3084号

CB240210

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

単一3085号

CB224710

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%					Z004152001
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10						

単一3086号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3087号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3088号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3089号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一3089号 CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一3090号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3091号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一3091号 CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-00000026
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001	
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一3092号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%					Z004130003
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1． 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一3092号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一3093号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3094号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3095号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3096号

D020201050

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3097号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3098号

D020201040

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3099号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3100号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タワ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3101号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3102号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3103号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3104号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タワ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3105号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3106号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3107号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3108号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3109号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3110号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t 積 吊能力2.0t	%					M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t バインド式]		%					M000804020
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%					M001108007
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単一3111号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410260 夜間 単一 3451号
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

単一3112号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3113号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3114号

CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%					Z004122001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t 積 吊能力2.0t	%					M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t バインド式]		%				M000804020	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	%				M001108007	
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

単一3115号

D011603030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410260 夜間 単一 3452号
計							
単価							
J01 施工厚さ	50mm						
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有						
J03 砂散布の有無	無						
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満						

単一3116号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3117号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3118号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3119号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3120号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3121号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3122号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3123号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3124号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3125号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3126号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3127号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3128号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3129号

CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一3130号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3131号

CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉	%					Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単一3132号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3133号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3134号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3135号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3136号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3137号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3138号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3139号

CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%					Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

単一3141号

CB224710

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%					Z004152001
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						

単一3142号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3143号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3144号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3145号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

単一3145号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一3146号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3147号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%					Z004111001
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%					Z004130002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油	1. 2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一3148号

CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101	
普通作業員		%				R0102	
土木一般世話役		%				R0125	
材料構成比率		%					
再生加熱A S混合物（安定処理材）	再生A S安定処理 2 5	%				Z004111001	
アスファルト乳剤	PK－4 タックコート用	%				Z004130003	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001	
軽油	1． 2号	%				Z006702002	
機械構成比率		%					

単一3148号 CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%					M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%					M000807001
J01 材料	路盤材（瀝青安定処理材各種）						
J02 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下						
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

単一3149号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3150号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3151号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3152号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3153号

D020201050

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3154号

D020201040

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タハ° 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3155号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一3156号

D090000120

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一3157号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一3158号

D090000120

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

トラック・クレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 夜間	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

単一3159号

WB010030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t		1			Z006800001
計							
単価							
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）						

単一3160号

WB010030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t		1			Z006800001 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）						

単一3161号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3162号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3163号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3453号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3164号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3454号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3165号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3455号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3166号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3167号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タンク 運転(管路埋戻)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3168号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3456号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3169号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78				R0102
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3457号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3170号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人		0.78			R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3458号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3171号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3172号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3173号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タンク 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3174号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単一 3459号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3175号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人		0.78			R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3460号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3176号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3461号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3177号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

バックホウ運転(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3178号

D020201029

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3179号

D020201030

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

タハ 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単一3180号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単一 3462号
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3181号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3		19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人		0.78			R0102
ｸﾏﾞ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日		0.45			D020201040
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3463号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3182号

D040830111

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05				Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78				R0102
ｸﾝﾊﾞ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45				D020201040
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3464号 ZS3000004
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3183号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ (ｸﾛｰﾗ) 〔標準〕	排ｶﾞｽ型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3184号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タンク 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3185号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3465号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3186号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78				R0102 夜間
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3466号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3187号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3467号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3188号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3189号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タンク 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3190号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3468号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一3191号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間	
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3469号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3192号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間	
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間	
24h 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 3470号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3193号

D020201016

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間	
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 夜間	
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3194号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホウ運転(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

単一3195号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タンク 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3196号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410260 夜間 単一 3471号
計							
単価							
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)						

単一3197号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78				R0102 夜間
クハ° 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3472号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3198号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人		0.78			R0102 夜間
クハ°運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3473号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						

単一3199号

D020201016

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
バックホ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ (ｸﾛｰﾗ) 〔標準〕	排ｶﾞｽ型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格 J02 バックホ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3200号

D020201029

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

バックホ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

単一3201号

D020201030

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

タンク 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾏﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60～80 k g	日		1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単一3202号

D040840020

5次単価表

20240501

20240501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単一 3474号	
計							
単価							
J01 施工厚さ	車道 5cm						
J02 合材	再生品(標準)						

単一3203号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
再生粒度調整碎石	RM－ 2 5	m 3	19.05				Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78				R0102 夜間
ｸﾏﾗ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45				D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 3475号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25						

単一3204号

D040830111

5次単価表

20240501
20240501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3		19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人		0.78			R0102 夜間
24h 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日		0.45			D020201040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			単一 3476号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RC-40						