

各種水質試験成績

1. 水源水質試験成績									
1. 1 各河川水質経年変化									
1. 1. 1 琵琶湖 三井寺沖									
	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	2.2	8	8.3	1.4	0.02	3.8		500	100
16	2.4	8	8.1	1.3	0.02	3.6		460	210
17	2.8	9	8.4	1.3	<0.02	3.7		700	140
18	1.6	7	8.6	1.1	<0.02	3.9		4500	320
19	1.8	8	8.4	1.1	<0.02	3.8		2900	160
20	2.1	7	8.3	0.9	<0.02	3.7		400	150
21	2.3	8	8.3	1.1	<0.02	3.6		570	94
22	3.7	10	8.4	0.9	<0.02	3.9		540	220
23	2.5	8	8.2	1.0	<0.02	3.8		680	110
24	2.9	10	8.3	1.2	<0.02	4.1		1800	190
25	3.0	9	8.1	1.2	<0.02	4.5		3600	270
26	1.4	8	8.5	1.1	<0.02	4.0		870	390
27	2.1	8	8.5	1.3	<0.02	3.9		1500	300
28	3.1	10	8.3	1.3	<0.02	5.0		2100	700
29	3.3	9	8.0	1.2	<0.02	4.4		1000	140
30	3.2	9	8.1	1.2	<0.02	3.9		860	350
R 1	2.0	8	8.3	1.0	<0.02	4.2		2700	110
2	3.3	9	8.4	1.3	<0.02	4.5		740	190
3	3.6	9	8.1	1.2	<0.02	4.0		430	150
4	3.3	9	8.0	1.0	<0.02	4.2			160

1. 1. 2 瀬田川 瀬田川大橋									
	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	4.0	12	7.9	1.4	0.02	5.3	<0.02	2000	1400
16	3.0	8	8.0	1.4	<0.02	3.8	<0.02	3500	940
17	3.7	10	8.1	1.2	0.03	4.3	<0.02	640	440
18	4.5	9	7.7	1.0	<0.02	4.5	<0.02	2800	300
19	2.9	9	7.9	1.2	0.02	4.3	<0.02	4500	540
20	2.9	9	7.9	1.1	<0.02	4.4	<0.02	3600	500
21	2.9	9	8.0	0.9	<0.02	4.6	<0.02	1000	650
22	3.5	10	8.0	1.0	<0.02	4.7	<0.02	2600	310
23	3.1	10	7.7	1.0	<0.02	4.3	<0.02	1700	580
24	3.9	10	8.0	1.3	<0.02	4.9	<0.02	2800	140
25	4.1	10	7.9	1.1	0.02	4.7	<0.02	1200	360
26	3.9	9	8.1	0.8	<0.02	4.4	<0.02	1100	370
27	2.2	9	7.9	1.0	0.02	4.3	<0.02	1400	550
28	2.8	12	8.0	1.3	0.02	4.9	<0.02	2600	390
29	4.2	11	7.7	1.1	<0.02	5.1	<0.02	1400	290
30	4.3	12	8.0	1.4	<0.02	5.2	<0.02	830	210
R 1	2.5	9	7.9	1.0	<0.02	5.0	<0.02	1900	430
2	5.0	11	7.9	0.9	<0.02	4.6	<0.02	960	210
3	4.2	11	7.8	1.4	<0.02	4.7	<0.02	1600	210
4	5.5	11	7.7	1.0	<0.02	4.9	<0.02		570

注：瀬田川データは本川調査時のデータを用いた。過マンガン酸カリウム消費量はKMnO₄消費量と表記した。

注：大腸菌群は令和4年4月1日の環境基準改正に伴い、測定対象項目から削除。

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 3 宇治川 御幸橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	4.5	13	7.7	2.1	0.07	5.5	<0.02	67000	11000
16	6.4	16	7.7	1.7	0.11	5.7	<0.02	93000	17000
17	3.6	11	7.7	1.4	0.09	4.9	<0.02	18000	6300
18	5.2	10	7.6	1.5	0.09	6.1	<0.02	58000	8800
19	4.9	13	7.6	1.3	0.08	5.2	<0.02	27000	4200
20	4.1	11	7.7	1.0	0.06	5.0	<0.02	16000	3100
21	6.2	15	7.7	1.0	0.06	6.2	<0.02	20000	7900
22	5.0	12	7.7	1.0	0.05	5.1	<0.02	10000	3700
23	5.2	12	7.6	1.1	0.04	4.8	<0.02	9300	2200
24	5.2	12	7.8	1.4	0.05	5.2	<0.02	10000	2400
25	4.9	11	7.6	1.1	0.06	5.0	<0.02	19000	3300
26	5.1	13	7.9	1.2	0.07	5.0	<0.02	26000	7900
27	3.8	11	7.6	1.0	0.05	5.1	<0.02	13000	5700
28	6.2	16	7.6	1.5	0.06	5.9	<0.02	140000	35000
29	4.8	14	7.7	1.1	0.04	5.5	<0.02	11000	4100
30	5.5	15	7.7	1.3	0.04	5.3	<0.02	9300	2400
R 1	3.0	11	7.7	1.2	0.06	5.3	<0.02	13000	4300
2	5.5	13	7.6	1.1	0.04	5.2	<0.02	6800	1400
3	4.2	12	7.6	1.2	0.04	4.8	<0.02	19000	2100
4	5.3	12	7.7	1.0	0.04	5.2	<0.02		4300

1. 1. 4 木津川 御幸橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	8.6	25	7.6	1.6	0.07	8.0	<0.02	20000	7300
16	15	31	7.6	1.8	0.06	9.0	<0.02	30000	9800
17	4.9	16	7.7	1.4	0.07	6.8	<0.02	6000	3600
18	8.8	19	7.6	1.1	0.04	8.2	<0.02	41000	4100
19	9.1	21	7.7	1.1	0.03	7.0	<0.02	17000	4000
20	6.9	18	7.7	0.9	0.03	6.7	<0.02	12000	2400
21	10	23	7.6	0.9	0.02	8.0	<0.02	65000	9000
22	6.2	16	7.6	0.8	0.03	6.5	<0.02	6100	5000
23	10	22	7.5	0.9	0.04	7.2	<0.02	17000	5000
24	6.9	16	7.7	1.0	0.04	6.3	<0.02	6300	1600
25	5.4	13	7.7	0.8	0.03	5.7	<0.02	8500	3900
26	14	29	7.7	1.2	0.03	8.7	<0.02	9600	25000
27	5.1	16	7.6	0.8	0.03	6.5	<0.02	8600	4200
28	15	36	7.6	1.1	0.02	9.1	<0.02	37000	23000
29	8.7	21	7.7	0.8	0.03	7.5	<0.02	16000	8100
30	4.6	16	7.7	0.8	<0.02	6.1	<0.02	2800	3300
R 1	5.1	18	7.7	1.0	<0.02	6.6	<0.02	8500	5200
2	4.6	16	7.7	1.2	0.03	6.7	<0.02	8000	2600
3	9.5	21	7.7	1.1	<0.02	7.4	<0.02	19000	5700
4	6.2	18	7.7	0.9	<0.02	7.5	<0.02		3900

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 5 桂川 宮前橋

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	7.9	21	7.4	2.4	0.24	8.5	0.03	320000	52000
16	16	36	7.4	2.3	0.24	8.8	<0.02	43000	23000
17	3.3	14	7.4	1.6	0.12	7.3	<0.02	31000	6700
18	20	26	7.4	1.5	0.14	11.2	<0.02	53000	6700
19	4.6	16	7.4	1.9	0.24	7.6	<0.02	39000	5400
20	3.7	14	7.4	1.3	0.13	6.5	<0.02	22000	7700
21	7.5	19	7.5	1.3	0.11	7.7	<0.02	28000	17000
22	3.6	12	7.4	1.1	0.13	5.9	<0.02	29000	10000
23	5.7	13	7.4	1.0	0.07	5.3	<0.02	28000	8700
24	3.5	11	7.5	1.0	0.08	5.7	<0.02	20000	5800
25	3.7	12	7.4	1.0	0.08	5.7	<0.02	15000	9400
26	30	45	7.4	1.0	0.08	6.0	<0.02	18000	6900
27	21	37	7.5	1.2	0.07	6.8	<0.02	35000	14000
28	8.3	20	7.5	1.5	0.12	7.1	<0.02	680000	100000
29	6.4	15	7.5	1.6	0.12	6.7	<0.02	43000	11000
30	6.3	17	7.4	1.3	0.10	5.5	<0.02	15000	8600
R 1	3.8	13	7.5	1.9	0.19	7.4	<0.02	94000	9900
2	6.0	15	7.5	1.1	0.07	6.5	<0.02	12000	4100
3	3.3	12	7.5	1.3	0.07	5.9	<0.02	24000	5700
4	5.3	14	7.4	1.0	0.08	6.5	<0.02		16000

1. 1. 6 穂谷川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	6.9	30	8.1	5.4	1.52	16.2	0.19	160000	65000
16	13	41	8.1	8.5	0.86	25.0	0.10	240000	60000
17	5.8	31	8.2	6.8	1.46	18.8	0.06	70000	36000
18	26	39	8.1	4.3	0.36	17.8	0.03	240000	34000
19	7.4	29	8.6	3.7	0.24	14.3	0.04	110000	29000
20	5.6	23	8.7	3.3	0.22	12.6	0.02	62000	23000
21	13	36	8.3	3.8	0.35	13.6	0.03	67000	36000
22	3.5	19	8.3	3.1	0.36	11.2	<0.02	330000	22000
23	5.8	25	8.4	3.0	0.58	10.9	0.03	130000	22000
24	5.0	24	8.5	2.8	0.26	12.6	<0.02	130000	15000
25	5.2	22	8.8	2.8	0.11	11.1	<0.02	99000	13000
26	11	26	8.3	2.7	0.23	13.5	<0.02	81000	55000
27	5.1	21	8.4	4.0	0.19	12.0	0.03	80000	42000
28	5.2	28	8.4	2.2	0.09	10.4	0.03	130000	21000
29	4.4	18	8.9	2.9	0.06	10.2	0.04	38000	18000
30	3.5	16	8.7	1.8	0.05	9.0	<0.02	23000	11000
R 1	4.6	25	9.1	2.0	0.08	11.8	<0.02	19000	13000
2	4.0	20	8.7	2.3	0.11	10.4	<0.02	22000	11000
3	4.3	17	8.5	2.8	0.06	9.6	<0.02	15000	8100
4	2.1	15	8.7	1.3	0.05	8.6	<0.02		7900

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 7 黒田川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	3.4	24	8.6	6.5	0.44	19.4	0.15	840000	100000
16	6.8	32	8.6	10.2	0.40	31.3	0.03	170000	69000
17	3.2	21	8.9	12.1	0.21	30.1	0.04	100000	23000
18	4.3	18	9.0	7.1	0.08	22.4	<0.02	85000	19000
19	4.8	23	9.1	3.7	0.09	15.3	<0.02	160000	28000
20	3.5	19	9.2	4.5	0.04	17.9	<0.02	27000	9200
21	11	32	8.8	6.2	0.12	20.4	0.02	67000	43000
22	2.9	17	8.9	3.1	0.19	17.3	<0.02	87000	12000
23	3.3	18	8.9	3.1	0.09	10.7	<0.02	39000	14000
24	4.0	21	9.2	4.6	0.08	13.1	<0.02	16000	6100
25	2.7	18	9.1	4.2	0.13	11.3	<0.02	27000	23000
26	4.3	20	8.8	4.0	0.14	10.8	<0.02	130000	77000
27	10	57	8.6	10.7	0.21	21.8	0.02	330000	55000
28	3.2	24	9.0	2.1	0.07	9.7	<0.02	28000	22000
29	4.9	20	9.0	2.7	0.10	10.1	<0.02	22000	17000
30	3.4	22	9.2	2.3	0.05	10.5	<0.02	26000	11000
R 1	3.6	22	9.3	2.2	0.07	10.9	<0.02	22000	9100
2	2.7	23	9.0	2.7	0.14	9.3	<0.02	20000	15000
3	2.5	18	8.9	2.0	0.06	9.3	<0.02	25000	12000
4	2.3	20	9.2	2.2	0.06	10.3	<0.02		29000

1. 1. 8 天野川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	3.5	21	8.2	3.9	0.76	12.8	0.18	110000	110000
16	6.1	32	8.2	4.5	0.62	14.9	0.06	160000	110000
17	2.6	16	8.6	4.0	0.60	12.6	0.04	80000	41000
18	11	28	8.7	2.9	0.36	14.3	<0.02	67000	41000
19	6.8	24	8.9	3.0	0.21	13.6	<0.02	210000	45000
20	4.1	18	8.9	1.9	0.19	10.1	<0.02	30000	11000
21	8.7	27	8.5	2.2	0.18	13.1	<0.02	42000	33000
22	2.6	18	8.7	1.7	0.19	10.0	<0.02	79000	23000
23	2.9	16	8.7	1.7	0.16	9.2	<0.02	35000	13000
24	3.7	18	8.5	1.8	0.10	9.3	<0.02	48000	9200
25	2.8	18	8.7	1.9	0.15	9.3	<0.02	46000	52000
26	8.3	19	8.5	1.8	0.12	10.6	<0.02	220000	79000
27	6.5	22	8.3	5.3	0.13	13.4	<0.02	66000	230000
28	2.8	15	8.5	1.6	0.12	7.8	<0.02	24000	20000
29	5.8	18	8.4	2.1	0.08	9.0	<0.02	48000	43000
30	2.4	13	8.7	1.4	0.03	8.6	<0.02	66000	28000
R 1	10	19	8.8	1.7	0.04	10.6	<0.02	29000	21000
2	3.5	17	8.4	1.8	0.14	8.8	<0.02	29000	15000
3	2.9	14	8.6	1.4	0.06	8.1	<0.02	23000	13000
4	2.6	17	8.8	1.7	0.03	9.6	<0.02		20000

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 9 安居川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	11	58	7.6	7.2	1.02	16.7	0.23	970000	190000
16	9.4	30	7.5	5.3	1.26	17.0	0.23	1600000	650000
17	3.5	20	7.5	9.9	1.61	18.7	0.24	2300000	500000
18	2.9	16	7.6	3.7	0.62	16.1	0.06	380000	200000
19	3.3	24	7.6	4.0	0.49	16.2	0.06	1200000	200000
20	2.8	20	7.6	3.4	0.54	15.5	0.08	720000	120000
21	5.1	25	7.6	2.9	0.42	14.7	0.03	4900000	250000
22	2.1	19	7.7	1.9	0.36	14.3	<0.02	160000	41000
23	2.4	16	7.6	3.1	0.74	14.3	0.07	8400000	330000
24	1.8	20	7.6	1.7	0.32	14.5	0.02	320000	160000
25	2.7	33	7.6	3.5	0.65	17.1	0.06	2600000	350000
26	4.6	28	7.7	3.7	0.66	16.9	0.05	480000	260000
27	5.0	25	7.6	5.4	0.66	16.5	0.04	680000	190000
28	0.6	20	7.7	1.0	0.23	13.5	<0.02	22000	29000
29	4.2	24	7.6	2.3	0.30	14.0	0.03	73000	67000
30	1.8	17	7.6	1.8	0.20	13.3	0.03	130000	110000
R 1	1.9	21	7.5	3.6	0.50	17.6	<0.02	130000	27000
2	1.5	25	7.5	2.9	0.25	15.8	<0.02	69000	40000
3	2.2	15	7.7	2.5	0.38	11.4	0.02	150000	42000
4	1.7	25	7.6	2.0	0.20	15.1	<0.02		35000

1. 1. 10 淀川 枚方大橋左岸

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	6.9	19	7.6	2.1	0.13	7.6	0.02	49000	24000
16	11	26	7.6	2.1	0.18	8.0	<0.02	97000	32000
17	4.3	13	7.6	1.6	0.19	5.9	<0.02	15000	6000
18	7.2	16	7.5	1.3	0.08	6.8	<0.02	43000	11000
19	7.5	18	7.6	1.5	0.09	6.6	<0.02	39000	4900
20	4.6	13	7.6	1.0	0.06	5.9	<0.02	26000	4900
21	11	24	7.5	1.3	0.09	8.0	<0.02	42000	21000
22	6.0	15	7.6	1.0	0.06	5.8	<0.02	12000	4800
23	7.3	15	7.6	1.0	0.05	5.7	<0.02	24000	7300
24	5.6	13	7.7	1.2	0.05	6.2	<0.02	14000	3900
25	5.2	12	7.6	1.1	0.06	5.5	<0.02	32000	3800
26	8.8	20	7.6	1.3	0.06	7.0	<0.02	29000	20000
27	5.4	15	7.5	1.0	0.06	5.9	<0.02	22000	12000
28	7.0	18	7.5	1.4	0.06	6.8	<0.02	69000	70000
29	5.0	14	7.6	1.1	0.05	6.2	<0.02	17000	9500
30	5.5	15	7.6	1.2	0.06	5.8	<0.02	27000	5900
R 1	4.4	14	7.6	1.4	0.16	6.2	<0.02	15000	4100
2	6.5	16	7.6	1.0	0.05	6.1	<0.02	6400	2300
3	9.4	21	7.6	1.2	0.05	6.8	<0.02	24000	4000
4	6.5	15	7.6	1.1	0.05	6.2	<0.02		8400

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 11 淀川 枚方大橋右岸

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	6.0	19	7.6	1.9	0.08	6.6	<0.02	27000	12000
16	16	32	7.6	1.8	0.12	7.8	<0.02	100000	18000
17	3.7	12	7.6	1.3	0.08	5.5	<0.02	8200	5600
18	9.1	18	7.6	1.3	0.08	8.1	<0.02	38000	8200
19	4.8	13	7.6	1.2	0.08	5.6	<0.02	33000	4000
20	4.1	13	7.6	1.0	0.06	5.6	<0.02	27000	5100
21	8.3	21	7.5	1.1	0.08	7.5	<0.02	62000	26000
22	4.9	13	7.6	1.0	0.05	5.5	<0.02	15000	5300
23	5.7	13	7.6	1.0	0.05	5.0	<0.02	27000	4100
24	5.5	14	7.6	1.3	0.06	5.7	<0.02	9100	4700
25	5.7	12	7.5	1.1	0.06	5.3	<0.02	16000	3800
26	18	29	7.6	1.3	0.07	6.0	<0.02	29000	16000
27	7.5	18	7.6	0.9	0.07	5.4	<0.02	29000	22000
28	6.5	17	7.5	1.5	0.07	6.3	<0.02	54000	48000
29	4.7	13	7.6	1.0	0.05	5.6	<0.02	11000	12000
30	5.7	15	7.6	1.1	0.06	5.4	<0.02	19000	6900
R 1	3.4	12	7.6	1.0	0.10	5.5	<0.02	29000	3900
2	7.3	15	7.6	1.1	0.05	5.9	<0.02	7300	2600
3	5.5	13	7.6	1.2	0.05	5.6	<0.02	34000	5100
4	6.5	15	7.6	1.0	0.06	6.1	<0.02		12000

1. 1. 12 芥川 淀川合流直前

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	4.0	14	8.2	1.0	0.08	6.0	0.03	200000	11000
16	3.6	15	8.0	1.3	0.08	6.5	<0.02	64000	13000
17	3.1	17	8.1	1.5	0.06	6.4	<0.02	25000	9700
18	27	30	8.2	0.9	0.04	11.6	<0.02	71000	6500
19	3.4	14	8.3	1.1	0.03	6.1	<0.02	43000	4400
20	2.8	10	8.2	0.8	0.02	5.2	<0.02	34000	6300
21	36	64	8.1	0.8	<0.02	10.9	<0.02	20000	13000
22	2.6	11	8.0	0.7	0.04	4.8	<0.02	23000	3400
23	2.4	9	8.3	0.8	0.06	5.9	<0.02	41000	4800
24	2.8	12	8.1	1.0	0.03	5.7	<0.02	15000	29000
25	2.2	12	8.4	0.9	0.02	4.6	<0.02	12000	3400
26	12	25	8.1	1.2	<0.02	8.1	<0.02	29000	13000
27	2.9	9	8.1	0.7	0.03	4.1	<0.02	14000	8500
28	4.3	11	8.0	0.9	0.02	4.3	<0.02	35000	15000
29	4.1	11	8.0	1.2	0.05	5.7	<0.02	30000	11000
30	2.4	7	8.2	0.7	<0.02	3.8	<0.02	22000	4600
R 1	7.9	16	8.2	0.9	0.03	7.0	<0.02	19000	15000
2	5.0	12	8.4	1.3	0.04	6.4	<0.02	21000	3400
3	3.3	9	8.2	1.2	0.04	5.8	<0.02	11000	5800
4	9.6	15	8.5	0.9	0.06	5.5	<0.02		4000

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 13 淀川 鳥飼大橋左岸庭窪浄水場取水点

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	5.8	17	7.6	2.1	0.11	6.5	0.02	46000	15000
16	11	24	7.6	1.9	0.14	7.5	<0.02	49000	33000
17	4.1	13	7.7	1.5	0.11	5.6	<0.02	12000	3900
18	7.1	16	7.6	1.3	0.08	6.6	<0.02	47000	7300
19	6.1	16	7.6	1.1	0.08	6.0	<0.02	15000	3300
20	4.4	12	7.6	1.0	0.06	5.7	<0.02	17000	5100
21	8.8	20	7.5	1.2	0.12	7.3	<0.02	62000	28000
22	5.3	14	7.6	0.9	0.07	5.7	<0.02	14000	5100
23	7.9	16	7.6	1.1	0.06	5.7	<0.02	32000	6500
24	6.0	14	7.6	1.2	0.07	5.7	<0.02	8100	4700
25	5.1	14	7.6	1.1	0.07	5.7	<0.02	7600	5200
26	8.0	18	7.7	1.0	0.06	5.5	<0.02	39000	17000
27	4.8	13	7.6	0.9	0.06	5.4	<0.02	9300	7700
28	6.9	16	7.5	1.5	0.09	5.9	<0.02	62000	43000
29	5.3	15	7.5	1.0	0.06	5.8	<0.02	9600	23000
30	5.3	15	7.7	1.2	0.04	5.7	<0.02	3800	2000
R 1	3.8	12	7.6	1.0	0.09	5.4	<0.02	17000	3900
2	5.4	15	7.6	1.0	0.06	5.7	<0.02	6400	9300
3	3.8	12	7.6	1.3	0.05	5.3	<0.02	14000	4500
4	5.6	13	7.6	1.0	0.08	6.0	<0.02		22000

1. 1. 14 淀川 鳥飼大橋右岸

	濁度	色度	p H値	B O D	アンモニア 態窒素	KMnO ₄ 消費量	陰イオン 界面 活性剤	大腸菌群 MPN (100mL)	一般 細菌 (1mL)
H 15	6.0	16	7.5	2.0	0.09	6.3	0.02	76000	18000
16	16	32	7.6	1.8	0.13	7.6	<0.02	71000	27000
17	4.0	13	7.7	1.5	0.09	5.5	<0.02	7200	4000
18	8.4	17	7.5	1.4	0.08	8.0	<0.02	42000	14000
19	4.6	13	7.6	1.1	0.07	5.6	<0.02	16000	2600
20	3.9	12	7.6	0.9	0.06	5.3	<0.02	14000	3500
21	13	27	7.5	1.3	0.10	8.2	<0.02	120000	35000
22	5.1	14	7.6	1.0	0.07	5.7	<0.02	15000	4400
23	6.5	14	7.5	1.0	0.06	5.2	<0.02	29000	5600
24	5.7	14	7.6	1.1	0.06	5.5	<0.02	9500	4100
25	5.2	13	7.6	1.1	0.07	5.4	<0.02	11000	5300
26	16	30	7.6	1.0	0.07	5.5	<0.02	39000	15000
27	7.0	16	7.6	0.8	0.06	5.4	<0.02	13000	6800
28	5.9	15	7.5	1.4	0.10	5.7	<0.02	88000	44000
29	4.7	13	7.5	1.0	0.07	5.5	<0.02	11000	19000
30	6.1	16	7.6	1.2	0.04	5.3	<0.02	4300	2900
R 1	3.6	12	7.6	1.0	0.10	5.3	<0.02	19000	4600
2	5.4	13	7.6	1.0	0.07	5.5	<0.02	9600	5200
3	4.0	12	7.6	1.3	0.06	5.2	<0.02	23000	6900
4	5.7	13	7.5	0.9	0.07	5.9	<0.02		20000

1. 2 琵琶湖											
(令和4年度)											
	採 水 場 所			琵琶湖				琵琶湖			
				三井寺沖中央				唐崎沖			
	試 験 項 目	単位		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気	温	℃	12	33.7	4.9	17.6	12	34.8	4.8	18.0
	水	温	℃	12	31.1	5.1	18.1	12	31.1	5.7	18.4
	透 明	度	m	12	3.0	1.5	2.0	12	2.8	1.4	1.9
基準項目	一 般 細 菌	個/mL		12	740	12	130	12	860	14	330
	大 腸 菌	MPN/100mL		12	4.0	<1.8	<1.8	12	6.8	<1.8	<1.8
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L		12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L		12	10.4	8.5	9.5	12	12.3	8.7	10.0
	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L						6	0.000024	0.000001	0.000010
	2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L						6	0.000041	0.000001	0.000012
	有 機 物 (全 有 機 炭 素 (TOC) の 量)	mg/L		12	2.2	1.4	1.7	12	2.3	1.6	1.9
	pH	値		12	8.9	7.7	8.0	12	9.0	7.8	8.2
	臭	気		12			藻臭	12			藻臭
	色	度	度	12	14	6	10	12	16	6	10
	濁 度 (透 視 比 濁)	度		12	6.0	2.5	3.8	12	7.0	2.0	3.8
	目 有 機 物 等 (過 マ ン カ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量)	mg/L		12	6.1	3.2	4.2	12	6.2	3.4	4.9
その他の項目	電 気 伝 導 率	μ S/cm		12	127	110	118	12	133	112	121
	浮 遊 物 質	mg/L		12	7	2	5	12	7	3	5
	溶 存 酸 素	mg/L		12	12.5	8.1	9.9	12	12.5	8.6	10.1
	生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量	mg/L		12	1.8	0.4	1.1	12	1.8	0.8	1.3
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L		12	1.7	1.1	1.4	12	1.9	1.2	1.5
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)			12	0.032	0.018	0.024	12	0.039	0.018	0.027
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L		12	0.02	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02
	硝 酸 態 窒 素	mg/L		12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	全 窒 素	mg/L		12	0.5	0.2	0.3	12	0.9	0.2	0.3
	リ ン 酸 イ オ ン (PO4-P)	mg/L		12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	全 リ ン (T-P)	mg/L		12	0.03	<0.01	0.02	12	0.03	<0.01	0.02
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L		12	0.032	0.004	0.012	12	0.067	0.007	0.019

注) 目:水質管理目標設定項目

注) 琵琶湖、淀川本川・支川は淀川水質協議会による共同調査である。

1. 2 琵琶湖(つづき)											
(令和4年度)											
琵琶湖				琵琶湖				瀬田川			
三井寺沖				山田港沖				瀬田川大橋			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
12	33.0	4.3	17.6	12	34.5	4.4	18.1	12	34.7	5.0	18.3
12	31.4	4.8	18.3	12	32.5	5.2	18.1	12	31.4	5.3	18.4
12	2.9	1.4	2.0	11	2.7	1.0	1.7	12	2.7	1.3	1.8
12	570	14	160	12	640	24	220	12	620	27	240
12	4.5	<1.8	<1.8	12	7.4	<1.8	<1.8	12	23	<1.8	11
12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
12	10.7	8.5	9.6	12	13.3	8.7	10.3	12	18.6	9.0	11.8
6	0.000040	0.000001	0.000017	6	0.000094	0.000001	0.000033	6	0.000041	0.000001	0.000020
6	0.000041	<0.000001	0.000012	6	0.000019	<0.000001	0.000007	6	0.000046	<0.000001	0.000009
12	2.1	1.5	1.7	12	2.4	1.4	1.9	12	2.0	1.5	1.8
12	8.7	7.6	8.0	12	9.0	7.6	8.0	12	8.6	7.6	7.9
12			藻臭	12			藻臭	12			藻・微かび臭
12	16	5	9	12	24	6	14	12	12	7	10
12	6.0	2.0	3.3	12	14	2.0	6.1	12	6.0	2.5	4.2
12	5.2	3.2	4.2	12	7.1	3.4	5.1	12	6.2	3.6	4.8
12	130	107	121	12	138	115	123	12	175	117	134
12	6	2	4	12	32	3	8	12	9	2	5
12	12.6	8.2	10.0	12	13.1	8.2	10.1	12	12.8	8.1	9.9
12	1.6	0.5	1.0	12	2.0	0.7	1.2	12	1.6	0.6	1.0
12	1.7	1.2	1.4	12	1.9	1.2	1.5	12	2.0	1.2	1.5
12	0.031	0.018	0.024	12	0.036	0.019	0.027	12	0.038	0.018	0.027
12	0.03	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02
12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.6	<0.1	0.2
12	0.5	0.2	0.3	12	0.7	0.2	0.4	12	1.0	0.2	0.5
12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
12	0.03	<0.01	0.02	12	0.04	0.01	0.02	12	0.03	<0.01	0.02
12	0.050	0.001	0.014	12	0.048	0.002	0.018	12	0.044	0.004	0.015

注) 山田港沖の令和5年3月の透明度は高波のため測定できず欠測とした。

1.3 淀川本川・支川

(令和4年度)														
	採 水 場 所		瀬 田 川				宇 治 川				木 津 川			
			瀬 田 川 大 橋				御 幸 橋				御 幸 橋			
	試 験 項 目	単 位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気 温	℃	12	30.6	8.1	18.1	12	33.2	8.3	20.5	12	31.2	8.5	20.1
	水 温	℃	12	28.7	6.6	18.0	12	28.8	6.7	18.0	12	27.9	7.2	17.5
	一 般 細 菌	個/mL	12	3500	36	570	12	25000	200	4300	12	18000	200	3900
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	46	<1.8	16	12	1300	13	180	12	410	4.1	86
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.009	<0.004	0.005	12	0.015	<0.004	0.008
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.13	0.09	0.10	6	0.14	0.08	0.11	6	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.22	0.11	0.16	6	0.37	0.19	0.26	6	0.88	0.13	0.33
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.026	0.012	0.019	6	0.042	0.024	0.035	6	0.086	0.012	0.030
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	15.8	8.6	12.0	12	15.6	9.2	12.1	12	17.5	6.9	11.8
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	12	0.000209	<0.000001	0.000021	12	0.000098	0.000001	0.000014	12	0.000005	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000072	<0.000001	0.000008	12	0.000049	<0.000001	0.000006	12	0.000003	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	2.1	1.6	1.8	12	2.2	1.6	1.8	12	3.1	1.5	2.1
	pH 値		12	8.0	7.4	7.7	12	7.9	7.4	7.7	12	7.9	7.4	7.7
	臭 気		12			かび臭	12			厨芥臭	12			厨芥臭
	色 度	度	12	14	6	11	12	16	10	12	12	56	10	18
	濁 度	度	12	12	3.0	5.5	12	10	3.5	5.3	12	22	2.0	6.2
	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ト ル エ ン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04	6	<0.04	<0.04	<0.04	6	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008
	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.07	<0.01	0.03	6	0.15	<0.01	0.04	6	0.33	<0.01	0.12
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	5.7	4.1	4.9	12	8.0	4.1	5.2	12	15.0	4.9	7.5
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	6	0.000007	<0.000005	<0.000005	6	0.000009	<0.000005	0.000005	6	0.000015	0.000007	0.000010
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	166	111	134	12	161	112	138	12	175	113	146
	浮 遊 物 質	mg/L	12	11	3	7	12	17	4	9	12	112	5	12
	溶 存 酸 素	mg/L	12	12.0	7.6	9.6	12	12.3	7.6	9.8	12	12.7	7.6	10.0
	B O D	mg/L	12	1.7	0.2	1.0	12	1.8	0.4	1.0	12	1.6	0.4	0.9
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	1.8	1.4	1.5	12	1.9	1.4	1.6	12	2.6	1.4	1.8
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.037	0.020	0.027	12	0.052	0.024	0.030	12	0.095	0.034	0.053
	蛍 光 強 度 ※		12	0.45	0.13	0.23	12	0.36	0.16	0.26	12	0.83	0.29	0.51
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.05	0.02	0.04	12	0.05	0.02	0.04	12	0.10	0.03	0.06
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.05	<0.02	<0.02	12	0.08	<0.02	0.04	12	0.04	<0.02	<0.02
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.5	<0.1	0.2	12	0.6	0.1	0.3	12	1.5	0.7	1.1
	全 窒 素	mg/L	12	0.8	0.2	0.5	12	0.9	0.4	0.7	12	1.9	1.0	1.5
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.049	0.025	0.035	6	0.053	0.028	0.038	6	0.098	0.046	0.061

※ 0.05mg/L硫酸キニーネ/0.05M硫酸溶液の強度を1とした値

1. 3 淀川本川・支川(つづき)														
(令和4年度)														
	採 水 場 所		桂 川				穂 谷 川				黒 田 川			
			宮 前 橋				淀 川 合 流 直 前				淀 川 合 流 直 前			
	試 験 項 目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気 温	℃	12	35.1	7.7	20.7	6	32.2	10.0	22.3	6	29.2	9.7	20.2
	水 温	℃	12	26.8	10.5	18.3	6	30.2	8.2	19.7	6	27.7	8.0	18.3
	一 般 細 菌	個/mL	12	76000	1100	16000	6	23000	1100	7900	6	130000	1600	29000
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	4400	140	1200	6	790	33	290	6	1900	49	720
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.031	0.004	0.015	6	0.027	0.005	0.016	6	0.083	0.020	0.042
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.10	<0.08	<0.08	6	0.19	0.15	0.17	6	0.21	0.15	0.17
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.72	0.14	0.25	6	0.31	0.11	0.19	6	0.54	0.22	0.34
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.094	0.023	0.043	6	0.044	0.011	0.019	6	0.029	0.014	0.020
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	21.0	5.0	14.3	6	22.0	10.3	15.7	6	27.1	11.9	19.1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	12	0.000007	0.000002	0.000004								
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000018	0.000002	0.000007								
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.010	<0.005	<0.005	6	0.018	<0.005	0.005	6	0.014	<0.005	0.006
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	2.1	1.3	1.8	6	3.6	2.7	3.1	6	4.3	2.4	3.5
	pH 値		12	7.6	7.3	7.4	6	9.6	8.3	8.7	6	9.6	8.6	9.2
	臭 気		12			下水臭	6			微青草臭	6			弱厨芥臭
	色 度	度	12	28	10	14	6	24	12	15	6	32	10	20
	濁 度	度	12	20	2.0	5.3	6	4.0	1.0	2.1	6	3.0	1.5	2.3
	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.0004	0.0003	0.0004	6	0.0003	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
	ト ル エ ン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008								
	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.16	<0.01	0.04	4	0.04	<0.01	0.02	4	0.15	<0.01	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03								
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	12.4	4.6	6.5	6	13.1	6.7	8.6	6	14.0	7.2	10.3
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	6	0.000011	<0.000005	0.000008	2	0.000112	0.000110	0.000111	2	0.000107	0.000051	0.000079
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	210	86	158	6	313	234	262	6	310	212	254
	浮 遊 物 質	mg/L	12	45	3	9	6	7	<1	4	6	7	<1	4
	溶 存 酸 素	mg/L	12	11.5	8.2	9.8	6	14.6	8.3	11.6	6	16.6	10.7	12.9
	B O D	mg/L	12	1.5	0.2	1.0	6	2.0	1.0	1.3	6	4.5	1.0	2.2
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	2.0	1.1	1.6	6	3.3	2.2	2.7	6	3.4	2.2	2.9
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.073	0.032	0.038	6	0.101	0.047	0.067	6	0.113	0.049	0.079
	蛍 光 強 度 ※		12	0.95	0.37	0.55	6	1.10	0.59	0.86	6	1.24	0.79	1.02
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.05	0.02	0.04	6	0.09	0.04	0.07	6	0.08	0.04	0.06
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.25	0.03	0.08	6	0.08	<0.02	0.05	6	0.09	0.02	0.06
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	2.8	0.7	1.9	6	1.7	0.5	1.0	6	2.6	0.8	1.4
	全 窒 素	mg/L	12	3.4	1.1	2.3	6	2.0	0.9	1.3	6	2.9	1.2	1.9
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.078	0.027	0.050								

注:桂川宮前橋は工事により、令和4年4月、5月は上流の羽東師橋で採水

1. 3 淀川本川・支川(つづき)														
(令和4年度)														
	採 水 場 所		天 野 川				安 居 川				淀 川			
			淀 川 合 流 直 前				淀 川 合 流 直 前				枚 方 大 橋 左 岸			
	試 験 項 目	単 位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気 温	℃	6	29.7	7.8	20.5	6	29.9	8.5	19.7	12	31.2	8.8	19.4
	水 温	℃	6	26.7	7.1	18.7	6	29.3	13.6	22.0	12	28.0	8.1	17.4
基	一 般 細 菌	個/mL	6	64000	3300	20000	6	63000	6200	35000	12	69000	310	8400
	大 腸 菌	MPN/100mL	6	630	27	280	6	16000	620	6300	12	4700	45	690
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	6	0.057	0.015	0.034	6	0.354	0.116	0.223	12	0.017	<0.004	0.009
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.18	0.14	0.16	6	0.13	0.10	0.11	6	0.13	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
項	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.30	0.18	0.24	6	0.12	0.08	0.10	6	0.71	0.21	0.36
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.024	0.010	0.013	6	0.034	0.012	0.024	6	0.082	0.029	0.047
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6	39.0	13.1	26.0	6	57.0	35.1	44.9	12	17.6	9.0	13.1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	0.05	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L									12	0.000059	0.000001	0.000009
目	2-メチルイソボルネオール	mg/L									12	0.000034	0.000001	0.000006
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.072	<0.005	0.019	6	0.023	<0.005	0.009	6	<0.005	<0.005	<0.005
	フ ー ル 類	mg/L									6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	6	4.2	2.8	3.4	6	6.3	3.8	4.8	12	2.4	1.7	1.9
	pH 値		6	9.5	8.3	8.8	6	7.8	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6
	臭 気		6			土臭	6			下水臭	12			厨芥臭
	色 度	度	6	28	10	17	6	32	16	25	12	24	10	15
	濁 度	度	6	4.0	1.5	2.6	6	3.0	0.5	1.7	12	18	3.0	6.5
	アンチモン及びその化合物	mg/L									6	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	0.0003	0.0003	0.0003	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	0.006	<0.002	0.003	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L									6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ト ル エ ン	mg/L									6	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									6	<0.008	<0.008	<0.008
	農薬類(検出値と目標値の比の和)		4	0.08	<0.01	0.02	4	0.04	<0.01	0.02	6	0.23	<0.01	0.06
	1,1,1- トリクロロエタン	mg/L									6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	6	11.8	8.2	9.6	6	21.0	12.4	15.1	12	11.1	4.7	6.2
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L									6	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L	2	0.000122	0.000085	0.000104	2	0.000063	0.000060	0.000062	6	0.000011	0.000007	0.000009
そ	電 気 伝 導 率	μ S/cm	6	373	229	302	6	420	342	378	12	173	115	150
	浮 遊 物 質	mg/L	6	9	1	4	6	7	1	3	12	42	3	12
	溶 存 酸 素	mg/L	6	19.8	8.9	13.8	6	8.0	6.8	7.6	12	11.8	7.7	9.5
	B O D	mg/L	6	2.4	1.0	1.7	6	2.8	1.4	2.0	12	1.7	0.3	1.1
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	6	3.4	2.6	3.0	6	5.6	3.4	4.3	12	2.0	1.5	1.7
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		6	0.100	0.053	0.071	6	0.108	0.067	0.090	12	0.068	0.030	0.037
他	蛍 光 強 度 ※		6	1.22	0.71	0.97	6	3.29	2.12	2.63	12	0.53	0.29	0.40
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	6	0.07	0.03	0.05	6	0.10	0.07	0.09	12	0.06	0.02	0.04
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	6	0.07	<0.02	0.03	6	0.43	0.02	0.20	12	0.09	<0.02	0.05
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	6	1.9	0.8	1.2	6	9.6	4.6	7.0	12	1.1	0.3	0.8
項	全 窒 素	mg/L	6	2.4	1.2	1.6	6	10.1	6.3	7.8	12	1.5	0.7	1.1
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
目	総トリハロメタン生成能	mg/L									6	0.085	0.037	0.048

1. 3 淀川本川・支川(つづき)														
(令和4年度)														
	採 水 場 所		淀 川				芥 川				淀 川			
			枚 方 大 橋 右 岸				淀川合流直前				鳥飼大橋左岸、庭窪浄水場取水点			
	試 験 項 目	単位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気 温	℃	12	30.4	8.8	19.5	6	30.3	10.0	21.2	12	31.3	9.0	20.0
	水 温	℃	12	27.9	7.9	17.5	6	23.8	8.8	16.9	12	28.2	8.5	18.3
	一 般 細 菌	個/mL	12	55000	150	12000	6	11000	500	4000	12	210000	260	22000
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	8200	22	1200	6	1300	14	330	12	52000	7.5	4700
	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.003	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.015	0.006	0.010	6	0.009	<0.004	<0.004	12	0.016	0.005	0.010
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.13	<0.08	0.09	6	0.13	0.08	0.11	6	0.13	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	ベ ン ゼ ン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.77	0.14	0.30	6	1.00	0.05	0.24	6	0.60	0.14	0.26
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.093	0.028	0.043	6	0.057	0.013	0.028	6	0.066	0.031	0.043
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	17.1	8.0	13.0	6	10.5	3.9	7.4	12	17.4	8.0	13.2
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	12	0.000045	0.000002	0.000008					12	0.000053	0.000002	0.000008
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000036	0.000002	0.000006					12	0.000035	0.000001	0.000006
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.006	<0.005	<0.005	6	0.009	<0.005	<0.005	6	0.006	<0.005	<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005					6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	2.4	1.7	1.9	6	1.8	1.1	1.5	12	2.5	1.6	1.9
	pH 値		12	7.7	7.3	7.6	6	9.0	7.9	8.5	12	7.7	7.4	7.6
	臭 気		12			厨房臭	6			微青草臭	12			厨房臭
	色 度	度	12	32	10	15	6	40	5	15	12	24	8	13
	濁 度	度	12	24	3.5	6.5	6	48	1.0	9.6	12	18	3.0	5.6
	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002					6	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004					6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ト ル エ ン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04					6	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008					6	<0.008	<0.008	<0.008
	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.19	<0.01	0.05	4	0.16	<0.01	0.04	6	0.23	<0.01	0.06
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03					6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	12.9	4.8	6.1	6	8.3	3.7	5.5	12	12.2	4.4	6.0
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01					6	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	6	0.000010	<0.000005	0.000007	2	0.000010	0.000008	0.000009	6	0.000012	0.000007	0.000010
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	173	103	148	6	252	109	209	12	175	109	151
	浮 遊 物 質	mg/L	12	43	3	11	6	7	1	4	12	32	4	9
	溶 存 酸 素	mg/L	12	11.8	7.6	9.5	6	14.5	9.3	11.7	12	12.5	7.4	9.3
	B O D	mg/L	12	1.8	0.2	1.0	6	1.2	0.5	0.9	12	1.9	0.4	1.0
	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	2.0	1.5	1.6	6	1.6	1.1	1.4	12	2.2	1.5	1.7
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.074	0.029	0.036	6	0.083	0.023	0.041	12	0.083	0.029	0.040
	蛍 光 強 度 ※		12	0.50	0.28	0.38	6	0.53	0.20	0.32	12	0.56	0.22	0.40
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.06	0.02	0.04	6	0.02	0.01	0.02	12	0.06	0.03	0.04
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.13	0.02	0.06	6	0.13	<0.02	0.06	12	0.24	0.03	0.08
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	1.1	0.4	0.8	6	1.0	<0.1	0.4	12	1.2	0.4	0.8
	全 窒 素	mg/L	12	1.5	0.8	1.2	6	1.7	0.3	0.7	12	1.7	0.8	1.2
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.095	0.028	0.047					6	0.092	0.026	0.047

1.3 淀川本川・支川(つづき)

(令和4年度)

	採 水 場 所		淀 川											
			鳥飼大橋右岸											
	試 験 項 目	単位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気 温	℃	12	32.6	9.9	20.6								
	水 温	℃	12	28.0	8.4	18.2								
基	一 般 細 菌	個/mL	12	140000	430	20000								
	大 腸 菌	MPN/100mL	12	24000	4.1	3400								
準	カドミウム及びその化合物	mg/L	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005								
項	セレン及びその化合物	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.003	<0.001	<0.001								
目	ヒ素及びその化合物	mg/L	6	0.002	<0.001	<0.001								
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	0.016	0.005	0.010								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	フッ素及びその化合物	mg/L	6	0.12	0.09	0.10								
	ホウ素及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1								
	四 塩 化 炭 素	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	6	<0.005	<0.005	<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	6	<0.004	<0.004	<0.004								
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	テトラクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	トリクロロエチレン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	ベンゼン	mg/L	6	<0.001	<0.001	<0.001								
	亜鉛及びその化合物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1								
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	0.86	0.16	0.30								
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	6	<0.1	<0.1	<0.1								
	マンガン及びその化合物	mg/L	6	0.089	0.025	0.043								
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	17.0	7.0	13.1								
	陰イオン界面活性剤	mg/L	6	<0.02	<0.02	<0.02								
	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	12	0.000045	0.000002	0.000008								
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000034	0.000002	0.000006								
	非イオン界面活性剤	mg/L	6	0.005	<0.005	<0.005								
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	2.3	1.6	1.9								
	pH 値		12	7.7	7.4	7.5								
	臭 気		12			厨房臭								
	色 度	度	12	28	8	13								
	濁 度	度	12	20	3.0	5.7								
水	アンチモン及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	ウラン及びその化合物	mg/L	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
質	ニッケル及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
管	トルエン	mg/L	6	<0.04	<0.04	<0.04								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	6	<0.008	<0.008	<0.008								
目	農薬類(検出値と目標値の比の和)		6	0.21	<0.01	0.05								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	6	<0.03	<0.03	<0.03								
標	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	12	11.0	4.6	5.9								
設	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	6	<0.01	<0.01	<0.01								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	6	0.000010	0.000006	0.000008								
定	電 気 伝 導 率	μ S/cm	12	176	100	150								
	浮 遊 物 質	mg/L	12	34	3	8								
項	溶 存 酸 素	mg/L	12	12.3	7.2	9.4								
	B O D	mg/L	12	1.5	0.3	0.9								
の	溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)	mg/L	12	2.1	1.5	1.7								
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		12	0.082	0.028	0.038								
他	蛍 光 強 度 ※		12	0.51	0.23	0.39								
	臭 化 物 イ オ ン	mg/L	12	0.06	0.02	0.04								
項	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.16	0.03	0.07								
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	12	1.2	0.5	0.9								
目	全 窒 素	mg/L	12	1.6	0.9	1.2								
	クロム及びその化合物	mg/L	6	<0.002	<0.002	<0.002								
	総トリハロメタン生成能	mg/L	6	0.078	0.025	0.044								

1. 4. 1 瀬田川 瀬田川大橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダズメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 1 瀬田川 瀬田川大橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00004	0.00003	0.00013	0.00007	0.00004	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.02	0.02	0.07	0.04	0.02	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 2 宇治川 御幸橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2-D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4-D (2, 4-P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダズメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 2 宇治川 御幸橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00003	0.00004	0.00030	0.00005	0.00005	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.02	0.02	0.15	0.02	0.03	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 3 木津川 御幸橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	0.000011	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダズメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 3 木津川 御幸橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00045	0.00059	0.00011	0.00002	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.33	0.30	0.06	0.01	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 4 桂川 宮前橋

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 4 桂川 宮前橋（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00013	0.00032	0.00002	<0.00002	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.08	0.16	0.01	<0.01	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 5 穂谷川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日			
		5月18日	7月20日	9月7日	11月16日
1 , 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005	<0.0005	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロニトロフェン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 5 穂谷川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00006	<0.00002	0.00003
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001	<0.000009
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007	<0.00007	<0.00004
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.04	<0.01	0.02

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 6 黒田川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日			
		5月18日	7月20日	9月7日	11月16日
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2-D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4-D (2, 4-P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	0.00007	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	0.00011	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005	<0.0005	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロロピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 6 黒田川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00016	<0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゴ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001	<0.000009
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゴ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゴ リ ネ ー ト (ピ ラ ゴ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゴ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007	<0.00007	<0.00004
ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゴ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゴ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.01	0.15	<0.01	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 7 天野川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日			
		5月18日	7月20日	9月7日	11月16日
1 , 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	0.00005	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005	<0.0005	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 7 天野川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	0.00009	0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゴ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001	<0.000009
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゴ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゴ リ ネ ー ト (ピ ラ ゴ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゴ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007	<0.00007	<0.00004
ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゴ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゴ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	<0.01	0.08	0.01	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 8 安居川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日			
		5月18日	7月20日	9月7日	11月16日
1 , 3 - ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 , 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2 , 4 - D (2 , 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005	<0.0005	<0.00006
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エ ス プ ロ カ ル ブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005	<0.00005	
ジ チ オ ー ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001	<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 8 安居川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ピ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001	<0.000009
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	0.000012	0.000013	<0.000005	0.000017
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007	<0.00007	<0.00004
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.02	0.04	<0.01	0.03

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 9 淀川 枚方大橋左岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゼエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ピ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダズメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 9 淀川 枚方大橋左岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00002	0.00011	0.00046	0.00007	0.00004	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゾ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン ディ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.01	0.07	0.23	0.04	0.02	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 10 淀川 枚方大橋右岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2-D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4-D (2, 4-P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイ ソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 10 淀川 枚方大橋右岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00003	0.00008	0.00038	0.00004	0.00003	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.02	0.05	0.19	0.02	0.02	<0.01

- 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
- 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
- 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 11 芥川 淀川合流直前

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日			
		5月18日	7月20日	9月7日	11月16日
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2-D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4-D (2, 4-P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ユ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イブフェンカルバゾン	0.002	0.00011	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イプロベンホス(IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002
イミノクタジン	0.006		<0.0005	<0.0005	<0.00006
インダノファン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エトフェンブロックス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシシン銅(有機銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.00001	<0.000006
カフェンストロール	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタッブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000005	<0.000003
キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロロピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001
ジクロルボス(DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005	<0.00005	
ジチオピル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップチル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン(CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001	<0.0001	
チアジニル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 11 芥川 淀川合流直前（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00020	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ゴ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ プ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00001	<0.000009
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ゴ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ゴ リ ネ ー ト (ピ ラ ゴ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゴ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007	<0.00007	<0.00004
ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゴ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゴ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゴ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001
ベ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005
メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.16	<0.01	<0.01	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 1 2 淀川 鳥飼大橋左岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダズメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 1 2 淀川 鳥飼大橋左岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00002	0.00008	0.00046	0.00007	0.00004	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ズ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ズ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ ィ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ゾ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.03	0.05	0.23	0.04	0.02	<0.01

- 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
- 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
- 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 13 淀川 鳥飼大橋右岸

試 験 項 目	目標値 mg/L	採 水 月 日					
		4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月24日	9月7日
1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2, 2 - D P A (ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2, 4 - D (2, 4 - P A)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
E P N	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
M C P A	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ア シ ュ ラ ム	0.9	<0.002	<0.009	<0.009	<0.002	<0.009	<0.009
ア セ フ ェ ー ト	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.0002	<0.00006	<0.00006	<0.0002
ア ト ラ ジ ン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ア ニ ロ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ア ミ ト ラ ズ	0.006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	
ア ラ ク ロ ー ル	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
イ ソ キ サ チ オ ン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イ ソ フ ェ ン ホ ス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
イ プ フ ェ ン カ ル バ ン	0.002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	
イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0009	<0.0009	<0.0002	<0.0009	<0.0009
イ ミ ノ ク タ ジ ン	0.006		<0.0005		<0.00006	<0.0005	
イ ン ダ ノ フ ェ ン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.0004	<0.00009	<0.00009	<0.0004
エ ス プ ロ カ ル プ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンジエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オ リ サ ス ト ロ ビ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カ ズ サ ホ ス	0.0006	<0.000006	<0.00001	<0.000006	<0.000006	<0.00001	<0.000006
カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カ ル タ ッ プ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カ ル バ リ ル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カ ル ボ フ ラ ン	0.0003	<0.000003	<0.000005	<0.000003	<0.000003	<0.000005	<0.000003
キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キ ャ プ タ ン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ク ミ ル ロ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グ リ ホ サ ー ト	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
グ ル ホ シ ネ ー ト	0.02	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	
ク ロ メ プ ロ ッ プ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00002
ク ロ ル ビ リ ホ ス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ ア ナ ジ ン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シ ア ノ ホ ス (CYAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジ ウ ロ ン (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0001	<0.0003	<0.0003
ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.0005	<0.00008	<0.00008	<0.0005
ジ ク ワ ッ ト	0.01		<0.0001	<0.0001	<0.00005	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005		<0.00005			<0.00005	
ジ チ オ ビ ル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シ マ ジ ン (CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00005
ジ メ タ メ ト リ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジ メ ト エ ー ト	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シ メ ト リ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダ イ ア ジ ノ ン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダ イ ム ロ ン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ダズメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	0.01		<0.0001			<0.0001	
チ ア ジ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チ ウ ラ ム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

1. 4. 13 淀川 鳥飼大橋右岸（つづき）

チ オ ジ カ ル ブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テ フ リ ル ト リ オ ン	0.002	0.00002	0.00008	0.00042	0.00004	0.00003	<0.00008
テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト リ ク ロ ビ ル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ト リ シ ク ラ ザ ー ル	0.1	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001
ト リ フ ル ラ リ ン	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナ ブ ロ パ ミ ド	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パ ラ コ ー ト	0.005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	
ピ ペ ロ ホ ス	0.0009	<0.000009	<0.00001	<0.00005	<0.000009	<0.00001	<0.00005
ピ ラ ク ロ ニ ル	0.01	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピ ラ ザ キ シ フ ェ ン	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピ ラ ザ リ ネ ー ト (ピ ラ ザ レ ー ト)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0004
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.0002	<0.00002	<0.00002	<0.0002
ピ リ ブ チ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピ ロ キ ロ ン	0.05	<0.0004	<0.0005	<0.0005	<0.0004	<0.0005	<0.0005
フ イ ブ ロ ニ ル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フ ェ リ ム ゾ ン	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フ ェ ン チ オ ン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フ サ ラ イ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブ タ ク ロ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ タ ミ ホ ス	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フ ル ア ジ ナ ム	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ シ ミ ド ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ブ ロ チ オ ホ ス	0.007	<0.00004	<0.00007		<0.00004	<0.00007	
ブ ロ ピ コ ナ ザ ー ル	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ピ ザ ミ ド	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブ ロ ベ ナ ザ ー ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブ ロ モ ブ チ ド	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ノ ミ ル	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン シ ク ロ ン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベ ン タ ザ ン	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ペ ン デ ィ メ タ リ ン	0.3	<0.001	<0.003	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003
ペ ン フ ラ カ ル ブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペ ン フ レ セ ー ト	0.07	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホ ス チ ア ゼ ー ト	0.005	<0.00003	<0.00005	<0.00005	<0.00003	<0.00005	<0.00005
マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	0.7	<0.0005	<0.007	<0.007	<0.0005	<0.007	<0.007
メ コ プ ロ ッ プ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005
メ ソ ミ ル	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ タ ラ キ シ ル	0.2	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0006	<0.002	<0.002
メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メ ト リ ブ ジ ン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メ フ ェ ナ セ ッ ト	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メ プ ロ ニ ル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モ リ ネ ー ト	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
検 出 指 標 値	1	0.01	0.05	0.21	0.02	0.02	<0.01

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 5 事業所排水														
	採 水 場 所		石田水環境保全センター 山科川流入直前				伏見水環境保全センター 宇治川流入直前				鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 西高瀬川流入直前			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	試 験 項 目	単位												
	気 温	℃	4	25.5	5.6	16.3	4	28.4	4.8	17.3	4	26.2	9.0	17.0
	水 温	℃	4	26.6	17.6	22.0	4	26.3	17.9	22.1	4	24.9	17.0	20.9
基 準 項 目	大 腸 菌	MPN/100mL	4	15000	4300	7800	4	23000	43	6900	4	43000	930	14000
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.0010	<0.0005	0.0007	4	0.0011	0.0009	0.0010	4	0.0014	0.0013	0.0014
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.014	0.009	0.011	4	0.007	<0.004	<0.004	4	0.013	<0.004	0.007
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.10	0.07	0.09	4	0.09	0.06	0.08	4	0.12	0.07	0.10
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.04
	四 塩 化 炭 素	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.0002	<0.0001	0.0001
	トリクロロエチレン	mg/L	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ベンゼン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸	mg/L	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.08	<0.03	0.05	4	0.07	0.04	0.06	4	0.04	0.03	0.03
目	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.029	0.006	0.018	4	0.015	0.008	0.012	4	0.016	0.007	0.011
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4	79	54	64	4	61	40	50	4	59	32	46
	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
	非イオン界面活性剤	mg/L	2	0.010	0.008	0.009	2	0.013	0.010	0.012	2	0.017	0.010	0.014
	フェノール類	mg/L	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4	4.3	3.2	3.8	4	6.4	4.2	5.1	4	5.5	3.0	4.0
	pH 値		4	6.9	6.8	6.8	4	7.3	7.0	7.2	4	7.2	7.0	7.1
	臭 気		4			下水臭	4			弱下水臭	4			下水臭
	色 度	度	4	24	6	15	4	20	4	10	4	16	2	11
	濁 度	度	4	4.0	2.0	3.0	4	4.0	<0.5	1.6	4	6.0	<0.5	2.1
	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	0.00026	<0.00005	0.00018	4	0.00094	0.00070	0.00085	4	0.00039	0.00034	0.00036
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.006	0.002	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001
そ の 他 項 目	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ト ル エ ン	mg/L	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
	1,1,1- トリクロロエタン	mg/L	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4	18.4	10.8	14.0	4	14.8	10.4	12.3	4	19.4	7.8	12.5
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	4	461	370	415	4	493	333	418	4	416	253	347
	浮 遊 物 質	mg/L	4	9	5	7	4	2	2	2	4	3	<1	2
	総 ア ル カ リ 度	mg/L	4	39.8	30.6	33.1	4	58.0	45.2	52.9	4	48.7	38.0	44.3
	溶 存 酸 素	mg/L	4	8.6	7.8	8.1	4	11.8	9.9	10.8	4	15.4	7.6	12.3
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4	3.3	1.6	2.5	4	3.2	1.7	2.5	4	3.6	1.3	2.3
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		4	0.085	0.062	0.074	4	0.070	0.050	0.061	4	0.081	0.039	0.057
	硫 酸 イ オ ン	mg/L	4	43	33	39	4	65	33	50	4	37	21	31
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	4	0.06	0.05	0.06	4	0.15	0.05	0.08	4	0.14	0.03	0.08
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	7.5	5.1	6.2	4	5.5	2.7	4.4	4	4.8	1.7	3.8
	全 窒 素	mg/L	4	7.6	5.1	6.4	4	5.8	3.3	4.8	4	5.1	2.0	4.1
目	クロム及びその化合物	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	2	0.081	0.073	0.077	2	0.081	0.057	0.069	2	0.077	0.047	0.062
	全有機ハロゲン化合物生成能	mg/L	2	0.51	0.29	0.40	2	0.42	0.22	0.32	2	0.43	0.20	0.32
	蛍 光 強 度		4	3550	3280	3360	4	935	551	738	4	2350	448	1020

注:六価クロム化合物については、HPLC故障のため、9、12、2月の試験は行っていない。

1. 5 事業所排水(つづき)														
	採 水 場 所		鳥羽水環境保全センター				洛西浄化センター				洛南浄化センター			
			桂川流入直前				桂川流入直前				宇治川流入直前			
	試 験 項 目	単位	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
	気 温	℃	4	25.1	5.8	16.5	4	23.9	5.0	15.0	4	23.6	5.0	14.5
	水 温	℃	4	28.7	16.7	21.5	4	26.2	18.6	22.6	4	28.3	19.0	23.8
基 準 項 目	大 腸 菌	MPN/100mL	4	9300	23	3500	4	3.6	<3.0	<3.0	4	9.2	3.6	6.4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.0016	0.0011	0.0015	4	0.0010	0.0009	0.0009	4	0.0007	0.0005	0.0006
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.134	0.016	0.047	4	0.036	0.010	0.022	4	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.13	0.08	0.11	4	0.16	0.11	0.14	4	0.09	0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.03	0.04	4	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.06	0.07
	四 塩 化 炭 素	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	2	0.0006	<0.0001	0.0003	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	mg/L	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ベンゼン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸	mg/L	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.004
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.27	0.06	0.16	4	0.05	0.04	0.05	4	0.06	0.06	0.06
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.060	0.032	0.046	4	0.049	0.039	0.043	4	0.226	0.002	0.062
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4	40	22	32	4	50	35	43	4	66	51	60
	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
	非イオン界面活性剤	mg/L	2	0.013	0.009	0.011	2	0.016	0.011	0.014	2	0.012	0.011	0.012
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4	4.6	2.8	3.8	4	5.9	4.2	4.9	4	6.1	5.3	5.6
	pH 値		4	6.8	6.7	6.8	4	7.3	7.1	7.2	4	7.2	6.8	7.1
	臭 気		4			下水臭	4			下水臭	4			弱薬品臭
	色 度	度	4	16	4	11	4	16	6	13	4	30	12	23
	濁 度	度	4	1.0	<0.5	0.5	4	1.0	<0.5	0.8	4	<0.5	<0.5	<0.5
	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	0.00109	0.00058	0.00084	4	0.00029	0.00020	0.00023	4	0.00035	0.00024	0.00029
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.003	0.002	0.002	4	0.008	0.002	0.005	4	0.002	0.001	0.001
そ の 他 項 目	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ト ル エ ン	mg/L	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
	1,1,1- トリクロロエタン	mg/L	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
	メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4	16.6	9.8	11.8	4	17.4	12.0	14.1	4	18.8	15.2	17.2
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	電 気 伝 導 率	μ S/cm	4	344	214	288	4	397	334	368	4	532	492	513
	浮 遊 物 質	mg/L	4	6	3	4	4	2	1	1	4	<1	<1	<1
	総 ア ル カ リ 度	mg/L	4	34.4	26.7	31.8	4	63.0	48.3	57.9	4	66.9	60.3	63.7
	溶 存 酸 素	mg/L	4	8.9	7.3	8.0	4	9.6	8.3	9.0	4	8.4	7.2	7.9
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4	5.3	2.1	3.2	4	1.5	0.7	1.1	4	0.6	0.3	0.5
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		4	0.080	0.052	0.063	4	0.092	0.074	0.083	4	0.128	0.121	0.125
	硫 酸 イ オ ン	mg/L	4	37	24	32	4	30	25	27	4	60	46	53
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	4	1.53	0.10	0.50	4	0.21	0.10	0.17	4	0.02	0.02	0.02
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	7.0	3.7	5.3	4	6.5	4.1	5.8	4	8.0	6.1	7.3
項 目	全 窒 素	mg/L	4	8.3	4.0	5.8	4	6.9	4.4	6.1	4	8.1	6.6	7.6
	クロム及びその化合物	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	総トリハロメタン生成能	mg/L	2	0.061	0.030	0.046	2	0.083	0.066	0.075	2	0.088	0.063	0.076
	全有機ハロゲン化合物生成能	mg/L	2	0.41	0.22	0.32	2	0.50	0.29	0.40	2	0.76	0.42	0.59
	蛍 光 強 度		4	2400	1590	1930	4	2790	2490	2650	4	4740	4190	4490

1.5 事業所排水(つづき)														
	採 水 場 所		ユニチカ宇治工場 宇治川左岸流入				黒川ダイドウ城陽工場 中村川を経て木津川流入							
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	試 験 項 目	単位												
	気 温	℃	4	25.6	4.7	15.5	4	25.8	4.7	15.4				
	水 温	℃	4	30.9	16.4	23.4	4	25.9	20.7	23.4				
基 準 値	大 腸 菌	MPN/100mL	4	930	23	310	4	93	<3.0	26				
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.0012	<0.0005	0.0007	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.050	0.008	0.024	4	0.596	0.026	0.182				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001				
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.14	0.11	0.12	4	0.10	<0.05	0.06				
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.02	0.02	0.02	4	0.18	0.15	0.17				
	四 塩 化 炭 素	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004				
項 目	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	トリクロロエチレン	mg/L	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	ベンゼン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001				
	臭 素 酸	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001				
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.2	0.1	0.2				
	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	0.15	0.06	0.10	4	0.17	0.09	0.12				
	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	1.1	0.4	0.7				
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.042	0.022	0.031	4	0.024	0.010	0.015				
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4	21	12	17	4	31	27	30				
	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02				
	非イオン界面活性剤	mg/L	2	0.043	0.008	0.026	2	0.094	0.024	0.059				
	フェノール類	mg/L	2	0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4	2.1	1.8	2.0	4	23.5	14.1	18.8				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	pH 値		4	7.6	7.3	7.5	4	8.1	7.8	8.0				
	臭 気		4			弱薬品臭	4			薬品臭				
	色 度	度	4	12	6	8	4	200	150	180				
	濁 度	度	4	4.0	2.0	3.5	4	20	2.0	14				
	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	0.00025	0.00013	0.00019	4	0.00315	0.00040	0.00159				
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001				
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ト ル エ ン	mg/L	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006				
	1,1,1- トリクロロエタン	mg/L	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4	6.5	4.7	5.5	4	79.0	60.0	69.8				
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001				
そ の 他 項 目	電 気 伝 導 率	μ S/cm	4	184	154	165	4	1950	1240	1680				
	浮 遊 物 質	mg/L	4	11	3	6	4	63	31	48				
	総 ア ル カ リ 度	mg/L												
	溶 存 酸 素	mg/L	4	9.0	6.5	7.5	4	7.0	5.9	6.4				
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4	2.0	1.2	1.6	4	23.7	5.1	10.8				
	紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		4	0.034	0.024	0.029	4	0.484	0.400	0.436				
	硫 酸 イ オ ン	mg/L	4	14	10	13	4	441	175	354				
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	4	2.68	0.99	1.48	4	3.05	0.11	0.89				
	硝 酸 態 窒 素	mg/L	4	0.5	<0.2	0.3	4	33.1	26.8	30.7				
	全 窒 素	mg/L	4	2.8	1.4	2.0	4	34.5	29.8	32.7				
	クロム及びその化合物	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.023	0.014	0.018				
	総トリハロメタン生成能	mg/L												
	全有機ハロゲン化合物生成能	mg/L												
	蛍 光 強 度		4	433	308	369	4	6710	5470	6200				

注:大阪染工山崎工場については、令和3年4月から排水設備老朽化に伴い桂川への排水を一時的に停止(再開予定は未定)しているため、試験は行っていない。