

各種水質試験成績

| 1. 水源水質試験成績      |     |    |      |       |              |                          |                   |                        |                   |
|------------------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1. 1 各河川水質経年変化   |     |    |      |       |              |                          |                   |                        |                   |
| 1. 1. 1 琵琶湖 三井寺沖 |     |    |      |       |              |                          |                   |                        |                   |
|                  | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
| H 15             | 2.2 | 8  | 8.3  | 1.4   | 0.02         | 3.8                      |                   | 500                    | 100               |
| 16               | 2.4 | 8  | 8.1  | 1.3   | 0.02         | 3.6                      |                   | 460                    | 210               |
| 17               | 2.8 | 9  | 8.4  | 1.3   | <0.02        | 3.7                      |                   | 700                    | 140               |
| 18               | 1.6 | 7  | 8.6  | 1.1   | <0.02        | 3.9                      |                   | 4500                   | 320               |
| 19               | 1.8 | 8  | 8.4  | 1.1   | <0.02        | 3.8                      |                   | 2900                   | 160               |
| 20               | 2.1 | 7  | 8.3  | 0.9   | <0.02        | 3.7                      |                   | 400                    | 150               |
| 21               | 2.3 | 8  | 8.3  | 1.1   | <0.02        | 3.6                      |                   | 570                    | 94                |
| 22               | 3.7 | 10 | 8.4  | 0.9   | <0.02        | 3.9                      |                   | 540                    | 220               |
| 23               | 2.5 | 8  | 8.2  | 1.0   | <0.02        | 3.8                      |                   | 680                    | 110               |
| 24               | 2.9 | 10 | 8.3  | 1.2   | <0.02        | 4.1                      |                   | 1800                   | 190               |
| 25               | 3.0 | 9  | 8.1  | 1.2   | <0.02        | 4.5                      |                   | 3600                   | 270               |
| 26               | 1.4 | 8  | 8.5  | 1.1   | <0.02        | 4.0                      |                   | 870                    | 390               |
| 27               | 2.1 | 8  | 8.5  | 1.3   | <0.02        | 3.9                      |                   | 1500                   | 300               |
| 28               | 3.1 | 10 | 8.3  | 1.3   | <0.02        | 5.0                      |                   | 2100                   | 700               |
| 29               | 3.3 | 9  | 8.0  | 1.2   | <0.02        | 4.4                      |                   | 1000                   | 140               |
| 30               | 3.2 | 9  | 8.1  | 1.2   | <0.02        | 3.9                      |                   | 860                    | 350               |
| R 1              | 2.0 | 8  | 8.3  | 1.0   | <0.02        | 4.2                      |                   | 2700                   | 110               |
| 2                | 3.3 | 9  | 8.4  | 1.3   | <0.02        | 4.5                      |                   | 740                    | 190               |
| 3                | 3.6 | 9  | 8.1  | 1.2   | <0.02        | 4.0                      |                   | 430                    | 150               |
| 4                | 3.3 | 9  | 8.0  | 1.0   | <0.02        | 4.2                      |                   |                        | 160               |

| 1. 1. 2 瀬田川 瀬田川大橋 |     |    |      |       |              |                          |                   |                        |                   |
|-------------------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                   | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
| H 15              | 4.0 | 12 | 7.9  | 1.4   | 0.02         | 5.3                      | <0.02             | 2000                   | 1400              |
| 16                | 3.0 | 8  | 8.0  | 1.4   | <0.02        | 3.8                      | <0.02             | 3500                   | 940               |
| 17                | 3.7 | 10 | 8.1  | 1.2   | 0.03         | 4.3                      | <0.02             | 640                    | 440               |
| 18                | 4.5 | 9  | 7.7  | 1.0   | <0.02        | 4.5                      | <0.02             | 2800                   | 300               |
| 19                | 2.9 | 9  | 7.9  | 1.2   | 0.02         | 4.3                      | <0.02             | 4500                   | 540               |
| 20                | 2.9 | 9  | 7.9  | 1.1   | <0.02        | 4.4                      | <0.02             | 3600                   | 500               |
| 21                | 2.9 | 9  | 8.0  | 0.9   | <0.02        | 4.6                      | <0.02             | 1000                   | 650               |
| 22                | 3.5 | 10 | 8.0  | 1.0   | <0.02        | 4.7                      | <0.02             | 2600                   | 310               |
| 23                | 3.1 | 10 | 7.7  | 1.0   | <0.02        | 4.3                      | <0.02             | 1700                   | 580               |
| 24                | 3.9 | 10 | 8.0  | 1.3   | <0.02        | 4.9                      | <0.02             | 2800                   | 140               |
| 25                | 4.1 | 10 | 7.9  | 1.1   | 0.02         | 4.7                      | <0.02             | 1200                   | 360               |
| 26                | 3.9 | 9  | 8.1  | 0.8   | <0.02        | 4.4                      | <0.02             | 1100                   | 370               |
| 27                | 2.2 | 9  | 7.9  | 1.0   | 0.02         | 4.3                      | <0.02             | 1400                   | 550               |
| 28                | 2.8 | 12 | 8.0  | 1.3   | 0.02         | 4.9                      | <0.02             | 2600                   | 390               |
| 29                | 4.2 | 11 | 7.7  | 1.1   | <0.02        | 5.1                      | <0.02             | 1400                   | 290               |
| 30                | 4.3 | 12 | 8.0  | 1.4   | <0.02        | 5.2                      | <0.02             | 830                    | 210               |
| R 1               | 2.5 | 9  | 7.9  | 1.0   | <0.02        | 5.0                      | <0.02             | 1900                   | 430               |
| 2                 | 5.0 | 11 | 7.9  | 0.9   | <0.02        | 4.6                      | <0.02             | 960                    | 210               |
| 3                 | 4.2 | 11 | 7.8  | 1.4   | <0.02        | 4.7                      | <0.02             | 1600                   | 210               |
| 4                 | 5.5 | 11 | 7.7  | 1.0   | <0.02        | 4.9                      | <0.02             |                        | 570               |

注：瀬田川データは本川調査時のデータを用いた。過マンガン酸カリウム消費量はKMnO<sub>4</sub>消費量と表記した。

注：大腸菌群は令和4年4月1日の環境基準改正に伴い、測定対象項目から削除。

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 3 宇治川 御幸橋

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 4.5 | 13 | 7.7  | 2.1   | 0.07         | 5.5                      | <0.02             | 67000                  | 11000             |
| 16   | 6.4 | 16 | 7.7  | 1.7   | 0.11         | 5.7                      | <0.02             | 93000                  | 17000             |
| 17   | 3.6 | 11 | 7.7  | 1.4   | 0.09         | 4.9                      | <0.02             | 18000                  | 6300              |
| 18   | 5.2 | 10 | 7.6  | 1.5   | 0.09         | 6.1                      | <0.02             | 58000                  | 8800              |
| 19   | 4.9 | 13 | 7.6  | 1.3   | 0.08         | 5.2                      | <0.02             | 27000                  | 4200              |
| 20   | 4.1 | 11 | 7.7  | 1.0   | 0.06         | 5.0                      | <0.02             | 16000                  | 3100              |
| 21   | 6.2 | 15 | 7.7  | 1.0   | 0.06         | 6.2                      | <0.02             | 20000                  | 7900              |
| 22   | 5.0 | 12 | 7.7  | 1.0   | 0.05         | 5.1                      | <0.02             | 10000                  | 3700              |
| 23   | 5.2 | 12 | 7.6  | 1.1   | 0.04         | 4.8                      | <0.02             | 9300                   | 2200              |
| 24   | 5.2 | 12 | 7.8  | 1.4   | 0.05         | 5.2                      | <0.02             | 10000                  | 2400              |
| 25   | 4.9 | 11 | 7.6  | 1.1   | 0.06         | 5.0                      | <0.02             | 19000                  | 3300              |
| 26   | 5.1 | 13 | 7.9  | 1.2   | 0.07         | 5.0                      | <0.02             | 26000                  | 7900              |
| 27   | 3.8 | 11 | 7.6  | 1.0   | 0.05         | 5.1                      | <0.02             | 13000                  | 5700              |
| 28   | 6.2 | 16 | 7.6  | 1.5   | 0.06         | 5.9                      | <0.02             | 140000                 | 35000             |
| 29   | 4.8 | 14 | 7.7  | 1.1   | 0.04         | 5.5                      | <0.02             | 11000                  | 4100              |
| 30   | 5.5 | 15 | 7.7  | 1.3   | 0.04         | 5.3                      | <0.02             | 9300                   | 2400              |
| R 1  | 3.0 | 11 | 7.7  | 1.2   | 0.06         | 5.3                      | <0.02             | 13000                  | 4300              |
| 2    | 5.5 | 13 | 7.6  | 1.1   | 0.04         | 5.2                      | <0.02             | 6800                   | 1400              |
| 3    | 4.2 | 12 | 7.6  | 1.2   | 0.04         | 4.8                      | <0.02             | 19000                  | 2100              |
| 4    | 5.3 | 12 | 7.7  | 1.0   | 0.04         | 5.2                      | <0.02             |                        | 4300              |

1. 1. 4 木津川 御幸橋

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 8.6 | 25 | 7.6  | 1.6   | 0.07         | 8.0                      | <0.02             | 20000                  | 7300              |
| 16   | 15  | 31 | 7.6  | 1.8   | 0.06         | 9.0                      | <0.02             | 30000                  | 9800              |
| 17   | 4.9 | 16 | 7.7  | 1.4   | 0.07         | 6.8                      | <0.02             | 6000                   | 3600              |
| 18   | 8.8 | 19 | 7.6  | 1.1   | 0.04         | 8.2                      | <0.02             | 41000                  | 4100              |
| 19   | 9.1 | 21 | 7.7  | 1.1   | 0.03         | 7.0                      | <0.02             | 17000                  | 4000              |
| 20   | 6.9 | 18 | 7.7  | 0.9   | 0.03         | 6.7                      | <0.02             | 12000                  | 2400              |
| 21   | 10  | 23 | 7.6  | 0.9   | 0.02         | 8.0                      | <0.02             | 65000                  | 9000              |
| 22   | 6.2 | 16 | 7.6  | 0.8   | 0.03         | 6.5                      | <0.02             | 6100                   | 5000              |
| 23   | 10  | 22 | 7.5  | 0.9   | 0.04         | 7.2                      | <0.02             | 17000                  | 5000              |
| 24   | 6.9 | 16 | 7.7  | 1.0   | 0.04         | 6.3                      | <0.02             | 6300                   | 1600              |
| 25   | 5.4 | 13 | 7.7  | 0.8   | 0.03         | 5.7                      | <0.02             | 8500                   | 3900              |
| 26   | 14  | 29 | 7.7  | 1.2   | 0.03         | 8.7                      | <0.02             | 9600                   | 25000             |
| 27   | 5.1 | 16 | 7.6  | 0.8   | 0.03         | 6.5                      | <0.02             | 8600                   | 4200              |
| 28   | 15  | 36 | 7.6  | 1.1   | 0.02         | 9.1                      | <0.02             | 37000                  | 23000             |
| 29   | 8.7 | 21 | 7.7  | 0.8   | 0.03         | 7.5                      | <0.02             | 16000                  | 8100              |
| 30   | 4.6 | 16 | 7.7  | 0.8   | <0.02        | 6.1                      | <0.02             | 2800                   | 3300              |
| R 1  | 5.1 | 18 | 7.7  | 1.0   | <0.02        | 6.6                      | <0.02             | 8500                   | 5200              |
| 2    | 4.6 | 16 | 7.7  | 1.2   | 0.03         | 6.7                      | <0.02             | 8000                   | 2600              |
| 3    | 9.5 | 21 | 7.7  | 1.1   | <0.02        | 7.4                      | <0.02             | 19000                  | 5700              |
| 4    | 6.2 | 18 | 7.7  | 0.9   | <0.02        | 7.5                      | <0.02             |                        | 3900              |

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 5 桂川 宮前橋

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 7.9 | 21 | 7.4  | 2.4   | 0.24         | 8.5                      | 0.03              | 320000                 | 52000             |
| 16   | 16  | 36 | 7.4  | 2.3   | 0.24         | 8.8                      | <0.02             | 43000                  | 23000             |
| 17   | 3.3 | 14 | 7.4  | 1.6   | 0.12         | 7.3                      | <0.02             | 31000                  | 6700              |
| 18   | 20  | 26 | 7.4  | 1.5   | 0.14         | 11.2                     | <0.02             | 53000                  | 6700              |
| 19   | 4.6 | 16 | 7.4  | 1.9   | 0.24         | 7.6                      | <0.02             | 39000                  | 5400              |
| 20   | 3.7 | 14 | 7.4  | 1.3   | 0.13         | 6.5                      | <0.02             | 22000                  | 7700              |
| 21   | 7.5 | 19 | 7.5  | 1.3   | 0.11         | 7.7                      | <0.02             | 28000                  | 17000             |
| 22   | 3.6 | 12 | 7.4  | 1.1   | 0.13         | 5.9                      | <0.02             | 29000                  | 10000             |
| 23   | 5.7 | 13 | 7.4  | 1.0   | 0.07         | 5.3                      | <0.02             | 28000                  | 8700              |
| 24   | 3.5 | 11 | 7.5  | 1.0   | 0.08         | 5.7                      | <0.02             | 20000                  | 5800              |
| 25   | 3.7 | 12 | 7.4  | 1.0   | 0.08         | 5.7                      | <0.02             | 15000                  | 9400              |
| 26   | 30  | 45 | 7.4  | 1.0   | 0.08         | 6.0                      | <0.02             | 18000                  | 6900              |
| 27   | 21  | 37 | 7.5  | 1.2   | 0.07         | 6.8                      | <0.02             | 35000                  | 14000             |
| 28   | 8.3 | 20 | 7.5  | 1.5   | 0.12         | 7.1                      | <0.02             | 680000                 | 100000            |
| 29   | 6.4 | 15 | 7.5  | 1.6   | 0.12         | 6.7                      | <0.02             | 43000                  | 11000             |
| 30   | 6.3 | 17 | 7.4  | 1.3   | 0.10         | 5.5                      | <0.02             | 15000                  | 8600              |
| R 1  | 3.8 | 13 | 7.5  | 1.9   | 0.19         | 7.4                      | <0.02             | 94000                  | 9900              |
| 2    | 6.0 | 15 | 7.5  | 1.1   | 0.07         | 6.5                      | <0.02             | 12000                  | 4100              |
| 3    | 3.3 | 12 | 7.5  | 1.3   | 0.07         | 5.9                      | <0.02             | 24000                  | 5700              |
| 4    | 5.3 | 14 | 7.4  | 1.0   | 0.08         | 6.5                      | <0.02             |                        | 16000             |

1. 1. 6 穂谷川 淀川合流直前

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 6.9 | 30 | 8.1  | 5.4   | 1.52         | 16.2                     | 0.19              | 160000                 | 65000             |
| 16   | 13  | 41 | 8.1  | 8.5   | 0.86         | 25.0                     | 0.10              | 240000                 | 60000             |
| 17   | 5.8 | 31 | 8.2  | 6.8   | 1.46         | 18.8                     | 0.06              | 70000                  | 36000             |
| 18   | 26  | 39 | 8.1  | 4.3   | 0.36         | 17.8                     | 0.03              | 240000                 | 34000             |
| 19   | 7.4 | 29 | 8.6  | 3.7   | 0.24         | 14.3                     | 0.04              | 110000                 | 29000             |
| 20   | 5.6 | 23 | 8.7  | 3.3   | 0.22         | 12.6                     | 0.02              | 62000                  | 23000             |
| 21   | 13  | 36 | 8.3  | 3.8   | 0.35         | 13.6                     | 0.03              | 67000                  | 36000             |
| 22   | 3.5 | 19 | 8.3  | 3.1   | 0.36         | 11.2                     | <0.02             | 330000                 | 22000             |
| 23   | 5.8 | 25 | 8.4  | 3.0   | 0.58         | 10.9                     | 0.03              | 130000                 | 22000             |
| 24   | 5.0 | 24 | 8.5  | 2.8   | 0.26         | 12.6                     | <0.02             | 130000                 | 15000             |
| 25   | 5.2 | 22 | 8.8  | 2.8   | 0.11         | 11.1                     | <0.02             | 99000                  | 13000             |
| 26   | 11  | 26 | 8.3  | 2.7   | 0.23         | 13.5                     | <0.02             | 81000                  | 55000             |
| 27   | 5.1 | 21 | 8.4  | 4.0   | 0.19         | 12.0                     | 0.03              | 80000                  | 42000             |
| 28   | 5.2 | 28 | 8.4  | 2.2   | 0.09         | 10.4                     | 0.03              | 130000                 | 21000             |
| 29   | 4.4 | 18 | 8.9  | 2.9   | 0.06         | 10.2                     | 0.04              | 38000                  | 18000             |
| 30   | 3.5 | 16 | 8.7  | 1.8   | 0.05         | 9.0                      | <0.02             | 23000                  | 11000             |
| R 1  | 4.6 | 25 | 9.1  | 2.0   | 0.08         | 11.8                     | <0.02             | 19000                  | 13000             |
| 2    | 4.0 | 20 | 8.7  | 2.3   | 0.11         | 10.4                     | <0.02             | 22000                  | 11000             |
| 3    | 4.3 | 17 | 8.5  | 2.8   | 0.06         | 9.6                      | <0.02             | 15000                  | 8100              |
| 4    | 2.1 | 15 | 8.7  | 1.3   | 0.05         | 8.6                      | <0.02             |                        | 7900              |

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 7 黒田川 淀川合流直前

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 3.4 | 24 | 8.6  | 6.5   | 0.44         | 19.4                     | 0.15              | 840000                 | 100000            |
| 16   | 6.8 | 32 | 8.6  | 10.2  | 0.40         | 31.3                     | 0.03              | 170000                 | 69000             |
| 17   | 3.2 | 21 | 8.9  | 12.1  | 0.21         | 30.1                     | 0.04              | 100000                 | 23000             |
| 18   | 4.3 | 18 | 9.0  | 7.1   | 0.08         | 22.4                     | <0.02             | 85000                  | 19000             |
| 19   | 4.8 | 23 | 9.1  | 3.7   | 0.09         | 15.3                     | <0.02             | 160000                 | 28000             |
| 20   | 3.5 | 19 | 9.2  | 4.5   | 0.04         | 17.9                     | <0.02             | 27000                  | 9200              |
| 21   | 11  | 32 | 8.8  | 6.2   | 0.12         | 20.4                     | 0.02              | 67000                  | 43000             |
| 22   | 2.9 | 17 | 8.9  | 3.1   | 0.19         | 17.3                     | <0.02             | 87000                  | 12000             |
| 23   | 3.3 | 18 | 8.9  | 3.1   | 0.09         | 10.7                     | <0.02             | 39000                  | 14000             |
| 24   | 4.0 | 21 | 9.2  | 4.6   | 0.08         | 13.1                     | <0.02             | 16000                  | 6100              |
| 25   | 2.7 | 18 | 9.1  | 4.2   | 0.13         | 11.3                     | <0.02             | 27000                  | 23000             |
| 26   | 4.3 | 20 | 8.8  | 4.0   | 0.14         | 10.8                     | <0.02             | 130000                 | 77000             |
| 27   | 10  | 57 | 8.6  | 10.7  | 0.21         | 21.8                     | 0.02              | 330000                 | 55000             |
| 28   | 3.2 | 24 | 9.0  | 2.1   | 0.07         | 9.7                      | <0.02             | 28000                  | 22000             |
| 29   | 4.9 | 20 | 9.0  | 2.7   | 0.10         | 10.1                     | <0.02             | 22000                  | 17000             |
| 30   | 3.4 | 22 | 9.2  | 2.3   | 0.05         | 10.5                     | <0.02             | 26000                  | 11000             |
| R 1  | 3.6 | 22 | 9.3  | 2.2   | 0.07         | 10.9                     | <0.02             | 22000                  | 9100              |
| 2    | 2.7 | 23 | 9.0  | 2.7   | 0.14         | 9.3                      | <0.02             | 20000                  | 15000             |
| 3    | 2.5 | 18 | 8.9  | 2.0   | 0.06         | 9.3                      | <0.02             | 25000                  | 12000             |
| 4    | 2.3 | 20 | 9.2  | 2.2   | 0.06         | 10.3                     | <0.02             | 29000                  | 29000             |

1. 1. 8 天野川 淀川合流直前

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 3.5 | 21 | 8.2  | 3.9   | 0.76         | 12.8                     | 0.18              | 110000                 | 110000            |
| 16   | 6.1 | 32 | 8.2  | 4.5   | 0.62         | 14.9                     | 0.06              | 160000                 | 110000            |
| 17   | 2.6 | 16 | 8.6  | 4.0   | 0.60         | 12.6                     | 0.04              | 80000                  | 41000             |
| 18   | 11  | 28 | 8.7  | 2.9   | 0.36         | 14.3                     | <0.02             | 67000                  | 41000             |
| 19   | 6.8 | 24 | 8.9  | 3.0   | 0.21         | 13.6                     | <0.02             | 210000                 | 45000             |
| 20   | 4.1 | 18 | 8.9  | 1.9   | 0.19         | 10.1                     | <0.02             | 30000                  | 11000             |
| 21   | 8.7 | 27 | 8.5  | 2.2   | 0.18         | 13.1                     | <0.02             | 42000                  | 33000             |
| 22   | 2.6 | 18 | 8.7  | 1.7   | 0.19         | 10.0                     | <0.02             | 79000                  | 23000             |
| 23   | 2.9 | 16 | 8.7  | 1.7   | 0.16         | 9.2                      | <0.02             | 35000                  | 13000             |
| 24   | 3.7 | 18 | 8.5  | 1.8   | 0.10         | 9.3                      | <0.02             | 48000                  | 9200              |
| 25   | 2.8 | 18 | 8.7  | 1.9   | 0.15         | 9.3                      | <0.02             | 46000                  | 52000             |
| 26   | 8.3 | 19 | 8.5  | 1.8   | 0.12         | 10.6                     | <0.02             | 220000                 | 79000             |
| 27   | 6.5 | 22 | 8.3  | 5.3   | 0.13         | 13.4                     | <0.02             | 66000                  | 230000            |
| 28   | 2.8 | 15 | 8.5  | 1.6   | 0.12         | 7.8                      | <0.02             | 24000                  | 20000             |
| 29   | 5.8 | 18 | 8.4  | 2.1   | 0.08         | 9.0                      | <0.02             | 48000                  | 43000             |
| 30   | 2.4 | 13 | 8.7  | 1.4   | 0.03         | 8.6                      | <0.02             | 66000                  | 28000             |
| R 1  | 10  | 19 | 8.8  | 1.7   | 0.04         | 10.6                     | <0.02             | 29000                  | 21000             |
| 2    | 3.5 | 17 | 8.4  | 1.8   | 0.14         | 8.8                      | <0.02             | 29000                  | 15000             |
| 3    | 2.9 | 14 | 8.6  | 1.4   | 0.06         | 8.1                      | <0.02             | 23000                  | 13000             |
| 4    | 2.6 | 17 | 8.8  | 1.7   | 0.03         | 9.6                      | <0.02             | 20000                  | 20000             |

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 9 安居川 淀川合流直前

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 11  | 58 | 7.6  | 7.2   | 1.02         | 16.7                     | 0.23              | 970000                 | 190000            |
| 16   | 9.4 | 30 | 7.5  | 5.3   | 1.26         | 17.0                     | 0.23              | 1600000                | 650000            |
| 17   | 3.5 | 20 | 7.5  | 9.9   | 1.61         | 18.7                     | 0.24              | 2300000                | 500000            |
| 18   | 2.9 | 16 | 7.6  | 3.7   | 0.62         | 16.1                     | 0.06              | 380000                 | 200000            |
| 19   | 3.3 | 24 | 7.6  | 4.0   | 0.49         | 16.2                     | 0.06              | 1200000                | 200000            |
| 20   | 2.8 | 20 | 7.6  | 3.4   | 0.54         | 15.5                     | 0.08              | 720000                 | 120000            |
| 21   | 5.1 | 25 | 7.6  | 2.9   | 0.42         | 14.7                     | 0.03              | 4900000                | 250000            |
| 22   | 2.1 | 19 | 7.7  | 1.9   | 0.36         | 14.3                     | <0.02             | 160000                 | 41000             |
| 23   | 2.4 | 16 | 7.6  | 3.1   | 0.74         | 14.3                     | 0.07              | 8400000                | 330000            |
| 24   | 1.8 | 20 | 7.6  | 1.7   | 0.32         | 14.5                     | 0.02              | 320000                 | 160000            |
| 25   | 2.7 | 33 | 7.6  | 3.5   | 0.65         | 17.1                     | 0.06              | 2600000                | 350000            |
| 26   | 4.6 | 28 | 7.7  | 3.7   | 0.66         | 16.9                     | 0.05              | 480000                 | 260000            |
| 27   | 5.0 | 25 | 7.6  | 5.4   | 0.66         | 16.5                     | 0.04              | 680000                 | 190000            |
| 28   | 0.6 | 20 | 7.7  | 1.0   | 0.23         | 13.5                     | <0.02             | 22000                  | 29000             |
| 29   | 4.2 | 24 | 7.6  | 2.3   | 0.30         | 14.0                     | 0.03              | 73000                  | 67000             |
| 30   | 1.8 | 17 | 7.6  | 1.8   | 0.20         | 13.3                     | 0.03              | 130000                 | 110000            |
| R 1  | 1.9 | 21 | 7.5  | 3.6   | 0.50         | 17.6                     | <0.02             | 130000                 | 27000             |
| 2    | 1.5 | 25 | 7.5  | 2.9   | 0.25         | 15.8                     | <0.02             | 69000                  | 40000             |
| 3    | 2.2 | 15 | 7.7  | 2.5   | 0.38         | 11.4                     | 0.02              | 150000                 | 42000             |
| 4    | 1.7 | 25 | 7.6  | 2.0   | 0.20         | 15.1                     | <0.02             |                        | 35000             |

1. 1. 10 淀川 枚方大橋左岸

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 6.9 | 19 | 7.6  | 2.1   | 0.13         | 7.6                      | 0.02              | 49000                  | 24000             |
| 16   | 11  | 26 | 7.6  | 2.1   | 0.18         | 8.0                      | <0.02             | 97000                  | 32000             |
| 17   | 4.3 | 13 | 7.6  | 1.6   | 0.19         | 5.9                      | <0.02             | 15000                  | 6000              |
| 18   | 7.2 | 16 | 7.5  | 1.3   | 0.08         | 6.8                      | <0.02             | 43000                  | 11000             |
| 19   | 7.5 | 18 | 7.6  | 1.5   | 0.09         | 6.6                      | <0.02             | 39000                  | 4900              |
| 20   | 4.6 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.06         | 5.9                      | <0.02             | 26000                  | 4900              |
| 21   | 11  | 24 | 7.5  | 1.3   | 0.09         | 8.0                      | <0.02             | 42000                  | 21000             |
| 22   | 6.0 | 15 | 7.6  | 1.0   | 0.06         | 5.8                      | <0.02             | 12000                  | 4800              |
| 23   | 7.3 | 15 | 7.6  | 1.0   | 0.05         | 5.7                      | <0.02             | 24000                  | 7300              |
| 24   | 5.6 | 13 | 7.7  | 1.2   | 0.05         | 6.2                      | <0.02             | 14000                  | 3900              |
| 25   | 5.2 | 12 | 7.6  | 1.1   | 0.06         | 5.5                      | <0.02             | 32000                  | 3800              |
| 26   | 8.8 | 20 | 7.6  | 1.3   | 0.06         | 7.0                      | <0.02             | 29000                  | 20000             |
| 27   | 5.4 | 15 | 7.5  | 1.0   | 0.06         | 5.9                      | <0.02             | 22000                  | 12000             |
| 28   | 7.0 | 18 | 7.5  | 1.4   | 0.06         | 6.8                      | <0.02             | 69000                  | 70000             |
| 29   | 5.0 | 14 | 7.6  | 1.1   | 0.05         | 6.2                      | <0.02             | 17000                  | 9500              |
| 30   | 5.5 | 15 | 7.6  | 1.2   | 0.06         | 5.8                      | <0.02             | 27000                  | 5900              |
| R 1  | 4.4 | 14 | 7.6  | 1.4   | 0.16         | 6.2                      | <0.02             | 15000                  | 4100              |
| 2    | 6.5 | 16 | 7.6  | 1.0   | 0.05         | 6.1                      | <0.02             | 6400                   | 2300              |
| 3    | 9.4 | 21 | 7.6  | 1.2   | 0.05         | 6.8                      | <0.02             | 24000                  | 4000              |
| 4    | 6.5 | 15 | 7.6  | 1.1   | 0.05         | 6.2                      | <0.02             |                        | 8400              |

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 11 淀川 枚方大橋右岸

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 6.0 | 19 | 7.6  | 1.9   | 0.08         | 6.6                      | <0.02             | 27000                  | 12000             |
| 16   | 16  | 32 | 7.6  | 1.8   | 0.12         | 7.8                      | <0.02             | 100000                 | 18000             |
| 17   | 3.7 | 12 | 7.6  | 1.3   | 0.08         | 5.5                      | <0.02             | 8200                   | 5600              |
| 18   | 9.1 | 18 | 7.6  | 1.3   | 0.08         | 8.1                      | <0.02             | 38000                  | 8200              |
| 19   | 4.8 | 13 | 7.6  | 1.2   | 0.08         | 5.6                      | <0.02             | 33000                  | 4000              |
| 20   | 4.1 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.06         | 5.6                      | <0.02             | 27000                  | 5100              |
| 21   | 8.3 | 21 | 7.5  | 1.1   | 0.08         | 7.5                      | <0.02             | 62000                  | 26000             |
| 22   | 4.9 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.05         | 5.5                      | <0.02             | 15000                  | 5300              |
| 23   | 5.7 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.05         | 5.0                      | <0.02             | 27000                  | 4100              |
| 24   | 5.5 | 14 | 7.6  | 1.3   | 0.06         | 5.7                      | <0.02             | 9100                   | 4700              |
| 25   | 5.7 | 12 | 7.5  | 1.1   | 0.06         | 5.3                      | <0.02             | 16000                  | 3800              |
| 26   | 18  | 29 | 7.6  | 1.3   | 0.07         | 6.0                      | <0.02             | 29000                  | 16000             |
| 27   | 7.5 | 18 | 7.6  | 0.9   | 0.07         | 5.4                      | <0.02             | 29000                  | 22000             |
| 28   | 6.5 | 17 | 7.5  | 1.5   | 0.07         | 6.3                      | <0.02             | 54000                  | 48000             |
| 29   | 4.7 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.05         | 5.6                      | <0.02             | 11000                  | 12000             |
| 30   | 5.7 | 15 | 7.6  | 1.1   | 0.06         | 5.4                      | <0.02             | 19000                  | 6900              |
| R 1  | 3.4 | 12 | 7.6  | 1.0   | 0.10         | 5.5                      | <0.02             | 29000                  | 3900              |
| 2    | 7.3 | 15 | 7.6  | 1.1   | 0.05         | 5.9                      | <0.02             | 7300                   | 2600              |
| 3    | 5.5 | 13 | 7.6  | 1.2   | 0.05         | 5.6                      | <0.02             | 34000                  | 5100              |
| 4    | 6.5 | 15 | 7.6  | 1.0   | 0.06         | 6.1                      | <0.02             |                        | 12000             |

1. 1. 12 芥川 淀川合流直前

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 4.0 | 14 | 8.2  | 1.0   | 0.08         | 6.0                      | 0.03              | 200000                 | 11000             |
| 16   | 3.6 | 15 | 8.0  | 1.3   | 0.08         | 6.5                      | <0.02             | 64000                  | 13000             |
| 17   | 3.1 | 17 | 8.1  | 1.5   | 0.06         | 6.4                      | <0.02             | 25000                  | 9700              |
| 18   | 27  | 30 | 8.2  | 0.9   | 0.04         | 11.6                     | <0.02             | 71000                  | 6500              |
| 19   | 3.4 | 14 | 8.3  | 1.1   | 0.03         | 6.1                      | <0.02             | 43000                  | 4400              |
| 20   | 2.8 | 10 | 8.2  | 0.8   | 0.02         | 5.2                      | <0.02             | 34000                  | 6300              |
| 21   | 36  | 64 | 8.1  | 0.8   | <0.02        | 10.9                     | <0.02             | 20000                  | 13000             |
| 22   | 2.6 | 11 | 8.0  | 0.7   | 0.04         | 4.8                      | <0.02             | 23000                  | 3400              |
| 23   | 2.4 | 9  | 8.3  | 0.8   | 0.06         | 5.9                      | <0.02             | 41000                  | 4800              |
| 24   | 2.8 | 12 | 8.1  | 1.0   | 0.03         | 5.7                      | <0.02             | 15000                  | 29000             |
| 25   | 2.2 | 12 | 8.4  | 0.9   | 0.02         | 4.6                      | <0.02             | 12000                  | 3400              |
| 26   | 12  | 25 | 8.1  | 1.2   | <0.02        | 8.1                      | <0.02             | 29000                  | 13000             |
| 27   | 2.9 | 9  | 8.1  | 0.7   | 0.03         | 4.1                      | <0.02             | 14000                  | 8500              |
| 28   | 4.3 | 11 | 8.0  | 0.9   | 0.02         | 4.3                      | <0.02             | 35000                  | 15000             |
| 29   | 4.1 | 11 | 8.0  | 1.2   | 0.05         | 5.7                      | <0.02             | 30000                  | 11000             |
| 30   | 2.4 | 7  | 8.2  | 0.7   | <0.02        | 3.8                      | <0.02             | 22000                  | 4600              |
| R 1  | 7.9 | 16 | 8.2  | 0.9   | 0.03         | 7.0                      | <0.02             | 19000                  | 15000             |
| 2    | 5.0 | 12 | 8.4  | 1.3   | 0.04         | 6.4                      | <0.02             | 21000                  | 3400              |
| 3    | 3.3 | 9  | 8.2  | 1.2   | 0.04         | 5.8                      | <0.02             | 11000                  | 5800              |
| 4    | 9.6 | 15 | 8.5  | 0.9   | 0.06         | 5.5                      | <0.02             |                        | 4000              |

1. 1 各河川水質経年変化（つづき）

1. 1. 13 淀川 鳥飼大橋左岸庭窪浄水場取水点

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 5.8 | 17 | 7.6  | 2.1   | 0.11         | 6.5                      | 0.02              | 46000                  | 15000             |
| 16   | 11  | 24 | 7.6  | 1.9   | 0.14         | 7.5                      | <0.02             | 49000                  | 33000             |
| 17   | 4.1 | 13 | 7.7  | 1.5   | 0.11         | 5.6                      | <0.02             | 12000                  | 3900              |
| 18   | 7.1 | 16 | 7.6  | 1.3   | 0.08         | 6.6                      | <0.02             | 47000                  | 7300              |
| 19   | 6.1 | 16 | 7.6  | 1.1   | 0.08         | 6.0                      | <0.02             | 15000                  | 3300              |
| 20   | 4.4 | 12 | 7.6  | 1.0   | 0.06         | 5.7                      | <0.02             | 17000                  | 5100              |
| 21   | 8.8 | 20 | 7.5  | 1.2   | 0.12         | 7.3                      | <0.02             | 62000                  | 28000             |
| 22   | 5.3 | 14 | 7.6  | 0.9   | 0.07         | 5.7                      | <0.02             | 14000                  | 5100              |
| 23   | 7.9 | 16 | 7.6  | 1.1   | 0.06         | 5.7                      | <0.02             | 32000                  | 6500              |
| 24   | 6.0 | 14 | 7.6  | 1.2   | 0.07         | 5.7                      | <0.02             | 8100                   | 4700              |
| 25   | 5.1 | 14 | 7.6  | 1.1   | 0.07         | 5.7                      | <0.02             | 7600                   | 5200              |
| 26   | 8.0 | 18 | 7.7  | 1.0   | 0.06         | 5.5                      | <0.02             | 39000                  | 17000             |
| 27   | 4.8 | 13 | 7.6  | 0.9   | 0.06         | 5.4                      | <0.02             | 9300                   | 7700              |
| 28   | 6.9 | 16 | 7.5  | 1.5   | 0.09         | 5.9                      | <0.02             | 62000                  | 43000             |
| 29   | 5.3 | 15 | 7.5  | 1.0   | 0.06         | 5.8                      | <0.02             | 9600                   | 23000             |
| 30   | 5.3 | 15 | 7.7  | 1.2   | 0.04         | 5.7                      | <0.02             | 3800                   | 2000              |
| R 1  | 3.8 | 12 | 7.6  | 1.0   | 0.09         | 5.4                      | <0.02             | 17000                  | 3900              |
| 2    | 5.4 | 15 | 7.6  | 1.0   | 0.06         | 5.7                      | <0.02             | 6400                   | 9300              |
| 3    | 3.8 | 12 | 7.6  | 1.3   | 0.05         | 5.3                      | <0.02             | 14000                  | 4500              |
| 4    | 5.6 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.08         | 6.0                      | <0.02             |                        | 22000             |

1. 1. 14 淀川 鳥飼大橋右岸

|      | 濁度  | 色度 | p H値 | B O D | アンモニア<br>態窒素 | KMnO <sub>4</sub><br>消費量 | 陰イオン<br>界面<br>活性剤 | 大腸菌群<br>MPN<br>(100mL) | 一般<br>細菌<br>(1mL) |
|------|-----|----|------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| H 15 | 6.0 | 16 | 7.5  | 2.0   | 0.09         | 6.3                      | 0.02              | 76000                  | 18000             |
| 16   | 16  | 32 | 7.6  | 1.8   | 0.13         | 7.6                      | <0.02             | 71000                  | 27000             |
| 17   | 4.0 | 13 | 7.7  | 1.5   | 0.09         | 5.5                      | <0.02             | 7200                   | 4000              |
| 18   | 8.4 | 17 | 7.5  | 1.4   | 0.08         | 8.0                      | <0.02             | 42000                  | 14000             |
| 19   | 4.6 | 13 | 7.6  | 1.1   | 0.07         | 5.6                      | <0.02             | 16000                  | 2600              |
| 20   | 3.9 | 12 | 7.6  | 0.9   | 0.06         | 5.3                      | <0.02             | 14000                  | 3500              |
| 21   | 13  | 27 | 7.5  | 1.3   | 0.10         | 8.2                      | <0.02             | 120000                 | 35000             |
| 22   | 5.1 | 14 | 7.6  | 1.0   | 0.07         | 5.7                      | <0.02             | 15000                  | 4400              |
| 23   | 6.5 | 14 | 7.5  | 1.0   | 0.06         | 5.2                      | <0.02             | 29000                  | 5600              |
| 24   | 5.7 | 14 | 7.6  | 1.1   | 0.06         | 5.5                      | <0.02             | 9500                   | 4100              |
| 25   | 5.2 | 13 | 7.6  | 1.1   | 0.07         | 5.4                      | <0.02             | 11000                  | 5300              |
| 26   | 16  | 30 | 7.6  | 1.0   | 0.07         | 5.5                      | <0.02             | 39000                  | 15000             |
| 27   | 7.0 | 16 | 7.6  | 0.8   | 0.06         | 5.4                      | <0.02             | 13000                  | 6800              |
| 28   | 5.9 | 15 | 7.5  | 1.4   | 0.10         | 5.7                      | <0.02             | 88000                  | 44000             |
| 29   | 4.7 | 13 | 7.5  | 1.0   | 0.07         | 5.5                      | <0.02             | 11000                  | 19000             |
| 30   | 6.1 | 16 | 7.6  | 1.2   | 0.04         | 5.3                      | <0.02             | 4300                   | 2900              |
| R 1  | 3.6 | 12 | 7.6  | 1.0   | 0.10         | 5.3                      | <0.02             | 19000                  | 4600              |
| 2    | 5.4 | 13 | 7.6  | 1.0   | 0.07         | 5.5                      | <0.02             | 9600                   | 5200              |
| 3    | 4.0 | 12 | 7.6  | 1.3   | 0.06         | 5.2                      | <0.02             | 23000                  | 6900              |
| 4    | 5.7 | 13 | 7.5  | 0.9   | 0.07         | 5.9                      | <0.02             |                        | 20000             |

| 1. 2 琵琶湖 |                       |           |    |        |        |        |      |          |           |          |      |
|----------|-----------------------|-----------|----|--------|--------|--------|------|----------|-----------|----------|------|
| (令和4年度)  |                       |           |    |        |        |        |      |          |           |          |      |
|          | 採 水 場 所               |           |    | 琵琶湖    |        |        |      | 琵琶湖      |           |          |      |
|          |                       |           |    | 三井寺沖中央 |        |        |      | 唐崎沖      |           |          |      |
|          | 試 験 項 目               | 単位        | 回数 | 最高     | 最低     | 平均     | 回数   | 最高       | 最低        | 平均       |      |
|          | 気                     | 温         | ℃  | 12     | 33.7   | 4.9    | 17.6 | 12       | 34.8      | 4.8      | 18.0 |
|          | 水                     | 温         | ℃  | 12     | 31.1   | 5.1    | 18.1 | 12       | 31.1      | 5.7      | 18.4 |
|          | 透 明                   | 度         | m  | 12     | 3.0    | 1.5    | 2.0  | 12       | 2.8       | 1.4      | 1.9  |
| 基準項目     | 一 般 細 菌               | 個/mL      | 12 | 740    | 12     | 130    | 12   | 860      | 14        | 330      |      |
|          | 大 腸 菌                 | MPN/100mL | 12 | 4.0    | <1.8   | <1.8   | 12   | 6.8      | <1.8      | <1.8     |      |
|          | 亜 硝 酸 態 窒 素           | mg/L      | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12   | <0.004   | <0.004    | <0.004   |      |
|          | 塩 化 物 イ オ ン           | mg/L      | 12 | 10.4   | 8.5    | 9.5    | 12   | 12.3     | 8.7       | 10.0     |      |
|          | ジ ェ オ ス ミ ン           | mg/L      |    |        |        |        | 6    | 0.000024 | 0.000001  | 0.000010 |      |
|          | 2-メチルイソボルネオール         | mg/L      |    |        |        |        | 6    | 0.000041 | <0.000001 | 0.000012 |      |
|          | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)     | mg/L      | 12 | 2.2    | 1.4    | 1.7    | 12   | 2.3      | 1.6       | 1.9      |      |
|          | pH                    | 値         | 12 | 8.9    | 7.7    | 8.0    | 12   | 9.0      | 7.8       | 8.2      |      |
|          | 臭                     | 気         | 12 |        |        | 藻臭     | 12   |          |           | 藻臭       |      |
|          | 色                     | 度         | 12 | 14     | 6      | 10     | 12   | 16       | 6         | 10       |      |
|          | 濁 度 ( 透 視 比 濁 )       | 度         | 12 | 6.0    | 2.5    | 3.8    | 12   | 7.0      | 2.0       | 3.8      |      |
|          | 目 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 12 | 6.1    | 3.2    | 4.2    | 12   | 6.2      | 3.4       | 4.9      |      |
| その他の項目   | 電 気 伝 導 率             | μ S/cm    | 12 | 127    | 110    | 118    | 12   | 133      | 112       | 121      |      |
|          | 浮 遊 物 質               | mg/L      | 12 | 7      | 2      | 5      | 12   | 7        | 3         | 5        |      |
|          | 溶 存 酸 素               | mg/L      | 12 | 12.5   | 8.1    | 9.9    | 12   | 12.5     | 8.6       | 10.1     |      |
|          | 生物化学的酸素要求量            | mg/L      | 12 | 1.8    | 0.4    | 1.1    | 12   | 1.8      | 0.8       | 1.3      |      |
|          | 溶解性有機炭素(DOC)          | mg/L      | 12 | 1.7    | 1.1    | 1.4    | 12   | 1.9      | 1.2       | 1.5      |      |
|          | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)   |           | 12 | 0.032  | 0.018  | 0.024  | 12   | 0.039    | 0.018     | 0.027    |      |
|          | ア ン モ ニ ア 態 窒 素       | mg/L      | 12 | 0.02   | <0.02  | <0.02  | 12   | 0.02     | <0.02     | <0.02    |      |
|          | 硝 酸 態 窒 素             | mg/L      | 12 | <0.1   | <0.1   | <0.1   | 12   | 0.1      | <0.1      | <0.1     |      |
|          | 全 窒 素                 | mg/L      | 12 | 0.5    | 0.2    | 0.3    | 12   | 0.9      | 0.2       | 0.3      |      |
|          | リ ン 酸 イ オ ン (PO4-P)   | mg/L      | 12 | <0.01  | <0.01  | <0.01  | 12   | <0.01    | <0.01     | <0.01    |      |
|          | 全 リ ン (T-P)           | mg/L      | 12 | 0.03   | <0.01  | 0.02   | 12   | 0.03     | <0.01     | 0.02     |      |
|          | ク ロ ロ フ ィ ル a         | mg/L      | 12 | 0.032  | 0.004  | 0.012  | 12   | 0.067    | 0.007     | 0.019    |      |

注) 目:水質管理目標設定項目

注) 琵琶湖、淀川本川・支川は淀川水質協議会による共同調査である。

| 1. 2 琵琶湖(つづき) |          |           |          |      |          |           |          |       |          |           |          |
|---------------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|
| (令和4年度)       |          |           |          |      |          |           |          |       |          |           |          |
| 琵琶湖           |          |           |          | 琵琶湖  |          |           |          | 瀬田川   |          |           |          |
| 三井寺沖          |          |           |          | 山田港沖 |          |           |          | 瀬田川大橋 |          |           |          |
| 回数            | 最高       | 最低        | 平均       | 回数   | 最高       | 最低        | 平均       | 回数    | 最高       | 最低        | 平均       |
| 12            | 33.0     | 4.3       | 17.6     | 12   | 34.5     | 4.4       | 18.1     | 12    | 34.7     | 5.0       | 18.3     |
| 12            | 31.4     | 4.8       | 18.3     | 12   | 32.5     | 5.2       | 18.1     | 12    | 31.4     | 5.3       | 18.4     |
| 12            | 2.9      | 1.4       | 2.0      | 11   | 2.7      | 1.0       | 1.7      | 12    | 2.7      | 1.3       | 1.8      |
| 12            | 570      | 14        | 160      | 12   | 640      | 24        | 220      | 12    | 620      | 27        | 240      |
| 12            | 4.5      | <1.8      | <1.8     | 12   | 7.4      | <1.8      | <1.8     | 12    | 23       | <1.8      | 11       |
| 12            | <0.004   | <0.004    | <0.004   | 12   | <0.004   | <0.004    | <0.004   | 12    | <0.004   | <0.004    | <0.004   |
| 12            | 10.7     | 8.5       | 9.6      | 12   | 13.3     | 8.7       | 10.3     | 12    | 18.6     | 9.0       | 11.8     |
| 6             | 0.000040 | 0.000001  | 0.000017 | 6    | 0.000094 | 0.000001  | 0.000033 | 6     | 0.000041 | 0.000001  | 0.000020 |
| 6             | 0.000041 | <0.000001 | 0.000012 | 6    | 0.000019 | <0.000001 | 0.000007 | 6     | 0.000046 | <0.000001 | 0.000009 |
| 12            | 2.1      | 1.5       | 1.7      | 12   | 2.4      | 1.4       | 1.9      | 12    | 2.0      | 1.5       | 1.8      |
| 12            | 8.7      | 7.6       | 8.0      | 12   | 9.0      | 7.6       | 8.0      | 12    | 8.6      | 7.6       | 7.9      |
| 12            |          |           | 藻臭       | 12   |          |           | 藻臭       | 12    |          |           | 藻・微かび臭   |
| 12            | 16       | 5         | 9        | 12   | 24       | 6         | 14       | 12    | 12       | 7         | 10       |
| 12            | 6.0      | 2.0       | 3.3      | 12   | 14       | 2.0       | 6.1      | 12    | 6.0      | 2.5       | 4.2      |
| 12            | 5.2      | 3.2       | 4.2      | 12   | 7.1      | 3.4       | 5.1      | 12    | 6.2      | 3.6       | 4.8      |
| 12            | 130      | 107       | 121      | 12   | 138      | 115       | 123      | 12    | 175      | 117       | 134      |
| 12            | 6        | 2         | 4        | 12   | 32       | 3         | 8        | 12    | 9        | 2         | 5        |
| 12            | 12.6     | 8.2       | 10.0     | 12   | 13.1     | 8.2       | 10.1     | 12    | 12.8     | 8.1       | 9.9      |
| 12            | 1.6      | 0.5       | 1.0      | 12   | 2.0      | 0.7       | 1.2      | 12    | 1.6      | 0.6       | 1.0      |
| 12            | 1.7      | 1.2       | 1.4      | 12   | 1.9      | 1.2       | 1.5      | 12    | 2.0      | 1.2       | 1.5      |
| 12            | 0.031    | 0.018     | 0.024    | 12   | 0.036    | 0.019     | 0.027    | 12    | 0.038    | 0.018     | 0.027    |
| 12            | 0.03     | <0.02     | <0.02    | 12   | 0.05     | <0.02     | <0.02    | 12    | 0.05     | <0.02     | <0.02    |
| 12            | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 12   | 0.1      | <0.1      | <0.1     | 12    | 0.6      | <0.1      | 0.2      |
| 12            | 0.5      | 0.2       | 0.3      | 12   | 0.7      | 0.2       | 0.4      | 12    | 1.0      | 0.2       | 0.5      |
| 12            | <0.01    | <0.01     | <0.01    | 12   | <0.01    | <0.01     | <0.01    | 12    | <0.01    | <0.01     | <0.01    |
| 12            | 0.03     | <0.01     | 0.02     | 12   | 0.04     | 0.01      | 0.02     | 12    | 0.03     | <0.01     | 0.02     |
| 12            | 0.050    | 0.001     | 0.014    | 12   | 0.048    | 0.002     | 0.018    | 12    | 0.044    | 0.004     | 0.015    |

注) 山田港沖の令和5年3月の透明度は高波のため測定できず欠測とした。

### 1. 3 淀川本川・支川

| (令和4年度) |                                              |           |           |          |           |           |       |          |           |          |       |          |           |           |
|---------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|-----------|
|         | 採 水 場 所                                      |           | 瀬 田 川     |          |           |           | 宇 治 川 |          |           |          | 木 津 川 |          |           |           |
|         |                                              |           | 瀬 田 川 大 橋 |          |           |           | 御 幸 橋 |          |           |          | 御 幸 橋 |          |           |           |
|         | 試 験 項 目                                      | 単位        | 回数        | 最高       | 最低        | 平均        | 回数    | 最高       | 最低        | 平均       | 回数    | 最高       | 最低        | 平均        |
|         | 気 温                                          | ℃         | 12        | 30.6     | 8.1       | 18.1      | 12    | 33.2     | 8.3       | 20.5     | 12    | 31.2     | 8.5       | 20.1      |
|         | 水 温                                          | ℃         | 12        | 28.7     | 6.6       | 18.0      | 12    | 28.8     | 6.7       | 18.0     | 12    | 27.9     | 7.2       | 17.5      |
| 基       | 一 般 細 菌                                      | 個/mL      | 12        | 3500     | 36        | 570       | 12    | 25000    | 200       | 4300     | 12    | 18000    | 200       | 3900      |
|         | 大 腸 菌                                        | MPN/100mL | 12        | 46       | <1.8      | 16        | 12    | 1300     | 13        | 180      | 12    | 410      | 4.1       | 86        |
|         | カドミウム及びその化合物                                 | mg/L      | 6         | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 6     | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003  | 6     | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
|         | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                            | mg/L      | 6         | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 6     | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005 | 6     | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  |
|         | セレン及びその化合物                                   | mg/L      | 6         | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
|         | 鉛 及 び そ の 化 合 物                              | mg/L      | 6         | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6     | 0.001    | <0.001    | <0.001    |
|         | ヒ素及びその化合物                                    | mg/L      | 6         | 0.002    | <0.001    | <0.001    | 6     | 0.002    | <0.001    | <0.001   | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
|         | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                              | mg/L      | 6         | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
|         | 亜 硝 酸 態 窒 素                                  | mg/L      | 12        | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 12    | 0.009    | <0.004    | 0.005    | 12    | 0.015    | <0.004    | 0.008     |
|         | シアニ化物イオン及び塩化シアン                              | mg/L      | 6         | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
|         | フッ素及びその化合物                                   | mg/L      | 6         | 0.13     | 0.09      | 0.10      | 6     | 0.14     | 0.08      | 0.11     | 6     | 0.10     | <0.08     | <0.08     |
|         | ホウ素及びその化合物                                   | mg/L      | 6         | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1      |
|         | 四 塩 化 炭 素                                    | mg/L      | 6         | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 6     | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 6     | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
|         | 1,4- ジ オ キ サ ン                               | mg/L      | 6         | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 6     | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 6     | <0.005   | <0.005    | <0.005    |
|         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン           | mg/L      | 6         | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 6     | <0.004   | <0.004    | <0.004   | 6     | <0.004   | <0.004    | <0.004    |
| 準       | ジ ク ロ ロ メ タ ン                                | mg/L      | 6         | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
|         | テトラクロロエチレン                                   | mg/L      | 6         | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
|         | トリクロロエチレン                                    | mg/L      | 6         | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
|         | ベンゼン                                         | mg/L      | 6         | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
| 項       | 亜鉛及びその化合物                                    | mg/L      | 6         | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1      |
|         | 鉄及びその化合物                                     | mg/L      | 6         | 0.22     | 0.11      | 0.16      | 6     | 0.37     | 0.19      | 0.26     | 6     | 0.88     | 0.13      | 0.33      |
|         | 銅及びその化合物                                     | mg/L      | 6         | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1      |
|         | マンガン及びその化合物                                  | mg/L      | 6         | 0.026    | 0.012     | 0.019     | 6     | 0.042    | 0.024     | 0.035    | 6     | 0.086    | 0.012     | 0.030     |
|         | 塩 化 物 イ オ ン                                  | mg/L      | 12        | 15.8     | 8.6       | 12.0      | 12    | 15.6     | 9.2       | 12.1     | 12    | 17.5     | 6.9       | 11.8      |
|         | 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L      | 6         | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 6     | <0.02    | <0.02     | <0.02    | 6     | <0.02    | <0.02     | <0.02     |
|         | ジ ャ オ ス ミ ン                                  | mg/L      | 12        | 0.000209 | <0.000001 | 0.000021  | 12    | 0.000098 | 0.000001  | 0.000014 | 12    | 0.000005 | <0.000001 | 0.000001  |
|         | 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L      | 12        | 0.000072 | <0.000001 | 0.000008  | 12    | 0.000049 | <0.000001 | 0.000006 | 12    | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 |
|         | 非イオン界面活性剤                                    | mg/L      | 6         | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 6     | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 6     | <0.005   | <0.005    | <0.005    |
|         | フ ェ ノ ー ル 類                                  | mg/L      | 6         | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 6     | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005  | 6     | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   |
|         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L      | 12        | 2.1      | 1.6       | 1.8       | 12    | 2.2      | 1.6       | 1.8      | 12    | 3.1      | 1.5       | 2.1       |
|         | pH 値                                         |           | 12        | 8.0      | 7.4       | 7.7       | 12    | 7.9      | 7.4       | 7.7      | 12    | 7.9      | 7.4       | 7.7       |
|         | 臭 気                                          |           | 12        |          |           | かび臭       | 12    |          |           | 厨芥臭      | 12    |          |           | 厨芥臭       |
|         | 色 度                                          | 度         | 12        | 14       | 6         | 11        | 12    | 16       | 10        | 12       | 12    | 56       | 10        | 18        |
|         | 濁 度                                          | 度         | 12        | 12       | 3.0       | 5.5       | 12    | 10       | 3.5       | 5.3      | 12    | 22       | 2.0       | 6.2       |
| 水       | アンチモン及びその化合物                                 | mg/L      | 6         | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
|         | ウラン及びその化合物                                   | mg/L      | 6         | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 6     | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 6     | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
|         | ニッケル及びその化合物                                  | mg/L      | 6         | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
|         | 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン                           | mg/L      | 6         | <0.0004  | <0.0004   | <0.0004   | 6     | <0.0004  | <0.0004   | <0.0004  | 6     | <0.0004  | <0.0004   | <0.0004   |
|         | ト ル エ ン                                      | mg/L      | 6         | <0.04    | <0.04     | <0.04     | 6     | <0.04    | <0.04     | <0.04    | 6     | <0.04    | <0.04     | <0.04     |
|         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                             | mg/L      | 6         | <0.008   | <0.008    | <0.008    | 6     | <0.008   | <0.008    | <0.008   | 6     | <0.008   | <0.008    | <0.008    |
|         | 農薬類(検出値と目標値の比の和)                             |           | 6         | 0.07     | <0.01     | 0.03      | 6     | 0.15     | <0.01     | 0.04     | 6     | 0.33     | <0.01     | 0.12      |
|         | 1,1,1- トリクロロエタン                              | mg/L      | 6         | <0.03    | <0.03     | <0.03     | 6     | <0.03    | <0.03     | <0.03    | 6     | <0.03    | <0.03     | <0.03     |
|         | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                       | mg/L      | 6         | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
|         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                          | mg/L      | 12        | 5.7      | 4.1       | 4.9       | 12    | 8.0      | 4.1       | 5.2      | 12    | 15.0     | 4.9       | 7.5       |
|         | 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン                         | mg/L      | 6         | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 6     | <0.01    | <0.01     | <0.01    | 6     | <0.01    | <0.01     | <0.01     |
|         | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) | mg/L      | 6         | 0.000007 | <0.000005 | <0.000005 | 6     | 0.000009 | <0.000005 | 0.000005 | 6     | 0.000015 | 0.000007  | 0.000010  |
| そ       | 電 気 伝 導 率                                    | μ S/cm    | 12        | 166      | 111       | 134       | 12    | 161      | 112       | 138      | 12    | 175      | 113       | 146       |
|         | 浮 遊 物 質                                      | mg/L      | 12        | 11       | 3         | 7         | 12    | 17       | 4         | 9        | 12    | 112      | 5         | 12        |
|         | 溶 存 酸 素                                      | mg/L      | 12        | 12.0     | 7.6       | 9.6       | 12    | 12.3     | 7.6       | 9.8      | 12    | 12.7     | 7.6       | 10.0      |
|         | B O D                                        | mg/L      | 12        | 1.7      | 0.2       | 1.0       | 12    | 1.8      | 0.4       | 1.0      | 12    | 1.6      | 0.4       | 0.9       |
|         | 溶解性有機炭素(DOC)                                 | mg/L      | 12        | 1.8      | 1.4       | 1.5       | 12    | 1.9      | 1.4       | 1.6      | 12    | 2.6      | 1.4       | 1.8       |
|         | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                          |           | 12        | 0.037    | 0.020     | 0.027     | 12    | 0.052    | 0.024     | 0.030    | 12    | 0.095    | 0.034     | 0.053     |
|         | 蛍 光 強 度 ※                                    |           | 12        | 0.45     | 0.13      | 0.23      | 12    | 0.36     | 0.16      | 0.26     | 12    | 0.83     | 0.29      | 0.51      |
|         | 臭 化 物 イ オ ン                                  | mg/L      | 12        | 0.05     | 0.02      | 0.04      | 12    | 0.05     | 0.02      | 0.04     | 12    | 0.10     | 0.03      | 0.06      |
|         | ア ン モ ニ ア 態 窒 素                              | mg/L      | 12        | 0.05     | <0.02     | <0.02     | 12    | 0.08     | <0.02     | 0.04     | 12    | 0.04     | <0.02     | <0.02     |
|         | 硝 酸 態 窒 素                                    | mg/L      | 12        | 0.5      | <0.1      | 0.2       | 12    | 0.6      | 0.1       | 0.3      | 12    | 1.5      | 0.7       | 1.1       |
|         | 全 窒 素                                        | mg/L      | 12        | 0.8      | 0.2       | 0.5       | 12    | 0.9      | 0.4       | 0.7      | 12    | 1.9      | 1.0       | 1.5       |
|         | クロム及びその化合物                                   | mg/L      | 6         | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
|         | 総トリハロメタン生成能                                  | mg/L      | 6         | 0.049    | 0.025     | 0.035     | 6     | 0.053    | 0.028     | 0.038    | 6     | 0.098    | 0.046     | 0.061     |

※ 0.05mg/L硫酸キニーネ/0.05M硫酸溶液の強度を1とした値

### 1. 3 淀川本川・支川(つづき)

| (令和4年度) |                                          |           |       |          |           |          |             |          |          |          |             |          |          |          |
|---------|------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
|         | 採 水 場 所                                  |           | 桂 川   |          |           |          | 穂 谷 川       |          |          |          | 黒 田 川       |          |          |          |
|         |                                          |           | 宮 前 橋 |          |           |          | 淀 川 合 流 直 前 |          |          |          | 淀 川 合 流 直 前 |          |          |          |
|         | 試 験 項 目                                  | 単位        | 回数    | 最高       | 最低        | 平均       | 回数          | 最高       | 最低       | 平均       | 回数          | 最高       | 最低       | 平均       |
|         | 気 温                                      | ℃         | 12    | 35.1     | 7.7       | 20.7     | 6           | 32.2     | 10.0     | 22.3     | 6           | 29.2     | 9.7      | 20.2     |
|         | 水 温                                      | ℃         | 12    | 26.8     | 10.5      | 18.3     | 6           | 30.2     | 8.2      | 19.7     | 6           | 27.7     | 8.0      | 18.3     |
|         | 一 般 細 菌                                  | 個/mL      | 12    | 76000    | 1100      | 16000    | 6           | 23000    | 1100     | 7900     | 6           | 130000   | 1600     | 29000    |
|         | 大 腸 菌                                    | MPN/100mL | 12    | 4400     | 140       | 1200     | 6           | 790      | 33       | 290      | 6           | 1900     | 49       | 720      |
|         | カドミウム及びその化合物                             | mg/L      | 6     | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003  | 6           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 6           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|         | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | mg/L      | 6     | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005 | 6           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
|         | セレン及びその化合物                               | mg/L      | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | mg/L      | 6     | 0.002    | <0.001    | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | ヒ素及びその化合物                                | mg/L      | 6     | 0.001    | <0.001    | <0.001   | 6           | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 6           | 0.001    | <0.001   | <0.001   |
|         | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | mg/L      | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 亜 硝 酸 態 窒 素                              | mg/L      | 12    | 0.031    | 0.004     | 0.015    | 6           | 0.027    | 0.005    | 0.016    | 6           | 0.083    | 0.020    | 0.042    |
|         | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | mg/L      | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | フッ素及びその化合物                               | mg/L      | 6     | 0.10     | <0.08     | <0.08    | 6           | 0.19     | 0.15     | 0.17     | 6           | 0.21     | 0.15     | 0.17     |
|         | ホウ素及びその化合物                               | mg/L      | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|         | 四 塩 化 炭 素                                | mg/L      | 6     | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
|         | 1,4- ジ オ キ サ ン                           | mg/L      | 6     | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 6           | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 6           | <0.005   | <0.005   | <0.005   |
|         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L      | 6     | <0.004   | <0.004    | <0.004   | 6           | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 6           | <0.004   | <0.004   | <0.004   |
|         | ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | mg/L      | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | テトラクロロエチレン                               | mg/L      | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | トリクロロエチレン                                | mg/L      | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | ベンゼン                                     | mg/L      | 6     | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | 亜鉛及びその化合物                                | mg/L      | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|         | 鉄及びその化合物                                 | mg/L      | 6     | 0.72     | 0.14      | 0.25     | 6           | 0.31     | 0.11     | 0.19     | 6           | 0.54     | 0.22     | 0.34     |
|         | 銅及びその化合物                                 | mg/L      | 6     | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|         | マンガン及びその化合物                              | mg/L      | 6     | 0.094    | 0.023     | 0.043    | 6           | 0.044    | 0.011    | 0.019    | 6           | 0.029    | 0.014    | 0.020    |
|         | 塩 化 物 イ オ ン                              | mg/L      | 12    | 21.0     | 5.0       | 14.3     | 6           | 22.0     | 10.3     | 15.7     | 6           | 27.1     | 11.9     | 19.1     |
|         | 陰イオン界面活性剤                                | mg/L      | 6     | <0.02    | <0.02     | <0.02    | 6           | 0.02     | <0.02    | <0.02    | 6           | <0.02    | <0.02    | <0.02    |
|         | ジ エ オ ス ミ ン                              | mg/L      | 12    | 0.000007 | 0.000002  | 0.000004 |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | 2-メチルイソボルネオール                            | mg/L      | 12    | 0.000018 | 0.000002  | 0.000007 |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | 非イオン界面活性剤                                | mg/L      | 6     | 0.010    | <0.005    | <0.005   | 6           | 0.018    | <0.005   | 0.005    | 6           | 0.014    | <0.005   | 0.006    |
|         | フ ェ ノ ー ル 類                              | mg/L      | 6     | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005  |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | mg/L      | 12    | 2.1      | 1.3       | 1.8      | 6           | 3.6      | 2.7      | 3.1      | 6           | 4.3      | 2.4      | 3.5      |
|         | pH 値                                     |           | 12    | 7.6      | 7.3       | 7.4      | 6           | 9.6      | 8.3      | 8.7      | 6           | 9.6      | 8.6      | 9.2      |
|         | 臭 気                                      |           | 12    |          |           | 下水臭      | 6           |          |          | 微青草臭     | 6           |          |          | 弱厨芥臭     |
|         | 色 度                                      | 度         | 12    | 28       | 10        | 14       | 6           | 24       | 12       | 15       | 6           | 32       | 10       | 20       |
|         | 濁 度                                      | 度         | 12    | 20       | 2.0       | 5.3      | 6           | 4.0      | 1.0      | 2.1      | 6           | 3.0      | 1.5      | 2.3      |
|         | アンチモン及びその化合物                             | mg/L      | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | ウラン及びその化合物                               | mg/L      | 6     | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 6           | 0.0004   | 0.0003   | 0.0004   | 6           | 0.0003   | <0.0002  | <0.0002  |
|         | ニッケル及びその化合物                              | mg/L      | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン                       | mg/L      | 6     | <0.0004  | <0.0004   | <0.0004  |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | ト ル エ ン                                  | mg/L      | 6     | <0.04    | <0.04     | <0.04    |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L      | 6     | <0.008   | <0.008    | <0.008   |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | 農薬類(検出値と目標値の比の和)                         |           | 6     | 0.16     | <0.01     | 0.04     | 4           | 0.04     | <0.01    | 0.02     | 4           | 0.15     | <0.01    | 0.04     |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン                           | mg/L      | 6     | <0.03    | <0.03     | <0.03    |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   | mg/L      | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | mg/L      | 12    | 12.4     | 4.6       | 6.5      | 6           | 13.1     | 6.7      | 8.6      | 6           | 14.0     | 7.2      | 10.3     |
|         | 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン                     | mg/L      | 6     | <0.01    | <0.01     | <0.01    |             |          |          |          |             |          |          |          |
|         | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA) | mg/L      | 6     | 0.000011 | <0.000005 | 0.000008 | 2           | 0.000112 | 0.000110 | 0.000111 | 2           | 0.000107 | 0.000051 | 0.000079 |
|         | 電 気 伝 導 率                                | μ S/cm    | 12    | 210      | 86        | 158      | 6           | 313      | 234      | 262      | 6           | 310      | 212      | 254      |
|         | 浮 遊 物 質                                  | mg/L      | 12    | 45       | 3         | 9        | 6           | 7        | <1       | 4        | 6           | 7        | <1       | 4        |
|         | 溶 存 酸 素                                  | mg/L      | 12    | 11.5     | 8.2       | 9.8      | 6           | 14.6     | 8.3      | 11.6     | 6           | 16.6     | 10.7     | 12.9     |
|         | B O D                                    | mg/L      | 12    | 1.5      | 0.2       | 1.0      | 6           | 2.0      | 1.0      | 1.3      | 6           | 4.5      | 1.0      | 2.2      |
|         | 溶解性有機炭素(DOC)                             | mg/L      | 12    | 2.0      | 1.1       | 1.6      | 6           | 3.3      | 2.2      | 2.7      | 6           | 3.4      | 2.2      | 2.9      |
|         | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                      |           | 12    | 0.073    | 0.032     | 0.038    | 6           | 0.101    | 0.047    | 0.067    | 6           | 0.113    | 0.049    | 0.079    |
|         | 蛍 光 強 度 ※                                |           | 12    | 0.95     | 0.37      | 0.55     | 6           | 1.10     | 0.59     | 0.86     | 6           | 1.24     | 0.79     | 1.02     |
|         | 臭 化 物 イ オ ン                              | mg/L      | 12    | 0.05     | 0.02      | 0.04     | 6           | 0.09     | 0.04     | 0.07     | 6           | 0.08     | 0.04     | 0.06     |
|         | アンモニア態窒素                                 | mg/L      | 12    | 0.25     | 0.03      | 0.08     | 6           | 0.08     | <0.02    | 0.05     | 6           | 0.09     | 0.02     | 0.06     |
|         | 硝 酸 態 窒 素                                | mg/L      | 12    | 2.8      | 0.7       | 1.9      | 6           | 1.7      | 0.5      | 1.0      | 6           | 2.6      | 0.8      | 1.4      |
|         | 全 窒 素                                    | mg/L      | 12    | 3.4      | 1.1       | 2.3      | 6           | 2.0      | 0.9      | 1.3      | 6           | 2.9      | 1.2      | 1.9      |
|         | クロム及びその化合物                               | mg/L      | 6     | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 総トリハロメタン生成能                              | mg/L      | 6     | 0.078    | 0.027     | 0.050    |             |          |          |          |             |          |          |          |

注:桂川宮前橋は工事により、令和4年4月、5月は上流の羽東師橋で採水

### 1. 3 淀川本川・支川(つづき)

| (令和4年度) |                                          |           |             |          |          |          |             |          |          |          |             |          |          |          |
|---------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
|         | 採 水 場 所                                  |           | 天 野 川       |          |          |          | 安 居 川       |          |          |          | 淀 川         |          |          |          |
|         |                                          |           | 淀 川 合 流 直 前 |          |          |          | 淀 川 合 流 直 前 |          |          |          | 枚 方 大 橋 左 岸 |          |          |          |
|         | 試 験 項 目                                  | 単位        | 回数          | 最高       | 最低       | 平均       | 回数          | 最高       | 最低       | 平均       | 回数          | 最高       | 最低       | 平均       |
|         | 気 温                                      | ℃         | 6           | 29.7     | 7.8      | 20.5     | 6           | 29.9     | 8.5      | 19.7     | 12          | 31.2     | 8.8      | 19.4     |
|         | 水 温                                      | ℃         | 6           | 26.7     | 7.1      | 18.7     | 6           | 29.3     | 13.6     | 22.0     | 12          | 28.0     | 8.1      | 17.4     |
| 基       | 一 般 細 菌                                  | 個/mL      | 6           | 64000    | 3300     | 20000    | 6           | 63000    | 6200     | 35000    | 12          | 69000    | 310      | 8400     |
|         | 大 腸 菌                                    | MPN/100mL | 6           | 630      | 27       | 280      | 6           | 16000    | 620      | 6300     | 12          | 4700     | 45       | 690      |
| 基       | カドミウム及びその化合物                             | mg/L      | 6           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 6           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 6           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|         | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                        | mg/L      | 6           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 基       | セレン及びその化合物                               | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | 鉛 及 び そ の 化 合 物                          | mg/L      | 6           | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | 0.002    | <0.001   | <0.001   |
| 基       | ヒ素及びその化合物                                | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 6           | 0.002    | <0.001   | <0.001   |
|         | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                          | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
| 基       | 亜 硝 酸 態 窒 素                              | mg/L      | 6           | 0.057    | 0.015    | 0.034    | 6           | 0.354    | 0.116    | 0.223    | 12          | 0.017    | <0.004   | 0.009    |
|         | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
| 基       | フッ素及びその化合物                               | mg/L      | 6           | 0.18     | 0.14     | 0.16     | 6           | 0.13     | 0.10     | 0.11     | 6           | 0.13     | 0.09     | 0.10     |
|         | ホウ素及びその化合物                               | mg/L      | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
| 基       | 四 塩 化 炭 素                                | mg/L      | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
|         | 1,4- ジ オ キ サ ン                           | mg/L      | 6           | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 6           | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 6           | <0.005   | <0.005   | <0.005   |
| 準       | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L      | 6           | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 6           | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 6           | <0.004   | <0.004   | <0.004   |
|         | ジ ク ロ ロ メ タ ン                            | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
| 準       | テトラクロロエチレン                               | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | トリクロロエチレン                                | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
| 準       | ベンゼン                                     | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|         | 亜鉛及びその化合物                                | mg/L      | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
| 準       | 鉄及びその化合物                                 | mg/L      | 6           | 0.30     | 0.18     | 0.24     | 6           | 0.12     | 0.08     | 0.10     | 6           | 0.71     | 0.21     | 0.36     |
|         | 銅及びその化合物                                 | mg/L      | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6           | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
| 準       | マンガン及びその化合物                              | mg/L      | 6           | 0.024    | 0.010    | 0.013    | 6           | 0.034    | 0.012    | 0.024    | 6           | 0.082    | 0.029    | 0.047    |
|         | 塩 化 物 イ オ ン                              | mg/L      | 6           | 39.0     | 13.1     | 26.0     | 6           | 57.0     | 35.1     | 44.9     | 12          | 17.6     | 9.0      | 13.1     |
| 目       | 陰イオン界面活性剤                                | mg/L      | 6           | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 6           | 0.05     | <0.02    | <0.02    | 6           | <0.02    | <0.02    | <0.02    |
|         | ジ エ オ ス ミ ン                              | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 12          | 0.000059 | 0.000001 | 0.000009 |
| 目       | 2-メチルイソボルネオール                            | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 12          | 0.000034 | 0.000001 | 0.000006 |
|         | 非イオン界面活性剤                                | mg/L      | 6           | 0.072    | <0.005   | 0.019    | 6           | 0.023    | <0.005   | 0.009    | 6           | <0.005   | <0.005   | <0.005   |
| 目       | フ ェ ノ ー ル 類                              | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |
|         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | mg/L      | 6           | 4.2      | 2.8      | 3.4      | 6           | 6.3      | 3.8      | 4.8      | 12          | 2.4      | 1.7      | 1.9      |
| 目       | pH 値                                     |           | 6           | 9.5      | 8.3      | 8.8      | 6           | 7.8      | 7.4      | 7.6      | 12          | 7.7      | 7.4      | 7.6      |
|         | 臭 気                                      |           | 6           |          |          | 土臭       | 6           |          |          | 下水臭      | 12          |          |          | 厨芥臭      |
| 目       | 色 度                                      | 度         | 6           | 28       | 10       | 17       | 6           | 32       | 16       | 25       | 12          | 24       | 10       | 15       |
|         | 濁 度                                      | 度         | 6           | 4.0      | 1.5      | 2.6      | 6           | 3.0      | 0.5      | 1.7      | 12          | 18       | 3.0      | 6.5      |
| 水       | アンチモン及びその化合物                             | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | ウラン及びその化合物                               | mg/L      | 6           | 0.0003   | 0.0003   | 0.0003   | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 6           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
| 質       | ニッケル及びその化合物                              | mg/L      | 6           | 0.006    | <0.002   | 0.003    | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン                       | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  |
| 管       | ト ル エ ン                                  | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.04    | <0.04    | <0.04    |
|         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.008   | <0.008   | <0.008   |
| 理       | 農薬類(検出値と目標値の比の和)                         |           | 4           | 0.08     | <0.01    | 0.02     | 4           | 0.04     | <0.01    | 0.02     | 6           | 0.23     | <0.01    | 0.06     |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン                           | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.03    | <0.03    | <0.03    |
| 目       | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | mg/L      | 6           | 11.8     | 8.2      | 9.6      | 6           | 21.0     | 12.4     | 15.1     | 12          | 11.1     | 4.7      | 6.2      |
| 標       | 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン                     | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | <0.01    | <0.01    | <0.01    |
|         | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA) | mg/L      | 2           | 0.000122 | 0.000085 | 0.000104 | 2           | 0.000063 | 0.000060 | 0.000062 | 6           | 0.000011 | 0.000007 | 0.000009 |
| 設       | 電 気 伝 導 率                                | μ S/cm    | 6           | 373      | 229      | 302      | 6           | 420      | 342      | 378      | 12          | 173      | 115      | 150      |
|         | 浮 遊 物 質                                  | mg/L      | 6           | 9        | 1        | 4        | 6           | 7        | 1        | 3        | 12          | 42       | 3        | 12       |
| 定       | 溶 存 酸 素                                  | mg/L      | 6           | 19.8     | 8.9      | 13.8     | 6           | 8.0      | 6.8      | 7.6      | 12          | 11.8     | 7.7      | 9.5      |
|         | B O D                                    | mg/L      | 6           | 2.4      | 1.0      | 1.7      | 6           | 2.8      | 1.4      | 2.0      | 12          | 1.7      | 0.3      | 1.1      |
| 項       | 溶解性有機炭素(DOC)                             | mg/L      | 6           | 3.4      | 2.6      | 3.0      | 6           | 5.6      | 3.4      | 4.3      | 12          | 2.0      | 1.5      | 1.7      |
|         | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                      |           | 6           | 0.100    | 0.053    | 0.071    | 6           | 0.108    | 0.067    | 0.090    | 12          | 0.068    | 0.030    | 0.037    |
| 他       | 蛍 光 強 度 ※                                |           | 6           | 1.22     | 0.71     | 0.97     | 6           | 3.29     | 2.12     | 2.63     | 12          | 0.53     | 0.29     | 0.40     |
|         | 臭 化 物 イ オ ン                              | mg/L      | 6           | 0.07     | 0.03     | 0.05     | 6           | 0.10     | 0.07     | 0.09     | 12          | 0.06     | 0.02     | 0.04     |
| 目       | ア ン モ ニ ア 態 窒 素                          | mg/L      | 6           | 0.07     | <0.02    | 0.03     | 6           | 0.43     | 0.02     | 0.20     | 12          | 0.09     | <0.02    | 0.05     |
|         | 硝 酸 態 窒 素                                | mg/L      | 6           | 1.9      | 0.8      | 1.2      | 6           | 9.6      | 4.6      | 7.0      | 12          | 1.1      | 0.3      | 0.8      |
| 目       | 全 窒 素                                    | mg/L      | 6           | 2.4      | 1.2      | 1.6      | 6           | 10.1     | 6.3      | 7.8      | 12          | 1.5      | 0.7      | 1.1      |
|         | クロム及びその化合物                               | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|         | 総トリハロメタン生成能                              | mg/L      |             |          |          |          |             |          |          |          | 6           | 0.085    | 0.037    | 0.048    |

| 1. 3 淀川本川・支川(つづき) |                                           |           |             |          |           |          |        |          |          |          |                 |          |          |          |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| (令和4年度)           |                                           |           |             |          |           |          |        |          |          |          |                 |          |          |          |
|                   | 採 水 場 所                                   |           | 淀 川         |          |           |          | 芥 川    |          |          |          | 淀 川             |          |          |          |
|                   |                                           |           | 枚 方 大 橋 右 岸 |          |           |          | 淀川合流直前 |          |          |          | 鳥飼大橋左岸、庭窪浄水場取水点 |          |          |          |
|                   | 試 験 項 目                                   | 単位        | 回数          | 最 高      | 最 低       | 平 均      | 回数     | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数              | 最 高      | 最 低      | 平 均      |
|                   | 気 温                                       | ℃         | 12          | 30.4     | 8.8       | 19.5     | 6      | 30.3     | 10.0     | 21.2     | 12              | 31.3     | 9.0      | 20.0     |
|                   | 水 温                                       | ℃         | 12          | 27.9     | 7.9       | 17.5     | 6      | 23.8     | 8.8      | 16.9     | 12              | 28.2     | 8.5      | 18.3     |
|                   | 一 般 細 菌                                   | 個/mL      | 12          | 55000    | 150       | 12000    | 6      | 11000    | 500      | 4000     | 12              | 210000   | 260      | 22000    |
|                   | 大 腸 菌                                     | MPN/100mL | 12          | 8200     | 22        | 1200     | 6      | 1300     | 14       | 330      | 12              | 52000    | 7.5      | 4700     |
|                   | カドミウム及びその化合物                              | mg/L      | 6           | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003  | 6      | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 6               | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|                   | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                         | mg/L      | 6           | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005 | 6      | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6               | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
|                   | セレン及びその化合物                                | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6               | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                   | 鉛 及 び そ の 化 合 物                           | mg/L      | 6           | 0.003    | <0.001    | <0.001   | 6      | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 6               | 0.001    | <0.001   | <0.001   |
|                   | ヒ素及びその化合物                                 | mg/L      | 6           | 0.002    | <0.001    | <0.001   | 6      | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 6               | 0.001    | <0.001   | <0.001   |
|                   | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                           | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6               | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                   | 亜 硝 酸 態 窒 素                               | mg/L      | 12          | 0.015    | 0.006     | 0.010    | 6      | 0.009    | <0.004   | <0.004   | 12              | 0.016    | 0.005    | 0.010    |
|                   | シアン化物イオン及び塩化シアン                           | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6               | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                   | フッ素及びその化合物                                | mg/L      | 6           | 0.13     | <0.08     | 0.09     | 6      | 0.13     | 0.08     | 0.11     | 6               | 0.13     | 0.09     | 0.10     |
|                   | ホウ素及びその化合物                                | mg/L      | 6           | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6      | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6               | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|                   | 四 塩 化 炭 素                                 | mg/L      | 6           | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 6      | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 6               | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
|                   | 1,4- ジ オ キ サ ン                            | mg/L      | 6           | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 6      | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 6               | <0.005   | <0.005   | <0.005   |
|                   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン        | mg/L      | 6           | <0.004   | <0.004    | <0.004   | 6      | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 6               | <0.004   | <0.004   | <0.004   |
|                   | ジ ク ロ ロ メ タ ン                             | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6               | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                   | テトラクロロエチレン                                | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6               | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                   | トリクロロエチレン                                 | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6               | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                   | ベンゼン                                      | mg/L      | 6           | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6               | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                   | 亜鉛及びその化合物                                 | mg/L      | 6           | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6      | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6               | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|                   | 鉄及びその化合物                                  | mg/L      | 6           | 0.77     | 0.14      | 0.30     | 6      | 1.00     | 0.05     | 0.24     | 6               | 0.60     | 0.14     | 0.26     |
|                   | 銅及びその化合物                                  | mg/L      | 6           | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 6      | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 6               | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|                   | マンガン及びその化合物                               | mg/L      | 6           | 0.093    | 0.028     | 0.043    | 6      | 0.057    | 0.013    | 0.028    | 6               | 0.066    | 0.031    | 0.043    |
|                   | 塩 化 物 イ オ ン                               | mg/L      | 12          | 17.1     | 8.0       | 13.0     | 6      | 10.5     | 3.9      | 7.4      | 12              | 17.4     | 8.0      | 13.2     |
|                   | 陰イオン界面活性剤                                 | mg/L      | 6           | <0.02    | <0.02     | <0.02    | 6      | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 6               | <0.02    | <0.02    | <0.02    |
|                   | ジ エ オ ス ミ ン                               | mg/L      | 12          | 0.000045 | 0.000002  | 0.000008 |        |          |          |          | 12              | 0.000053 | 0.000002 | 0.000008 |
|                   | 2-メチルイソボルネオール                             | mg/L      | 12          | 0.000036 | 0.000002  | 0.000006 |        |          |          |          | 12              | 0.000035 | 0.000001 | 0.000006 |
|                   | 非イオン界面活性剤                                 | mg/L      | 6           | 0.006    | <0.005    | <0.005   | 6      | 0.009    | <0.005   | <0.005   | 6               | 0.006    | <0.005   | <0.005   |
|                   | フ ェ ノ ー ル 類                               | mg/L      | 6           | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005  |        |          |          |          | 6               | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |
|                   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         | mg/L      | 12          | 2.4      | 1.7       | 1.9      | 6      | 1.8      | 1.1      | 1.5      | 12              | 2.5      | 1.6      | 1.9      |
|                   | pH 値                                      |           | 12          | 7.7      | 7.3       | 7.6      | 6      | 9.0      | 7.9      | 8.5      | 12              | 7.7      | 7.4      | 7.6      |
|                   | 臭 気                                       |           | 12          |          |           | 厨芥臭      | 6      |          |          | 微青草臭     | 12              |          |          | 厨芥臭      |
|                   | 色 度                                       | 度         | 12          | 32       | 10        | 15       | 6      | 40       | 5        | 15       | 12              | 24       | 8        | 13       |
|                   | 濁 度                                       | 度         | 12          | 24       | 3.5       | 6.5      | 6      | 48       | 1.0      | 9.6      | 12              | 18       | 3.0      | 5.6      |
|                   | アンチモン及びその化合物                              | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002    | <0.002   |        |          |          |          | 6               | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                   | ウラン及びその化合物                                | mg/L      | 6           | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 6      | 0.0002   | <0.0002  | <0.0002  | 6               | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
|                   | ニッケル及びその化合物                               | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6               | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                   | 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン                        | mg/L      | 6           | <0.0004  | <0.0004   | <0.0004  |        |          |          |          | 6               | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  |
|                   | ト ル エ ン                                   | mg/L      | 6           | <0.04    | <0.04     | <0.04    |        |          |          |          | 6               | <0.04    | <0.04    | <0.04    |
|                   | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | mg/L      | 6           | <0.008   | <0.008    | <0.008   |        |          |          |          | 6               | <0.008   | <0.008   | <0.008   |
|                   | 農薬類(検出値と目標値の比の和)                          |           | 6           | 0.19     | <0.01     | 0.05     | 4      | 0.16     | <0.01    | 0.04     | 6               | 0.23     | <0.01    | 0.06     |
|                   | 1,1,1-トリクロロエタン                            | mg/L      | 6           | <0.03    | <0.03     | <0.03    |        |          |          |          | 6               | <0.03    | <0.03    | <0.03    |
|                   | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                    | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6               | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                   | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       | mg/L      | 12          | 12.9     | 4.8       | 6.1      | 6      | 8.3      | 3.7      | 5.5      | 12              | 12.2     | 4.4      | 6.0      |
|                   | 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン                      | mg/L      | 6           | <0.01    | <0.01     | <0.01    |        |          |          |          | 6               | <0.01    | <0.01    | <0.01    |
|                   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) | mg/L      | 6           | 0.000010 | <0.000005 | 0.000007 | 2      | 0.000010 | 0.000008 | 0.000009 | 6               | 0.000012 | 0.000007 | 0.000010 |
|                   | 電 気 伝 導 率                                 | μ S/cm    | 12          | 173      | 103       | 148      | 6      | 252      | 109      | 209      | 12              | 175      | 109      | 151      |
|                   | 浮 遊 物 質                                   | mg/L      | 12          | 43       | 3         | 11       | 6      | 7        | 1        | 4        | 12              | 32       | 4        | 9        |
|                   | 溶 存 酸 素                                   | mg/L      | 12          | 11.8     | 7.6       | 9.5      | 6      | 14.5     | 9.3      | 11.7     | 12              | 12.5     | 7.4      | 9.3      |
|                   | B O D                                     | mg/L      | 12          | 1.8      | 0.2       | 1.0      | 6      | 1.2      | 0.5      | 0.9      | 12              | 1.9      | 0.4      | 1.0      |
|                   | 溶解性有機炭素(DOC)                              | mg/L      | 12          | 2.0      | 1.5       | 1.6      | 6      | 1.6      | 1.1      | 1.4      | 12              | 2.2      | 1.5      | 1.7      |
|                   | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                       |           | 12          | 0.074    | 0.029     | 0.036    | 6      | 0.083    | 0.023    | 0.041    | 12              | 0.083    | 0.029    | 0.040    |
|                   | 蛍 光 強 度 ※                                 |           | 12          | 0.50     | 0.28      | 0.38     | 6      | 0.53     | 0.20     | 0.32     | 12              | 0.56     | 0.22     | 0.40     |
|                   | 臭 化 物 イ オ ン                               | mg/L      | 12          | 0.06     | 0.02      | 0.04     | 6      | 0.02     | 0.01     | 0.02     | 12              | 0.06     | 0.03     | 0.04     |
|                   | ア ン モ ニ ア 態 窒 素                           | mg/L      | 12          | 0.13     | 0.02      | 0.06     | 6      | 0.13     | <0.02    | 0.06     | 12              | 0.24     | 0.03     | 0.08     |
|                   | 硝 酸 態 窒 素                                 | mg/L      | 12          | 1.1      | 0.4       | 0.8      | 6      | 1.0      | <0.1     | 0.4      | 12              | 1.2      | 0.4      | 0.8      |
|                   | 全 窒 素                                     | mg/L      | 12          | 1.5      | 0.8       | 1.2      | 6      | 1.7      | 0.3      | 0.7      | 12              | 1.7      | 0.8      | 1.2      |
|                   | クロム及びその化合物                                | mg/L      | 6           | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 6               | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                   | 総トリハロメタン生成能                               | mg/L      | 6           | 0.095    | 0.028     | 0.047    |        |          |          |          | 6               | 0.092    | 0.026    | 0.047    |

1. 3 淀川本川・支川(つづき)

(令和4年度)

|                                                | 採 水 場 所                                      |           | 淀 川    |          |          |          |    |     |     |     |    |     |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|                                                |                                              |           | 鳥飼大橋右岸 |          |          |          |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 試 験 項 目                                      | 単位        | 回数     | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 回数 | 最 高 | 最 低 | 平 均 |
|                                                | 気 温                                          | ℃         | 12     | 32.6     | 9.9      | 20.6     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 水 温                                          | ℃         | 12     | 28.0     | 8.4      | 18.2     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 基<br>準<br>項<br>目                               | 一 般 細 菌                                      | 個/mL      | 12     | 140000   | 430      | 20000    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 大 腸 菌                                        | MPN/100mL | 12     | 24000    | 4.1      | 3400     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | カドミウム及びその化合物                                 | mg/L      | 6      | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                            | mg/L      | 6      | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | セレン及びその化合物                                   | mg/L      | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 鉛 及 び そ の 化 合 物                              | mg/L      | 6      | 0.003    | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ヒ素及びその化合物                                    | mg/L      | 6      | 0.002    | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                              | mg/L      | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 亜 硝 酸 態 窒 素                                  | mg/L      | 12     | 0.016    | 0.005    | 0.010    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | シアニ化物イオン及び塩化シアン                              | mg/L      | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | フッ素及びその化合物                                   | mg/L      | 6      | 0.12     | 0.09     | 0.10     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ホウ素及びその化合物                                   | mg/L      | 6      | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 四 塩 化 炭 素                                    | mg/L      | 6      | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 1,4- ジ オ キ サ ン                               | mg/L      | 6      | <0.005   | <0.005   | <0.005   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L      | 6      | <0.004   | <0.004   | <0.004   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ジ ク ロ ロ メ タ ン                                | mg/L      | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | テトラクロロエチレン                                   | mg/L      | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | トリクロロエチレン                                    | mg/L      | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ベ ン ゼ ン                                      | mg/L      | 6      | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 水<br>質<br>管<br>理<br>目<br>標<br>設<br>定<br>項<br>目 | 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物                            | mg/L      | 6      | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 鉄 及 び そ の 化 合 物                              | mg/L      | 6      | 0.86     | 0.16     | 0.30     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 銅 及 び そ の 化 合 物                              | mg/L      | 6      | <0.1     | <0.1     | <0.1     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | マンガン及びその化合物                                  | mg/L      | 6      | 0.089    | 0.025    | 0.043    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 塩 化 物 イ オ ン                                  | mg/L      | 12     | 17.0     | 7.0      | 13.1     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L      | 6      | <0.02    | <0.02    | <0.02    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ジ ャ オ ス ミ ン                                  | mg/L      | 12     | 0.000045 | 0.000002 | 0.000008 |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L      | 12     | 0.000034 | 0.000002 | 0.000006 |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 非イオン界面活性剤                                    | mg/L      | 6      | 0.005    | <0.005   | <0.005   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | フ ェ ノ ー ル 類                                  | mg/L      | 6      | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L      | 12     | 2.3      | 1.6      | 1.9      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | pH 値                                         |           | 12     | 7.7      | 7.4      | 7.5      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 臭 気                                          |           | 12     |          |          | 厨芥臭      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 色 度                                          | 度         | 12     | 28       | 8        | 13       |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 濁 度                                          | 度         | 12     | 20       | 3.0      | 5.7      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | アンチモン及びその化合物                                 | mg/L      | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ウラン 及 び そ の 化 合 物                            | mg/L      | 6      | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ニッケル及びその化合物                                  | mg/L      | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン                           | mg/L      | 6      | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ト ル エ ン                                      | mg/L      | 6      | <0.04    | <0.04    | <0.04    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                             | mg/L      | 6      | <0.008   | <0.008   | <0.008   |    |     |     |     |    |     |     |     |
| そ<br>の<br>他<br>項<br>目                          | 農薬類(検出値と目標値の比の和)                             |           | 6      | 0.21     | <0.01    | 0.05     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 1,1,1- トリクロロエタン                              | mg/L      | 6      | <0.03    | <0.03    | <0.03    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                       | mg/L      | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                          | mg/L      | 12     | 11.0     | 4.6      | 5.9      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン                         | mg/L      | 6      | <0.01    | <0.01    | <0.01    |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L      | 6      | 0.000010 | 0.000006 | 0.000008 |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 電 気 伝 導 率                                    | μ S/cm    | 12     | 176      | 100      | 150      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 浮 遊 物 質                                      | mg/L      | 12     | 34       | 3        | 8        |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 溶 存 酸 素                                      | mg/L      | 12     | 12.3     | 7.2      | 9.4      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | B O D                                        | mg/L      | 12     | 1.5      | 0.3      | 0.9      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 溶 解 性 有 機 炭 素 (DOC)                          | mg/L      | 12     | 2.1      | 1.5      | 1.7      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                          |           | 12     | 0.082    | 0.028    | 0.038    |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 項<br>目                                         | 蛍 光 強 度 ※                                    |           | 12     | 0.51     | 0.23     | 0.39     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 臭 化 物 イ オ ン                                  | mg/L      | 12     | 0.06     | 0.02     | 0.04     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | ア ン モ ニ ア 態 窒 素                              | mg/L      | 12     | 0.16     | 0.03     | 0.07     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 硝 酸 態 窒 素                                    | mg/L      | 12     | 1.2      | 0.5      | 0.9      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 全 窒 素                                        | mg/L      | 12     | 1.6      | 0.9      | 1.2      |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | クロム及びその化合物                                   | mg/L      | 6      | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |    |     |     |     |
|                                                | 総トリハロメタン生成能                                  | mg/L      | 6      | 0.078    | 0.025    | 0.044    |    |     |     |     |    |     |     |     |

1. 4. 1 瀬田川 瀬田川大橋

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ュ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ズ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ピ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系 農 薬                          | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダズメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 1 瀬田川 瀬田川大橋（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00004   | 0.00003   | 0.00013   | 0.00007   | 0.00004   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ロ ビ ル               | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.00009  | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ザ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ザ リ ネ ー ト (ピ ラ ザ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ザ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ザ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.02      | 0.02      | 0.07      | 0.04      | 0.02      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 2 宇治川 御幸橋

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系 農 薬                          | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 2 宇治川 御幸橋（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00003   | 0.00004   | 0.00030   | 0.00005   | 0.00005   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ビ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン ディ メ タ リ ン              | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.02      | 0.02      | 0.15      | 0.02      | 0.03      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 3 木津川 御幸橋

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |          |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日    | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008  | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004 | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ュ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009   | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006 | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003 | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006 |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001 | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003   | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002 |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009  | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005  |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009 | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008  | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001 | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008 | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008  | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | 0.000011 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003   | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02    | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001 | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ピ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003 | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001 | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003 | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008 | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001  | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004 | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005 |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009 | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006 | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003 | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003 | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008   | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001  |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 3 木津川 御幸橋（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | <0.00002  | 0.00045   | 0.00059   | 0.00011   | 0.00002   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ビ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.00009  | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | 0.0005    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | 0.001     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン ディ メ タ リ ン              | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCP)           | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | <0.01     | 0.33      | 0.30      | 0.06      | 0.01      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 4 桂川 宮前橋

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ュ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ピ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ピ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダズメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

# 1. 4. 4 桂川 宮前橋（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | <0.00002  | 0.00013   | 0.00032   | 0.00002   | <0.00002  | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ビ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.00009  | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ザ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ザ リ ネ ー ト (ピ ラ ザ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ザ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ザ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | 0.001     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン ディ メ タ リ ン              | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | <0.01     | 0.08      | 0.16      | 0.01      | <0.01     | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 5 穂谷川 淀川合流直前

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 5月18日     | 7月20日     | 9月7日      | 11月16日    |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン                     | 0.002       | <0.00002  | 0.00002   | <0.00002  | <0.00002  |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   | <0.0005   | <0.00006  |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| エ ス プ ロ カ ル ブ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロロニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 5 穂谷川 淀川合流直前（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | <0.00002  | 0.00006   | <0.00002  | 0.00003   |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ピ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ゾ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000009 |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   |
| フ ィ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ プ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00004  |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | <0.01     | 0.04      | <0.01     | 0.02      |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 6 黒田川 淀川合流直前

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 5月18日     | 7月20日     | 9月7日      | 11月16日    |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | 0.00007   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン                     | 0.002       | <0.00002  | 0.00011   | <0.00002  | <0.00002  |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   | <0.0005   | <0.00006  |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| エ ス プ ロ カ ル ブ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロロニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | 0.0002    | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 6 黒田川 淀川合流直前（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | <0.00002  | 0.00016   | <0.00002  | <0.00002  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ロ ビ ル               | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ズ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000009 |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ズ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ズ リ ネ ー ト (ピ ラ ズ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   |
| フ ィ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ プ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00004  |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    |
| ペ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベンフルラリン(ベスロジン)              | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCP)           | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.01      | 0.15      | <0.01     | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 7 天野川 淀川合流直前

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 5月18日     | 7月20日     | 9月7日      | 11月16日    |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン                     | 0.002       | <0.00002  | 0.00005   | <0.00002  | <0.00002  |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   | <0.0005   | <0.00006  |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| エ ス プ ロ カ ル ブ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロロニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 7 天野川 淀川合流直前（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | <0.00002  | 0.00009   | 0.00002   | <0.00002  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ピ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ゾ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000009 |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   |
| フ ィ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ プ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00004  |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    |
| ペ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベンフルラリン(ベスロジン)              | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCP)           | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | <0.01     | 0.08      | 0.01      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 8 安居川 淀川合流直前

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 5月18日     | 7月20日     | 9月7日      | 11月16日    |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   | <0.0005   | <0.00006  |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| エ ス プ ロ カ ル ブ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロロニトロフェン (CNP)                         | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | 0.0002    | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 8 安居川 淀川合流直前（つづき）

|                             |        |           |          |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008  | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003   | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | <0.00002  | <0.00002 | <0.00002  | <0.00002  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ピ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006 | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ゴ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001   | <0.001    | <0.0008   |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006  | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001 | <0.00001  | <0.000009 |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゴ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004 | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゴ リ ネ ー ト (ピ ラ ゴ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002 | <0.00002  | <0.00002  |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0004   |
| フ ィ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | 0.000012  | 0.000013 | <0.000005 | 0.000017  |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゴ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006 | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007 | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009  | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007 | <0.00007  | <0.00004  |
| ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゴ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009  | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゴ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゴ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002   | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003   | <0.003    | <0.001    |
| ペ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001  | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007  | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00003  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007   | <0.007    | <0.0005   |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005  | <0.0005   | <0.00005  |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002   | <0.002    | <0.0006   |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004 | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004  | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001   | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.02      | 0.04     | <0.01     | 0.03      |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 9 淀川 枚方大橋左岸

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ピ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 9 淀川 枚方大橋左岸（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00002   | 0.00011   | 0.00046   | 0.00007   | 0.00004   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ビ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   |
| ト リ シ ク ラ ゾ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | 0.0001    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCP)           | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.01      | 0.07      | 0.23      | 0.04      | 0.02      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 10 淀川 枚方大橋右岸

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイ<br>ソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 10 淀川 枚方大橋右岸（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00003   | 0.00008   | 0.00038   | 0.00004   | 0.00003   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ロ ビ ル               | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | 0.0001    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ザ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ザ リ ネ ー ト (ピ ラ ザ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | 0.0001    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ザ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ザ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ザ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン ディ メ タ リ ン              | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCP)           | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.02      | 0.05      | 0.19      | 0.02      | 0.02      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 11 芥川 淀川合流直前

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 5月18日     | 7月20日     | 9月7日      | 11月16日    |
| 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)                      | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2-D P A (ダラボン)                       | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4-D (2, 4-P A)                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゾ ン                     | 0.002       | 0.00011   | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   | <0.0005   | <0.00006  |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| エ ス プ ロ カ ル ブ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロロニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| ク ロ ル ビ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイ<br>ソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 11 芥川 淀川合流直前（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00020   | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ビ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ゴ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00001  | <0.000009 |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | 0.0001    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゴ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゴ リ ネ ー ト (ピ ラ ゴ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.00002  |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   |
| フ ィ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゴ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00004  |
| ブ ロ ピ コ ナ ゴ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゴ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゴ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゴ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゴ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン デ ィ メ タ リ ン             | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    |
| ペ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベンフルラリン(ベスロジン)              | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.16      | <0.01     | <0.01     | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 12 淀川 鳥飼大橋左岸

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ユ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ピ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダズメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 12 淀川 鳥飼大橋左岸（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00002   | 0.00008   | 0.00046   | 0.00007   | 0.00004   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ロ ビ ル               | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.00009  | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | 0.0001    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | 0.0002    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン ディ メ タ リ ン              | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.03      | 0.05      | 0.23      | 0.04      | 0.02      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

1. 4. 13 淀川 鳥飼大橋右岸

| 試 験 項 目                                 | 目標値<br>mg/L | 採 水 月 日   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             | 4月20日     | 5月18日     | 6月15日     | 7月20日     | 8月24日     | 9月7日      |
| 1, 3 - ジクロロプロペン(D-D)                    | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 2, 2 - D P A (ダラボン)                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| 2, 4 - D (2, 4 - P A)                   | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| E P N                                   | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| M C P A                                 | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ア シ ュ ラ ム                               | 0.9         | <0.002    | <0.009    | <0.009    | <0.002    | <0.009    | <0.009    |
| ア セ フ ェ ー ト                             | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   | <0.00006  | <0.00006  | <0.0002   |
| ア ト ラ ジ ン                               | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ア ニ ロ ホ ス                               | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ア ミ ト ラ ズ                               | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  |           | <0.00006  | <0.00006  |           |
| ア ラ ク ロ ー ル                             | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| イ ソ キ サ チ オ ン                           | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| イ ソ フ ェ ン ホ ス                           | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| イ ソ プ ロ カ ル プ (MIPC)                    | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)                   | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| イ プ フ ェ ン カ ル バ ゼ ン                     | 0.002       | <0.00002  | <0.00002  |           | <0.00002  | <0.00002  |           |
| イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)                     | 0.09        | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0002   | <0.0009   | <0.0009   |
| イ ミ ノ ク タ ジ ン                           | 0.006       |           | <0.0005   |           | <0.00006  | <0.0005   |           |
| イ ン ダ ノ フ ェ ン                           | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   | <0.00009  | <0.00009  | <0.0004   |
| エ ス プ ロ カ ル プ                           | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス                     | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエビン)                        | 0.01        | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン                       | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)                       | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| オ リ サ ス ト ロ ビ ン                         | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| カ ズ サ ホ ス                               | 0.0006      | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 | <0.000006 | <0.00001  | <0.000006 |
| カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル                       | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  | <0.00008  |
| カ ル タ ッ プ                               | 0.08        | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| カ ル バ リ ル (NAC)                         | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| カ ル ボ フ ラ ン                             | 0.0003      | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000005 | <0.000003 |
| キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)                       | 0.005       | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| キ ャ プ タ ン                               | 0.3         | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| ク ミ ル ロ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| グ リ ホ サ ー ト                             | 2           | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| グ ル ホ シ ネ ー ト                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   |           | <0.0002   | <0.0002   |           |
| ク ロ メ プ ロ ッ プ                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)                          | 0.0001      | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00002  |
| ク ロ ル ピ リ ホ ス                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)                     | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ ア ナ ジ ン                               | 0.001       | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  | <0.00001  |
| シ ア ノ ホ ス (CYAP)                        | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ジ ウ ロ ン (DCMU)                          | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)                       | 0.03        | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0001   | <0.0003   | <0.0003   |
| ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)                      | 0.008       | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   | <0.00008  | <0.00008  | <0.0005   |
| ジ ク ワ ッ ト                               | 0.01        |           | <0.0001   | <0.0001   | <0.00005  | <0.0001   | <0.0001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)                        | 0.004       | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬                            | 0.005       |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |
| ジ チ オ ビ ル                               | 0.009       | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  | <0.00009  |
| シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル                         | 0.006       | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| シ マ ジ ン (CAT)                           | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00005  |
| ジ メ タ メ ト リ ン                           | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ジ メ ト エ ー ト                             | 0.05        | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| シ メ ト リ ン                               | 0.03        | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ダ イ ア ジ ノ ン                             | 0.003       | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  | <0.00003  |
| ダ イ ム ロ ン                               | 0.8         | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及び<br>メチルイソチオシアネート(MITC) | 0.01        |           | <0.0001   |           |           | <0.0001   |           |
| チ ア ジ ニ ル                               | 0.1         | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| チ ウ ラ ム                                 | 0.02        | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |

1. 4. 13 淀川 鳥飼大橋右岸（つづき）

|                             |        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| チ オ ジ カ ル ブ                 | 0.08   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   | <0.0008   |
| チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル          | 0.3    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| チ オ ベ ン カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| テ フ リ ル ト リ オ ン             | 0.002  | 0.00002   | 0.00008   | 0.00042   | 0.00004   | 0.00003   | <0.00008  |
| テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)         | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ト リ ク ロ ビ ル                 | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)         | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   | <0.00005  | <0.00005  | <0.0005   |
| ト リ シ ク ラ ザ ー ル             | 0.1    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    | <0.0008   | <0.001    | <0.001    |
| ト リ フ ル ラ リ ン               | 0.06   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   | <0.0006   |
| ナ プ ロ パ ミ ド                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| パ ラ コ ー ト                   | 0.005  |           | <0.00005  |           | <0.00005  | <0.00005  |           |
| ピ ペ ロ ホ ス                   | 0.0009 | <0.000009 | <0.00001  | <0.00005  | <0.00009  | <0.00001  | <0.00005  |
| ピ ラ ク ロ ニ ル                 | 0.01   | <0.0001   | 0.0001    | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン             | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| ピ ラ ゾ リ ネ ー ト (ピ ラ ゾ レ ー ト) | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0004   |
| ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン           | 0.002  | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   | <0.00002  | <0.00002  | <0.0002   |
| ピ リ ブ チ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ピ ロ キ ロ ン                   | 0.05   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0004   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ イ ブ ロ ニ ル                 | 0.0005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)       | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)        | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| フ ェ リ ム ゾ ン                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| フ ェ ン チ オ ン (MPP)           | 0.006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  | <0.00006  |
| フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)         | 0.007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  | <0.00007  |
| フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド             | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| フ サ ラ イ ド                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ブ タ ク ロ ー ル                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ タ ミ ホ ス                   | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ブ ブ ロ フ ェ ジ ン               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| フ ル ア ジ ナ ム                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ レ チ ラ ク ロ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ シ ミ ド ン                 | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ブ ロ チ オ ホ ス                 | 0.007  | <0.00004  | <0.00007  |           | <0.00004  | <0.00007  |           |
| ブ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル             | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ピ ザ ミ ド                 | 0.05   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| ブ ロ ベ ナ ゾ ー ル               | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| ブ ロ モ ブ チ ド                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ノ ミ ル                     | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン シ ク ロ ン                 | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン             | 0.09   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   | <0.0009   |
| ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ             | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| ベ ン タ ゾ ン                   | 0.2    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| ペ ン ディ メ タ リ ン              | 0.3    | <0.001    | <0.003    | <0.003    | <0.001    | <0.003    | <0.003    |
| ベ ン フ ラ カ ル ブ               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| ベ ン フ ル ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)   | 0.01   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   | <0.0001   |
| ベ ン フ レ セ ー ト               | 0.07   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   | <0.0007   |
| ホ ス チ ア ゼ ー ト               | 0.005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00003  | <0.00005  | <0.00005  |
| マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)         | 0.7    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    | <0.0005   | <0.007    | <0.007    |
| メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)          | 0.05   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   | <0.00005  | <0.0005   | <0.0005   |
| メ ソ ミ ル                     | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ タ ラ キ シ ル                 | 0.2    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    | <0.0006   | <0.002    | <0.002    |
| メ チ ダ チ オ ン (DMTP)          | 0.004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  | <0.00004  |
| メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン           | 0.04   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   |
| メ ト リ ブ ジ ン                 | 0.03   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| メ フ ェ ナ セ ッ ト               | 0.02   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| メ プ ロ ニ ル                   | 0.1    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| モ リ ネ ー ト                   | 0.005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 検 出 指 標 値                   | 1      | 0.01      | 0.05      | 0.21      | 0.02      | 0.02      | <0.01     |

1. 令和4年度は対象農薬リスト掲載農薬類115項目を測定した。
2. 検出指標値は、個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和である。
3. 表中の塗りつぶし部分は農薬が検出されたことを示す。

| 1. 5 事業所排水             |                                    |              |             |          |          |          |             |          |          |          |                  |          |          |          |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
|                        | 採 水 場 所                            |              | 石田水環境保全センター |          |          |          | 伏見水環境保全センター |          |          |          | 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 |          |          |          |
|                        |                                    |              | 山科川流入直前     |          |          |          | 宇治川流入直前     |          |          |          | 西高瀬川流入直前         |          |          |          |
|                        | 試 験 項 目                            | 単位           | 回数          | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数          | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数               | 最 高      | 最 低      | 平 均      |
|                        | 気 温                                | ℃            | 4           | 25.5     | 5.6      | 16.3     | 4           | 28.4     | 4.8      | 17.3     | 4                | 26.2     | 9.0      | 17.0     |
|                        | 水 温                                | ℃            | 4           | 26.6     | 17.6     | 22.0     | 4           | 26.3     | 17.9     | 22.1     | 4                | 24.9     | 17.0     | 20.9     |
| 基 準 項 目                | 大 腸 菌                              | MPN/100mL    | 4           | 15000    | 4300     | 7800     | 4           | 23000    | 43       | 6900     | 4                | 43000    | 930      | 14000    |
|                        | カドミウム及びその化合物                       | mg/L         | 4           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 4           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 4                | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|                        | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                  | mg/L         | 4           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4                | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
|                        | セ レ ン 及 び そ の 化 合 物                | mg/L         | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4                | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                        | 鉛 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L         | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4                | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                        | ヒ 素 及 び そ の 化 合 物                  | mg/L         | 4           | 0.0010   | <0.0005  | 0.0007   | 4           | 0.0011   | 0.0009   | 0.0010   | 4                | 0.0014   | 0.0013   | 0.0014   |
|                        | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                    | mg/L         | 1           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 1           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 1                | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                        | 亜 硝 酸 態 窒 素                        | mg/L         | 4           | 0.014    | 0.009    | 0.011    | 4           | 0.007    | <0.004   | <0.004   | 4                | 0.013    | <0.004   | 0.007    |
|                        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L         | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | 0.002    | <0.001   | <0.001   | 4                | 0.001    | <0.001   | <0.001   |
|                        | フッ素及びその化合物                         | mg/L         | 4           | 0.10     | 0.07     | 0.09     | 4           | 0.09     | 0.06     | 0.08     | 4                | 0.12     | 0.07     | 0.10     |
|                        | ホウ素及びその化合物                         | mg/L         | 4           | 0.03     | <0.01    | 0.02     | 4           | 0.04     | 0.03     | 0.04     | 4                | 0.04     | 0.03     | 0.04     |
|                        | 四 塩 化 炭 素                          | mg/L         | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2                | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
|                        | 1,4- ジ オ キ サ ン                     | mg/L         | 2           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 2           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 2                | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L         | 2           | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 2           | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 2                | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  |
|                        | ジ ク ロ ロ メ タ ン                      | mg/L         | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2                | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                        | テトラクロロエチレン                         | mg/L         | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2                | 0.0002   | <0.0001  | 0.0001   |
|                        | トリクロロエチレン                          | mg/L         | 2           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2                | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|                        | ベンゼン                               | mg/L         | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2                | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                        | 臭 素 酸                              | mg/L         | 4           | 0.002    | <0.001   | 0.001    | 4           | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 4                | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                        | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L         | 4           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4                | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
| 目                      | 鉄 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L         | 4           | 0.08     | <0.03    | 0.05     | 4           | 0.07     | 0.04     | 0.06     | 4                | 0.04     | 0.03     | 0.03     |
|                        | 銅 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L         | 4           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4                | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|                        | マンガン及びその化合物                        | mg/L         | 4           | 0.029    | 0.006    | 0.018    | 4           | 0.015    | 0.008    | 0.012    | 4                | 0.016    | 0.007    | 0.011    |
|                        | 塩 化 物 イ オ ン                        | mg/L         | 4           | 79       | 54       | 64       | 4           | 61       | 40       | 50       | 4                | 59       | 32       | 46       |
|                        | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L         | 2           | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 2           | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 2                | <0.02    | <0.02    | <0.02    |
|                        | 非イオン界面活性剤                          | mg/L         | 2           | 0.010    | 0.008    | 0.009    | 2           | 0.013    | 0.010    | 0.012    | 2                | 0.017    | 0.010    | 0.014    |
|                        | フェノール類                             | mg/L         | 2           | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 2           | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 2                | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |
|                        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L         | 4           | 4.3      | 3.2      | 3.8      | 4           | 6.4      | 4.2      | 5.1      | 4                | 5.5      | 3.0      | 4.0      |
|                        | pH                                 | 値            | 4           | 6.9      | 6.8      | 6.8      | 4           | 7.3      | 7.0      | 7.2      | 4                | 7.2      | 7.0      | 7.1      |
|                        | 臭 気                                |              | 4           |          |          | 下水臭      | 4           |          |          | 弱下水臭     | 4                |          |          | 下水臭      |
|                        | 色 度                                | 度            | 4           | 24       | 6        | 15       | 4           | 20       | 4        | 10       | 4                | 16       | 2        | 11       |
|                        | 濁 度                                | 度            | 4           | 4.0      | 2.0      | 3.0      | 4           | 4.0      | <0.5     | 1.6      | 4                | 6.0      | <0.5     | 2.1      |
|                        | 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目                | アンチモン及びその化合物 | mg/L        | 4        | 0.00026  | <0.00005 | 0.00018     | 4        | 0.00094  | 0.00070  | 0.00085          | 4        | 0.00039  | 0.00034  |
| ウラン及びその化合物             |                                    | mg/L         | 4           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 4           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 4                | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
| ニッケル及びその化合物            |                                    | mg/L         | 4           | 0.002    | <0.001   | 0.001    | 4           | 0.006    | 0.002    | 0.003    | 4                | 0.001    | <0.001   | <0.001   |
| 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン     |                                    | mg/L         | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2                | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
| ト ル エ ン                |                                    | mg/L         | 2           | <0.006   | <0.006   | <0.006   | 2           | <0.006   | <0.006   | <0.006   | 2                | <0.006   | <0.006   | <0.006   |
| 1,1,1- トリクロロエタン        |                                    | mg/L         | 2           | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 2           | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 2                | <0.003   | <0.003   | <0.003   |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) |                                    | mg/L         | 2           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 2           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 2                | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)    |                                    | mg/L         | 4           | 18.4     | 10.8     | 14.0     | 4           | 14.8     | 10.4     | 12.3     | 4                | 19.4     | 7.8      | 12.5     |
| 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン   |                                    | mg/L         | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2                | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
| そ の 他 項 目              |                                    | 電 気 伝 導 率    | μ S/cm      | 4        | 461      | 370      | 415         | 4        | 493      | 333      | 418              | 4        | 416      | 253      |
|                        | 浮 遊 物 質                            | mg/L         | 4           | 9        | 5        | 7        | 4           | 2        | 2        | 2        | 4                | 3        | <1       | 2        |
|                        | 総 ア ル カ リ 度                        | mg/L         | 4           | 39.8     | 30.6     | 33.1     | 4           | 58.0     | 45.2     | 52.9     | 4                | 48.7     | 38.0     | 44.3     |
|                        | 溶 存 酸 素                            | mg/L         | 4           | 8.6      | 7.8      | 8.1      | 4           | 11.8     | 9.9      | 10.8     | 4                | 15.4     | 7.6      | 12.3     |
|                        | 生物化学的酸素要求量(BOD)                    | mg/L         | 4           | 3.3      | 1.6      | 2.5      | 4           | 3.2      | 1.7      | 2.5      | 4                | 3.6      | 1.3      | 2.3      |
|                        | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                |              | 4           | 0.085    | 0.062    | 0.074    | 4           | 0.070    | 0.050    | 0.061    | 4                | 0.081    | 0.039    | 0.057    |
|                        | 硫 酸 イ オ ン                          | mg/L         | 4           | 43       | 33       | 39       | 4           | 65       | 33       | 50       | 4                | 37       | 21       | 31       |
|                        | ア ン モ ニ ア 態 窒 素                    | mg/L         | 4           | 0.06     | 0.05     | 0.06     | 4           | 0.15     | 0.05     | 0.08     | 4                | 0.14     | 0.03     | 0.08     |
|                        | 硝 酸 態 窒 素                          | mg/L         | 4           | 7.5      | 5.1      | 6.2      | 4           | 5.5      | 2.7      | 4.4      | 4                | 4.8      | 1.7      | 3.8      |
|                        | 全 窒 素                              | mg/L         | 4           | 7.6      | 5.1      | 6.4      | 4           | 5.8      | 3.3      | 4.8      | 4                | 5.1      | 2.0      | 4.1      |
|                        | クロム及びその化合物                         | mg/L         | 4           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 4           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 4                | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                        | 総トリハロメタン生成能                        | mg/L         | 2           | 0.081    | 0.073    | 0.077    | 2           | 0.081    | 0.057    | 0.069    | 2                | 0.077    | 0.047    | 0.062    |
|                        | 全有機ハロゲン化合物生成能                      | mg/L         | 2           | 0.51     | 0.29     | 0.40     | 2           | 0.42     | 0.22     | 0.32     | 2                | 0.43     | 0.20     | 0.32     |
| 蛍 光 強 度                |                                    | 4            | 3550        | 3280     | 3360     | 4        | 935         | 551      | 738      | 4        | 2350             | 448      | 1020     |          |

注:六価クロム化合物については、HPLC故障のため、9、12、2月の試験は行っていない。

| 1.5 事業所排水(つづき)                                 |                                    |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                | 採 水 場 所                            |           | 鳥羽水環境保全センター |          |          |          | 洛西浄化センター |          |          |          | 洛南浄化センター |          |          |          |
|                                                |                                    |           | 桂川流入直前      |          |          |          | 桂川流入直前   |          |          |          | 宇治川流入直前  |          |          |          |
|                                                | 試 験 項 目                            | 単位        | 回数          | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数       | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数       | 最 高      | 最 低      | 平 均      |
|                                                | 気 温                                | ℃         | 4           | 25.1     | 5.8      | 16.5     | 4        | 23.9     | 5.0      | 15.0     | 4        | 23.6     | 5.0      | 14.5     |
|                                                | 水 温                                | ℃         | 4           | 28.7     | 16.7     | 21.5     | 4        | 26.2     | 18.6     | 22.6     | 4        | 28.3     | 19.0     | 23.8     |
| 基<br>準<br>項<br>目                               | 大 腸 菌                              | MPN/100mL | 4           | 9300     | 23       | 3500     | 4        | 3.6      | <3.0     | <3.0     | 4        | 9.2      | 3.6      | 6.4      |
|                                                | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | 4           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 4        | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 4        | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|                                                | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                  | mg/L      | 4           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4        | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4        | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
|                                                | セレン及びその化合物                         | mg/L      | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                                                | 鉛 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L      | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                                                | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 4           | 0.0016   | 0.0011   | 0.0015   | 4        | 0.0010   | 0.0009   | 0.0009   | 4        | 0.0007   | 0.0005   | 0.0006   |
|                                                | 六価クロム化合物                           | mg/L      | 1           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 1        | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 1        | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                                                | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | 4           | 0.134    | 0.016    | 0.047    | 4        | 0.036    | 0.010    | 0.022    | 4        | <0.004   | <0.004   | <0.004   |
|                                                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4        | 0.002    | <0.001   | <0.001   | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                                                | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 4           | 0.13     | 0.08     | 0.11     | 4        | 0.16     | 0.11     | 0.14     | 4        | 0.09     | 0.08     | 0.09     |
|                                                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 4           | 0.04     | 0.03     | 0.04     | 4        | 0.08     | 0.06     | 0.07     | 4        | 0.08     | 0.06     | 0.07     |
|                                                | 四塩化炭素                              | mg/L      | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
|                                                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | 2           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 2        | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 2        | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                                                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | 2           | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 2        | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 2        | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  |
|                                                | ジクロロメタン                            | mg/L      | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                                                | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | 2           | 0.0006   | <0.0001  | 0.0003   | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
|                                                | トリクロロエチレン                          | mg/L      | 2           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2        | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2        | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |
|                                                | ベンゼン                               | mg/L      | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                                                | 臭素酸                                | mg/L      | 4           | 0.002    | <0.001   | <0.001   | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4        | 0.005    | 0.002    | 0.004    |
|                                                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 4           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4        | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4        | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
| 水<br>質<br>管<br>理<br>目<br>標<br>設<br>定<br>項<br>目 | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 4           | 0.27     | 0.06     | 0.16     | 4        | 0.05     | 0.04     | 0.05     | 4        | 0.06     | 0.06     | 0.06     |
|                                                | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 4           | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4        | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4        | <0.1     | <0.1     | <0.1     |
|                                                | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 4           | 0.060    | 0.032    | 0.046    | 4        | 0.049    | 0.039    | 0.043    | 4        | 0.226    | 0.002    | 0.062    |
|                                                | 塩化物イオン                             | mg/L      | 4           | 40       | 22       | 32       | 4        | 50       | 35       | 43       | 4        | 66       | 51       | 60       |
|                                                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | 2           | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 2        | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 2        | <0.02    | <0.02    | <0.02    |
|                                                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | 2           | 0.013    | 0.009    | 0.011    | 2        | 0.016    | 0.011    | 0.014    | 2        | 0.012    | 0.011    | 0.012    |
|                                                | フェノール類                             | mg/L      | 2           | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 2        | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 2        | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |
|                                                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L      | 4           | 4.6      | 2.8      | 3.8      | 4        | 5.9      | 4.2      | 4.9      | 4        | 6.1      | 5.3      | 5.6      |
|                                                | pH 値                               |           | 4           | 6.8      | 6.7      | 6.8      | 4        | 7.3      | 7.1      | 7.2      | 4        | 7.2      | 6.8      | 7.1      |
|                                                | 臭 気                                |           | 4           |          |          | 下水臭      | 4        |          |          | 下水臭      | 4        |          |          | 弱薬品臭     |
|                                                | 色 度                                | 度         | 4           | 16       | 4        | 11       | 4        | 16       | 6        | 13       | 4        | 30       | 12       | 23       |
|                                                | 濁 度                                | 度         | 4           | 1.0      | <0.5     | 0.5      | 4        | 1.0      | <0.5     | 0.8      | 4        | <0.5     | <0.5     | <0.5     |
| そ<br>の<br>他<br>項<br>目                          | アンチモン及びその化合物                       | mg/L      | 4           | 0.00109  | 0.00058  | 0.00084  | 4        | 0.00029  | 0.00020  | 0.00023  | 4        | 0.00035  | 0.00024  | 0.00029  |
|                                                | ウラン及びその化合物                         | mg/L      | 4           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 4        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 4        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
|                                                | ニッケル及びその化合物                        | mg/L      | 4           | 0.003    | 0.002    | 0.002    | 4        | 0.008    | 0.002    | 0.005    | 4        | 0.002    | 0.001    | 0.001    |
|                                                | 1,2-ジクロロエタン                        | mg/L      | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |
|                                                | トリクロロエタン                           | mg/L      | 2           | <0.006   | <0.006   | <0.006   | 2        | <0.006   | <0.006   | <0.006   | 2        | <0.006   | <0.006   | <0.006   |
|                                                | 1,1,1-トリクロロエタン                     | mg/L      | 2           | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 2        | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 2        | <0.003   | <0.003   | <0.003   |
|                                                | メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)             | mg/L      | 2           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 2        | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 2        | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |
|                                                | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                | mg/L      | 4           | 16.6     | 9.8      | 11.8     | 4        | 17.4     | 12.0     | 14.1     | 4        | 18.8     | 15.2     | 17.2     |
|                                                | 1,1-ジクロロエチレン                       | mg/L      | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   |
|                                                | 電気伝導率                              | μ S/cm    | 4           | 344      | 214      | 288      | 4        | 397      | 334      | 368      | 4        | 532      | 492      | 513      |
|                                                | 浮遊物質                               | mg/L      | 4           | 6        | 3        | 4        | 4        | 2        | 1        | 1        | 4        | <1       | <1       | <1       |
|                                                | 総アルカリ度                             | mg/L      | 4           | 34.4     | 26.7     | 31.8     | 4        | 63.0     | 48.3     | 57.9     | 4        | 66.9     | 60.3     | 63.7     |
|                                                | 溶解性酸素                              | mg/L      | 4           | 8.9      | 7.3      | 8.0      | 4        | 9.6      | 8.3      | 9.0      | 4        | 8.4      | 7.2      | 7.9      |
|                                                | 生物化学的酸素要求量(BOD)                    | mg/L      | 4           | 5.3      | 2.1      | 3.2      | 4        | 1.5      | 0.7      | 1.1      | 4        | 0.6      | 0.3      | 0.5      |
|                                                | 紫外線吸光度(260nm)                      |           | 4           | 0.080    | 0.052    | 0.063    | 4        | 0.092    | 0.074    | 0.083    | 4        | 0.128    | 0.121    | 0.125    |
| 全<br>項<br>目                                    | 硫酸イオン                              | mg/L      | 4           | 37       | 24       | 32       | 4        | 30       | 25       | 27       | 4        | 60       | 46       | 53       |
|                                                | アンモニア態窒素                           | mg/L      | 4           | 1.53     | 0.10     | 0.50     | 4        | 0.21     | 0.10     | 0.17     | 4        | 0.02     | 0.02     | 0.02     |
|                                                | 硝酸態窒素                              | mg/L      | 4           | 7.0      | 3.7      | 5.3      | 4        | 6.5      | 4.1      | 5.8      | 4        | 8.0      | 6.1      | 7.3      |
|                                                | 全窒素                                | mg/L      | 4           | 8.3      | 4.0      | 5.8      | 4        | 6.9      | 4.4      | 6.1      | 4        | 8.1      | 6.6      | 7.6      |
|                                                | クロム及びその化合物                         | mg/L      | 4           | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 4        | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 4        | <0.002   | <0.002   | <0.002   |
|                                                | 総トリハロメタン生成能                        | mg/L      | 2           | 0.061    | 0.030    | 0.046    | 2        | 0.083    | 0.066    | 0.075    | 2        | 0.088    | 0.063    | 0.076    |
| 蛍<br>光<br>強<br>度                               | 全有機ハロゲン化合物生成能                      | mg/L      | 2           | 0.41     | 0.22     | 0.32     | 2        | 0.50     | 0.29     | 0.40     | 2        | 0.76     | 0.42     | 0.59     |
|                                                | 蛍 光 強 度                            |           | 4           | 2400     | 1590     | 1930     | 4        | 2790     | 2490     | 2650     | 4        | 4740     | 4190     | 4490     |

| 1. 5 事業所排水(つづき)                                |                                    |           |          |          |          |          |             |          |          |          |    |     |     |     |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|
|                                                | 採 水 場 所                            |           | ユニチカ宇治工場 |          |          |          | 黒川ダイドウ城陽工場  |          |          |          |    |     |     |     |
|                                                |                                    |           | 宇治川左岸流入  |          |          |          | 中村川を経て木津川流入 |          |          |          |    |     |     |     |
|                                                | 試 験 項 目                            | 単位        | 回数       | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数          | 最 高      | 最 低      | 平 均      | 回数 | 最 高 | 最 低 | 平 均 |
|                                                | 気 温                                | ℃         | 4        | 25.6     | 4.7      | 15.5     | 4           | 25.8     | 4.7      | 15.4     |    |     |     |     |
|                                                | 水 温                                | ℃         | 4        | 30.9     | 16.4     | 23.4     | 4           | 25.9     | 20.7     | 23.4     |    |     |     |     |
| 基<br>準<br>項<br>目                               | 大 腸 菌                              | MPN/100mL | 4        | 930      | 23       | 310      | 4           | 93       | <3.0     | 26       |    |     |     |     |
|                                                | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | 4        | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 4           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |    |     |     |     |
|                                                | 水 銀 及 び そ の 化 合 物                  | mg/L      | 4        | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4           | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |    |     |     |     |
|                                                | セレン及びその化合物                         | mg/L      | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | 0.001    | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | 鉛 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L      | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | 0.001    | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | ヒ 素 及 び そ の 化 合 物                  | mg/L      | 4        | 0.0012   | <0.0005  | 0.0007   | 4           | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |    |     |     |     |
|                                                | 六 価 ク ロ ム 化 合 物                    | mg/L      | 1        | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 1           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |
|                                                | 亜 硝 酸 態 窒 素                        | mg/L      | 4        | 0.050    | 0.008    | 0.024    | 4           | 0.596    | 0.026    | 0.182    |    |     |     |     |
|                                                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | 0.003    | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 4        | 0.14     | 0.11     | 0.12     | 4           | 0.10     | <0.05    | 0.06     |    |     |     |     |
|                                                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 4        | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 4           | 0.18     | 0.15     | 0.17     |    |     |     |     |
|                                                | 四 塩 化 炭 素                          | mg/L      | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |    |     |     |     |
|                                                | 1,4- ジ オ キ サ ン                     | mg/L      | 2        | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 2           | <0.002   | <0.002   | <0.002   |    |     |     |     |
|                                                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | 2        | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 2           | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  |    |     |     |     |
|                                                | ジ ク ロ ロ エ タ ン                      | mg/L      | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |    |     |     |     |
|                                                | トリクロロエチレン                          | mg/L      | 2        | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2           | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  |    |     |     |     |
|                                                | ベ ン ゼ ン                            | mg/L      | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | 臭 素 酸                              | mg/L      | 4        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
| 水<br>質<br>管<br>理<br>目<br>標<br>設<br>定<br>項<br>目 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 4        | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4           | 0.2      | 0.1      | 0.2      |    |     |     |     |
|                                                | 鉄 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L      | 4        | 0.15     | 0.06     | 0.10     | 4           | 0.17     | 0.09     | 0.12     |    |     |     |     |
|                                                | 銅 及 び そ の 化 合 物                    | mg/L      | 4        | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 4           | 1.1      | 0.4      | 0.7      |    |     |     |     |
|                                                | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 4        | 0.042    | 0.022    | 0.031    | 4           | 0.024    | 0.010    | 0.015    |    |     |     |     |
|                                                | 塩 化 物 イ オ ン                        | mg/L      | 4        | 21       | 12       | 17       | 4           | 31       | 27       | 30       |    |     |     |     |
|                                                | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤                  | mg/L      | 2        | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 2           | <0.02    | <0.02    | <0.02    |    |     |     |     |
|                                                | 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤                  | mg/L      | 2        | 0.043    | 0.008    | 0.026    | 2           | 0.094    | 0.024    | 0.059    |    |     |     |     |
|                                                | フ ェ ノ ー ル 類                        | mg/L      | 2        | 0.0005   | <0.0005  | <0.0005  | 2           | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  |    |     |     |     |
|                                                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L      | 4        | 2.1      | 1.8      | 2.0      | 4           | 23.5     | 14.1     | 18.8     |    |     |     |     |
|                                                | pH 値                               |           | 4        | 7.6      | 7.3      | 7.5      | 4           | 8.1      | 7.8      | 8.0      |    |     |     |     |
|                                                | 臭 気                                |           | 4        |          |          | 弱薬品臭     | 4           |          |          | 薬品臭      |    |     |     |     |
|                                                | 色 度                                | 度         | 4        | 12       | 6        | 8        | 4           | 200      | 150      | 180      |    |     |     |     |
|                                                | 濁 度                                | 度         | 4        | 4.0      | 2.0      | 3.5      | 4           | 20       | 2.0      | 14       |    |     |     |     |
| そ<br>の<br>他<br>項<br>目                          | アンチモン及びその化合物                       | mg/L      | 4        | 0.00025  | 0.00013  | 0.00019  | 4           | 0.00315  | 0.00040  | 0.00159  |    |     |     |     |
|                                                | ウラン及びその化合物                         | mg/L      | 4        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 4           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |    |     |     |     |
|                                                | ニッケル及びその化合物                        | mg/L      | 4        | 0.001    | <0.001   | <0.001   | 4           | 0.001    | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン                 | mg/L      | 2        | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 2           | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  |    |     |     |     |
|                                                | ト ル エ ン                            | mg/L      | 2        | <0.006   | <0.006   | <0.006   | 2           | <0.006   | <0.006   | <0.006   |    |     |     |     |
|                                                | 1,1,1- トリクロロエタン                    | mg/L      | 2        | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 2           | <0.003   | <0.003   | <0.003   |    |     |     |     |
|                                                | メチルtertブチルエーテル(MTBE)               | mg/L      | 2        | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 2           | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  |    |     |     |     |
|                                                | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                | mg/L      | 4        | 6.5      | 4.7      | 5.5      | 4           | 79.0     | 60.0     | 69.8     |    |     |     |     |
|                                                | 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン               | mg/L      | 2        | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 2           | <0.001   | <0.001   | <0.001   |    |     |     |     |
|                                                | 電 気 伝 導 率                          | μ S/cm    | 4        | 184      | 154      | 165      | 4           | 1950     | 1240     | 1680     |    |     |     |     |
| そ<br>の<br>他<br>項<br>目                          | 浮 遊 物 質                            | mg/L      | 4        | 11       | 3        | 6        | 4           | 63       | 31       | 48       |    |     |     |     |
|                                                | 総 ア ル カ リ 度                        | mg/L      |          |          |          |          |             |          |          |          |    |     |     |     |
|                                                | 溶 存 酸 素                            | mg/L      | 4        | 9.0      | 6.5      | 7.5      | 4           | 7.0      | 5.9      | 6.4      |    |     |     |     |
|                                                | 生物化学的酸素要求量(BOD)                    | mg/L      | 4        | 2.0      | 1.2      | 1.6      | 4           | 23.7     | 5.1      | 10.8     |    |     |     |     |
|                                                | 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)                |           | 4        | 0.034    | 0.024    | 0.029    | 4           | 0.484    | 0.400    | 0.436    |    |     |     |     |
|                                                | 硫 酸 イ オ ン                          | mg/L      | 4        | 14       | 10       | 13       | 4           | 441      | 175      | 354      |    |     |     |     |
|                                                | ア ン モ ニ ア 態 窒 素                    | mg/L      | 4        | 2.68     | 0.99     | 1.48     | 4           | 3.05     | 0.11     | 0.89     |    |     |     |     |
|                                                | 硝 酸 態 窒 素                          | mg/L      | 4        | 0.5      | <0.2     | 0.3      | 4           | 33.1     | 26.8     | 30.7     |    |     |     |     |
|                                                | 全 窒 素                              | mg/L      | 4        | 2.8      | 1.4      | 2.0      | 4           | 34.5     | 29.8     | 32.7     |    |     |     |     |
|                                                | クロム及びその化合物                         | mg/L      | 4        | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 4           | 0.023    | 0.014    | 0.018    |    |     |     |     |
| 項<br>目                                         | 総トリハロメタン生成能                        | mg/L      |          |          |          |          |             |          |          |          |    |     |     |     |
|                                                | 全有機ハロゲン化合物生成能                      | mg/L      |          |          |          |          |             |          |          |          |    |     |     |     |
|                                                | 蛍 光 強 度                            |           | 4        | 433      | 308      | 369      | 4           | 6710     | 5470     | 6200     |    |     |     |     |

注:大阪染工山崎工場については、令和3年4月から排水設備老朽化に伴い桂川への排水を一時的に停止(再開予定は未定)しているため、試験は行っていない。