単－2319号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2320号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | ４ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| 【タイヤ損耗費】 | | | | | | |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | ４ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2327号　　WK230370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 側溝清掃車運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | | | R0115 |
| 軽油 | １．２号 | L | 84 | | | Z006702002 |
| 側溝清掃車［ブロワ式］ | ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ | 供用日 | 1 | | | M001105011 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2328号　　D020301030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工) 片側延長 | 設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301031<br>単－ 3209号 |
| ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | m | 1 | | | D020301032<br>単－ 3210号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲<br>J02 掘削深<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) | 設置撤去<br>2.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格(撤去時)<br>J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時) | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2329号　　D040915030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む) | 1.5～2.5m 1m 転用なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板賃料 | L=2000mm　有効幅333mm | 枚・日 | 9.009 | | | Z011058002 |
| アルミ矢板基本料 | L=2000mm　有効幅333mm | 枚・回 | 3.003 | | | Z011057002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板長<br>J02 1工区あたりの平均賃借期間<br>J03 施工延長 | 1.5～2.5m<br>3 日<br>1 m | | | | | |
| J04 転用要否 | 転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2330号　　D030106010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 2m以下(1段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011<br>単－ 3211号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012<br>単－ 3212号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 2m以下(1段)<br>B≦1．8m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2331号　　D040915014

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量鋼矢板賃料・修理費 | ２型 2.5～3.5m 1m 転用なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板（賃料） | ２型１４．８ｋｇ／ｍ（９０日以内） | ｔ・日 | 0.533 | | | Z011043520 |
| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 | | ｔ・回 | 0.178 | | | D010907020<br>単－　3213号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板型式<br>J02 矢板長<br>J03 １区間あたりの平均賃借期間 | ２型<br>2.5～3.5m<br>3 日 | | | | | |
| J04 施工延長<br>J05 転用要否 | １ｍ<br>転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長 | 設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301021<br>単－ 3214号 |
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 | m | 1 | | | D020301022<br>単－ 3215号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲<br>J02 掘削深<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格（設置時） | 設置撤去<br>3.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格（撤去時）<br>J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種（設置時） | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2333号　　D030106010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011<br>単－　3216号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012<br>単－　3217号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 3.5m以下(2段)<br>B≦１．８m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2334号　　WB251991

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下） | 標準（1.0） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | | | R0125 |
| とび工 | | 人 | 4.6 | | | R0106 |
| 溶接工 | | 人 | 2.1 | | | R0113 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 2.9 | | | L001130006 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2335号　　WB251992

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下） | 標準（1.0） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | | | R0125 |
| とび工 | | 人 | 2.7 | | | R0106 |
| 溶接工 | | 人 | 1.3 | | | R0113 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.8 | | | L001130006 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2336号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3218号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2337号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | ２０ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 25.4 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040<br>単－　3219号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ２０ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2338号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3220号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2339号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3221号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2340号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | ３０ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 38.1 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040<br>単－　3222号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ３０ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2341号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3223号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2342号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | ３５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 44.45 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040<br>単－　3224号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ３５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2343号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | ３５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 44.45 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040<br>単－　3225号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ３５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2344号　　D040840021

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410261<br>単－ 3226号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 歩道 3cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2345号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | ５ｃｍ RC-30 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－３０ | ｍ３ | 6.35 | | | Z002122002 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3227号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ５ｃｍ<br>RC-30 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2346号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2347号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2348号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2349号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 27.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 27.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | ４ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 12.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2353号　　CB210110

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 27.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>27.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級 | % | | | | M000301002 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） | | | | | |
| J03 土質 | 土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2356号　　WK230370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 側溝清掃車運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | | | R0115 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 84 | | | Z006702002 夜間 |
| 側溝清掃車［ブロワ式］ | ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ | 供用日 | 1 | | | M001105011 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2357号　　D020301030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾙﾐ矢板たて込み・引抜工(機械施工)<br>片側延長 | 設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301031 夜間<br>単－ 3228号 |
| ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | m | 1 | | | D020301032 夜間<br>単－ 3229号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲<br>J02 掘削深<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) | 設置撤去<br>2.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格(撤去時)<br>J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時) | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2358号　　D040915030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む) | 1.5～2.5m 1m 転用なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板賃料 | L=2000mm　有効幅333mm | 枚・日 | 9.009 | | | Z011058002 夜間 |
| アルミ矢板基本料 | L=2000mm　有効幅333mm | 枚・回 | 3.003 | | | Z011057002 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板長<br>J02 1工区あたりの平均賃借期間<br>J03 施工延長 | 1.5～2.5m<br>3 日<br>1 m | | | | | |
| J04 転用要否 | 転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2359号　　D030106010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 2m以下(1段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011 夜間<br>単－ 3230号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012 夜間<br>単－ 3231号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 2m以下(1段)<br>B≦1．8m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2360号　　D040915014

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量鋼矢板賃料・修理費 | 2型 2.5～3.5m 1m 転用なし | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板（賃料） | 2型１４．８ｋｇ／ｍ（９０日以内） | ｔ・日 | 0.533 | | | Z011043520 夜間 |
| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 | | ｔ・回 | 0.178 | | | D010907020 夜間<br>単－　3232号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 矢板型式<br>J02 矢板長<br>J03 １区間あたりの平均賃借期間 | ２型<br>2.5～3.5m<br>3 日 | | | | | |
| J04 施工延長<br>J05 転用要否 | １ m<br>転用なし | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2361号　　D020301020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長 | 設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | m | 1 | | | D020301021 夜間<br>単－ 3233号 |
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 | m | 1 | | | D020301022 夜間<br>単－ 3234号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工範囲<br>J02 掘削深<br>J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格（設置時） | 設置撤去<br>3.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | | | | | |
| J04 機械規格（撤去時）<br>J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種（設置時） | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2362号　　D030106010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106011 夜間<br>単－　3235号 |
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長) | 3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去 | m | 1 | | | D030106012 夜間<br>単－　3236号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 掘削幅<br>J03 設置･撤去 | 3.5m以下(2段)<br>B≦１．８m<br>設置・撤去 | | | | | |
| J04 賃借期間 | 3 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2363号　　WB251991

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下） | 標準（1.0） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | | | R0125 夜間 |
| とび工 | | 人 | 4.6 | | | R0106 夜間 |
| 溶接工 | | 人 | 2.1 | | | R0113 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 2.9 | | | L001130006 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2364号　　WB251992

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下） | 標準（1.0） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | | | R0125 夜間 |
| とび工 | | 人 | 2.7 | | | R0106 夜間 |
| 溶接工 | | 人 | 1.3 | | | R0113 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.8 | | | L001130006 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2365号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3237号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2366号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | ２０ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 25.4 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040 夜間<br>単－　3238号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ２０ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2367号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3239号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2368号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3240号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2369号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | ３０ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 38.1 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.9 | | | D020201040 夜間<br>単－　3241号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ３０ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2370号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3242号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2371号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | ３５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 44.45 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040 夜間<br>単－　3243号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ３５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2372号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | ３５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 44.45 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.34 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 1.35 | | | D020201040 夜間<br>単－　3244号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ３５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2373号　　D040840021

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410261 夜間<br>単－ 3245号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 歩道 3cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2374号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | ５ｃｍ RC-30 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－３０ | ｍ３ | 6.35 | | | Z002122002 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3246号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | ５ｃｍ<br>RC-30 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2375号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2376号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2377号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2378号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2379号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120<br>単－　3247号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2380号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2381号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120<br>単－　3248号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2382号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2383号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2384号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2385号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 600㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.216 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.204 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 600㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2386号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 600㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.228 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.888 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | φ６００ | 供用日 | 0.568 | | | M1153002215 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>600㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2387号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 900㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.378 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.552 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.246 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 900㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2388号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 900㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.304 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.362 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | φ９００ | 供用日 | 0.835 | | | M1153002230 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>900㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2389号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 1100㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.558 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.828 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １６ｔ吊 | 日 | 0.288 | | | L001130004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1100㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2390号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 1100㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.672 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | φ１１００ | 供用日 | 1.002 | | | M1153002305 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>1100㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2391号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 1500㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.032 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.548 | | | R0102 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １６ｔ吊 | 日 | 0.366 | | | L001130004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1500㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2392号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 1500㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.45 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.432 | | | R0102 |
| パイプ切削切断機 | φ１５００ | 供用日 | 1.369 | | | M1153002320 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>1500㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2393号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2394号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2395号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2396号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2397号　　D020307065

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉 | 設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.15 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 施工条件<br>J03 呼び径 | 設置<br>人力施工<br>75㎜ | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2398号　　D040205090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| F形継手工 | 75㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2399号　　D020307065

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉 | 設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.21 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.41 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 100㎜ | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2400号　　D040205090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| F形継手工 | 100㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 100㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉 | 設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.31 | | | R0136 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.62 | | | R0102 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 施工条件<br>J03 呼び径 | 設置<br>人力施工<br>150㎜ | | | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単－2402号　　D040205090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| F形継手工 | 150㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2404号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2405号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 150㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2406号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.03 | | | D040610012<br>単－　3249号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013<br>単－　3250号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水／発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | ５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2407号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 300㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.06 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2408号　　WB252310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400<br>単－　3251号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410<br>単－　3252号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2409号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540<br>単－　3253号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2410号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2411号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 400㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400<br>単－　3254号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410<br>単－　3255号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2413号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540<br>単－　3256号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2414号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2415号　　WB010030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し（片道分） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | | | Z006800001 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2416号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2417号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2418号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120 夜間<br>単－　3257号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2419号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2420号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120 夜間<br>単－　3258号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2421号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2423号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2424号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 600㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.216 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.204 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 600㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2425号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 600㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.228 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.888 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | φ６００ | 供用日 | 0.568 | | | M1153002215 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>600㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 900㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.378 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.552 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.246 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 900㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2427号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 900㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.304 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.362 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | φ９００ | 供用日 | 0.835 | | | M1153002230 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>900㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 1100㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.558 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.828 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １６ｔ吊 | 日 | 0.288 | | | L001130004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1100㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2429号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 1100㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.672 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | φ１１００ | 供用日 | 1.002 | | | M1153002305 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>1100㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2430号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 1500㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.032 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.548 | | | R0102 夜間 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １６ｔ吊 | 日 | 0.366 | | | L001130004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 1500㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2431号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 1500㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.45 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.432 | | | R0102 夜間 |
| パイプ切削切断機 | φ１５００ | 供用日 | 1.369 | | | M1153002320 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>1500㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2432号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2433号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2434号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2435号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2436号　　D020307065

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉 | 設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.15 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 施工条件 | 人力施工 | | | | | |
| J03 呼び径 | 75㎜ | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2437号　　D040205090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| F形継手工 | 75㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2438号　　D020307065

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉 | 設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.21 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.41 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 施工条件<br>J03 呼び径 | 設置<br>人力施工<br>100㎜ | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2439号　　D040205090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| F形継手工 | 100㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 100㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉 | 設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.31 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.62 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 施工条件<br>J03 呼び径 | 設置<br>人力施工<br>150㎜ | | | | | |
| J04 設置条件 | 空気弁設置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2441号　　D040205090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| F形継手工 | 150㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

単－2442号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2443号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2444号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 150㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2445号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.03 | | | D040610012 夜間<br>単－　3259号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間<br>単－　3260号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2446号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 300㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.06 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2447号　　WB252310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間<br>単－　3261号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間<br>単－　3262号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2448号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 夜間 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 夜間 | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540 夜間<br>単－　3263号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



大阪市水道局

単－2449号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2450号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 400㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2451号　　WB252310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間<br>単－　3264号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間<br>単－　3265号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2452号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 夜間 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 夜間 | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540 夜間<br>単－　3266号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単－2453号　　WK250590

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ（クローラ型）運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 119 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.06 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2454号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０ｍ | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０ｍ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2455号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2456号　　D020201103

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 35 | | | Z006702002 |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | 日 | 1.5 | | | L001010008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2457号　　D020201103

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 35 | | | Z006702002 |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | 日 | 1.5 | | | L001010008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2458号　　D020201103

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 52 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.5 | | | L001010005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2459号　　K0302002

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラック［普通型］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | | | R0115 |
| 軽油 | １．２号 | L | 3.9 | | | Z006702002 |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | | | M000302002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2460号　　K0302002

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラック［普通型］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | | | R0115 |
| 軽油 | １．２号 | L | 3.9 | | | Z006702002 |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | | | M000302002 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2461号　　WK250590

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ（クローラ型）運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 119 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.06 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2462号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2463号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2464号　　D020201103

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 35 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | 日 | 1.5 | | | L001010008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2465号　　D020201103

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 35 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | 日 | 1.5 | | | L001010008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2466号　　D020201103

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 52 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.5 | | | L001010005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2467号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2468号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2469号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2470号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2471号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2472号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2473号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ600～700 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | ６００×７．５ | 本 | 15.56 | | | Q30400601 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 27.54 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ600～700 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2474号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ800～1000 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.5 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | ９００×７．５ | 本 | 16.67 | | | Q30400902 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 40.46 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ800～1000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2476号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2477号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ1100～1200 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.83 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.83 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | １１００×７．５ | 本 | 16.67 | | | Q30401101 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 48.96 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ1100～1200 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2478号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2479号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ1350～1500 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 2.5 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | | | R0102 |
| ポリエチレンスリーブ | １５００×７．５ | 本 | 16.67 | | | Q30401500 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 65.96 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ1350～1500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2480号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2481号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2482号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2483号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2484号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2485号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3267号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2486号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3268号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2487号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3269号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2488号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2489号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2490号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2491号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単－2492号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2493号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2494号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2495号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2496号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3270号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2497号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3271号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2498号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3272号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2499号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2500号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



大阪市水道局

単－2501号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2504号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2505号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2506号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2507号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2508号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3273号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2509号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3274号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2510号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3275号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2511号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2512号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2513号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2516号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2517号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120<br>単－　3276号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2518号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2519号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2520号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2521号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2522号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120<br>単－　3277号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2523号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2525号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2526号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2527号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2528号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2529号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2530号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2531号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2532号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2533号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2534号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3278号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2535号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3279号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2536号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3280号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2537号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2538号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2539号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2540号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2541号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2542号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2543号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3281号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2544号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3282号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2545号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3283号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2546号　　WK250400

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2547号　　WK250410

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2548号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2549号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2550号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2551号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2552号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2553号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3284号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2554号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3285号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2555号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3286号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2556号　　WK250400

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2557号　　WK250410

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2558号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2559号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2560号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2561号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2562号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2563号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2564号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2565号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ600～700 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | ６００×７．５ | 本 | 15.56 | | | Q30400601 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 27.54 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ600～700 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2566号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2567号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ800～1000 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.5 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | ９００×７．５ | 本 | 16.67 | | | Q30400902 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 40.46 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ800～1000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2568号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2569号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ1100～1200 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.83 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.83 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | １１００×７．５ | 本 | 16.67 | | | Q30401101 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 48.96 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ1100～1200 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2570号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2571号　　D060020035

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) | φ1350～1500 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 2.5 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | | | R0102 夜間 |
| ポリエチレンスリーブ | １５００×７．５ | 本 | 16.67 | | | Q30401500 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 65.96 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | φ1350～1500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2572号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2573号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2574号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2575号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2576号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2577号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3287号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2578号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3288号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2579号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3289号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2580号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2581号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2582号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2583号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2584号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2585号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2586号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2587号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2588号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3290号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2589号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3291号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2590号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3292号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2591号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2592号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2593号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2594号　　WK250400

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2595号　　WK250410

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2596号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2597号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2598号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2599号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2600号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3293号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2601号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3294号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2602号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3295号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2603号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2604号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2605号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2608号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | D090000120 夜間<br>単－　3296号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2610号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.017 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.033 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.067 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2611号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2612号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2613号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2614号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.078 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.114 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.924 | | | D090000120 夜間<br>単－　3297号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2615号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.075 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.1 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2617号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2618号　　D040205561

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版) | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.126 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.186 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.174 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2619号　　D040205370

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 撤去管切断 | 鋳鉄(FC) 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.041 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.129 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター(撤去管用) | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.117 | | | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 撤去管材質<br>J02 呼び径 | 鋳鉄(FC)<br>400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2620号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2621号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2622号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2623号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2624号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2625号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2626号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3298号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2627号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3299号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2628号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3300号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2629号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2630号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2631号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2632号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2633号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2634号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2635号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3301号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2636号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3302号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2637号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3303号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2638号　　WK250400

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2640号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2641号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2642号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2643号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2644号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2645号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3304号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2646号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3305号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2647号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3306号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.2 | | | L001100005 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2649号　　WK250410

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2650号　　WK250540

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 65 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2651号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | D090000120<br>単－　3307号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>150㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2652号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ150以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2653号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 150㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2654号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 日 | 0.03 | | | D040610012<br>単－　3308号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013<br>単－　3309号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水／発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | ５m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2655号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2656号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2657号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.57 | | | D090000120<br>単－　3310号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>200㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2658号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ200～300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ200～300 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2659号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 200㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.05 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2660号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.05 | | | D040610012<br>単－　3311号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013<br>単－　3312号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.05 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2661号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2662号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2663号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2664号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.41 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.13 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.29 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J03 仕切弁種類 | 設置<br>400㎜<br>立型（標準） | | | | | |
| J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2665号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ350～500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.26 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.38 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ350～500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2666号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 400㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2667号　　WB252310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400<br>単－　3313号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410<br>単－　3314号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2668号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540<br>単－　3315号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2669号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2670号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2671号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2672号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2673号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2674号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2675号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3316号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2676号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3317号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2677号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3318号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>50kg以上80kg以下<br>有り | | | | | |

単－2678号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2679号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | D090000120<br>単－　3319号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>150㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2680号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ150以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2681号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 150㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2682号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 日 | 0.03 | | | D040610012<br>単－　3320号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013<br>単－　3321号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法 | 作業時排水／発動発電機 | | | | | |
| J02 潜水ポンプ台数 | 2 台 | | | | | |
| J03 全揚程 | ５m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2683号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2684号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2685号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2686号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2687号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2688号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2689号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3322号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2690号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3323号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2691号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3324号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>50kg以上80kg以下<br>有り | | | | | |

単－2692号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2693号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.57 | | | D090000120<br>単－　3325号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>200㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2694号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ200～300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ200～300 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2695号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 200㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.05 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2696号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.05 | | | D040610012<br>単－　3326号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013<br>単－　3327号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.05 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2697号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2698号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2699号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2700号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2701号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2702号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2703号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2704号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3328号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2705号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3329号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2706号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3330号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

単－2707号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2708号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.41 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.13 | | | R0102 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.29 | | | L001120001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J03 仕切弁種類 | 設置<br>400㎜<br>立型（標準） | | | | | |
| J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2709号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ350～500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.26 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.38 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ350～500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2710号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 400㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2711号　　WB252310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400<br>単－　3331号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410<br>単－　3332号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2712号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540<br>単－　3333号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2713号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2714号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



大阪市水道局

単－2715号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2716号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2717号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2718号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2719号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2720号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3334号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2721号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3335号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2722号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3336号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2723号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2724号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2725号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2726号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2727号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3337号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2728号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3338号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2729号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3339号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2731号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2732号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2733号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2734号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2735号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2736号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3340号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2737号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3341号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2738号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3342号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>50kg以上80kg以下<br>有り | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2740号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2741号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2742号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2743号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2744号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3343号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2745号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3344号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2746号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3345号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

単－2747号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2748号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2749号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2750号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2751号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2752号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3346号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2753号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3347号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2754号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3348号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2755号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2756号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2757号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2758号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2759号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2760号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3349号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2761号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3350号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2762号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3351号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2763号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2764号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2765号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2766号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2767号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>50kg以上80kg以下<br>無し | | | | | |

単－2768号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2769号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2770号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2771号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3352号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2772号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3353号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2773号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3354号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2774号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>50kg以上80kg以下<br>無し | | | | | |

単－2774号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2775号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2776号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3355号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2777号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3356号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2778号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3357号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2779号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2780号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2781号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3358号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2782号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3359号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2783号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3360号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2784号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2785号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | D090000120 夜間<br>単－　3361号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>150㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2786号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ150以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2787号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 150㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2788号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.03 | | | D040610012 夜間<br>単－　3362号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間<br>単－　3363号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2789号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2790号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2791号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.57 | | | D090000120 夜間<br>単－　3364号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>200㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2792号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ200～300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ200～300 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2793号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 200㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.05 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2794号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５m | 日 | 0.05 | | | D040610012 夜間<br>単－ 3365号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間<br>単－ 3366号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５m | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.05 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2795号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2796号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2797号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2798号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.41 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.13 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.29 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J03 仕切弁種類 | 設置<br>400㎜<br>立型（標準） | | | | | |
| J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2799号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ350～500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.26 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.38 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ350～500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2800号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 400㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間<br>単－　3367号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間<br>単－　3368号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2802号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 夜間 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 夜間 | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540 夜間<br>単－　3369号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



大阪市水道局

単－2803号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2804号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2805号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2806号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2807号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2808号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2809号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3370号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2810号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3371号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2811号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3372号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>50kg以上80kg以下<br>有り | | | | | |

単－2812号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2813号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | D090000120 夜間<br>単－　3373号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>150㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2814号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ150以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ150以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2815号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 150㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.04 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2816号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.03 | | | D040610012 夜間<br>単－ 3374号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間<br>単－ 3375号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.03 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2817号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | １５０×６ | 本 | 20 | | | Q30410155 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 8.36 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2818号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2819号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2820号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2821号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2822号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2823号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3376号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2824号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3377号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2825号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3378号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>50kg以上80kg以下<br>有り | | | | | |

単－2826号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2827号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 0.57 | | | D090000120 夜間<br>単－　3379号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J04 使用機械 | 設置<br>200㎜<br>ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2828号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ200～300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ200～300 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2829号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 200㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.05 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2830号　　D040610011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 水替工(1) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ | 日 | 0.05 | | | D040610012 夜間<br>単－　3380号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 現場 | 1 | | | D040610013 夜間<br>単－　3381号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>2 台<br>５ｍ | | | | | |
| J04 ポンプ運転日数 | 0.05 日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2831号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2832号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ３００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413303 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 14.79 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2833号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2834号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2835号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2836号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2837号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2838号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3382号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2839号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3383号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2840号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3384号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2841号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

単－2841号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2842号　　D020307010

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械 | 設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.41 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.13 | | | R0102 夜間 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.29 | | | L001120001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 呼び径<br>J03 仕切弁種類 | 設置<br>400㎜<br>立型（標準） | | | | | |
| J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正 | 標準(1.0) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2843号　　D060060100

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | φ350～500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.26 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.38 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 管径 | φ350～500 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2844号　　D020308011

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管切断工(新管･管端面防食工含む) | 400㎜ | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0102 夜間 |
| エンジンカッター | ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下 | 供用日 | 0.07 | | | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2845号　　WB252310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ運転 | 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101 夜間 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250400 夜間<br>単－　3385号 |
| 発動発電機運転 | 作業時排水 | 日 | 1 | | | WK250410 夜間<br>単－　3386号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 40以上120（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2846号　　WB252320

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 夜間 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 夜間 | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540 夜間<br>単－　3387号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



大阪市水道局

単－2847号　　D320000322

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 400㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.75 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | | | R0102 夜間 |
| エポキシ管用ポリエチレンスリーブ | ４００×７ | 本 | 16.67 | | | Q30413401 夜間 |
| 防食（粘着）テープ | ５０mm×１０m | 個 | 19.04 | | | Q30400031 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 400㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2848号　　D020302130

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 管明示ｼｰﾄ工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2849号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2850号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2851号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2852号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2853号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2854号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3388号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2855号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3389号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2856号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3390号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2857号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2858号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2859号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2860号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2861号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3391号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2862号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3392号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2863号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3393号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

単－2864号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2865号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2866号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2867号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2868号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2869号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2870号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3394号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2871号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3395号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2872号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3396号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2873号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>50kg以上80kg以下<br>有り | | | | | |

単－2873号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2874号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2875号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2876号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2877号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2878号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3397号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2879号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | ＲＭ－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3398号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2880号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3399号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>80kgを超え200kg以下<br>有り | | | | | |

単－2881号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2882号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2883号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2884号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2885号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2886号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3400号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2887号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3401号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2888号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3402号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付･撤去<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2889号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2890号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2891号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2892号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2893号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2894号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3403号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2895号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3404号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2896号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3405号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2897号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2898号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2899号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2900号　　D040610012

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価) | 作業時排水／発動発電機 1台 １０m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程１０m | 日 | 1 | | | M001305003 夜間 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ | 日 | 1 | | | M001510003 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水駆動方法<br>J02 潜水ポンプ台数<br>J03 全揚程 | 作業時排水／発動発電機<br>１ 台<br>１０m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2901号　　D040610013

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価) | | 単位 | 現場 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>50kg以上80kg以下<br>無し | | | | | |

単－2902号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2903号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2904号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2905号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3406号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2906号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3407号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2907号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3408号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>50kg以上80kg以下<br>無し | | | | | |

単－2908号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2909号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2910号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3409号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2911号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3410号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2912号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3411号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2913号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2914号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2915号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3412号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2916号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3413号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2917号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3414号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ | ［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t | % | | | | L001010008 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>無し | | | | | |

単－2918号　　CB222800

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2919号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2920号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | | | R0136 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ３０～５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2921号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3415号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2922号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3416号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ４０ | 個 | 1 | | | Q40001120 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ４０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2923号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2924号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | | | R0136 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ３０～５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2925号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3417号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2926号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3418号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ４０ | 個 | 1 | | | Q40001120 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ４０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2927号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2928号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2929号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2930号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2931号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3419号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2932号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3420号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2933号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3421号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2934号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2935号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2936号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2937号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2938号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3422号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2939号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3423号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2940号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3424号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2941号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2942号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2943号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2944号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2945号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3425号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2946号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3426号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2947号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3427号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2948号　　D047505080

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給:下位代価】管継手工(50㎜以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 箇所 | 0.72 | | | D047005090<br>単－　3428号 |
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 箇所 | 0.08 | | | D047005090<br>単－　3429号 |
| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 箇所 | 0.18 | | | D047005110<br>単－　3430号 |
| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 箇所 | 0.02 | | | D047005110<br>単－　3431号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2949号　　D020304310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 止水栓取付け工（ビニル管用） | 25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径（ＶＰ用）<br>J02 作業範囲 | 25㎜<br>接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2950号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020<br>単－　3432号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2951号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　１５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>１５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2952号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2953号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2954号　　D047005280

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給】不断水連絡工 | φ150×φ40（外ネジ型） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0101 |
| 配管工 | | 人 | 0.64 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.44 | | | R0102 |
| 不断水穿孔機 | φ４０（外ネジ型用） | 日 | 0.14 | | | M1201000125 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 本管口径×取出口径 | φ150×φ40（外ネジ型） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2955号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2956号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　１５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>１５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2957号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2958号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2959号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2960号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ４０　１５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.11 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ４０<br>１５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2961号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2962号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2963号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2964号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　２００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>２００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2965号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2966号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2967号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.43 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2968号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ４０　２００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ４０<br>２００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2969号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2970号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2971号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.43 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2972号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　３００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.11 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>３００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2973号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2974号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2975号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2976号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ４０　３００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ４０<br>３００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2977号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単－2978号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2979号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2980号　　D020304112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】 | φ２５　７５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>７５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2981号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2982号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 75㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0102 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2983号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2984号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ３０～５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2985号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3433号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2986号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3434号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ４０ | 個 | 1 | | | Q40001120 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ４０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2987号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2988号　　D047005090

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | | | R0136 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ３０～５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2989号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3435号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2990号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 40㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3436号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ４０ | 個 | 1 | | | Q40001120 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ４０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2991号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2992号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2993号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2994号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2995号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3437号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－2996号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3438号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2997号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3439号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2998号　　D020201102

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－2999号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3001号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3002号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3440号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3003号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3441号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3004号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3442号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3006号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3007号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3008号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3009号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3443号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3010号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3444号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3011号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3445号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3012号　　D047505080

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給:下位代価】管継手工(50㎜以下) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ２５mm以下 | 箇所 | 0.72 | | | D047005090 夜間<br>単－　3446号 | | |
| 【給・下位代価】鉛管継手工 | ３０～５０mm | 箇所 | 0.08 | | | D047005090 夜間<br>単－　3447号 | | |
| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 箇所 | 0.18 | | | D047005110 夜間<br>単－　3448号 | | |
| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ４０mm | 箇所 | 0.02 | | | D047005110 夜間<br>単－　3449号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単－3013号　　D020304310

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 止水栓取付け工（ビニル管用） | 25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径（ＶＰ用）<br>J02 作業範囲 | 25㎜<br>接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3014号　　D047005110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ビニル管継手工 | ２５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工 | 25㎜ | 口 | 2 | | | D020304020 夜間<br>単－　3450号 |
| ソケット | ＨＩＶＰ２５ | 個 | 1 | | | Q40001110 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | ２５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3015号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　１５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>１５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3016号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3017号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3018号　　D047005280

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給】不断水連絡工 | φ150×φ40（外ネジ型） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.22 | | | R0101 夜間 |
| 配管工 | | 人 | 0.64 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.44 | | | R0102 夜間 |
| 不断水穿孔機 | φ４０（外ネジ型用） | 日 | 0.14 | | | M1201000125 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 本管口径×取出口径 | φ150×φ40（外ネジ型） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3019号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3020号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　１５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>１５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3021号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3022号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3023号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3024号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ４０　１５０mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.11 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ４０<br>１５０mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3025号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3026号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3027号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 150㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3028号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　２００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>２００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3029号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3030号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3031号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.43 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3032号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ４０　２００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ４０<br>２００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3033号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3034号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3035号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.43 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 200㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3036号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ２５　３００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.11 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>３００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3037号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

| 労務調整-超過-規制 | 1.040-000000250 |
|---|---|

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3038号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3039号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3040号　　D020304111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】 | φ４０　３００mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.13 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ４０<br>３００mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3041号　　D020304120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コア取付工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



大阪市水道局

単－3042号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 40㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 40㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3043号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.59 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.59 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 300㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3044号　　D020304112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】 | φ２５　７５mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 分岐口径<br>J02 配水管の呼び径 | φ２５<br>７５mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3045号　　D047005112

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 【給：下位代価】ポリエチレン管継手工 | 25㎜ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 口径 | 25㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3046号　　D020302110

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ポリエチレンスリーブ取付工 | 75㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | R0136 夜間 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0102 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 呼び径 | 75㎜ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3047号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3048号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3049号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3050号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3051号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3052号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3053号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3054号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3055号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3056号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3057号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 半たわみ性舗装用セメントミルク | 超速硬型 | % | | | | Z004122001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302012 |

単－3058号　　CB410410

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ | % | | | | M000804020 |
| 散水車［トラック架装型］ | ３８００Ｌ | % | | | | M001108007 |
| J01 施工厚さ<br>J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 | 50㎜<br>超速硬型 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3059号　　D011603030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力) | 50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3451号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 瀝青材料散布の有無<br>J03 砂散布の有無 | 50㎜<br>瀝青散布有<br>無 | | | | | |
| J04 1層仕上り厚 | 45㎜以上55㎜未満 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3060号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3061号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 半たわみ性舗装用セメントミルク | 超速硬型 | % | | | | Z004122001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302012 |

単－3062号　　CB410410

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ | % | | | | M000804020 |
| 散水車［トラック架装型］ | ３８００Ｌ | % | | | | M001108007 |
| J01 施工厚さ<br>J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 | 50㎜<br>超速硬型 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3063号　　D011603030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力) | 50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4ｍ未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3452号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ | 50㎜ | | | | | |
| J02 瀝青材料散布の有無 | 瀝青散布有 | | | | | |
| J03 砂散布の有無 | 無 | | | | | |
| J04 1層仕上り厚 | 45㎜以上55㎜未満 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3064号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3065号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3066号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3067号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3068号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3069号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3070号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3071号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3072号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3073号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3074号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3075号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3076号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3077号　　CB240010

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コンクリート | 小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－４０　高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 21-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3078号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3079号　　CB240010

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コンクリート | 小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－４０　高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 21-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3080号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3081号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3082号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3083号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3084号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3085号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3086号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3087号　　CB240010

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート　高炉 | 配合Ｂ７　１８－８－２０　Ｂ種 | % | | | | Z001060561 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 各種 | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3088号　　CB240210

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3089号　　CB224710

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚１０mm | % | | | | Z004152001 |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 | 30m2未満<br>瀝青繊維質目地板t=10 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3090号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3091号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3092号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3093号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理２５ | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3093号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 路盤材（瀝青安定処理材各種）<br>1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下<br>100 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3094号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3095号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理２５ | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3095号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 路盤材（瀝青安定処理材各種）<br>1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下<br>75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3096号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理２５ | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 路盤材（瀝青安定処理材各種）<br>1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下<br>75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3097号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3098号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3099号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3100号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3101号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3102号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3103号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3104号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3105号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3106号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3107号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3108号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3109号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3110号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3111号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3112号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3113号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 半たわみ性舗装用セメントミルク | 超速硬型 | % | | | | Z004122001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302012 |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ | % | | | | M000804020 |
| 散水車［トラック架装型］ | ３８００Ｌ | % | | | | M001108007 |
| J01 施工厚さ<br>J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 | 50㎜<br>超速硬型 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3115号　　D011603030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力) | 50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4ｍ未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3453号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 瀝青材料散布の有無<br>J03 砂散布の有無 | 50㎜<br>瀝青散布有<br>無 | | | | | |
| J04 1層仕上り厚 | 45㎜以上55㎜未満 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3116号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3117号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 5次単価表（施工パッケージ）



労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 半たわみ性舗装用セメントミルク | 超速硬型 | % | | | | Z004122001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302012 |

単－3118号　　CB410410

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| セメントミルク浸透 | 50㎜ 超速硬型 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ | % | | | | M000804020 |
| 散水車［トラック架装型］ | ３８００Ｌ | % | | | | M001108007 |
| J01 施工厚さ<br>J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 | 50㎜<br>超速硬型 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3119号　　D011603030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力) | 50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4ｍ未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3454号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 瀝青材料散布の有無<br>J03 砂散布の有無 | 50㎜<br>瀝青散布有<br>無 | | | | | |
| J04 1層仕上り厚 | 45㎜以上55㎜未満 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3120号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3121号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3122号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3123号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3124号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3125号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3126号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3127号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3128号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3129号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3130号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3131号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3132号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3133号　　CB240010

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コンクリート | 小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－４０　高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 21-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3134号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3135号　　CB240010

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コンクリート | 小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－４０　高炉 | % | | | | Z002012019 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 21-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3136号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3137号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3138号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3139号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3140号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3141号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3142号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3143号　　CB240010

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート　高炉 | 配合Ｂ７　１８－８－２０　Ｂ種 | % | | | | Z001060561 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 各種 | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3144号　　CB240210

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3145号　　CB224710

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚１０mm | % | | | | Z004152001 |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 | 30m2未満<br>瀝青繊維質目地板t=10 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3146号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3147号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3148号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3149号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理２５ | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3149号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 路盤材（瀝青安定処理材各種）<br>1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下<br>100 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3150号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3151号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理２５ | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3151号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 路盤材（瀝青安定処理材各種）<br>1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下<br>75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3152号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理２５ | % | | | | Z004111001 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | % | | | | Z004130003 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

単－3152号　　CB410040

# 5次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001 |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | 路盤材（瀝青安定処理材各種）<br>1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下<br>75 mm | | | | | |
| J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3153号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3154号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3155号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3156号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3157号　　D020201050

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| タンパ 運転(不陸整正・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3158号　　D020201040

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3159号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3160号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3161号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3162号　　D090000120

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.3 | | | Z006702002 夜間 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機種 | 4t積2.9t吊 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3163号　　WB010030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し（片道分） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | | | Z006800001 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3164号　　WB010030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し（片道分） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | | | Z006800001 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3165号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3166号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3167号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3455号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3168号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3456号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3169号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3457号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3170号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| バｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3171号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3172号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3458号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3173号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3459号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3174号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3460号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3175号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3176号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3177号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3178号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3461号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3179号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3462号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3180号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3463号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3181号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3182号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3183号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3184号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260<br>単－ 3464号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3185号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3465号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3186号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040<br>単－　3466号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3187号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3188号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3189号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3467号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3190号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3468号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3191号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3469号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3192号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3193号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3194号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3470号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3195号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3471号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3196号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3472号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3197号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3198号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3199号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3200号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3473号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3201号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3474号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3202号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3475号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3203号　　D020201016

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3204号　　D020201029

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻) | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 0.16 | | | R0114 夜間 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.9 | | | Z006702002 夜間 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3205号　　D020201030

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻) | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) | 人 | 1 | | | R0101 夜間 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 夜間 |
| タンパ　賃料 | 60～80ｋｇ | 日 | 1.38 | | | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3206号　　D040840020

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準) | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | | | CB410260 夜間<br>単－ 3476号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工厚さ<br>J02 合材 | 車道 5cm<br>再生品(標準) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単－3207号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RM-25 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石 | RM－２５ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002125001 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RM-25 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RM-25 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3477号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RM-25 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局

単－3208号　　D040830111

# 5次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

| 路盤工(人力) | １５ｃｍ RC-40 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19.05 | | | Z002122003 夜間 |
| 普通作業員 | １５ｃｍ RC-40 | 人 | 0.78 | | | R0102 夜間 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力) | １５ｃｍ RC-40 | 日 | 0.45 | | | D020201040 夜間<br>単－　3478号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 夜間 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料 | １５ｃｍ<br>RC-40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



大阪市水道局