

単 - 577号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ[バキューム式] （超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 578号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 579号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 8 インチ		%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 φ 9 6 c m	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 580号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ[バキューム式] （超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 581号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径φ75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量		1	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 切-型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1				D020201100 単 - 1130号
計								
単価								
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 勾-ㄚ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100	
						単 - 1131号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

単 - 584号

D060010010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1132号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1133号	
計							
単価							
J01 条件	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611004	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3		1			Q001611010
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						

3次単価表

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611003	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611009	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	有り						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1				CB210030 単 - 1134号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

3次単価表

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125	
普通作業員		人	5			R0102	
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1135号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

3次単価表

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	
普通作業員		人	6.8			R0102	
バックホウ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029	
クワ運転(管路埋戻)		日	3			単 - 1136号	
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133			D020201030	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1137号	
計						Z001075505	
単価						ZS3000004	
J01 埋戻土種別	改良土						
J02 バックホウ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホウ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

3次単価表

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 クレーン型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.5			R0125
普通作業員		人		6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	クレーン型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		7.6			D020201029 単 - 1138号
クレーン運転(管路埋戻)		日		3			D020201030 単 - 1139号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 埋戻土種別	発生土						
J02 バックホ規格	クレーン型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000020
------------	----------------

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 5.5km(一般) 昼間	m 3	1				D040110110 単 - 1140号
建設発生土処分費	西部管内平均（昼間）	m3	1				Z045915002
計							
単価							
J01 区分	自由地処分						
J02 使用機械	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3						
J03 規格	4 t 車						
J04 工事場所	西部						
J05 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000020
------------	----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 アスファルト 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 7.1km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110
							単 - 1141号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	西部管内平均	m 3	1				Z045012052
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000020
------------	----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 無筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 6.9km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110
							単 - 1142号
産業廃棄物処分費 (無筋コンクリー ト)	西部管内平均	m 3	1				Z045012552
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	無筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000020
------------	----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 鉄筋コン クリート 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 15.2km(一般) 昼間	m 3		1.3			D040110110 単 - 1143号
産業廃棄物処分費 (鉄筋コンクリ ート)	西部管内平均	m 3		1			Z045013052
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉄筋コンクリート						
J05 昼夜間	昼間						

単 - 598号

D040110202

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 路盤廃材 昼間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 6.9km(一般) 昼間	m 3	1					D040110110 単 - 1144号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	西部管内平均	m 3	1					Z045014082
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	西部							
J04 土質	路盤廃材							
J05 昼夜間	昼間							

単 - 599号

D040110202

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 鉾滓等 昼間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 8.1km(一般) 昼間	m 3	1.3				D040110110
							単 - 1145号
産業廃棄物処分費（鉾さい）	西部管内平均	m 3	1				Z045013552
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	鉾滓等						
J05 昼夜間	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

汚泥吸排車運搬	7.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
側溝清掃車運搬	7.0 k m以下	m 3		1			WB232010 単 - 1146号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジャブ型4.9t吊	m	1			D040915020 単 - 1147号	
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

単 - 602号

D060010050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置撤去 加 -ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m	1			D040915009 単 - 1148号	
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 単 - 1149号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 単 - 1150号
計							
単価							

単 - 604号

D060010080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】覆蓋工		単位	m 2	数量	4	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 単 - 1151号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 単 - 1152号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（ 覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 単 - 1153号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 単 - 1154号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 単 - 1155号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016	単 - 1156号
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1157号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

単 - 607号

D060010090

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1158号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

単 - 608号

D060010090

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018	単 - 1159号
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

単 - 609号

D060010100

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単 - 1160号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 単 - 1161号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】表層工	AS=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 1162号	
計							
単価							
J01 条件	AS=4 ~ 5cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単 - 1163号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 単 - 1164号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 単 - 1165号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単 - 1166号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1			CB410240 単 - 1167号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単 - 1168号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1			CB410250 単 - 1169号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】アスファルト安定処理工	10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 単 - 1170号	
計							
単価							
J01 条件	10cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】アスファルト安定処理工	15cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410040 単 - 1171号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 単 - 1172号	
計							
単価							
J01 条件	15cm						

単 - 618号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ[バキューム式] （超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 619号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 8 インチ		%					Z006540007
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 φ 9 6 c m	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 621号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ[バキューム式] （超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

単 - 622号

CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）径3 0 インチ		%					Z006540005
コンクリートカッタ（ブレード）径2 2 インチ		%					Z006540003
コンクリートカッタ（ブレード）径1 4 インチ		%					Z006540008
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					

3次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 切型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間	単 - 1173号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 如-ㄱ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単 - 1174号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1175号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】舗装版破碎	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量		単位	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1176号	
計							
単価							
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3		1			Q001611014 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1				Q001611020 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611013 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611019 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	有り						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1				CB210030 夜間 単 - 1177号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9				R0125 夜間
普通作業員		人	5				R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1				D020201016 夜間 単 - 1178号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 ハック杓規格 J02 ハック杓機種	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

3次単価表

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R0125 夜間
普通作業員		人	6.8				R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6				D020201029 夜間 単 - 1179号
ｸｳﾊﾞ 運転(管路埋戻)		日	3				D020201030 夜間 単 - 1180号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m3	133				Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別 J02 バックホ規格 J03 バックホ機種	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)						

3次単価表

労務調整-超過-規制							1.040-000000250
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R0125 夜間
普通作業員		人	6.8				R0102 夜間
バックホウ運転(管路埋戻)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6				D020201029 夜間 単 - 1181号
クワ 運転(管路埋戻)		日	3				D020201030 夜間 単 - 1182号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 埋戻土種別 J02 バックホウ規格 J03 バックホウ機種	発生土 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)						

単 - 635号

D040110105

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 21.2km(一般) 夜間	m 3						D040110110 夜間
			1					単 - 1183号
建設発生土処分費	西部管内平均（夜間）	m3						Z045915012 夜間
			1					
計								
単価								
J01 区分	自由地処分							
J02 使用機械	バックハウ山積 0 . 2 8 m 3							
J03 規格	4 t 車							
J04 工事場所	西部							
J05 昼夜	夜間							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 アスファルト 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 7.1km(一般) 夜間	m 3	1.3				D040110110 夜間 単 - 1184号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045912052 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	アスファルト						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 無筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 7km(一般) 夜 間	m 3	1.3					D040110110 夜間 単 - 1185号
産業廃棄物処分費 (無筋コンクリー ト)	西部管内平均 (夜間)	m 3	1					Z045912552 夜間
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	西部							
J04 土質	無筋コンクリート							
J05 昼夜間	夜間							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 鉄筋コン クリート 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬 費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 19km(一般) 夜 間	m 3	1.3					D040110110 夜間 単 - 1186号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリー ト）	西部管内平均（夜間）	m 3	1					Z045913052 夜間
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	西部							
J04 土質	鉄筋コンクリート							
J05 昼夜間	夜間							

単 - 639号

D040110202

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 路盤廃材 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 13.9km(一般) 夜間	m 3	1				D040110110 夜間 単 - 1187号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	西部管内平均（夜間）	m 3	1				Z045914082 夜間
計							
単価							
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3						
J02 規格	4 t 車						
J03 工事場所	西部						
J04 土質	路盤廃材						
J05 昼夜間	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 西部 鉾津等 夜間	単位	m 3	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3 4 t 車 22km(一般) 夜間	m 3	1.3					D040110110 夜間 単 - 1188号
産業廃棄物処分費 (鉾さい)	西部管内平均 (夜間)	m 3	1					Z045913552 夜間
計								
単価								
J01 使用機械	バックホウ山積 0 . 2 8 m 3							
J02 規格	4 t 車							
J03 工事場所	西部							
J04 土質	鉾津等							
J05 昼夜間	夜間							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

汚泥吸排車運搬	7.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬	7.0 k m以下	m 3	1			WB232010 夜間	単 - 1189号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジャック型4.9t吊	m	1			D040915020 夜間 単 - 1190号	
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

単 - 643号

D060010050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1 . 8 m 設置撤去 加 -ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 夜間 単 - 1191号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1192号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1193号
計							
単価							

単 - 645号

D060010080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】覆蓋工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	4	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	m 2		4			WB251920 夜間 単 - 1194号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2		4			WB251920 夜間 単 - 1195号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（ 覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2		4			WB251990 夜間 単 - 1196号
覆工板開閉工	標準	m 2		8			WB440200 夜間 単 - 1197号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28			CB410260 夜間 単 - 1198号
計							
単価							
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力)							
J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)							

単 - 646号

D060010090

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1199号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						

単 - 647号

D060010090

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1200号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

単 - 648号

D060010090

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1201号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

単 - 649号

D060010090

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 夜間 単 - 1202号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間	
						単 - 1203号	
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 1204号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】表層工	As=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコ ン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 1205号	
計							
単価							
J01 条件	As=4 ~ 5cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 1206号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1207号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1				CB410240 夜間 単 - 1208号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1				CB410250 夜間 単 - 1209号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

単 - 656号

D060010120

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間	単 - 1210号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間	単 - 1211号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコ ン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間	単 - 1212号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

単 - 657号

D060010130

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】アスファルト安定処理工	10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単 - 1213号	
計							
単価							
J01 条件	10cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】アスファルト安定処理工	15cm	単位	m 2	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単 - 1214号	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410040 夜間 単 - 1215号	
計							
単価							
J01 条件	15cm						

3次単価表

【配修】管据付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 単 - 1216号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 単 - 1217号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 単 - 1218号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 単 - 1219号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020
							単 - 1220号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 664号

D060020010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 単 - 1221号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 単 - 1222号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

【配修】ビニル管布設工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	1			D020304010 単 - 1223号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 単 - 1224号	
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口	1			D020304040 単 - 1225号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m	1			Q7204352B	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			Q40001110	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

【配修】ビニル管布設工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	1				D020304010 単 - 1226号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2				D020304020 単 - 1227号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口	1				D020304040 単 - 1228号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	4 0	m	1				Q7204353B
ソケット	H I V P 4 0	個	1				Q40001120
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】ビニル管布設工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 単 - 1229号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 単 - 1230号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 単 - 1231号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B
ソケット	H I V P 50	個		1			Q40001125
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

単 - 669号

D060020020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニル管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m	1			D020304010	単 - 1232号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口	2			D020304020	単 - 1233号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口	1			D020304040	単 - 1234号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	75	m	1			Q7204355B	
ソケット	H I V P 7 5	個	1			Q40001130	
管明示シート工		m	1			D020302130	単 - 1235号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ75						

3次単価表

【配修】ホリレン管布設工	φ 25	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			D044005051	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005052	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			D044005053	
ポリエチレン管 種	φ 2 5	m	10			Q40001905	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ポリレン管布設工	φ 40	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			D044005051 単 - 1239号	
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005052 単 - 1240号	
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			D044005053 単 - 1241号	
ポリエチレン管 種	φ 4 0	m	10			Q40001910	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 口径	φ 40						

3次単価表

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

【配修】ホリエレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 単 - 1246号	
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1247号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 675号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリシリンズリブ 被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	m	10			D060020035	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 676号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	m	10			D060020035	
管明示シート工		m	10			D020302130	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 677号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	m		10			D060020035 単 - 1252号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1253号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	m		10			D060020035 単 - 1254号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1255号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 150以下	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 単 - 1256号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10			D040205560 単 - 1257号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m	10			D040205560	
						単 - 1258号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 単 - 1259号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560
							単 - 1260号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m	10			D040205560	
						単 - 1261号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 685号

D060020040

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10			D040205560
							単 - 1262号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

【配修】ビニル管撤去工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	0.6			D020304010	
						単 - 1263号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	25mm	口	1			D020304070	
						単 - 1264号	
ビニル管処分工	φ 2 5 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030022	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

【配修】ビニル管撤去工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	0.6			D020304010	
						単 - 1265号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	40mm	口	1			D020304070	
						単 - 1266号	
ビニル管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030026	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m	0.6			D020304010	
						単 - 1267号	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	50mm	口	1			D020304070	
						単 - 1268号	
ビニル管処分工	φ 5 0 mm 2 0 k m以下	m	1			Z045030028	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】ビニル管撤去工	φ 75	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単 - 1269号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	75mm	口		1			D020304070 単 - 1270号
ビニル管処分工	φ 7 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030030
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】制水弁据付工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1				D020307010 単 - 1271号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1				D020307010 単 - 1272号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型（標準）標準(1.0)	基	1				D020307010 単 - 1273号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1274号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1275号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1276号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

【配修】制水弁据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1				D020307040 単 - 1277号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管切断工	φ 150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口	1			D020308011	
						単 - 1278号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 新管 管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011	
						単 - 1279号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管切断工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011	
						単 - 1280号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

【配修】管切断工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	600mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1281号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	900mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1282号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1100mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1283号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管切断工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1500mm	箇所	1			D020306010	
						単 - 1284号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

【配修】管継手工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	150mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1285号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

単 - 705号

D060020080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 単 - 1286号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	400mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1287号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 707号

D060020080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 単 - 1288号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	900mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1289号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 709号

D060020080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1290号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管継手工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015	
						単 - 1291号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1292号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 単 - 1293号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	400mm 普通押輪	箇所	1				D040205181 単 - 1294号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】継手離脱工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1295号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	900mm 普通押輪	箇所		1			D040205181 単 - 1296号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~ 】	1100mm 普通押輪	箇所	1				D040205181 単 - 1297号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181	
						単 - 1298号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工 (標準) 単口	箇所	1			D020307070	
						単 - 1299号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

3次単価表

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070	
						単 - 1300号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

3次単価表

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060	
						単 - 1301号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単 - 1302号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単 - 1303号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 有	箇所		1			D040705000 単 - 1304号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無	箇所	1				D040705000 単 - 1305号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1306号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

【配修】管連絡工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550	
						単 - 1307号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

【配修】管連絡工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単 - 1308号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

不用撤去品等処分工・鑄鉄		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ（鑄鉄くず）	故銑 B	t		1			Z032010505
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 1309号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

不用撤去品等処分工・鋼材		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ（鋼材くず）	ヘビーH 2（特級B）	t		1			Z032011505
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 1310号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1311号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1312号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1313号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1314号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 734号

D060020010

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1315号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1316号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

単 - 736号

D060020010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1317号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

単 - 737号

D060020020

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m	1			D020304010 夜間 単 - 1318号	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間 単 - 1319号	
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口	1			D020304040 夜間 単 - 1320号	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m	1			Q7204352B 夜間	
ソケット	H I V P 2 5	個	1			Q40001110 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

単 - 738号

D060020020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m	1				D020304010 夜間 単 - 1321号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口	2				D020304020 夜間 単 - 1322号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口	1				D020304040 夜間 単 - 1323号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	4 0	m	1				Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個	1				Q40001120 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

単 - 739号

D060020020

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1324号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1325号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1326号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B 夜間
ソケット	H I V P 50	個		1			Q40001125 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

単 - 740号

D060020020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ビニル管布設工	φ 75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1327号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1328号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1329号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	7 5	m		1			Q7204355B 夜間
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130 夜間
管明示シート工		m		1			D020302130 夜間 単 - 1330号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレン管布設工	φ 25	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m		10			D044005051 夜間 単 - 1331号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口		10			D044005052 夜間 単 - 1332号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口		10			D044005053 夜間 単 - 1333号
ポリエチレン管 種	φ 2 5	m		10			Q40001905 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリレン管布設工	φ 40	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
ホリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m		10			D044005051 夜間 単 - 1334号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口		10			D044005052 夜間 単 - 1335号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口		10			D044005053 夜間 単 - 1336号
ポリエチレン管 種	φ 4 0	m		10			Q40001910 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	φ 40						

単 - 743号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m	10			D320000322 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m	10			D320000322 夜間 単 - 1339号	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1340号	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402409 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 745号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 746号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ホリシレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリシレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 600 ~ 700	m	10			D060020035 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 747号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ホリシレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】ホリシレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 800 ~ 1000	m	10			D060020035 夜間	
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間	
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間	
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 748号

D060020030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1100 ~ 1200	m		10			D060020035 夜間 単 - 1347号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1348号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	φ 1350 ~ 1500	m		10			D060020035 夜間 単 - 1349号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1350号
埋設シート (年号シール付 , 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		1.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	10	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1351号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 200 ~ 300	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1352号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m	10			D040205560 夜間 単 - 1353号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 600 ~ 700	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1354号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1355号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 1100 ~ 1200	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1356号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ 1350 ~ 1500	単位	m	数量		単価	
					10		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1357号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 25	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1358号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	25mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1359号
ビニル管処分工	φ 2 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030022 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1360号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	40mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1361号
ビニル管処分工	φ 4 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030026 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 40						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 50	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1362号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	50mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1363号
ビニル管処分工	φ 5 0 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030028 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 50						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管撤去工	φ 75	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1364号
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	75mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1365号
ビニル管処分工	φ 7 5 mm 2 0 k m以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 75						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1366号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1367号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間	
						単 - 1368号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1369号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1370号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1371号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間	
						単 - 1372号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 夜間 単 - 1373号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 新管 管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	1			D020308011 夜間 単 - 1374号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 新管 φ 200は管端面防食工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	1			D020308011 夜間 単 - 1375号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 771号

D060020070

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	600mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1376号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	900mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1377号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1100mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1378号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管切断工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管切断工（新管）パイプ切削切断機使用	1500mm	箇所	1			D020306010 夜間 単 - 1379号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	150mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1380号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	300mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1381号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	400mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1382号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	600mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1383号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

単 - 779号

D060020080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	900mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1384号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1100mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1385号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管継手工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K S 形継手工	1500mm	箇所	1			D040205015 夜間 単 - 1386号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1387号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1388号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1389号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

単 - 785号

D060020090

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1390号	
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1391号	
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

単 - 787号

D060020090

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1392号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ 1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単 - 1393号	
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単 - 1394号	
計							
単価							
J01 条件	単口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 夜間	
						単 - 1395号	
計							
単価							
J01 条件	双口						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1396号	
計							
単価							
J01 口径	75mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1397号	
計							
単価							
J01 口径	100mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1 口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1398号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1399号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 消火栓室含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 φ 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付 無	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1400号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ 150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1401号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ 200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1402号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ 350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単 - 1403号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

【配修】鉄筋工	昼間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 単 - 1404号	
計							
単価							
J01 条件	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210	単 - 1405号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1406号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1407号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基礎碎石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1408号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単 - 804号

D060030040

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110	単 - 1409号
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

単 - 805号

D060030050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	100				WB253610 単 - 1410号
敷鉄板賃料	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 無	枚	21.53				WB253630 単 - 1411号
計							
単価							

単 - 806号

D060030060

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】外工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102
特殊作業員		人		0.95			R0101
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.36			Z002104002
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	80kg/m3	kg		80			Z200100002
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		862			Z001050505
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 807号

D060030070

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1412号
計							
単価							

単 - 808号

D060030080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110	
						単 - 1413号	
計							
単価							

単 - 809号

D060060050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2		1			Q001511014
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性珪酸塩2層はけ・ローラー 制約受ける	m 2		1			Q001513005
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー・淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001515017
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー・淡彩 制約受ける	m 2		1			Q001517017
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 ビール管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 400以下 ビール管 昼間	m		1			D046005181 単 - 1414号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 ビール管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 ビニル管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	φ 600以下 ビニル管 昼間	m		1			D046005181 単 - 1415号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 ビニル管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 単 - 1416号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 単 - 1417号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間						

3次単価表

【配修】下水道管浚渫工	φ 150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.74			R0125	
普通作業員		人	2.96			R0102	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	4.97			D046005900	
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	4.97			D046005950	
計							
単価							
J01 条件	φ 150 ~ 350						

3次単価表

【配修】下水道管浚渫工	φ 400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.07			R0125	
普通作業員		人	4.31			R0102	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	7.22			D046005900	
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	7.22			D046005950	
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 750						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125
普通作業員		人		6.97			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005900 単 - 1422号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005950 単 - 1423号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】引照点設置工	引照測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【設計】私有境界鈔引照測量	1 ~ 20点/指示	点		1			DT90000C11 単 - 1424号
計							
単価							
J01 条件	引照測量						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】引照点設置工	復元測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【設計】私有境界鋳復元測量	1 ~ 20点/指示	点		1			DT90000C12 単 - 1425号
計							
単価							
J01 条件	復元測量						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ A ）	1 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000200	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ B ）	2 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000201	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（ C ）	2 0 m3超【配】	m3		1			Z200000202
計							
単価							

3次単価表

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高架水槽清掃工（ A ）	5 m3以下【配】	箇所	1			Z200000203	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（ B ）	5 m3超【配】	m3		1			Z200000204
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	1			Z070000046	
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	50			CB420820	
						単 - 1426号	
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m	100			CB420840	
						単 - 1427号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	100			CB420841	
						単 - 1428号	
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	1.8m						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1429号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1430号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 単 - 1431号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

3次単価表

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9			R0125	
普通作業員		人	15.2			R0102	
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m	100			Z070000040	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	張替						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

門扉工	H=1.8m W=2.0m 材料費	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			WYB00649
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個		2			WYB00660
門扉落とし棒基礎	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0	個		1			WYB00661
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

門扉工	H=1.8m W=2.0m 施工費	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	基		1			WYB00663
基礎ブロック設置手間	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個		2			WYB00664
門扉落とし棒基礎設置手間	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0	個		1			WYB00665
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

門扉工	H=1.8m W=3.0m 材料費	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			WYB00652
基礎ブロック	4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0	個		2			WYB00666
門扉落とし棒基礎	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0	個		1			WYB00667
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=3.0m 施工費	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	基		1			WYB00669
基礎ブロック設置手間	4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0	個		2			WYB00670
門扉落とし棒基礎設置手間	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0	個		1			WYB00671
計							
単価							

3次単価表

門扉撤去	H=1.8m W=2.0m 施工費	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
門扉撤去手間	H=1.8m W=2.0m	基		1			WYB00673
基礎ブロック撤去手間	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個		1			WYB00674
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

門扉撤去	H=1.8m W=3.0m 施工費	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
門扉撤去手間	H=1.8m W=3.0m	基		1			WYB00676
基礎ブロック撤去手間	4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0	個		1			WYB00677
計							
単価							

単 - 834号

D060060070

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000010	
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000033
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	FRP製 70PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L		116			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000032
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	鋼製 180PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】除草工	西部	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	m 2	100			WB610180	
						単 - 1432号	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170	
						単 - 1433号	
草刈処分費		k g	250			YZ00000070-	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 工事場所	西部						
J02 刈草処分費(円/kg)							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T - 1 2 1 T G H = 1 2 . 0 m (積 載 荷 重 2 0 0 k g) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g	1			D012701011 夜間	
						単 - 1434号	
計							
単価							
J01 条件	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間	
						単 - 1435号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1436号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1437号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1438号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

単 - 844号

D060030040

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1439号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単 - 1440号
敷鉄板賃料	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単 - 1441号
計							
単価							

単 - 846号

D060030060

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】外工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		0.36			Z002104002 夜間
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	80kg/m3	kg		80			Z200100002 夜間
セメント（袋）	高炉B種 2 5 k g 袋入	k g		862			Z001050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 847号

D060030070

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1442号
計							
単価							

単 - 848号

D060030080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間	
						単 - 1443号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 ビール管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	φ 400以下 ビール管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単 - 1444号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 ビール管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 びん管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) びん管	φ 600以下 びん管 夜間	m		1			D046005181 夜間 単 - 1445号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 びん管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単 - 1446号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m		1			D046005182 夜間 単 - 1447号
計							
単価							
J01 条件 J02 昼夜	φ 450 ~ 600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 150 ~ 350	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005900 夜間 単 - 1448号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		4.97			D046005950 夜間 単 - 1449号
計							
単価							
J01 条件	φ 150 ~ 350						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 400 ~ 750	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125 夜間
普通作業員		人		4.31			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005900 夜間 単 - 1450号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		7.22			D046005950 夜間 単 - 1451号
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 750						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ 800 ~ 1000	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100 単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125 夜間
普通作業員		人		6.97			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005900 夜間 単 - 1452号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間		11.69			D046005950 夜間 単 - 1453号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ A ）	1 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000200 夜間	
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工（ B ）	2 0 m3以下【配】	箇所	1			Z200000201 夜間	
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工（ C ）	2 0 m3超【配】	m3		1			Z200000202 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（ A ）	5 m3以下【配】	箇所	1				Z200000203 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工（ B ）	5 m3超【配】	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1454号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1455号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単 - 1456号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 1.8m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1457号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1458号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m		100			CB420841 夜間 単 - 1459号
計							
単価							
J01 条件 J02 フェンス高さ	設置 2.0m						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125 夜間
普通作業員		人		15.2			R0102 夜間
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5 0	m		100			Z070000040 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	張替						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000011 夜間	
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	A T - 1 2 1 T G H = 1 2 . 0 m (積 載 荷 重 2 0 0 k g) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1			D046005490	
						単 - 1460号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ150以下	m	1			D060020030	
						単 - 1461号	
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1462号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	m	1				D060020030 単 - 1463号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
【配修】ホリェルンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030	
計						単 - 1464号	
単価						単 - 1465号	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 600 ~ 700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1466号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	m	1				D060020030 単 - 1467号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1468号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	m	1				D060020030 単 - 1469号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1470号
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	m		1			D060020030 単 - 1471号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管修繕工	φ 1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所	1				D046005490 単 - 1472号
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	m	1				D060020030 単 - 1473号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500 土工なし						

単 - 874号

D060040010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ150以下	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.69			D020201100	単 - 1474号
管路ハックル掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	2.15			D020201015	単 - 1475号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	2.02			CB210030	単 - 1476号
管路埋戻(機械埋戻・ハックル)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	3.51			D020201025	単 - 1477号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m2	2.69			D040825016	単 - 1478号
【配修】ホリシリンダー取付工	φ150以下	m	1			D060020030	単 - 1479号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式	1			D040610011	単 - 1480号
計							単 - 1481号
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 875号

D060040010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100	単 - 1482号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015	単 - 1483号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			CB210030	単 - 1484号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025	単 - 1485号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	4.03			D040825016	単 - 1486号
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030	単 - 1487号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単 - 1488号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310	単 - 1489号
計							単 - 1490号
単価							

D060040010

20250509
20250501

20250501

1.040-00000026

[illegible]

単 - 876号

D060040010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100	単 - 1491号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015	単 - 1492号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			CB210030	単 - 1493号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025	単 - 1494号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	7			D040825016	単 - 1495号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030	単 - 1496号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320	単 - 1497号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310	単 - 1498号
計							単 - 1499号
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 877号

D060040020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単 - 1500号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1501号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1502号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 単 - 1503号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ150以下	m		1			D060020030 単 - 1504号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単 - 878号

D060040020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1505号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1506号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1507号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 単 - 1508号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 単 - 1509号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

【配修】管取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1510号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 単 - 1511号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 単 - 1512号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 単 - 1513号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m		1			D060020030 単 - 1514号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 単 - 1515号
管路ハックル掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 単 - 1516号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単 - 1517号
管路埋戻(機械埋戻・ハックル)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 単 - 1518号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 単 - 1519号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1520号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単 - 881号

D060040030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 単 - 1521号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 単 - 1522号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単 - 1523号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 単 - 1524号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 単 - 1525号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単 - 1526号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1527号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 882号

D060040030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 単 - 1528号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 単 - 1529号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単 - 1530号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 単 - 1531号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 単 - 1532号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単 - 1533号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1534号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1535号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 150以下	m	1				D060020030 夜間 単 - 1536号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1537号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 200 ~ 300	m	1				D060020030 夜間 単 - 1538号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1539号	
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030 夜間 単 - 1540号	
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 600 ~ 700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1541号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 600 ~ 700	m	1				D060020030 夜間 単 - 1542号
計							
単価							
J01 条件	φ 600 ~ 700 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 8 0 0 ~ 1 0 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1543号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 800 ~ 1000	m	1				D060020030 夜間 単 - 1544号
計							
単価							
J01 条件	φ 800 ~ 1000 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1545号
【配修】ホリェルスリーブ 取付工	φ 1100 ~ 1200	m		1			D060020030 夜間 単 - 1546号
計							
単価							
J01 条件	φ 1100 ~ 1200 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】管修繕工	φ 1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所	1				D046005490 夜間 単 - 1547号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	φ 1350 ~ 1500	m	1				D060020030 夜間 単 - 1548号
計							
単価							
J01 条件	φ 1350 ~ 1500 土工なし						

単 - 890号

D060040010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1549号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.69			D020201100 夜間 単 - 1550号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m 3		2.15			D020201015 夜間 単 - 1551号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.02			CB210030 夜間 単 - 1552号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 3		3.51			D020201025 夜間 単 - 1553号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.69			D040825016 夜間 単 - 1554号
【配修】ホリシリンサーフ取付工	φ 150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1555号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1556号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工含む						

単 - 891号

D060040010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	4.03			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	3.23			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.51			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	5.73			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	4.03			D040825016 夜間	
【配修】ホリシリンズリブ取付工	φ 200 ~ 300	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 892号

D060040010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所	1			D046005490 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	7			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.3			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.6			C8210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	13.15			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	7			D040825016 夜間	
【配修】ホースリフティング取付工	φ 350 ~ 500	m	1			D060020030 夜間	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間	
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 893号

D060040020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1575号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1576号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1577号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1578号
【配修】ホリシリンダ取付工	φ150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1579号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工なし						

単 - 894号

D060040020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 2 0 0 ~ 3 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1580号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1581号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1582号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1583号
【配修】ホリレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1584号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ 3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1585号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm	箇所		0.5			D020308012 夜間 単 - 1586号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m		1			D040205000 夜間 単 - 1587号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400mm	m		1			D040205560 夜間 単 - 1588号
【配修】ホリシリンダ取付工	φ 350 ~ 500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1589号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 夜間 単 - 1590号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 夜間 単 - 1591号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単 - 1592号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 夜間 単 - 1593号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 夜間 単 - 1594号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1595号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下						

単 - 897号

D060040030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ 200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 夜間 単 - 1596号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 夜間 単 - 1597号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 夜間 単 - 1598号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 夜間 単 - 1599号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 夜間 単 - 1600号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単 - 1601号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1602号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300						

単 - 898号

D060040030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ 350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 夜間 単 - 1603号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 夜間 単 - 1604号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単 - 1605号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 夜間 単 - 1606号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 夜間 単 - 1607号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単 - 1608号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1609号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】仕切弁修繕工	φ 350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ 350以下 土工なし						

単 - 900号

D060040040

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ 400 ~ 600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 600 土工なし						

3次単価表

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所	1				D060040210 単 - 1610号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1				D040205550 単 - 1611号
【配修】ホリレフスリーブ 取付工	φ 150以下	m	2				D060020030 単 - 1612号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

単 - 902号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1613号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1614号
【配修】ホリシリンダ取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 単 - 1615号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所	1				D060040210 単 - 1616号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1				D040205550 単 - 1617号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m	2				D060020030 単 - 1618号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 904号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 単 - 1619号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 単 - 1620号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 単 - 1621号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 単 - 1622号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1623号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単 - 1624号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1625号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 単 - 1626号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 905号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 単 - 1627号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 単 - 1628号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 単 - 1629号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 単 - 1630号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1631号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1632号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1633号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 単 - 1634号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 906号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2	3.01			D020201100 単 - 1635号	
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	6.84			D020201015 単 - 1636号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	9.66			CB210030 単 - 1637号	
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	6.72			D020201025 単 - 1638号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	3.01			D040825016 単 - 1639号	
弁室構築造工(ﾚｼﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 400 ・ 500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単 - 1640号	
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所	1			D060040210 単 - 1641号	
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単 - 1642号	
【配修】ﾎﾟﾘｴﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 取付工	φ 350 ~ 500	m	2			D060020030 単 - 1643号	
計							
単価							

単 - 906号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

3次単価表

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.21			R0136	
普通作業員		人	0.24			R0102	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			単 - 1644号 ZS8000004	
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

3次単価表

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1645号 ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 単 - 1646号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 単 - 1647号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 単 - 1648号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 単 - 1649号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 単 - 1650号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 単 - 1651号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 単 - 1652号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 単 - 1653号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1654号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1655号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工なし						

単 - 914号

D060040080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.08				D020201100 単 - 1656号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.15				D020201015 単 - 1657号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.82				D020201025 単 - 1658号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.08				D040825016 単 - 1659号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1				D040705000 単 - 1660号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

3次単価表

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1661号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 単 - 1662号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 単 - 1663号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1664号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1665号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 916号

D060040080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1666号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 単 - 1667号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 単 - 1668号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1669号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1670号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 単 - 1671号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 単 - 1672号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 単 - 1673号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 単 - 1674号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1675号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】弁室整備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 単 - 1676号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1677号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			単 - 1678号 D040610011
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			単 - 1679号 ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

単 - 920号

D060060110

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5			R0102	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	2			D046005900	
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間	2			単 - 1680号	
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間	2			D046005910	
						単 - 1681号	
						D046005810	
						単 - 1682号	
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5				D040705000 単 - 1683号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工なし						

3次単価表

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1.5			D040705000 単 - 1684号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500以上 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2	1.08			D020201100 単 - 1685号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.08			D040825016 単 - 1686号	
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1			D040705000 単 - 1687号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ250 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1688号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1689号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1690号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 925号

D060040110

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1691号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1692号
弁室類築造工(レシコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾞｲ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1693号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ 350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 350以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ 400 ~ 600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	φ 400 ~ 600 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1694号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1695号
【配修】ホリシリンズリブ 取付工	φ 150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1696号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1697号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1698号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1699号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所	1				D060040210 夜間 単 - 1700号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1				D040205550 夜間 単 - 1701号
【配修】ホリェレンスリプ 取付工	φ 350 ~ 500	m	2				D060020030 夜間 単 - 1702号
計							
単価							
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工なし						

単 - 931号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 夜間 単 - 1703号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 夜間 単 - 1704号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 夜間 単 - 1705号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 夜間 単 - 1706号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1707号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1708号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1709号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1710号
計							
単価							
J01 条件	φ150以下 土工含む						

単 - 932号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 夜間 単 - 1711号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 夜間 単 - 1712号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 夜間 単 - 1713号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 夜間 単 - 1714号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1715号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1716号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1717号
【配修】ホリシリンスリーブ取付工	φ 200 ~ 300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1718号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 ~ 300 土工含む						

単 - 933号

D060040050

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	3.01			D020201100 夜間	単 - 1719号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.84			D020201015 夜間	単 - 1720号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	9.66			CB210030 夜間	単 - 1721号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	6.72			D020201025 夜間	単 - 1722号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	3.01			D040825016 夜間	単 - 1723号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400 ・ 500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間	単 - 1724号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所	1			D060040210 夜間	単 - 1725号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間	単 - 1726号
【配修】ホリシリンダリフ取付工	φ 350 ~ 500	m	2			D060020030 夜間	単 - 1727号
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ 350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	φ 350 ~ 500 土工含む						

単 - 934号

D060040060

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.21			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.24			R0102 夜間	
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 夜間	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			単 - 1728号 ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 夜間	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1729号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

3次単価表

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2	1.09			D020201100 夜間 単 - 1730号	
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3	1			D020201015 夜間 単 - 1731号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3	0.66			D020201025 夜間 単 - 1732号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.09			D040825016 夜間 単 - 1733号	
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

3次単価表

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 夜間 単 - 1734号
管路ハック杓掘削積込	加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 夜間 単 - 1735号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ㇿ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出がス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 夜間 単 - 1736号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 夜間 単 - 1737号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

単 - 939号

D060040080

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1738号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 600以下 土工なし						

単 - 940号

D060040080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1739号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ900以上 土工なし						

単 - 941号

D060040080

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.08			D020201100 夜間 単 - 1740号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.15			D020201015 夜間 単 - 1741号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.82			D020201025 夜間 単 - 1742号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.08			D040825016 夜間 単 - 1743号	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単 - 1744号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 250 土工含む						

単 - 942号

D060040080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1745号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 夜間 単 - 1746号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 夜間 単 - 1747号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1748号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1749号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

単 - 943号

D060040080

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単 - 1750号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 夜間 単 - 1751号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 夜間 単 - 1752号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単 - 1753号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1754号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 夜間 単 - 1755号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 夜間 単 - 1756号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 夜間 単 - 1757号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 夜間 単 - 1758号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ600～900 (副弁内蔵式ハックライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1759号
計							
単価							

単 - 945号

D060060110

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 夜間 単 - 1760号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1761号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m 3		0.64			CB210110 夜間 単 - 1762号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1763号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5			R0102 夜間	
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	2			D046005900 夜間	
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間	2			単 - 1764号	
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間	2			D046005910 夜間	
						単 - 1765号	
			2			D046005810 夜間	
						単 - 1766号	
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単 - 1767号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ250 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単 - 1768号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500以上 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単 - 1769号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単 - 1770号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1771号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ250 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1772号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1773号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 400・500 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1774号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 500、600 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 φ 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単 - 1775号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上 層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単 - 1776号
弁室構築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 φ 600 ~ 900 (副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾗｲ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1777号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 φ 900以上 土工含む						

3次単価表

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1778号	
						ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単 - 954号

D060040130

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080 単 - 1779号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1780号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1781号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1782号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1783号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1784号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ホリ引管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112	
						単 - 1785号	
計							
単価							
J01 条件	ホリ引管25mm 土工なし						

3次単価表

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 クーラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69				D020201100 単 - 1786号
管路バックル掘削積込	クーラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01				D020201015 単 - 1787号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85				CB210030 単 - 1788号
管路埋戻(機械埋戻・バックル)	改良土 クーラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44				D020201025 単 - 1789号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69				D040825016 単 - 1790号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2				D047005112 単 - 1791号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

単 - 957号

D060040130

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ホリシ管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112	
						単 - 1792号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管40mm 土工なし						

単 - 958号

D060040130

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1793号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1794号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1795号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1796号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1797号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単 - 1798号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】凍結工	5 0 mm以下	箇所	1			D058005090	
						単 - 1799号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け	箇所	1.5			D020304315	
						単 - 1800号	
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

単 - 961号

D060040160

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所	1				D048005034 単 - 1801号
計							
単価							

単 - 962号

D060040170

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシソ管)		箇所		1			D058005070 単 - 1802号
計							
単価							

単 - 963号

D060040180

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155	
						単 - 1803号	
計							
単価							

単 - 964号

D060040190

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1				D058005170 単 - 1804号
計							
単価							

単 - 965号

D060040200

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓 取付工	150mm以下 × 25mm	箇所	1				D058005182 単 - 1805号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 25 土工なし						

単 - 966号

D060040200

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓 取付工	150mm以下 × 40mm	箇所		1			D058005182 単 - 1806号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 40 土工なし						

単 - 967号

D060040200

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	200mm × 25mm	箇所	1			D058005182 単 - 1807号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 25 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	200mm × 40mm	箇所	1				D058005182 単 - 1808号
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 40 土工なし						

単 - 969号

D060040200

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 25mm	箇所	1				D058005182 単 - 1809号
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 25 土工なし						

単 - 970号

D060040200

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 40mm	箇所	1			D058005182 単 - 1810号	
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 40 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ 75 × φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm × 25mm	箇所	1				D058005185 単 - 1811号
計							
単価							
J01 口径	φ 75 × φ 25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

単 - 973号

D060040130

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1.69			D020201100 夜間	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.01			D020201015 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.85			CB210030 夜間	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	1.44			D020201025 夜間	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1.69			D040825016 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

単 - 974号

D060040130

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ホリシ管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112 夜間 単 - 1819号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管25mm 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1820号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1821号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1822号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1823号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1824号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1825号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

単 - 976号

D060040130

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ホリシ管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112 夜間 単 - 1826号	
計							
単価							
J01 条件	ホリシ管40mm 土工なし						

単 - 977号

D060040130

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1827号
管路ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1828号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1829号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	改良土 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1830号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1831号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1832号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け	箇所	1.5			D020304315 夜間 単 - 1833号	
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

単 - 979号

D060040160

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所	1			D048005034 夜間 単 - 1834号	
計							
単価							

単 - 980号

D060040170

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシソ管)		箇所	1			D058005070 夜間 単 - 1835号	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155 夜間 単 - 1836号	
計							
単価							

単 - 982号

D060040190

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 夜間	
						単 - 1837号	
計							
単価							

単 - 983号

D060040200

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓 取付工	150mm以下 × 25mm	箇所	1				D058005182 夜間 単 - 1838号
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 25 土工なし						

単 - 984号

D060040200

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓取付 穿孔工	φ 150以下 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】 鑄鉄管用外 1/2 付分水栓 取付工	150mm以下 × 40mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1839号	
計							
単価							
J01 条件	φ 150以下 × φ 40 土工なし						

単 - 985号

D060040200

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 付分水栓 取付工	200mm × 25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1840号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 25 土工なし						

単 - 986号

D060040200

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 付分水栓取付 穿孔工	φ 200 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 付分水栓 取付工	200mm × 40mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1841号	
計							
単価							
J01 条件	φ 200 × φ 40 土工なし						

単 - 987号

D060040200

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 25mm	箇所	1			D058005182 夜間 単 - 1842号	
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 25 土工なし						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓取付 穿孔工	φ 300 × φ 40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用外 ^レ ル付分水栓 取付工	300mm × 40mm	箇所		1			D058005182 夜間 単 - 1843号
計							
単価							
J01 条件	φ 300 × φ 40 土工なし						

単 - 989号

D060040300

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】ビニル管用サドル付分水栓取付 穿孔工	φ 75 × φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
【給・修繕】ビニル管用サドル付分水栓 取付工	75mm × 25mm	箇所	1				D058005185 夜間 単 - 1844号
計							
単価							
J01 口径	φ 75 × φ 25						

単 - 990号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1845号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1846号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1847号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1848号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1849号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1850号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1851号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1852号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1853号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 990号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単 - 991号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1854号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1855号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単 - 1856号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1857号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1858号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1859号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1860号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1861号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

単 - 992号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1862号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1863号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030	単 - 1864号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1865号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1866号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1867号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1868号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

単 - 993号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			単 - 1869号	CB210030
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			単 - 1870号	CB410260
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1871号	CB410240
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			単 - 1872号	D040830111
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			単 - 1873号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1874号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単 - 994号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1875号	CB410260
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 1876号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1877号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

単 - 995号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1878号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 単 - 1879号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010 単 - 1880号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1881号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

単 - 996号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			単 - 1882号	CB210030
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1883号	CB410240
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			単 - 1884号	D040830111
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			単 - 1885号	D011603000
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			単 - 1886号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1887号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

単 - 997号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1888号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1889号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1890号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1891号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1892号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1893号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1894号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000	単 - 1895号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1896号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 997号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単 - 998号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホリマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1897号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1898号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030	単 - 1899号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1900号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1901号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1902号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1903号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1904号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011	単 - 1905号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

単 - 998号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20						

単 - 999号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホリマ改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 1906号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 単 - 1907号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単 - 1908号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410260 単 - 1909号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 単 - 1910号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410240 単 - 1911号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2		50			D040830111 単 - 1912号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 単 - 1913号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 999号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15						

単 - 1000号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			単 - 1914号	CB210030
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 1915号	CB410261
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			単 - 1916号	D040830111
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1917号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

単 - 1001号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1918号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1919号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1920号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1921号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1922号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単 - 1002号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1923号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1924号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1925号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1926号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1927号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単 - 1003号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1928号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1929号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1930号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1931号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1932号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 昼間						

単 - 1004号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1933号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1934号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1935号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1936号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1937号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

単 - 1005号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1938号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1939号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1940号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1941号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1942号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単 - 1006号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1943号	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1944号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030 単 - 1945号	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 単 - 1946号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1947号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単 - 1007号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1948号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1949号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 1950号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 1951号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 1952号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1953号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単 - 1008号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1954号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1955号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 1956号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 1957号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1958号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単 - 1009号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1959号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1960号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 単 - 1961号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 単 - 1962号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1963号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単 - 1010号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1964号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1965号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 1966号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1967号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1968号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 昼間						

単 - 1011号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1969号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1970号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 単 - 1971号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1972号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010 単 - 1973号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間						

単 - 1012号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1974号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1975号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 1976号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1977号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1978号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1979号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 昼間						

単 - 1013号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1980号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1981号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 1982号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1983号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1984号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1985号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

単 - 1014号

D046506515

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 1986号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 1987号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単 - 1988号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単 - 1989号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 単 - 1990号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 0 mm 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 5 mm遊戯道路 下地 A s 上	m 2	1			Z051531010	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2 mm	m 2	1				Z051531020
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

単 - 1018号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1991号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1992号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単 - 1993号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 1994号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 1995号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単 - 1019号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1996号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1997号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	単 - 1998号
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015	単 - 1999号
溶接金網(G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2000号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2001号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

単 - 1020号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2002号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2003号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030	単 - 2004号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027	単 - 2005号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2006号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 2007号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2008号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

単 - 1021号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2009号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2010号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030	単 - 2011号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027	単 - 2012号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 2013号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 2014号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2015号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

単 - 1022号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			単 - 2016号	CB430310
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			単 - 2017号	CB210030
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			単 - 2018号	D040845015
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			単 - 2019号	D040870011
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2020号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単 - 1023号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2021号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2022号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 単 - 2023号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 単 - 2024号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2025号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単 - 1024号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2026号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2027号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単 - 2028号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2029号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 2030号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 2031号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

3次単価表

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			単 - 2032号	CB210030
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2033号	CB410261
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			単 - 2034号	D040870011
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2035号	ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)						

単 - 1026号

D058005080

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給：修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071
普通作業員		人		0.1			単 - 2036号
諸雑費（まるめ）		式		1			R0102
計							ZS3000004
単価							

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18 -8-25（高炉）有り	m	100			CB422520 単 - 2037号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2038号
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単 - 1029号

D046506535

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2041号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単 - 1033号

D046506535

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m		100			CB422510 単 - 2043号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2044号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単 - 1035号

D046506535

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2045号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2046号 ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単 - 1037号

D046506540

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2047号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100				CB422520
諸雑費 (まるめ)		式		1				単 - 2048号 ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2049号 ZS3000004	
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2050号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2051号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000026
------------	----------------

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単 - 2052号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
					1		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単 - 2053号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （自転車道シール）	箇所	1			Z051541505	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単 - 1045号

D046506570

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m		1			WB810510 単 - 2054号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m		1			WB810530 単 - 2055号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単 - 2056号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

単 - 1047号

D046506580

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3		0.71			CB240060
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個		100			単 - 2057号 Z099200230
基礎ブロック設置手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200210
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	3 0 0 × 3 0 0 × 7 mm 合成ゴム（接着剤共）	枚		1			Z002016205
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

単 - 1049号

D060050190

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310	単 - 2058号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310	単 - 2059号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.13			CB210030	単 - 2060号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m 2	1			D040845060	単 - 2061号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	1			D040830111	単 - 2062号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単 - 1050号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2063号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2064号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間	単 - 2065号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2066号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2067号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2068号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2069号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2070号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2071号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1050号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)						

単 - 1051号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2072号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2073号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単 - 2074号
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2075号
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2076号
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2077号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2078号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2079号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単 - 1051号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

単 - 1052号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2080号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2081号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 2082号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2083号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2084号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2085号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2086号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

単 - 1053号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			単 - 2087号	CB210030 夜間
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			単 - 2088号	CB410260 夜間
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2089号	CB410240 夜間
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			単 - 2090号	D040830111 夜間
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			単 - 2091号	D040870011 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2092号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

単 - 1054号

D046506500

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2093号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2094号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2095号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

単 - 1055号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			単 - 2096号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			CB210030 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			単 - 2097号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			D042000010 夜間	
計						単 - 2098号	
単価						D040870011 夜間	
J01 舗装種別	(F)N11					単 - 2099号	
J02 昼夜	夜間					ZS3000004 夜間	

単 - 1056号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			単 - 2100号	CB210030 夜間
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			単 - 2101号	CB410240 夜間
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			単 - 2102号	D040830111 夜間
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			単 - 2103号	D011603000 夜間
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			単 - 2104号	D040870011 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2105号	ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

単 - 1057号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2106号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2107号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間 単 - 2108号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2109号	
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2110号	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2111号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2112号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間 単 - 2113号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2114号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

単 - 1057号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）						

単 - 1058号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2115号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2116号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		7.5			CB210030 夜間 単 - 2117号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410260 夜間 単 - 2118号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 夜間 単 - 2119号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2		100			CB410250 夜間 単 - 2120号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 プ°ライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410240 夜間 単 - 2121号
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2		50			D040830111 夜間 単 - 2122号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単 - 2123号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(I)ホ°リマ-改質アスファルト 型A20						

単 - 1059号

D046506500

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2124号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2125号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単 - 2126号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2127号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間	単 - 2128号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2129号
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 夜間	単 - 2130号
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2131号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単 - 1059号

D046506500

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(J)ホ°リマ-改質アスファルト 型A15						

単 - 1060号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			単 - 2132号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB210030 夜間	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			単 - 2133号	
諸雑費(まるめ)		式	1			CB410261 夜間	
計						単 - 2134号	
単価						D040830111 夜間	
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)					単 - 2135号	
						ZS3000004 夜間	

単 - 1061号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2136号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2137号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2138号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2139号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2140号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

単 - 1062号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2141号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2142号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2143号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2144号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2145号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

単 - 1063号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2146号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2147号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	
						単 - 2148号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2149号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2150号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1064号

D046506505

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10 (保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2151号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2152号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	単 - 2153号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2154号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2155号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10 (保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1065号

D046506505

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2156号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2157号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 2158号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2159号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2160号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

単 - 1066号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2161号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2162号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		16			CB210030 夜間 単 - 2163号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		100			CB410261 夜間 単 - 2164号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単 - 2165号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

単 - 1067号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2166号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2167号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間	単 - 2168号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 2169号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 2170号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2171号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

単 - 1068号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2172号
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2173号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		18.5			CB210030 夜間 単 - 2174号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2		100			D040845020 夜間 単 - 2175号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単 - 2176号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

単 - 1069号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2177号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2178号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 夜間 単 - 2179号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 2180号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2181号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

単 - 1070号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2182号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2183号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	
						単 - 2184号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2185号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2186号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1071号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2187号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		50			CB430310 夜間 単 - 2188号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		20.5			CB210030 夜間 単 - 2189号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2		100			D040830111 夜間 単 - 2190号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2		100			D042000010 夜間 単 - 2191号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間						

単 - 1072号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2192号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
						単 - 2193号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	
						単 - 2194号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2195号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	
						単 - 2196号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	
						単 - 2197号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)NK11-25						
J02 昼夜	夜間						

単 - 1073号

D046506510

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			単 - 2198号 CB430310 夜間	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			単 - 2199号 CB210030 夜間	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			単 - 2200号 D040830111 夜間	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			単 - 2201号 D040830111 夜間	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			単 - 2202号 D042000010 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2203号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間						

単 - 1074号

D046506515

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	25			CB430310 夜間	単 - 2204号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	25			CB430310 夜間	単 - 2205号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間	単 - 2206号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m	100			D040845030 夜間	単 - 2207号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	63			Z004130002 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間	単 - 2208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 0 mm 下地 A s 上	m 2	1			Z051531005 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工 (材工共)	厚 1 . 5 mm遊戯道路 下地 A s 上	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝9：1 粒径1～2mm	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

単 - 1078号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2209号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2210号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間 単 - 2211号	
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2212号	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2213号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

単 - 1079号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2214号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2215号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 2216号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2217号	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2218号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2219号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

単 - 1080号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2220号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2221号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 夜間	単 - 2222号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027 夜間	単 - 2223号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2224号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2225号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2226号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

単 - 1081号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2227号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2228号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間	単 - 2229号
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027 夜間	単 - 2230号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2231号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間	単 - 2232号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2233号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

単 - 1082号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2234号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2235号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単 - 2236号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間	単 - 2237号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2238号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

単 - 1083号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2239号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2240号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間	単 - 2241号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 2242号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2243号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

単 - 1084号

D046506525

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2244号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2245号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単 - 2246号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 2247号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 2248号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2249号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

3次単価表

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2250号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 2251号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2252号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2253号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)						

単 - 1086号

D058005080

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給：修繕】私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 (t=5cm)		単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	100	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工 (材・工共)	18N/mm2	m 3		5			D040305071 夜間
普通作業員		人		0.1			単 - 2254号
諸雑費（まるめ）		式		1			R0102 夜間
計							ZS3000004 夜間
単価							

単 - 1087号

D046506530

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18 -8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2255号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

単 - 1088号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

単 - 1089号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

単 - 1090号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

単 - 1091号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

単 - 1092号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

単 - 1093号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

単 - 1094号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

単 - 1095号

D046506535

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

単 - 1097号

D046506540

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉）有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 2265号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量		100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100				CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1				単 - 2266号 ZS3000004 夜間
計								
単価								

単 - 1099号

D046506550

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 2267号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 2268号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単 - 2270号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単 - 2271号
計							
単価							
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ 6 0 0 （自転車道シール）	箇所	1			Z051541505 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

単 - 1105号

D046506570

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m		1			WB810510 夜間 単 - 2272号
ガードレール 路側用（土中用）	G r - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無	m		1			WB810530 夜間 単 - 2273号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

単 - 1106号

D046506575

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単 - 2274号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

単 - 1107号

D046506580

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3		0.71			CB240060 夜間
基礎ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 mm	個		100			単 - 2275号 Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	1 0 k g 以上 5 0 k g 以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）						

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	3 0 0 × 3 0 0 × 7 mm 合成ゴム（接着剤共）	枚		1			Z002016205 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 1109号

D060050190

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単 - 2276号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.5			CB430310 夜間 単 - 2277号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.13			CB210030 夜間 単 - 2278号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブロック線状・点状 新品	m 2		1			D040845060 夜間 単 - 2279号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 2280号
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

単 - 1110号

D060060010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 2281号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単 - 1111号

D060060010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 2282号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

単 - 1112号

D060060010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 2283号
計							
単価							
J01 条件	管材						

単 - 1113号

D060060010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 2284号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-00000020
------------	----------------

交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1			R0803
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 A						

3次単価表

交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1				R0804
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 B						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（ C ）	標識車【配】	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 A						

3次単価表

労務調整-超過-規制	1.040-000000250
------------	-----------------

交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 誘導員選択	交通誘導警備員 B						

単 - 1119号

D060060030

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工（ C ）	標識車【配】	時間	1			Z200000230 夜間	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

単 - 1120号

D060060010

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制 1.040-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 2285号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

3次単価表

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単 - 2286号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

単 - 1122号

D060060020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 2287号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 単 - 2288号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 単 - 2289号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 2290号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単 - 1123号

D060060020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			単 - 2291号	CB210030
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			単 - 2292号	D020201025
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			単 - 2293号	D040825016
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2294号	ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

3次単価表

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015	単 - 2295号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025	単 - 2296号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 2297号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 2298号
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単 - 1125号

D060060020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1				CB430310 単 - 2299号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9				D020201015 単 - 2300号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65				D020201025 単 - 2301号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1				D040825016 単 - 2302号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						

単 - 1126号

D060060020

3次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制 1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2303号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 2304号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 切-う型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単 - 2305号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2306号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

単 - 1127号

D060060020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2307号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 夜間 単 - 2308号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2309号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2310号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

単 - 1128号

D060060020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1			CB430310 夜間 単 - 2311号
管路ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.5			D020201015 夜間 単 - 2312号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3		0.25			D020201025 夜間 単 - 2313号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1			D040825016 夜間 単 - 2314号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

単 - 1129号

D060060020

3次単価表

20250509

20250501

労務調整-超過-規制

1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2315号	
管路ﾊﾞｯｸﾌｻｲﾙ掘削積込	ｸﾚｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015 夜間 単 - 2316号	
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻｲﾙ)	改良土 ｸﾚｰ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2317号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2318号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						