単－2315号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2316号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2317号　　CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

単－2323号　　WK230370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115
軽油	１．２号	L	84			Z006702002
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３ 風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2324号　　D020301030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301031 単－ 3175号
ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	m	1			D020301032 単－ 3176号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時)	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時) J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2325号　　D040915030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 3日 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日	9.009			Z011058002
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回	3.003			Z011057002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板長 J02 1工区あたりの平均賃借期間 J03 施工延長	1.5～2.5m 3 日 1 m					
J04 転用要否	転用なし					

大阪市水道局

単－2326号　　D030106010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単－ 3177号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	m	1			D030106012 単－ 3178号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

大阪市水道局

単－2327号　　D040915014

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量鋼矢板賃料・修理費	２型 2.5～3.5m 3日 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	２型１４．８ｋｇ／ｍ（９０日以内）	ｔ・日	0.533			Z011043520
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		ｔ・回	0.178			D010907020 単－　3179号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板型式 J02 矢板長 J03 １区間あたりの平均賃借期間	２型 2.5～3.5m 3 日					
J04 施工延長 J05 転用要否	1 m 転用なし					

大阪市水道局

単－2328号　　D020301020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301021 単－ 3180号
軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】	m	1			D020301022 単－ 3181号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格（設置時）	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格（撤去時） J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種（設置時）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2329号　　D030106010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単－　3182号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	m	1			D030106012 単－　3183号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

大阪市水道局

単－2330号　　WB251991

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125
とび工		人	4.6			R0106
溶接工		人	2.1			R0113
普通作業員		人	5.1			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

大阪市水道局

単－2331号　　WB251992

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125
とび工		人	2.7			R0106
溶接工		人	1.3			R0113
普通作業員		人	3.2			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

大阪市水道局

単－2332号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3184号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2333号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単－　3185号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2334号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3186号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2335号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3187号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2336号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	38.1			Z002122003
普通作業員		人	1.56			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単－　3188号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３０ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2337号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3189号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2338号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	44.45			Z002125001
普通作業員		人	2.34			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単－　3190号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2339号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	44.45			Z002122003
普通作業員		人	2.34			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単－　3191号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2340号　　D040840021

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410261 単－ 3192号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2341号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3193号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－2342号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2343号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2344号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2345号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 12.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 27.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 27.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

単－2352号　　WK230370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	84			Z006702002 夜間
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３ 風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2353号　　D020301030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱﾙﾐ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301031 夜間 単－ 3194号
ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	m	1			D020301032 夜間 単－ 3195号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時)	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時) J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 3日 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日	9.009			Z011058002 夜間
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回	3.003			Z011057002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板長 J02 1工区あたりの平均賃借期間 J03 施工延長	1.5～2.5m 3 日 1 m					
J04 転用要否	転用なし					

単－2355号　　D030106010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単－ 3196号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	m	1			D030106012 夜間 単－ 3197号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

大阪市水道局

単－2356号　　D040915014

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量鋼矢板賃料・修理費	２型 2.5～3.5m 3日 1m 転用なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	２型１４．８ｋｇ／ｍ（９０日以内）	ｔ・日	0.533			Z011043520 夜間
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		ｔ・回	0.178			D010907020 夜間 単－　3198号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板型式 J02 矢板長 J03 １区間あたりの平均賃借期間	２型 2.5～3.5m 3 日					
J04 施工延長 J05 転用要否	1 m 転用なし					

大阪市水道局

単－2357号　　D020301020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301021 夜間 単－ 3199号
軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】	m	1			D020301022 夜間 単－ 3200号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格（設置時）	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格（撤去時） J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種（設置時）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2358号　　D030106010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単－ 3201号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	m	1			D030106012 夜間 単－ 3202号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

大阪市水道局

単－2359号　　WB251991

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125 夜間
とび工		人	4.6			R0106 夜間
溶接工		人	2.1			R0113 夜間
普通作業員		人	5.1			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

大阪市水道局

単－2360号　　WB251992

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 夜間
とび工		人	2.7			R0106 夜間
溶接工		人	1.3			R0113 夜間
普通作業員		人	3.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

大阪市水道局

単－2361号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3203号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2362号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単－　3204号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2363号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3205号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2364号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3206号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2365号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	38.1			Z002122003 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単－　3207号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３０ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2366号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3208号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2367号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	44.45			Z002125001 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単－　3209号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2368号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	44.45			Z002122003 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単－　3210号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2369号　　D040840021

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410261 夜間 単－ 3211号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2370号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3212号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－2371号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2372号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2373号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2374号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2375号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単－　3213号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

大阪市水道局

単－2376号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.067			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

大阪市水道局

単－2377号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単－　3214号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

大阪市水道局

単－2378号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.1			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

大阪市水道局

単－2379号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

大阪市水道局

単－2380号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.117			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

大阪市水道局

単－2381号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.216			R0136
普通作業員		人	0.33			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.204			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	600㎜					

大阪市水道局

単－2382号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.228			R0101
普通作業員		人	0.888			R0102
パイプ切削切断機	φ６００	供用日	0.568			M1153002215
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

大阪市水道局

単－2383号　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.378			R0136
普通作業員		人	0.552			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.246			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	900㎜					

大阪市水道局

単－2384号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.304			R0101
普通作業員		人	1.362			R0102
パイプ切削切断機	φ９００	供用日	0.835			M1153002230
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

大阪市水道局

単－2385号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.558			R0136
普通作業員		人	0.828			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.288			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1100㎜					

大阪市水道局

単－2386号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.357			R0101
普通作業員		人	1.672			R0102
パイプ切削切断機	φ１１００	供用日	1.002			M1153002305
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

大阪市水道局

単－2387号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.032			R0136
普通作業員		人	1.548			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.366			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1500㎜					

大阪市水道局

単－2388号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.45			R0101
普通作業員		人	2.432			R0102
パイプ切削切断機	φ１５００	供用日	1.369			M1153002320
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

大阪市水道局

単－2389号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2390号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2391号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2392号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2393号　　D020307065

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.15			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 呼び径	設置 人力施工 75㎜					
J04 設置条件	空気弁設置					

大阪市水道局

単－2394号　　D020307065

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.41			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 呼び径	設置 人力施工 100㎜					
J04 設置条件	空気弁設置					

大阪市水道局

単－2395号　　D020307065

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.31			R0136
普通作業員		人	0.62			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 呼び径	設置 人力施工 150㎜					
J04 設置条件	空気弁設置					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り						

単－2396号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2398号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2399号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 単－　3215号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　3216号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－2400号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2401号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　3217号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　3218号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2402号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　3219号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2403号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2404号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2405号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　3220号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　3221号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2406号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　3222号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2407号　　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2408号　　WB010030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

大阪市水道局

単－2409号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2410号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2411号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単－　3223号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

大阪市水道局

単－2412号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.067			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

大阪市水道局

単－2413号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単－　3224号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

大阪市水道局

単－2414号　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.1			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

大阪市水道局

単－2415号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

大阪市水道局

単－2416号　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.117			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

大阪市水道局

単－2417号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.216			R0136 夜間
普通作業員		人	0.33			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.204			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	600㎜					

大阪市水道局

単－2418号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.228			R0101 夜間
普通作業員		人	0.888			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ６００	供用日	0.568			M1153002215 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

大阪市水道局

単－2419号　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.378			R0136 夜間
普通作業員		人	0.552			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.246			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	900㎜					

大阪市水道局

単－2420号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.304			R0101 夜間
普通作業員		人	1.362			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ９００	供用日	0.835			M1153002230 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

大阪市水道局

単－2421号　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.558			R0136 夜間
普通作業員		人	0.828			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.288			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1100㎜					

大阪市水道局

単－2422号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.357			R0101 夜間
普通作業員		人	1.672			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ１１００	供用日	1.002			M1153002305 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

大阪市水道局

単－2423号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.032			R0136 夜間
普通作業員		人	1.548			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.366			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1500㎜					

大阪市水道局

単－2424号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.45			R0101 夜間
普通作業員		人	2.432			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ１５００	供用日	1.369			M1153002320 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

大阪市水道局

単－2425号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2426号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2427号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2428号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2429号　　D020307065

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.15			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 呼び径	設置 人力施工 75㎜					
J04 設置条件	空気弁設置					

大阪市水道局

単－2430号　　D020307065

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.41			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 呼び径	設置 人力施工 100㎜					
J04 設置条件	空気弁設置					

大阪市水道局

単－2431号　　D020307065

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.31			R0136 夜間
普通作業員		人	0.62			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 呼び径	設置 人力施工 150㎜					
J04 設置条件	空気弁設置					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114	
普通作業員		%				R0102	
土木一般世話役		%				R0125	
特殊作業員		%				R0101	
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%				Z006702002	
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					

単－2433号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2434号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2435号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　3225号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　3226号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－2436号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2437号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　3227号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　3228号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2438号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	2			R0102 夜間
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　3229号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2439号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2440号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2441号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　3230号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　3231号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2442号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	2			R0102 夜間
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　3232号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2443号　　WK250590

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	119			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2444号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2445号　　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2446号　　D020201103

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	35			Z006702002
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	日	1.5			L001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊					

大阪市水道局

単－2447号　　D020201103

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	35			Z006702002
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	日	1.5			L001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊					

大阪市水道局

単－2448号　　D020201103

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	52			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.5			L001010005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊					

大阪市水道局

単－2449号　　K0302002

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21			R0115
軽油	１．２号	L	3.9			Z006702002
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1			M000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

大阪市水道局

単－2450号　　K0302002

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21			R0115
軽油	１．２号	L	3.9			Z006702002
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1			M000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

大阪市水道局

単－2451号　　WK250590

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	119			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2452号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2453号　　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2454号　　D020201103

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	35			Z006702002 夜間
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	日	1.5			L001010008 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊					

大阪市水道局

単－2455号　　D020201103

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	35			Z006702002 夜間
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	日	1.5			L001010008 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊					

大阪市水道局

単－2456号　　D020201103

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	52			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.5			L001010005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊					

大阪市水道局

単－2457号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2458号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2459号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2460号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2461号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2462号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2463号　　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1			R0136
普通作業員		人	1			R0102
ポリエチレンスリーブ	６００×７．５	本	15.56			Q30400601
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	27.54			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ600～700					

大阪市水道局

単－2464号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2465号　　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配管】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5			R0136
普通作業員		人	1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	９００×７．５	本	16.67			Q30400902
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	40.46			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ800～1000					

大阪市水道局

単－2466号　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2467号　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.83			R0136
普通作業員		人	1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	１１００×７．５	本	16.67			Q30401101
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	48.96			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－2468号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2469号　　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.5			R0136
普通作業員		人	2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	１５００×７．５	本	16.67			Q30401500
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	65.96			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－2470号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2471号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2472号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2473号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2474号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2475号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3233号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2476号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3234号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2477号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3235号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2478号　　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2479号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2480号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2481号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2482号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2483号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2484号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2485号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2486号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3236号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2487号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3237号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2488号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3238号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2489号　　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2490号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2491号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2492号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2493号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2494号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2495号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2496号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2497号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2498号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3239号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2499号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3240号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25						

大阪市水道局

単－2500号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3241号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2501号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2502号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2503号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2504号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2505号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2506号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2507号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単－　3242号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

大阪市水道局

単－2508号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.067			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

大阪市水道局

単－2509号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2510号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2511号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2512号　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単－　3243号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

大阪市水道局

単－2513号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.1			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

大阪市水道局

単－2514号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2515号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2516号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

大阪市水道局

単－2517号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.117			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

大阪市水道局

単－2518号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2519号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2520号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2521号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2522号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2523号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2524号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3244号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2525号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3245号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2526号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3246号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2527号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2528号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2529号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2530号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2531号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2532号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2533号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3247号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2534号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3248号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25						

大阪市水道局

単－2535号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3249号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2536号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2537号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2538号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2539号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2540号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2541号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2542号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2543号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3250号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2544号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3251号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2545号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3252号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2546号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2547号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2548号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2549号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2550号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2551号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2552号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2553号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2554号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2555号　　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1			R0136 夜間
普通作業員		人	1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	６００×７．５	本	15.56			Q30400601 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	27.54			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ600～700					

大阪市水道局

単－2556号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2557号　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5			R0136 夜間
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	９００×７．５	本	16.67			Q30400902 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	40.46			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ800～1000					

大阪市水道局

単－2558号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2559号　　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.83			R0136 夜間
普通作業員		人	1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	１１００×７．５	本	16.67			Q30401101 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	48.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－2560号　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2561号　D060020035

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.5			R0136 夜間
普通作業員		人	2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	１５００×７．５	本	16.67			Q30401500 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	65.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－2562号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2563号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2564号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2565号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2566号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2567号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3253号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2568号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3254号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2569号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3255号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2570号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2571号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2572号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2573号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2574号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2575号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2576号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2577号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2578号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3256号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2579号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3257号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2580号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3258号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2581号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2582号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2583号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2584号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2585号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2586号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2587号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2588号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2589号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2590号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3259号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2591号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3260号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2592号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3261号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2593号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2594号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2595号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2596号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2597号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2598号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2599号　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単－　3262号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

大阪市水道局

単－2600号　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.067			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

大阪市水道局

単－2601号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2602号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2603号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2604号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単－　3263号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

大阪市水道局

単－2605号　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.1			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

大阪市水道局

単－2606号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2607号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2608号　　D040205561

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

大阪市水道局

単－2609号　　D040205370

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.117			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

大阪市水道局

単－2610号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2611号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2612号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2613号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2614号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2615号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2616号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3264号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2617号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3265号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2618号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3266号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2619号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2620号　　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2621号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2622号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2623号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2624号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2625号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3267号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2626号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3268号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2627号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3269号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2628号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2629号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2630号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2631号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2632号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2633号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2634号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2635号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3270号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2636号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3271号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2637号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3272号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2638号　　WK250400

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2639号　　WK250410

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2640号　　WK250540

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2641号　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単－　3273号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－2642号　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ150以下					

大阪市水道局

単－2643号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2644号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 単－　3274号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　3275号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－2645号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2646号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2647号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2648号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台　５ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５ｍ	日	2			M001305002
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					

大阪市水道局

単－2649号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2650号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

大阪市水道局

単－2651号　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			R0136
普通作業員		人	0.38			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ350～500					

大阪市水道局

単－2652号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2653号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　3276号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　3277号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2654号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　3278号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2655号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2656号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2657号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2658号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2659号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2660号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2661号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3279号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2662号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3280号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2663号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3281号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り						

単－2664号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2665号　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.04			R0136	
普通作業員		人	0.06			R0102	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単－　3282号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)						

大阪市水道局

単－2666号　　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ150以下					

大阪市水道局

単－2667号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2668号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 単－　3283号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　3284号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－2669号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2670号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2671号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2672号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2673号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2674号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2675号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3285号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2676号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3286号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2677号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3287号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り						

単－2678号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2679号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136	
普通作業員		人	0.08			R0102	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単－　3288号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)						

大阪市水道局

単－2680号　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136
普通作業員		人	0.24			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ200～300					

大阪市水道局

単－2681号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－2682号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　５ｍ 0.05日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台　５ｍ	日	0.05			D040610012 単－　3289号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　3290号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

大阪市水道局

単－2683号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2684号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	20			Q30410201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	10.4			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－2685号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2686号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2687号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2688号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2689号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2690号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3291号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2691号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3292号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2692号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3293号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り						

単－2693号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2694号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

大阪市水道局

単－2695号　　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			R0136
普通作業員		人	0.38			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ350～500					

大阪市水道局

単－2696号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2697号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　3294号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　3295号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2698号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　3296号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2699号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2700号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2701号　　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2702号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2703号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2704号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2705号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2706号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3297号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2707号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3298号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2708号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3299号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2709号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2710号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2711号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2712号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2713号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3300号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2714号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3301号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2715号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3302号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り						

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2718号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2719号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2720号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2721号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2722号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3303号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2723号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3304号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2724号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3305号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り						

単－2725号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2726号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2727号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2728号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2729号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2730号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3306号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2731号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3307号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2732号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3308号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り						

単－2733号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2734号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2735号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2736号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2737号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2738号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3309号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2739号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3310号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2740号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3311号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し					

単－2741号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2742号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2743号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2744号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2745号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2746号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3312号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2747号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3313号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2748号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3314号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					

単－2749号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2750号　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2751号　　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2752号　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2753号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 50kg以上80kg以下 無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し						

単－2755号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2756号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2757号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3315号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2758号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3316号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2759号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3317号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2760号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 50kg以上80kg以下 無し						

大阪市水道局

単－2760号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2761号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2762号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3318号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2763号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3319号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2764号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3320号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2766号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2767号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3321号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2768号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3322号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2769号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3323号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し						

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2771号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単－　3324号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－2772号　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ150以下					

大阪市水道局

単－2773号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2774号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－ 3325号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－ 3326号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－2775号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2776号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2777号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2778号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５ｍ	日	2			M001305002 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					

大阪市水道局

単－2779号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2780号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

大阪市水道局

単－2781号　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			R0136 夜間
普通作業員		人	0.38			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ350～500					

大阪市水道局

単－2782号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2783号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　3327号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　3328号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－2784号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	2			R0102 夜間
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　3329号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2785号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2786号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2787号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2788号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2789号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2790号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2791号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3330号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2792号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3331号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2793号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3332号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り						

単－2794号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2795号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.04			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単－　3333号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)						

大阪市水道局

単－2796号　　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ150以下					

大阪市水道局

単－2797号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2798号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－ 3334号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－ 3335号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－2799号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2800号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2801号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2802号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2803号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2804号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2805号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3336号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2806号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3337号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2807号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3338号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－2808号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2809号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単－　3339号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－2810号　　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 夜間
普通作業員		人	0.24			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ200～300					

大阪市水道局

単－2811号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－2812号　　D040610011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.05日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.05			D040610012 夜間 単－ 3340号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－ 3341号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

大阪市水道局

単－2813号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2814号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 夜間
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	20			Q30410201 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	10.4			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－2815号　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2816号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2817号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2818号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2819号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2820号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3342号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2821号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3343号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2822号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3344号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り						

単－2823号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2824号　　D020307010

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.41			R0136 夜間	
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）						
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)						

大阪市水道局

単－2825号　D060060100

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			R0136 夜間
普通作業員		人	0.38			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ350～500					

大阪市水道局

単－2826号　　D020308011

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2827号　　WB252310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　3345号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　3346号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－2828号　　WB252320

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	2			R0102 夜間
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　3347号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2829号　D320000322

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2830号　　D020302130

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2831号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－2832号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2833号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2834号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2835号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2836号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3348号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2837号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3349号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2838号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3350号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2839号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2840号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2841号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2842号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2843号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3351号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2844号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3352号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2845号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3353号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り						

単－2846号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し					

単－2847号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2848号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2849号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2850号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2851号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2852号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3354号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2853号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3355号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2854号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3356号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り						

単－2855号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2856号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2857号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2858号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2859号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2860号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3357号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2861号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3358号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2862号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3359号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り						

単－2863号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2864号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2865号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2866号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2867号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2868号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3360号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2869号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3361号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2870号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3362号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し					

単－2871号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2872号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2873号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2874号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2875号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2876号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3363号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2877号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3364号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2878号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3365号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2879号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					

大阪市水道局

単－2879号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2880号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2881号　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2882号　　D040610012

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2883号　　D040610013

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 50kg以上80kg以下 無し						

単－2884号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し						

単－2885号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2886号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2887号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3366号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2888号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3367号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25						

大阪市水道局

単－2889号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3368号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 50kg以上80kg以下 無し						

単－2890号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2891号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2892号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3369号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2893号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間	
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間	
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3370号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25						

大阪市水道局

単－2894号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3371号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	１．２号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し						

単－2895号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2896号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2897号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3372号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2898号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3373号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2899号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3374号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	［クローラ型クレーン付］山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2901号　　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

大阪市水道局

単－2902号　　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

大阪市水道局

単－2903号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 単－　3375号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－2904号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 単－　3376号
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－2905号　　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

大阪市水道局

単－2906号　　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

大阪市水道局

単－2907号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 単－　3377号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－2908号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 単－　3378号
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－2909号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2910号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2911号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2912号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2913号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3379号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2914号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001	
普通作業員		人	0.78			R0102	
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3380号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25						

大阪市水道局

単－2915号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3381号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2916号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2917号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2918号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2919号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2920号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3382号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2921号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3383号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2922号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3384号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2923号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2924号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2925号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2926号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2927号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3385号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2928号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3386号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2929号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3387号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2930号　　D047505080

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 単－　3388号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 単－　3389号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 単－　3390号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 単－　3391号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2931号　　D020304310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.05			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径（ＶＰ用） J02 作業範囲	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け					

大阪市水道局

単－2932号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 単－　3392号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－2933号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ １５０mm					

大阪市水道局

単－2934号　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－2935号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2936号　　D047005280

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給】不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.22			R0101
配管工		人	0.64			R0136
普通作業員		人	1.44			R0102
不断水穿孔機	φ４０（外ネジ型用）	日	0.14			M1201000125
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 本管口径×取出口径	φ150×φ40（外ネジ型）					

大阪市水道局

単－2937号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2938号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ １５０mm					

大阪市水道局

単－2939号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2940号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－2941号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2942号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
普通作業員		人	0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ４０ １５０mm					

大阪市水道局

単－2943号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2944号　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－2945号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－2946号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ２００mm					

大阪市水道局

単－2947号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2948号　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－2949号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－2950号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　２００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ４０ ２００mm					

大阪市水道局

単－2951号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2952号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－2953号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－2954号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
普通作業員		人	0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ３００mm					

大阪市水道局

単－2955号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2956号　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－2957号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2958号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　３００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.13			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ４０ ３００mm					

大阪市水道局

単－2959号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2960号　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－2961号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－2962号　　D020304112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ２５　７５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ７５mm					

大阪市水道局

単－2963号　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－2964号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ取付工	75㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136
普通作業員		人	0.25			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－2965号　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

大阪市水道局

単－2966号　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

大阪市水道局

単－2967号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間 単－　3393号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－2968号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　3394号
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－2969号　　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

大阪市水道局

単－2970号　D047005090

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

大阪市水道局

単－2971号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間 単－　3395号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－2972号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　3396号
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－2973号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2974号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2975号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2976号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2977号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3397号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2978号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3398号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2979号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3399号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2980号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2981号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2982号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2983号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2984号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3400号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2985号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3401号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2986号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3402号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2987号　　D020201102

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2988号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2989号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2990号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2991号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3403号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2992号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3404号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2993号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3405号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2994号　　D047505080

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 夜間 単－　3406号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 夜間 単－　3407号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 夜間 単－　3408号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 夜間 単－　3409号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2995号　　D020304310

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径（ＶＰ用） J02 作業範囲	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け					

大阪市水道局

単－2996号　　D047005110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25mm	口	2			D020304020 夜間 単－　3410号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－2997号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ １５０mm					

大阪市水道局

単－2998号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－2999号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3000号　　D047005280

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給】不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.22			R0101 夜間
配管工		人	0.64			R0136 夜間
普通作業員		人	1.44			R0102 夜間
不断水穿孔機	φ４０（外ネジ型用）	日	0.14			M1201000125 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 本管口径×取出口径	φ150×φ40（外ネジ型）					

大阪市水道局

単－3001号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3002号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ １５０mm					

大阪市水道局

単－3003号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3004号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－3005号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3006号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
普通作業員		人	0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ４０ １５０mm					

大阪市水道局

単－3007号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3008号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－3009号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3010号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ２００mm					

大阪市水道局

単－3011号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3012号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－3013号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 夜間
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－3014号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　２００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ４０ ２００mm					

大阪市水道局

単－3015号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3016号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－3017号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 夜間
普通作業員		人	0.43			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－3018号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
普通作業員		人	0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ３００mm					

大阪市水道局

単－3019号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3020号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－3021号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－3022号　　D020304111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　３００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.13			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ４０ ３００mm					

大阪市水道局

単－3023号　　D020304120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3024号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－3025号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－3026号　　D020304112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ２５　７５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ７５mm					

大阪市水道局

単－3027号　　D047005112

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－3028号　　D020302110

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ取付工	75㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136 夜間
普通作業員		人	0.25			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－3029号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3030号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3031号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3032号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3033号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3034号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．０ｔ	%				M000302012

単－3035号　　CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

大阪市水道局

単－3036号　　D011603030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3411号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

大阪市水道局

単－3037号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．０ｔ	%				M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

単－3039号　　D011603030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3412号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

大阪市水道局

単－3040号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3041号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3042号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3043号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3044号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3045号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3046号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3047号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3048号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3049号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3050号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3051号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０ 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

大阪市水道局

単－3052号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3053号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０ 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

大阪市水道局

単－3054号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3055号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3056号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3057号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3058号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3059号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3060号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3061号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｂ７　１８－８－２０　Ｂ種	%				Z001060561
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
瀝青繊維質目地板	厚１０mm	%				Z004152001
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					

単－3064号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3065号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3066号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3067号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

大阪市水道局

単－3068号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3069号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

大阪市水道局

単－3070号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

大阪市水道局

単－3070号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%					M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%					M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm						
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

大阪市水道局

単－3071号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3072号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3073号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3074号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3075号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3076号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3077号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3078号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3079号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3080号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3081号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3082号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．０ｔ	%				M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

単－3084号　　D011603030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3413号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

大阪市水道局

単－3085号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%				Z004122001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．０ｔ	%				M000302012

単－3086号　　CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

大阪市水道局

単－3087号　　D011603030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50㎜以下） 50㎜ 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3414号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

大阪市水道局

単－3088号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3089号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3090号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3091号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3092号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3093号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3094号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3095号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3096号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3097号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3098号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102	
土木一般世話役		%				R0125	
特殊作業員		%				R0101	
材料構成比率		%					
生コンクリート	２１－８－４０ 高炉	%				Z002012019	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用						

単－3100号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3101号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０ 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

大阪市水道局

単－3102号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3103号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3104号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3105号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3106号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3107号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3108号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｂ７　１８－８－２０　Ｂ種	%				Z001060561
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
瀝青繊維質目地板	厚１０mm	%				Z004152001
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					

単－3112号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3113号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3114号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3115号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%					M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%					M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm						
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

大阪市水道局

単－3116号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3117号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%					M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%					M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm						
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3118号　　CB410040

5次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

大阪市水道局

単－3119号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3120号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3121号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3122号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3123号　　D020201050

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3124号　　D020201040

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3125号　　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－3126号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－3127号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－3128号　D090000120

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－3129号　　WB010030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

大阪市水道局

単－3130号　　WB010030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

大阪市水道局

単－3131号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3132号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3133号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3415号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3134号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001	
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102	
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　3416号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25						

大阪市水道局

単－3135号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　3417号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3136号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3137号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3138号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3418号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3139号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　3419号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3140号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　3420号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3141号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3142号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3143号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3144号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3421号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3145号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　3422号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3146号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　3423号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3147号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3148号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3149号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3150号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3424号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3151号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　3425号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3152号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　3426号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3153号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3154号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3155号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3427号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3156号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3428号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3157号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3429号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3158号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3159号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3160号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3430号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3161号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3431号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3162号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3432号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3163号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3164号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3165号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3166号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3433号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3167号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3434号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3168号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3435号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3169号　　D020201016

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3170号　　D020201029

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－3171号　　D020201030

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3172号　　D040840020

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3436号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3173号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3437号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3174号　　D040830111

5次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　3438号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局