単－3175号　　D020301031

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125
特殊作業員		人	1.7			R0101
普通作業員		人	5.1			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	9.4			D020201016 単－　3439号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125
特殊作業員		人	0.7			R0101
普通作業員		人	2.1			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.6			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械規格	2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					

単－3177号　　D030106011

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125
特殊作業員		人	1.1			R0101
普通作業員		人	3.3			R0102
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置･撤去	2m以下(1段) 設置・撤去					

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料　腹起し基本料	７０～８０×１１５～１３０×４０００	本	0.25			Z011041005
軽量金属支保材賃料　腹起し	７０～８０×１１５～１３０×４０００	本・日	0.75			Z011042505
軽量金属支保材賃料　切梁材基本料	水圧 １１００～１８００mm	本	0.25			Z011040515
軽量金属支保材賃料　切梁材	水圧 １１００～１８００mm	本・日	0.75			Z011042015
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料	１５～１９Ｌ	台	0.02			Z011041505
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ	１５～１９Ｌ	台・日	0.06			Z011043005
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

単－3179号　　D010907020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		単位	t・回	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修理費・軽量鋼矢板	整備費	t・回	1.98			Z011050500
計						
単価						

大阪市水道局

単－3180号　　D020301021

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125
特殊作業員		人	2.8			R0101
普通作業員		人	8.4			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	13.4			D020201016 単－　3440号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－3181号　　D020301022

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125
特殊作業員		人	1			R0101
普通作業員		人	3			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.1			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械規格	3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】					

大阪市水道局

単－3182号　　D030106011

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125
特殊作業員		人	2.2			R0101
普通作業員		人	6.6			R0102
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置･撤去	3.5m以下(2段) 設置・撤去					

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料　腹起し基本料	１１０～１２０×１２０～１３０×４０００	本	0.5			Z011041010
軽量金属支保材賃料　腹起し	１１０～１２０×１２０～１３０×４０００	本・日	1.5			Z011042510
軽量金属支保材賃料　切梁材基本料	水圧 １１００～１８００mm	本	0.5			Z011040515
軽量金属支保材賃料　切梁材	水圧 １１００～１８００mm	本・日	1.5			Z011042015
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料	１５～１９Ｌ	台	0.022			Z011041505
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ	１５～１９Ｌ	台・日	0.066			Z011043005
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

単－3184号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3184号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3185号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3186号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3186号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3187号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3188号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3189号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3189号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3190号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3191号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3192号　　CB410261

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3192号　　CB410261

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3193号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3194号　　D020301031

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱﾙﾐ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 夜間
特殊作業員		人	1.7			R0101 夜間
普通作業員		人	5.1			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	9.4			D020201016 夜間 単－　3441号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－3195号　　D020301032

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱﾙﾐ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.7			R0101 夜間
普通作業員		人	2.1			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.6			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械規格	2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					

単－3196号　　D030106011

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2m以下(1段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 夜間
特殊作業員		人	1.1			R0101 夜間
普通作業員		人	3.3			R0102 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置･撤去	2m以下(1段) 設置・撤去					

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料　腹起し基本料	７０～８０×１１５～１３０×４０００	本	0.25			Z011041005 夜間
軽量金属支保材賃料　腹起し	７０～８０×１１５～１３０×４０００	本・日	0.75			Z011042505 夜間
軽量金属支保材賃料　切梁材基本料	水圧 １１００～１８００mm	本	0.25			Z011040515 夜間
軽量金属支保材賃料　切梁材	水圧 １１００～１８００mm	本・日	0.75			Z011042015 夜間
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料	１５～１９Ｌ	台	0.02			Z011041505 夜間
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ	１５～１９Ｌ	台・日	0.06			Z011043005 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	2m以下(1段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		単位	t・回	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修理費・軽量鋼矢板	整備費	t・回	1.98			Z011050500 夜間
計						
単価						

単－3199号　　D020301021

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 夜間
特殊作業員		人	2.8			R0101 夜間
普通作業員		人	8.4			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	13.4			D020201016 夜間 単－　3442号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長	3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 夜間
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
普通作業員		人	3			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.1			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械規格	3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】					

単－3201号　　D030106011

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	3.5m以下(2段) 設置・撤去	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 夜間
特殊作業員		人	2.2			R0101 夜間
普通作業員		人	6.6			R0102 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 設置･撤去	3.5m以下(2段) 設置・撤去					

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材賃料　腹起し基本料	１１０～１２０×１２０～１３０×４０００	本	0.5			Z011041010 夜間
軽量金属支保材賃料　腹起し	１１０～１２０×１２０～１３０×４０００	本・日	1.5			Z011042510 夜間
軽量金属支保材賃料　切梁材基本料	水圧 １１００～１８００mm	本	0.5			Z011040515 夜間
軽量金属支保材賃料　切梁材	水圧 １１００～１８００mm	本・日	1.5			Z011042015 夜間
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ基本料	１５～１９Ｌ	台	0.022			Z011041505 夜間
軽量金属支保材賃料　水圧ポンプ	１５～１９Ｌ	台・日	0.066			Z011043005 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	3.5m以下(2段) B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

単－3203号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3203号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3204号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3205号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3206号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3207号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3208号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3209号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3210号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3211号　　CB410261

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3212号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3213号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3214号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3215号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５m	日	2			M001305002
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					

単－3216号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3218号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3219号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3221号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3222号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3223号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3224号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５m	日	2			M001305002 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					

単－3226号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3228号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3229号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3231号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3232号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3233号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3233号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3234号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3235号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3236号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3236号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3237号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3238号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3239号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3239号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3240号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3241号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3242号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3243号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3244号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3244号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3245号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3246号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3247号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3247号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3248号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3249号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3250号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3251号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3252号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3253号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3253号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3254号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3255号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3256号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3257号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3258号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3259号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3259号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3260号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3261号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3262号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

大阪市水道局

単－3263号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3264号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3264号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3265号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3266号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3267号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3268号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3269号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3270号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3270号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3271号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3272号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3273号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3274号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５ｍ	日	2			M001305002
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					

単－3275号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3277号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3278号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3279号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3279号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3280号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3281号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3282号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3283号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５m	日	2			M001305002
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					

単－3284号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3285号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3285号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3286号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3287号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3288号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3289号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５m	日	2			M001305002
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					

単－3290号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3291号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3291号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3292号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3293号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3295号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3296号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	45			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3297号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3297号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3298号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3299号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3300号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3301号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3302号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3303号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3303号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3304号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3305号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3306号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3307号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3308号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3309号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3309号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3310号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3311号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3312号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3312号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3313号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3314号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3315号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3316号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3317号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3318号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3318号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3319号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3320号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3321号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3322号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3323号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3324号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3325号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５m	日	2			M001305002 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					

単－3326号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3328号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3329号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3330号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3331号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3332号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3333号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3334号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５ｍ	日	2			M001305002 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					

単－3335号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－3336号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3336号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3337号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3338号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3339号　　D090000120

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3340号　　D040610012

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０mm 全揚程５ｍ	日	2			M001305002 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					

単－3341号　　D040610013

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3342号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3342号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3343号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3344号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００mm 全揚程１０m	日	1.2			L001100007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－3346号　　WK250410

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－3347号　　WK250540

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	45			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3348号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3348号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3349号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3350号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3351号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3351号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3352号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3353号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3354号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3354号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3355号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3356号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3357号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3357号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3358号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3359号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3360号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3360号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3361号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3362号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3363号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

大阪市水道局

単－3363号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3364号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3365号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3366号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

大阪市水道局

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3367号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3368号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3369号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3369号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3370号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3371号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3372号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3372号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3373号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3374号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3375号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－3376号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－3377号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－3378号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－3379号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3379号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3380号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3381号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3382号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3382号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3383号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3384号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3385号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3385号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3386号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3387号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3388号　　D047005090

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

6次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

単－3390号　　D047005110

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 単－　3443号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－3391号　　D047005110

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 単－　3444号
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－3392号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－3393号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－3394号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－3395号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－3396号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－3397号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3397号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3398号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3399号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3401号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3402号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3403号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3404号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3405号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3406号　　D047005090

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

単－3407号　　D047005090

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

単－3408号　　D047005110

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　3445号
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－3409号　　D047005110

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　3446号
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－3410号　　D020304020

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－3411号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－3411号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	開粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3412号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　開粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	開粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3413号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　開粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	開粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3414号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　開粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 開粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	開粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3415号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

単－3415号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3416号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3417号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3418号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

単－3418号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3419号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3420号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3421号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

単－3421号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3422号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3423号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3424号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

単－3424号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3425号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3426号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3427号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3428号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3429号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3430号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3431号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3432号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3433号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	ｍ２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3434号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3435号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3436号　　CB410260

6次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	m２				CB410260
労務構成比率	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
特殊作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0101
普通作業員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0102
土木一般世話役	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm	%				R0125
材料構成比率	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－3437号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RM-25	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3438号　　D020201040

6次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	１５ｃｍ RC-40	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						