3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	%				Z006540007
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008
機械構成比率		%				

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	%				M001161012
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

単－582号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】舗装版破砕	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1			D020201100 単－　1136号
計						
単価						
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下					

大阪市水道局

単－583号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】舗装版破砕	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1			D020201100 単－　1137号
計						
単価						
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下					

単－584号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超え35cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 単－ 1138号
計						
単価						
J01 条件	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超え35cm以下					

大阪市水道局

単－585号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm超え35cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 単－ 1139号
計						
単価						
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm超え35cm以下					

大阪市水道局

単－586号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m３	1			Q001611004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 有り					
J04 夜間作業の有無	無し					

単－587号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m３	1			Q001611010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 有り					
J04 夜間作業の有無	無し					

大阪市水道局

単－588号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m３	1			Q001611003
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 有り					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

大阪市水道局

単－589号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m３	1			Q001611009
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 有り					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要					

大阪市水道局

単－590号　　D040105001

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1			CB210030 単－　1140号
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J04 土の状態 J05 土質区分	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土					

大阪市水道局

単－591号　　D020201015

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　1141号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－592号　　D020201025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　1142号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　1143号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－593号　　D020201025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	発生土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　1144号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　1145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	発生土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－594号　　D040110105

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.2㎞(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－ 1146号
建設発生土処分費	北部管内平均（昼間）	m3	1			Z045915006
計						
単価						
J01 区分 J02 使用機械 J03 規格	自由地処分 バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車					
J04 工事場所 J05 昼夜	北部 昼間					

大阪市水道局

単－595号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.6㎞(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－ 1147号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	ｍ３	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－596号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.3㎞(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－ 1148号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	ｍ３	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

大阪市水道局

単－597号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 鉄筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 15.3㎞(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－ 1149号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリート）	北部管内平均	ｍ３	1			Z045013056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	鉄筋コンクリート 昼間					

大阪市水道局

単－598号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.3㎞(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－ 1150号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	ｍ３	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

大阪市水道局

単－599号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 鉱滓等 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.4㎞(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－ 1151号
産業廃棄物処分費（鉱さい）	北部管内平均	ｍ３	1			Z045013556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	鉱滓等 昼間					

大阪市水道局

単－600号　　WYB00025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

汚泥吸排車運搬	22.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋm以下	m３	1			WB232010 単－　1152号
計						
単価						

大阪市水道局

単－601号　　WB020052

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001-001
計						
単価						

大阪市水道局

単－602号　　D060010050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】矢板工	ｱﾙﾐ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 3日	m	1			D040915020 単－ 1153号
計						
単価						
J01 条件	ｱﾙﾐ矢板 建込工法					

大阪市水道局

単－603号　　D060010050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下（2段） Ｂ≦１．８ｍ 設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊【標準】 3日	m	1			D040915009 単－ 1154号
計						
単価						
J01 条件	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法					

大阪市水道局

単－604号　　D060010060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】横矢板工		単位	m2	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置･撤去工	H≦1.5m 設置･撤去	m2	5			D040905050 単－　1155号
【配修】横矢板設置･撤去工	1.5＜H≦3.0m	m2	5			D040905050 単－　1156号
計						
単価						

大阪市水道局

単－605号　　D060010080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】覆蓋工		単位	m２	数量	4	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 1月 有 1回	m２	4			WB251920 単－ 1157号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30日 有 1回	m２	4			WB251920 単－ 1158号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m２	4			WB251990 単－ 1159号
覆工板開閉工	標準	m２	8			WB440200 単－ 1160号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	3.28			CB410260 単－ 1161号
計						
単価						
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)						

大阪市水道局

単－606号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10～30	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	５－２０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）	m２	1			D040825016 単－　1162号
計						
単価						
J01 条件	A05-10～30					

大阪市水道局

単－607号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31～60	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	５－４５型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 単－　1163号
計						
単価						
J01 条件	A05-31～60					

大阪市水道局

単－608号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61～85	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	５－７０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 単－　1164号
計						
単価						
J01 条件	A05-61～85					

大阪市水道局

単－609号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5～10	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	３－５型工　１．４m未満(人力)　プライムコート　RC-30（標準）	m２	1			D040825018 単－　1165号
計						
単価						
J01 条件	A03-5～10					

大阪市水道局

単－610号　　D060010100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　1166号
計						
単価						
J01 条件	15cm以下					

大阪市水道局

単－611号　　D060010100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　1167号
計						
単価						
J01 条件	15cm超え30cm以下					

大阪市水道局

単－612号　　D060010110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】表層工	As=4～5cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　1168号
計						
単価						
J01 条件	As=4～5cm					

大阪市水道局

単－613号　　D060010110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 単－　1169号
計						
単価						
J01 条件	As=3cm					

大阪市水道局

単－614号　　D060010120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410240 単－　1170号
計						
単価						
J01 条件	As=5cm(粗粒度)					

大阪市水道局

単－615号　　D060010120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410240 単－　1171号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	1			CB410250 単－　1172号
計						
単価						
J01 条件	As=10cm(粗粒度)					

大阪市水道局

単－616号　　D060010120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410240 単－ 1173号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410250 単－ 1174号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410250 単－ 1175号
計						
単価						
J01 条件	As=15cm(粗粒度)					

大阪市水道局

単－617号　　D060010130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工	10cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410040 単－　1176号
計						
単価						
J01 条件	10cm					

大阪市水道局

単－618号　　D060010130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工	15cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410040 単－　1177号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410040 単－　1178号
計						
単価						
J01 条件	15cm					

大阪市水道局

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	%				Z006540007
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008
機械構成比率		%				

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	%				M001161012
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

単－623号　　CB430510

3次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

大阪市水道局

単－624号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】舗装版破砕	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1			D020201100 夜間 単－　1179号
計						
単価						
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下					

大阪市水道局

単－625号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】舗装版破砕	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1			D020201100 夜間 単－　1180号
計						
単価						
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下					

単－626号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超え35cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 夜間 単－ 1181号
計						
単価						
J01 条件	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超え35cm以下					

大阪市水道局

単－627号　　D060010010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm超え35cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 夜間 単－ 1182号
計						
単価						
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm超え35cm以下					

大阪市水道局

単－628号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m３	1			Q001611014 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	有り					

大阪市水道局

単－629号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m３	1			Q001611020 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	有り					

大阪市水道局

単－630号　　WB824010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m３	1			Q001611013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	有り 必要					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m３	1			Q001611019 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	有り 必要					

単－632号　　D040105001

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1			CB210030 夜間 単－　1183号
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J04 土の状態 J05 土質区分	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土					

大阪市水道局

単－633号　　D020201015

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　1184号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－634号　　D020201025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　1185号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　1186号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－635号　　D020201025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	発生土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　1187号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　1188号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	発生土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－636号　　D040110105

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 夜間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 19.5㎞(一般) 夜間	ｍ３	1			D040110110 夜間 単－ 1189号
建設発生土処分費	北部管内平均（夜間）	m3	1			Z045915016 夜間
計						
単価						
J01 区分 J02 使用機械 J03 規格	自由地処分 バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車					
J04 工事場所 J05 昼夜	北部 夜間					

大阪市水道局

単－637号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 アスファルト 夜間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.6㎞(一般) 夜間	ｍ３	1.3			D040110110 夜間 単－ 1190号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均（夜間）	ｍ３	1			Z045912056 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 夜間					

大阪市水道局

単－638号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 無筋コンクリート 夜間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 9㎞(一般) 夜間	ｍ３	1.3			D040110110 夜間 単－ 1191号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均（夜間）	ｍ３	1			Z045912556 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 夜間					

大阪市水道局

単－639号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 鉄筋コンクリート 夜間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 15.1㎞(一般) 夜間	ｍ３	1.3			D040110110 夜間 単－ 1192号
産業廃棄物処分費（鉄筋コンクリート）	北部管内平均（夜間）	ｍ３	1			Z045913056 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	鉄筋コンクリート 夜間					

大阪市水道局

単－640号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 路盤廃材 夜間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物・産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 14.5㎞(一般) 夜間	ｍ３	1			D040110110 夜間 単－ 1193号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均（夜間）	ｍ３	1			Z045914086 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 夜間					

大阪市水道局

単－641号　　D040110202

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部 鉱滓等 夜間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 18.8㎞(一般) 夜間	ｍ３	1.3			D040110110 夜間 単－ 1194号
産業廃棄物処分費（鉱さい）	北部管内平均（夜間）	ｍ３	1			Z045913556 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 北部					
J04 土質 J05 昼夜間	鉱滓等 夜間					

大阪市水道局

単－642号　　WYB00067

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

汚泥吸排車運搬	22.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋm以下	m３	1			WB232010 夜間 単－　1195号
計						
単価						

大阪市水道局

単－643号　　WB020052

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001-001 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－644号　　D060010050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】矢板工	ｱﾙﾐ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 3日	m	1			D040915020 夜間 単－ 1196号
計						
単価						
J01 条件	ｱﾙﾐ矢板 建込工法					

大阪市水道局

単－645号　　D060010050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下（2段） Ｂ≦１．８ｍ 設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊【標準】 3日	m	1			D040915009 夜間 単－ 1197号
計						
単価						
J01 条件	軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法					

大阪市水道局

単－646号　　D060010060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】横矢板工		単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置･撤去工	H≦1.5m 設置･撤去	m２	5			D040905050 夜間 単－　1198号
【配修】横矢板設置･撤去工	1.5＜H≦3.0m	m２	5			D040905050 夜間 単－　1199号
計						
単価						

単－647号　　D060010080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】覆蓋工		単位	m２	数量	4	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 1月 有 1回	m２	4			WB251920 夜間 単－ 1200号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30日 有 1回	m２	4			WB251920 夜間 単－ 1201号
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m２	4			WB251990 夜間 単－ 1202号
覆工板開閉工	標準	m２	8			WB440200 夜間 単－ 1203号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	3.28			CB410260 夜間 単－ 1204号
計						
単価						
J01 仮設材(覆工板)整備費(実数入力) J02 仮設材(山留材)整備費(実数入力)						

大阪市水道局

単－648号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10～30	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	５－２０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）	m２	1			D040825016 夜間 単－　1205号
計						
単価						
J01 条件	A05-10～30					

大阪市水道局

単－649号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31～60	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	５－４５型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 夜間 単－　1206号
計						
単価						
J01 条件	A05-31～60					

大阪市水道局

単－650号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61～85	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	５－７０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 夜間 単－　1207号
計						
単価						
J01 条件	A05-61～85					

大阪市水道局

単－651号　　D060010090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5～10	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	３－５型工　１．４m未満(人力)　プライムコート　RC-30（標準）	m２	1			D040825018 夜間 単－　1208号
計						
単価						
J01 条件	A03-5～10					

大阪市水道局

単－652号　　D060010100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　1209号
計						
単価						
J01 条件	15cm以下					

大阪市水道局

単－653号　　D060010100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　1210号
計						
単価						
J01 条件	15cm超え30cm以下					

単－654号　　D060010110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】表層工	As=4～5cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　1211号
計						
単価						
J01 条件	As=4～5cm					

大阪市水道局

単－655号　　D060010110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 夜間 単－　1212号
計						
単価						
J01 条件	As=3cm					

大阪市水道局

単－656号　　D060010120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410240 夜間 単－　1213号
計						
単価						
J01 条件	As=5cm(粗粒度)					

大阪市水道局

単－657号　　D060010120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410240 夜間 単－　1214号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	1			CB410250 夜間 単－　1215号
計						
単価						
J01 条件	As=10cm(粗粒度)					

大阪市水道局

単－658号　　D060010120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410240 夜間 単－ 1216号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410250 夜間 単－ 1217号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410250 夜間 単－ 1218号
計						
単価						
J01 条件	As=15cm(粗粒度)					

大阪市水道局

単－659号　　D060010130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工	10cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410040 夜間 単－　1219号
計						
単価						
J01 条件	10cm					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工	15cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	1			CB410040 夜間 単－　1220号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410040 夜間 単－　1221号
計						
単価						
J01 条件	15cm					

単－661号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	150㎜	m	10			D020302020 単－　1222号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－662号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	300㎜	m	10			D020302020 単－　1223号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－663号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	400㎜	m	10			D020302020 単－　1224号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－664号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	600㎜	m	10			D020302020 単－　1225号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－665号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	900㎜	m	10			D020302020 単－　1226号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－666号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100㎜	m	10			D020302020 単－　1227号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－667号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管据付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500㎜	m	10			D020302020 単－　1228号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－668号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ25	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	m	1			D020304010 単－　1229号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 単－　1230号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	口	1			D020304040 単－　1231号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	２５	m	1			Q7204352B
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ25					

大阪市水道局

単－669号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ40	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	m	1			D020304010 単－　1232号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 単－　1233号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	口	1			D020304040 単－　1234号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	４０	m	1			Q7204353B
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ40					

大阪市水道局

単－670号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ50	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	m	1			D020304010 単－　1235号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	口	2			D020304020 単－　1236号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	口	1			D020304040 単－　1237号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	５０	m	1			Q7204354B
ソケット	ＨＩＶＰ５０	個	1			Q40001125
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ50					

大阪市水道局

単－671号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	m	1			D020304010 単－　1238号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	75㎜	口	2			D020304020 単－　1239号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	75㎜	口	1			D020304040 単－　1240号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	７５	m	1			Q7204355B
ソケット	ＨＩＶＰ７５	個	1			Q40001130
管明示ｼｰﾄ工		m	1			D020302130 単－　1241号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ75					

大阪市水道局

単－672号　　D060020025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配管】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ25	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	m	10			D044005051 単－　1242号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	口	10			D044005052 単－　1243号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	口	10			D044005053 単－　1244号
ポリエチレン管Ｉ種	φ２５	m	10			Q40001905
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	φ25					

大阪市水道局

単－673号　　D060020025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配管】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ40	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	m	10			D044005051 単－　1245号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	口	10			D044005052 単－　1246号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	口	10			D044005053 単－　1247号
ポリエチレン管Ｉ種	φ４０	m	10			Q40001910
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	φ40					

大阪市水道局

単－674号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　1248号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1249号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－675号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　1250号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1251号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－676号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　1252号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1253号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	m	10			D060020035 単－　1254号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1255号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

単－678号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	m	10			D060020035 単－　1256号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1257号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－679号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m	10			D060020035 単－　1258号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1259号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－680号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m	10			D060020035 単－　1260号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1261号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－681号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	m	10			D040205560 単－　1262号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－682号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	m	10			D040205560 単－　1263号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－683号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	m	10			D040205560 単－　1264号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－684号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600㎜	m	10			D040205560 単－　1265号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－685号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900㎜	m	10			D040205560 単－　1266号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－686号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100㎜	m	10			D040205560 単－　1267号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－687号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管撤去工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500㎜	m	10			D040205560 単－　1268号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－688号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ25	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	m	0.6			D020304010 単－　1269号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	25㎜	口	1			D020304070 単－　1270号
ビニル管処分工	φ２５mm　２０km以下	m	1			Z045030022
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ25					

大阪市水道局

単－689号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ40	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	m	0.6			D020304010 単－　1271号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	40㎜	口	1			D020304070 単－　1272号
ビニル管処分工	φ４０mm　２０km以下	m	1			Z045030026
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ40					

大阪市水道局

単－690号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ50	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	m	0.6			D020304010 単－　1273号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	50㎜	口	1			D020304070 単－　1274号
ビニル管処分工	φ５０mm　２０km以下	m	1			Z045030028
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ50					

大阪市水道局

単－691号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	m	0.6			D020304010 単－　1275号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	75㎜	口	1			D020304070 単－　1276号
ビニル管処分工	φ７５mm　２０km以下	m	1			Z045030030
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	φ75					

大阪市水道局

単－692号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　1277号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－693号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　1278号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－694号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 単－ 1279号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－695号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 600㎜ 標準(1.0)	基	1			D020307040 単－　1280号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－696号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 900㎜ 標準(1.0)	基	1			D020307040 単－　1281号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－697号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1100㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 単－　1282号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－698号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】制水弁据付工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1500㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 単－　1283号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－699号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	口	1			D020308011 単－　1284号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 新管 管端面防食工含む					

大阪市水道局

単－700号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300㎜	口	1			D020308011 単－　1285号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む					

大阪市水道局

単－701号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	口	1			D020308011 単－　1286号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－702号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	600㎜	箇所	1			D020306010 単－　1287号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－703号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	900㎜	箇所	1			D020306010 単－　1288号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－704号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1100㎜	箇所	1			D020306010 単－　1289号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－705号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管切断工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1500㎜	箇所	1			D020306010 単－　1290号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－706号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	150㎜	箇所	1			D040205015 単－　1291号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－707号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	300㎜	箇所	1			D040205015 単－　1292号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－708号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	400㎜	箇所	1			D040205015 単－　1293号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－709号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	600㎜	箇所	1			D040205015 単－　1294号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－710号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	900㎜	箇所	1			D040205015 単－　1295号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

単－711号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	1100㎜	箇所	1			D040205015 単－　1296号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－712号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	1500㎜	箇所	1			D040205015 単－　1297号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－713号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1298号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－714号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	300㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1299号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－715号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1300号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－716号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	600㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1301号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－717号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	900㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1302号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－718号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1303号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－719号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】継手離脱工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 単－　1304号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－720号　　D060040220

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070 単－ 1305号
計						
単価						
J01 条件	単口					

大阪市水道局

単－721号　　D060040220

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 単－ 1306号
計						
単価						
J01 条件	双口					

単－722号　　D060040230

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	75㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75㎜ 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 単－ 1307号
計						
単価						
J01 口径	75㎜					

大阪市水道局

単－723号　　D060040230

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単－　1308号
計						
単価						
J01 口径	100㎜					

大阪市水道局

単－724号　　D060040230

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】空気弁設置工	150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 単－　1309号
計						
単価						
J01 口径	150㎜					

大阪市水道局

単－725号　　D060020100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 有	箇所	1			D040705000 単－　1310号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む					

大阪市水道局

単－726号　　D060020100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ900以上	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	箇所	1			D040705000 単－　1311号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上					

大阪市水道局

単－727号　　D060020110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1312号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－728号　　D060020110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1313号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－729号　　D060020110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管連絡工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1314号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－730号　　D049105006

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

不用撤去品等処分工・鋳鉄		単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ（鋳鉄くず）	故銑Ｂ	t	1			Z032010505
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t	1			D090000611 単－　1315号
計						
単価						

大阪市水道局

単－731号　　D049105008

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

不用撤去品等処分工･鋼材		単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ（鋼材くず）	ヘビーＨ２（特級Ｂ）	t	1			Z032011505
運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t	1			D010101011 単－　1316号
計						
単価						

大阪市水道局

単－732号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	150㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1317号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－733号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	300㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1318号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－734号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	400㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1319号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－735号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	600㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1320号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

単－736号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	900㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1321号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－737号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1322号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

単－738号　　D060020010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管据付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500㎜	m	10			D020302020 夜間 単－　1323号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－739号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ25	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	m	1			D020304010 夜間 単－　1324号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　1325号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	口	1			D020304040 夜間 単－　1326号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	２５	m	1			Q7204352B 夜間
ソケット	ＨＩＶＰ２５	個	1			Q40001110 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ25					

大阪市水道局

単－740号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ40	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	m	1			D020304010 夜間 単－　1327号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　1328号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	口	1			D020304040 夜間 単－　1329号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	４０	m	1			Q7204353B 夜間
ソケット	ＨＩＶＰ４０	個	1			Q40001120 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ40					

大阪市水道局

単－741号　　D060020020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ50	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	m	1			D020304010 夜間 単－　1330号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	口	2			D020304020 夜間 単－　1331号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	口	1			D020304040 夜間 単－　1332号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	５０	m	1			Q7204354B 夜間
ソケット	ＨＩＶＰ５０	個	1			Q40001125 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ50					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配管】ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	m	1			D020304010 夜間 単－ 1333号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	75㎜	口	2			D020304020 夜間 単－ 1334号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	75㎜	口	1			D020304040 夜間 単－ 1335号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	７５	m	1			Q7204355B 夜間
ソケット	ＨＩＶＰ７５	個	1			Q40001130 夜間
管明示ｼｰﾄ工		m	1			D020302130 夜間 単－ 1336号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ75					

単－743号　　D060020025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ25	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	m	10			D044005051 夜間 単－　1337号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	口	10			D044005052 夜間 単－　1338号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	口	10			D044005053 夜間 単－　1339号
ポリエチレン管Ｉ種	φ２５	m	10			Q40001905 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	φ25					

大阪市水道局

単－744号　　D060020025

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配管】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ40	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	m	10			D044005051 夜間 単－　1340号
ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	口	10			D044005052 夜間 単－　1341号
ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	口	10			D044005053 夜間 単－　1342号
ポリエチレン管Ｉ種	φ４０	m	10			Q40001910 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	φ40					

大阪市水道局

単－745号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　1343号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1344号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－746号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　1345号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1346号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－747号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　1347号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1348号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－748号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	m	10			D060020035 夜間 単－　1349号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1350号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－749号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	m	10			D060020035 夜間 単－　1351号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1352号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m	10			D060020035 夜間 単－　1353号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1354号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

単－751号　　D060020030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m	10			D060020035 夜間 単－　1355号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　1356号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－752号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1357号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－753号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1358号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－754号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1359号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－755号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1360号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－756号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1361号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－757号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1362号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－758号　　D060020040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管撤去工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500㎜	m	10			D040205560 夜間 単－　1363号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－759号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ25	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	m	0.6			D020304010 夜間 単－　1364号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	25㎜	口	1			D020304070 夜間 単－　1365号
ビニル管処分工	φ２５mm　２０km以下	m	1			Z045030022 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ25					

大阪市水道局

単－760号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ40	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	m	0.6			D020304010 夜間 単－　1366号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	40㎜	口	1			D020304070 夜間 単－　1367号
ビニル管処分工	φ４０mm ２０km以下	m	1			Z045030026 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ40					

大阪市水道局

単－761号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ50	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	m	0.6			D020304010 夜間 単－　1368号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	50㎜	口	1			D020304070 夜間 単－　1369号
ビニル管処分工	φ５０mm　２０km以下	m	1			Z045030028 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ50					

大阪市水道局

単－762号　　D060020050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ75	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	m	0.6			D020304010 夜間 単－　1370号
撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	75㎜	口	1			D020304070 夜間 単－　1371号
ビニル管処分工	φ７５mm　２０km以下	m	1			Z045030030 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ75					

大阪市水道局

単－763号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－　1372号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－764号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－　1373号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－765号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間 単－ 1374号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－766号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 600㎜ 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間 単－　1375号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－767号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 900㎜ 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間 単－　1376号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－768号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1100㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間 単－ 1377号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－769号　　D060020060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】制水弁据付工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1500㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	基	1			D020307040 夜間 単－　1378号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－770号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150㎜	口	1			D020308011 夜間 単－　1379号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 新管 管端面防食工含む					

大阪市水道局

単－771号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300㎜	口	1			D020308011 夜間 単－　1380号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 新管 φ200は管端面防食工含む					

大阪市水道局

単－772号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400㎜	口	1			D020308011 夜間 単－　1381号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－773号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	600㎜	箇所	1			D020306010 夜間 単－　1382号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－774号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	900㎜	箇所	1			D020306010 夜間 単－　1383号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－775号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1100㎜	箇所	1			D020306010 夜間 単－　1384号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－776号　　D060020070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管切断工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1500㎜	箇所	1			D020306010 夜間 単－　1385号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－777号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	150㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1386号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－778号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	300㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1387号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－779号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	400㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1388号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－780号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	600㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1389号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－781号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	900㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1390号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－782号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	1100㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1391号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－783号　　D060020080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＳ形継手工	1500㎜	箇所	1			D040205015 夜間 単－　1392号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－784号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1393号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－785号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	300㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1394号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－786号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1395号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－787号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ600～700	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	600㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1396号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－788号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ800～1000	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	900㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1397号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－789号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ1100～1200	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1398号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－790号　　D060020090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】継手離脱工	φ1350～1500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500㎜ 普通押輪	箇所	1			D040205181 夜間 単－　1399号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－791号　　D060040220

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	箇所	1			D020307070 夜間 単－ 1400号
計						
単価						
J01 条件	単口					

単－792号　　D060040220

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	箇所	1			D020307070 夜間 単－ 1401号
計						
単価						
J01 条件	双口					

大阪市水道局

単－793号　　D060040230

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	75㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75㎜ 1口 副弁なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－ 1402号
計						
単価						
J01 口径	75㎜					

大阪市水道局

単－794号　　D060040230

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－　1403号
計						
単価						
J01 口径	100㎜					

大阪市水道局

単－795号　　D060040230

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】空気弁設置工	150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単－　1404号
計						
単価						
J01 口径	150㎜					

大阪市水道局

単－796号　　D060020100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1405号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ600以下 消火栓室含む					

大阪市水道局

単－797号　　D060020100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋φ900以上	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1406号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上					

大阪市水道局

単－798号　　D060020110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ150以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1407号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－799号　　D060020110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1408号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－800号　　D060020110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管連絡工	φ350～500	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1409号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－801号　　D060030010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄筋工	昼間	単位	kg	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg	1			D012701011 単－　1410号
計						
単価						
J01 条件	昼間					

大阪市水道局

単－802号　　D060030020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】型枠工		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1			CB240210 単－　1411号
計						
単価						

大阪市水道局

単－803号　　D060030030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ｺﾝｸﾘｰﾄ工	配合B1	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	m３	1			CB240010 単－　1412号
計						
単価						
J01 条件	配合B1					

大阪市水道局

単－804号　　D060030030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ｺﾝｸﾘｰﾄ工	配合C1	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m３	1			CB240010 単－ 1413号
計						
単価						
J01 条件	配合C1					

大阪市水道局

単－805号　　D060030040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	m２	1			CB221110 単－　1414号
計						
単価						
J01 条件	敷均し厚10cm					

大阪市水道局

単－806号　　D060030040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	m２	1			CB221110 単－　1415号
計						
単価						
J01 条件	敷均し厚20cm					

大阪市水道局

単－807号　　D060030050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m２	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m２	100			WB253610 単－　1416号	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無	枚	21.53			WB253630 単－　1417号	
計							
単価							

大阪市水道局

単－808号　　D060030060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m３	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.25			R0102	
特殊作業員		人	0.95			R0101	
コンクリート用骨材　砂	洗い 細目	m３	0.36			Z002104002	
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	80kg/m3	kg	80			Z200100002	
セメント（袋）	高炉B種 ２５ｋｇ袋入	ｋｇ	862			Z001050505	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－809号　　D060030070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 1日	式	1			D040610011 単－　1418号
計						
単価						

大阪市水道局

単－810号　　D060030080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】足場工		単位	掛m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）	掛m２	1			WB252110 単－　1419号
計						
単価						

大阪市水道局

単－811号　　D060060050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】塗装工		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 制約受ける	m２	1			Q001511014
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受ける	m２	1			Q001513005
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約受ける	m２	1			Q001515017
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約受ける	m２	1			Q001517017
計						
単価						

大阪市水道局

単－812号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	m	1			D046005181 単－　1420号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 昼間					

大阪市水道局

単－813号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	m	1			D046005181 単－　1421号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 昼間					

大阪市水道局

単－814号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m	1			D046005182 単－　1422号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間					

大阪市水道局

単－815号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m	1			D046005182 単－　1423号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 昼間					

大阪市水道局

単－816号　　D060030110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ150～350	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.74			R0125
普通作業員		人	2.96			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	4.97			D046005900 単－　1424号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	4.97			D046005950 単－　1425号
計						
単価						
J01 条件	φ150～350					

単－817号　　D060030110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ400～750	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.07			R0125
普通作業員		人	4.31			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	7.22			D046005900 単－　1426号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	7.22			D046005950 単－　1427号
計						
単価						
J01 条件	φ400～750					

単－818号　　D060030110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管浚渫工	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.74			R0125
普通作業員		人	6.97			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	11.69			D046005900 単－　1428号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	11.69			D046005950 単－　1429号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

大阪市水道局

単－819号　　D060030120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】引照点設置工	引照測量	単位	点	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設計】私有境界鋲引照測量	1～10点/指示	点	1			DT90000C11 単－　1430号
計						
単価						
J01 条件	引照測量					

単－820号　　D060030120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】引照点設置工	復元測量	単位	点	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設計】私有境界鋲復元測量	境界ﾋﾟﾝ 1～10点/指示	点	1			DT90000C12 単－　1431号
計						
単価						
J01 条件	復元測量					

大阪市水道局

単－821号　　D060030130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工（A）	１０m3以下【配】	箇所	1			Z200000200
計						
単価						
J01 条件	10m3以下					

大阪市水道局

単－822号　　D060030130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工（B）	２０m3以下【配】	箇所	1			Z200000201
計						
単価						
J01 条件	20m3以下					

大阪市水道局

単－823号　　D060030131

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工（C）	２０m3超【配】	m3	1			Z200000202
計						
単価						

大阪市水道局

単－824号　　D060030140

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（A）	5m3以下【配】	箇所	1			Z200000203
計						
単価						

大阪市水道局

単－825号　　D060030141

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（B）	５m3超【配】	m3	1			Z200000204
計						
単価						

大阪市水道局

単－826号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高２m以下、支柱間隔２m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	1			Z070000046
計						
単価						
J01 条件 J03 昼夜	撤去 昼間					

単－827号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	50			CB420820 単－　1432号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	100			CB420840 単－　1433号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	100			CB420841 単－　1434号
計						
単価						
J01 条件 J02 ﾌｪﾝｽ高さ	設置 1.8m					

大阪市水道局

単－828号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	50			CB420820 単－　1435号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	100			CB420840 単－　1436号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	100			CB420841 単－　1437号
計						
単価						
J01 条件 J02 ﾌｪﾝｽ高さ	設置 2.0m					

大阪市水道局

単－829号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125
普通作業員		人	15.2			R0102
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×５０	m	100			Z070000040
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	張替					

大阪市水道局

単－830号　　WYB00618

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=2.0m 材料費	単位	組	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8m W=2.0m	組	1			WYB00619
基礎ブロック	４００×４００×７００	基	2			WYB00620
門扉落とし棒基礎	２００×２００×２００	基	1			WYB00621
計						
単価						

単－831号　　WYB00622

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=2.0m 施工費	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8m W=2.0m	組	1			WYB00623
基礎ブロック設置手間	４００×４００×７００	基	2			WYB00624
門扉落とし棒基礎設置手間	２００×２００×２００	基	1			WYB00625
計						
単価						

大阪市水道局

単－832号　　WYB00627

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=3.0m 材料費	単位	組	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8m W=3.0m	組	1			WYB00628
基礎ブロック	４５０×４５０×７００	基	2			WYB00629
門扉落とし棒基礎	２００×２００×２００	基	1			WYB00630
計						
単価						

大阪市水道局

単－833号　　WYB00631

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=3.0m 施工費	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8m W=3.0m	組	1			WYB00632
基礎ブロック設置手間	４５０×４５０×７００	基	2			WYB00633
門扉落とし棒基礎設置手間	２００×２００×２００	基	1			WYB00634
計						
単価						

大阪市水道局

単－834号　　WYB00640

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=2.0m 施工費	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉撤去手間	H=1.8m W=2.0m	組	1			WYB00641
基礎ブロック撤去手間	４００×４００×７００	基	2			WYB00642
計						
単価						

大阪市水道局

単－835号　　WYB00645

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

門扉工	H=1.8m W=3.0m 施工費	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉撤去手間	H=1.8m W=3.0m	組	1			WYB00646
基礎ブロック撤去手間	４５０×４５０×７００	基	2			WYB00647
計						
単価						

大阪市水道局

単－836号　　D060060070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	ＢＴ－２００ オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000010
計						
単価						
J01 昼夜	昼間					

大阪市水道局

単－837号　　D060060080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L	44			Z006700002
高級船員		人	1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日	1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日	1.65			Z046000033
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件 J02 1日当り運転損料(整数) J03 1日当り供用損料(整数)	FRP製 70PS 1名船員					

大阪市水道局

単－838号　　D060060080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L	116			Z006700002
高級船員		人	1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日	1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日	1.65			Z046000032
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件 J02 1日当り運転損料(整数) J03 1日当り供用損料(整数)	鋼製 180PS 1名船員					

大阪市水道局

単－839号　　D060060120

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】除草工	北部	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	m２	100			WB610180 単－　1438号
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170 単－　1439号
草刈処分費		ｋｇ	250			YZ00000070-
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 工事場所 J02 刈草処分費(円/kg)	北部					

大阪市水道局

単－840号　　D060060090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車	ＡＴ－１２１ＴＧ Ｈ＝１２．０ｍ（積載荷重２００ｋｇ）オペレータ付き 燃料・油脂	日	1			Z046000020
計						
単価						
J01 昼夜	昼間					

大阪市水道局

単－841号　　D060030010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	kg	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無　補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg	1			D012701011 夜間 単－　1440号
計						
単価						
J01 条件	夜間					

大阪市水道局

単－842号　　D060030020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】型枠工		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1			CB240210 夜間 単－　1441号
計						
単価						

大阪市水道局

単－843号　　D060030030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ｺﾝｸﾘｰﾄ工	配合B1	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	m３	1			CB240010 夜間 単－　1442号
計						
単価						
J01 条件	配合B1					

大阪市水道局

単－844号　　D060030030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ｺﾝｸﾘｰﾄ工	配合C1	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	m３	1			CB240010 夜間 単－　1443号
計						
単価						
J01 条件	配合C1					

大阪市水道局

単－845号　　D060030040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	m２	1			CB221110 夜間 単－　1444号
計						
単価						
J01 条件	敷均し厚10cm					

大阪市水道局

単－846号　　D060030040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	m２	1			CB221110 夜間 単－　1445号
計						
単価						
J01 条件	敷均し厚20cm					

大阪市水道局

単－847号　　D060030050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m２	100			WB253610 夜間 単－　1446号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無	枚	21.53			WB253630 夜間 単－　1447号
計						
単価						

大阪市水道局

単－848号　　D060030060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m３	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.25			R0102 夜間	
特殊作業員		人	0.95			R0101 夜間	
コンクリート用骨材　砂	洗い 細目	m３	0.36			Z002104002 夜間	
無収縮モルタル（配水設備修繕工事）	80kg/m3	kg	80			Z200100002 夜間	
セメント（袋）	高炉B種 ２５ｋｇ袋入	ｋｇ	862			Z001050505 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－849号　　D060030070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 1日	式	1			D040610011 夜間 単－　1448号
計						
単価						

大阪市水道局

単－850号　　D060030080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】足場工		単位	掛m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）	掛m２	1			WB252110 夜間 単－　1449号
計						
単価						

大阪市水道局

単－851号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 夜間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	m	1			D046005181 夜間 単－　1450号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 夜間					

大阪市水道局

単－852号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 夜間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	m	1			D046005181 夜間 単－　1451号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 土工なし 夜間					

大阪市水道局

単－853号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m	1			D046005182 夜間 単－　1452号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間					

大阪市水道局

単－854号　　D060030100

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	m	1			D046005182 夜間 単－　1453号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	φ450～600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 土工なし 夜間					

大阪市水道局

単－855号　　D060030110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ150～350	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.74			R0125 夜間
普通作業員		人	2.96			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	4.97			D046005900 夜間 単－　1454号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	4.97			D046005950 夜間 単－　1455号
計						
単価						
J01 条件	φ150～350					

単－856号　　D060030110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ400～750	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.07			R0125 夜間
普通作業員		人	4.31			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	7.22			D046005900 夜間 単－　1456号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	7.22			D046005950 夜間 単－　1457号
計						
単価						
J01 条件	φ400～750					

単－857号　　D060030110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管浚渫工	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.74			R0125 夜間
普通作業員		人	6.97			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	11.69			D046005900 夜間 単－　1458号
【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		時間	11.69			D046005950 夜間 単－　1459号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

単－858号　　D060030130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工（A）	１０m3以下【配】	箇所	1			Z200000200 夜間
計						
単価						
J01 条件	10m3以下					

大阪市水道局

単－859号　　D060030130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工（B）	２０m3以下【配】	箇所	1			Z200000201 夜間
計						
単価						
J01 条件	20m3以下					

大阪市水道局

単－860号　　D060030131

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工（C）	２０m3超【配】	m3	1			Z200000202 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－861号　　D060030140

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（A）	5m3以下【配】	箇所	1			Z200000203 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－862号　　D060030141

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工（B）	５m3超【配】	m3	1			Z200000204 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－863号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高２m以下、支柱間隔２m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	1			Z070000047 夜間
計						
単価						
J01 条件 J03 昼夜	撤去 夜間					

大阪市水道局

単－864号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	50			CB420820 夜間 単－ 1460号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	100			CB420840 夜間 単－ 1461号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	100			CB420841 夜間 単－ 1462号
計						
単価						
J01 条件 J02 ﾌｪﾝｽ高さ	設置 1.8m					

大阪市水道局

単－865号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	50			CB420820 夜間 単－　1463号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	100			CB420840 夜間 単－　1464号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	100			CB420841 夜間 単－　1465号
計						
単価						
J01 条件 J02 ﾌｪﾝｽ高さ	設置 2.0m					

大阪市水道局

単－866号　　D060030150

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 夜間
普通作業員		人	15.2			R0102 夜間
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×５０	m	100			Z070000040 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	張替					

大阪市水道局

単－867号　　D060060070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車	ＢＴ－２００ オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000011 夜間
計						
単価						
J01 昼夜	夜間					

大阪市水道局

単－868号　　D060060090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車	ＡＴ－１２１ＴＧ Ｈ＝１２．０ｍ（積載荷重２００ｋｇ）オペレータ付き 燃料・油脂	日	1			Z046000021 夜間
計						
単価						
J01 昼夜	夜間					

大阪市水道局

単－869号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	箇所	1			D046005490 単－　1466号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 単－　1467号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工なし					

大阪市水道局

単－870号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	箇所	1			D046005490 単－　1468号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 単－　1469号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 土工なし					

大阪市水道局

単－871号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	箇所	1			D046005490 単－　1470号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 単－　1471号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500 土工なし					

大阪市水道局

単－872号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ600～700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２２インチ～７００	箇所	1			D046005490 単－　1472号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	m	1			D060020030 単－　1473号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700 土工なし					

単－873号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ800～1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ８００～１０００	箇所	1			D046005490 単－　1474号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	m	1			D060020030 単－　1475号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000 土工なし					

大阪市水道局

単－874号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ1100～1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ４２インチ～１２００	箇所	1			D046005490 単－　1476号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	m	1			D060020030 単－　1477号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200 土工なし					

単－875号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ1350～1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１３５０～１５００	箇所	1			D046005490 単－　1478号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	m	1			D060020030 単－　1479号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500 土工なし					

大阪市水道局

単－876号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	箇所	1			D046005490 単－　1480号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.69			D020201100 単－　1481号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.15			D020201015 単－　1482号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.02			CB210030 単－　1483号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.51			D020201025 単－　1484号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	2.69			D040825016 単－　1485号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 単－　1486号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m 0.03日	式	1			D040610011 単－　1487号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工含む					

大阪市水道局

単－877号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	箇所	1			D046005490 単－　1488号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	4.03			D020201100 単－　1489号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.23			D020201015 単－　1490号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	3.51			CB210030 単－　1491号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	5.73			D020201025 単－　1492号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	4.03			D040825016 単－　1493号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 単－　1494号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　1495号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　1496号
計						
単価						

単－877号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ200～300 土工含む					

大阪市水道局

単－878号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	箇所	1			D046005490 単－　1497号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	7			D020201100 単－　1498号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	6.3			D020201015 単－　1499号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.6			CB210030 単－　1500号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	13.15			D020201025 単－　1501号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	7			D040825016 単－　1502号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 単－　1503号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　1504号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.11			WB252310 単－　1505号
計						
単価						

大阪市水道局

単－878号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む					

大阪市水道局

単－879号　　D060040020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	箇所	1			D046005490 単－　1506号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150㎜	箇所	0.5			D020308012 単－　1507号
管据付工(小運搬含む)	150㎜ ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単－　1508号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205560 単－　1509号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 単－　1510号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工なし					

大阪市水道局

単－880号　　D060040020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	箇所	1			D046005490 単－　1511号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300㎜	箇所	0.5			D020308012 単－　1512号
管据付工(小運搬含む)	300㎜ ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単－　1513号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205560 単－　1514号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 単－　1515号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 土工なし					

大阪市水道局

単－881号　　D060040020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	箇所	1			D046005490 単－　1516号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400㎜	箇所	0.5			D020308012 単－　1517号
管据付工(小運搬含む)	400㎜ ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単－　1518号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205560 単－　1519号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 単－　1520号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500 土工なし					

大阪市水道局

単－882号　　D060040030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.34			D020201100 単－　1521号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.07			D020201015 単－　1522号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1.01			CB210030 単－　1523号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.75			D020201025 単－　1524号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.34			D040825016 単－　1525号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m 0.03日	式	1			D040610011 単－　1526号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－883号　　D060040030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ200～300	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.64			D020201100 単－　1527号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.31			D020201015 単－　1528号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1.43			CB210030 単－　1529号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.33			D020201025 単－　1530号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.64			D040825016 単－　1531号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　1532号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　1533号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－884号　　D060040030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管取替修繕土工事	φ350～500	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.26			D020201100 単－　1534号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.03			D020201015 単－　1535号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.19			CB210030 単－　1536号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	4.25			D020201025 単－　1537号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	2.26			D040825016 単－　1538号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.11			WB252310 単－　1539号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　1540号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－885号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1541号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間 単－　1542号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工なし					

単－886号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1543号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 夜間 単－　1544号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 土工なし					

単－887号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1545号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間 単－　1546号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500 土工なし					

大阪市水道局

単－888号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ600～700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２２インチ～７００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1547号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	m	1			D060020030 夜間 単－　1548号
計						
単価						
J01 条件	φ600～700 土工なし					

単－889号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ800～1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ８００～１０００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1549号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	m	1			D060020030 夜間 単－　1550号
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000 土工なし					

大阪市水道局

単－890号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ1100～1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ４２インチ～１２００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1551号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	m	1			D060020030 夜間 単－　1552号
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200 土工なし					

大阪市水道局

単－891号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ1350～1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１３５０～１５００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1553号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	m	1			D060020030 夜間 単－　1554号
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500 土工なし					

大阪市水道局

単－892号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1555号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.69			D020201100 夜間 単－　1556号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.15			D020201015 夜間 単－　1557号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.02			CB210030 夜間 単－　1558号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.51			D020201025 夜間 単－　1559号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	2.69			D040825016 夜間 単－　1560号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間 単－　1561号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m 0.03日	式	1			D040610011 夜間 単－　1562号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工含む					

大阪市水道局

単－893号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1563号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	4.03			D020201100 夜間 単－　1564号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.23			D020201015 夜間 単－　1565号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	3.51			CB210030 夜間 単－　1566号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	5.73			D020201025 夜間 単－　1567号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	4.03			D040825016 夜間 単－　1568号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 夜間 単－　1569号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　1570号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　1571号
計						
単価						

大阪市水道局

単－893号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ200～300 土工含む					

大阪市水道局

単－894号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1572号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	7			D020201100 夜間 単－　1573号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	6.3			D020201015 夜間 単－　1574号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.6			CB210030 夜間 単－　1575号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	13.15			D020201025 夜間 単－　1576号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	7			D040825016 夜間 単－　1577号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間 単－　1578号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　1579号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間 単－　1580号
計						
単価						

大阪市水道局

単－894号　　D060040010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む					

大阪市水道局

単－895号　　D060040020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1581号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150㎜	箇所	0.5			D020308012 夜間 単－　1582号
管据付工(小運搬含む)	150㎜ ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単－　1583号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205560 夜間 単－　1584号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	1			D060020030 夜間 単－　1585号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工なし					

大阪市水道局

単－896号　　D060040020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ200～300 土工なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	箇所	1			D046005490 夜間 単－ 1586号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300㎜	箇所	0.5			D020308012 夜間 単－ 1587号
管据付工(小運搬含む)	300㎜ ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単－ 1588号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205560 夜間 単－ 1589号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	1			D060020030 夜間 単－ 1590号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 土工なし					

大阪市水道局

単－897号　　D060040020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	箇所	1			D046005490 夜間 単－　1591号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400㎜	箇所	0.5			D020308012 夜間 単－　1592号
管据付工(小運搬含む)	400㎜ ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単－　1593号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205560 夜間 単－　1594号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	1			D060020030 夜間 単－　1595号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500 土工なし					

大阪市水道局

単－898号　　D060040030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ150以下	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.34			D020201100 夜間 単－　1596号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.07			D020201015 夜間 単－　1597号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1.01			CB210030 夜間 単－　1598号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.75			D020201025 夜間 単－　1599号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.34			D040825016 夜間 単－　1600号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m 0.03日	式	1			D040610011 夜間 単－　1601号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－899号　　D060040030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ200～300	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削･積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.64			D020201100 夜間 単－　1602号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.31			D020201015 夜間 単－　1603号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1.43			CB210030 夜間 単－　1604号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.33			D020201025 夜間 単－　1605号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.64			D040825016 夜間 単－　1606号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　1607号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　1608号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管取替修繕土工事	φ350～500	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.26			D020201100 夜間 単－　1609号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.03			D020201015 夜間 単－　1610号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.19			CB210030 夜間 単－　1611号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	4.25			D020201025 夜間 単－　1612号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.26			D040825016 夜間 単－　1613号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間 単－　1614号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　1615号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－901号　　D060040040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.16			R0136
普通作業員		人	0.8			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	φ350以下 土工なし					

単－902号　　D060040040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁修繕工	φ400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			R0136
普通作業員		人	1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	φ400～600 土工なし					

大阪市水道局

単－903号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所	1			D060040210 単－　1616号
管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1617号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	2			D060020030 単－　1618号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工なし					

単－904号　　D060040210

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　1619号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 単－　1620号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

大阪市水道局

単－905号　　D040205550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125
配管工		人	0.94			R0136
普通作業員		人	0.94			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 単－　1621号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　５ｍ 0.05日	式	1			D040610011 単－　1622号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 単－　1623号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－906号　　WYB00648

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	m	10			D320000322 単－　1624号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1625号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						

大阪市水道局

単－907号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所	1			D060040210 単－　1626号
管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1627号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	2			D060020030 単－　1628号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500 土工なし					

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.24			D020201100 単－　1629号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.63			D020201015 単－　1630号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.09			D020201025 単－　1631号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.24			D040825016 単－　1632号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単－　1633号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所	1			D060040210 単－　1634号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1635号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	2			D060020030 単－　1636号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工含む					

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	3.03			D020201100 単－　1637号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	5.17			D020201015 単－　1638号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	4.62			D020201025 単－　1639号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	3.03			D040825016 単－　1640号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単－　1641号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所	1			D060040210 単－　1642号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1643号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	2			D060020030 単－　1644号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 土工含む					

単－910号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	3.01			D020201100 単－　1645号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	6.84			D020201015 単－　1646号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	9.66			CB210030 単－　1647号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	6.72			D020201025 単－　1648号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	3.01			D040825016 単－　1649号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単－　1650号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所	1			D060040210 単－　1651号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 単－　1652号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	2			D060020030 単－　1653号
計						
単価						

大阪市水道局

単－910号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む					

大阪市水道局

単－911号　　D060040060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.24			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 単－　1654号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	本体取替 土工なし					

大阪市水道局

単－912号　　D060040060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	部分取替 土工なし					

大阪市水道局

単－913号　　D060040065

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
液体空気　配送用		L	40			Z062001020
配管工		人	0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所	1			D060040060 単－　1655号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－914号　　D060040070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.09			D020201100 単－　1656号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1			D020201015 単－　1657号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.66			D020201025 単－　1658号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.09			D040825016 単－　1659号
計						
単価						
J01 条件	単口消火栓					

大阪市水道局

単－915号　　D060040070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.29			D020201100 単－　1660号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.3			D020201015 単－　1661号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.85			D020201025 単－　1662号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.29			D040825016 単－　1663号
計						
単価						
J01 条件	双口消火栓					

大阪市水道局

単－916号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単－　1664号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ600以下 土工なし					

大阪市水道局

単－917号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 単－ 1665号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工なし					

大阪市水道局

単－918号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.08			D020201100 単－　1666号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.15			D020201015 単－　1667号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.82			D020201025 単－　1668号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.08			D040825016 単－　1669号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単－　1670号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む					

大阪市水道局

単－919号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.52			D020201100 単－　1671号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.39			D020201015 単－　1672号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.9			D020201025 単－　1673号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.52			D040825016 単－　1674号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 単－　1675号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む					

大阪市水道局

単－920号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.64			D020201100 単－　1676号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.88			D020201015 単－　1677号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.86			D020201025 単－　1678号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.64			D040825016 単－　1679号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 単－　1680号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む					

大阪市水道局

単－921号　　D060040090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	4.22			D020201100 単－　1681号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	10.44			D020201015 単－　1682号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	9.18			D020201025 単－　1683号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	4.22			D040825016 単－　1684号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	箇所	1			D040705000 単－　1685号
計						
単価						

大阪市水道局

単－922号　　D060060110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室整備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	m３	0.64			CB210110 単－ 1686号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.1日	式	1			D040610011 単－ 1687号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室					

大阪市水道局

単－923号　　D060060110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室整備工	場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ弁室	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	m３	0.64			CB210110 単－ 1688号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.2日	式	1			D040610011 単－ 1689号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ弁室					

大阪市水道局

単－924号　　D060060110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5			R0102
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	2			D046005900 単－　1690号
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間	2			D046005910 単－　1691号
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間	2			D046005810 単－　1692号
計						
単価						
J01 条件	清掃車使用					

単－925号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000 単－ 1693号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ250 土工なし					

大阪市水道局

単－926号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 単－ 1694号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ500以上 土工なし					

大阪市水道局

単－927号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.08			D020201100 単－　1695号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.08			D040825016 単－　1696号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	箇所	1			D040705000 単－　1697号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む					

大阪市水道局

単－928号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.52			D020201100 単－　1698号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.52			D040825016 単－　1699号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 無	箇所	1			D040705000 単－　1700号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む					

大阪市水道局

単－929号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.64			D020201100 単－　1701号	
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.64			D040825016 単－　1702号	
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	箇所	1			D040705000 単－　1703号	
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む						

大阪市水道局

単－930号　D060040040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.16			R0136 夜間
普通作業員		人	0.8			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350以下 土工なし					

単－931号　　D060040040

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁修繕工	φ400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			R0136 夜間
普通作業員		人	1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ400～600 土工なし					

大阪市水道局

単－932号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所	1			D060040210 夜間 単－　1704号
管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1705号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	2			D060020030 夜間 単－　1706号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工なし					

大阪市水道局

単－933号　　D060040210

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－ 1707号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 1708号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

大阪市水道局

単－934号　　D040205550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125 夜間
配管工		人	0.94			R0136 夜間
普通作業員		人	0.94			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　1709号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　５ｍ 0.05日	式	1			D040610011 夜間 単－　1710号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 夜間 単－　1711号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－935号　　WYB00650

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	m	10			D320000322 単－　1712号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　1713号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						

大阪市水道局

単－936号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所	1			D060040210 夜間 単－　1714号
管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1715号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	2			D060020030 夜間 単－　1716号
計						
単価						
J01 条件	φ350～500 土工なし					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.24			D020201100 夜間 単－　1717号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.63			D020201015 夜間 単－　1718号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	3.09			D020201025 夜間 単－　1719号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.24			D040825016 夜間 単－　1720号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1721号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所	1			D060040210 夜間 単－　1722号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1723号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	m	2			D060020030 夜間 単－　1724号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下 土工含む					

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	3.03			D020201100 夜間 単－　1725号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	5.17			D020201015 夜間 単－　1726号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	4.62			D020201025 夜間 単－　1727号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	3.03			D040825016 夜間 単－　1728号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1729号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所	1			D060040210 夜間 単－　1730号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1731号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	m	2			D060020030 夜間 単－　1732号
計						
単価						
J01 条件	φ200～300 土工含む					

単－939号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	3.01			D020201100 夜間 単－　1733号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	6.84			D020201015 夜間 単－　1734号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	9.66			CB210030 夜間 単－　1735号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	6.72			D020201025 夜間 単－　1736号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	3.01			D040825016 夜間 単－　1737号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1738号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所	1			D060040210 夜間 単－　1739号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所	1			D040205550 夜間 単－　1740号
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	m	2			D060020030 夜間 単－　1741号
計						
単価						

大阪市水道局

単－939号　　D060040050

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	φ350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 条件	φ350～500 土工含む					

大阪市水道局

単－940号　　D060040060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.24			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 夜間 単－　1742号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	本体取替 土工なし					

大阪市水道局

単－941号　　D060040060

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	部分取替 土工なし					

大阪市水道局

単－942号　　D060040065

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
液体空気　配送用		L	40			Z062001020 夜間
配管工		人	0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所	1			D060040060 夜間 単－　1743号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－943号　　D060040070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.09			D020201100 夜間 単－　1744号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1			D020201015 夜間 単－　1745号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.66			D020201025 夜間 単－　1746号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.09			D040825016 夜間 単－　1747号
計						
単価						
J01 条件	単口消火栓					

大阪市水道局

単－944号　　D060040070

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.29			D020201100 夜間 単－　1748号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.3			D020201015 夜間 単－　1749号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.85			D020201025 夜間 単－　1750号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.29			D040825016 夜間 単－　1751号
計						
単価						
J01 条件	双口消火栓					

大阪市水道局

単－945号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1752号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ600以下 土工なし					

大阪市水道局

単－946号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 夜間 単－ 1753号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工なし					

大阪市水道局

単－947号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.08			D020201100 夜間 単－　1754号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.15			D020201015 夜間 単－　1755号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.82			D020201025 夜間 単－　1756号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.08			D040825016 夜間 単－　1757号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1758号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む					

大阪市水道局

単－948号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.52			D020201100 夜間 単－　1759号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.39			D020201015 夜間 単－　1760号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.9			D020201025 夜間 単－　1761号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.52			D040825016 夜間 単－　1762号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1763号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む					

大阪市水道局

単－949号　　D060040080

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.64			D020201100 夜間 単－　1764号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	2.88			D020201015 夜間 単－　1765号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.86			D020201025 夜間 単－　1766号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.64			D040825016 夜間 単－　1767号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1768号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む					

大阪市水道局

単－950号　　D060040090

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	4.22			D020201100 夜間 単－　1769号	
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	10.44			D020201015 夜間 単－　1770号	
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	9.18			D020201025 夜間 単－　1771号	
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	4.22			D040825016 夜間 単－　1772号	
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1773号	
計							
単価							

大阪市水道局

単－951号　　D060060110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室整備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0㎞以下	m３	0.64			CB210110 夜間 単－ 1774号	
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.1日	式	1			D040610011 夜間 単－ 1775号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み弁室						

大阪市水道局

単－952号　　D060060110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室整備工	場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ弁室	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	m３	0.64			CB210110 夜間 単－ 1776号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.2日	式	1			D040610011 夜間 単－ 1777号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ弁室					

大阪市水道局

単－953号　　D060060110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5			R0102 夜間
【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		時間	2			D046005900 夜間 単－　1778号
【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		時間	2			D046005910 夜間 単－　1779号
【配修】散水車運転費(下位代価)		時間	2			D046005810 夜間 単－　1780号
計						
単価						
J01 条件	清掃車使用					

単－954号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単－ 1781号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ250 土工なし					

大阪市水道局

単－955号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 無	箇所	1.5			D040705000 夜間 単－ 1782号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ500以上 土工なし					

大阪市水道局

単－956号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.08			D020201100 夜間 単－　1783号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.08			D040825016 夜間 単－　1784号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1785号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ250 土工含む					

大阪市水道局

単－957号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.52			D020201100 夜間 単－　1786号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.52			D040825016 夜間 単－　1787号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 無	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1788号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ500、600 土工含む					

大阪市水道局

単－958号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋φ900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	2.64			D020201100 夜間 単－　1789号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	2.64			D040825016 夜間 単－　1790号
弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	箇所	1			D040705000 夜間 単－　1791号
計						
単価						
J01 条件	鉄蓋φ900以上 土工含む					

大阪市水道局

単－959号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	50㎜以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		箇所	2			D047505080 単－　1792号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	50㎜以下 土工なし					

大阪市水道局

単－960号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 単－　1793号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.69			D020201100 単－　1794号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.01			D020201015 単－　1795号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.85			CB210030 単－　1796号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.44			D020201025 単－　1797号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.69			D040825016 単－　1798号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	50mm以下 土工含む					

大阪市水道局

単－961号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25㎜ 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	2			D047005112 単－　1799号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25㎜ 土工なし					

大阪市水道局

単－962号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.69			D020201100 単－　1800号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.01			D020201015 単－　1801号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.85			CB210030 単－　1802号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.44			D020201025 単－　1803号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.69			D040825016 単－　1804号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112 単－　1805号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25mm 土工含む					

大阪市水道局

単－963号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40㎜ 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	2			D047005112 単－　1806号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40㎜ 土工なし					

大阪市水道局

単－964号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.69			D020201100 単－　1807号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.01			D020201015 単－　1808号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.85			CB210030 単－　1809号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.44			D020201025 単－　1810号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.69			D040825016 単－　1811号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112 単－　1812号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40mm 土工含む					

大阪市水道局

単－965号　　D060040140

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】凍結工	５０mm以下	箇所	1			D058005090 単－　1813号
計						
単価						

大阪市水道局

単－966号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ﾎﾞｯｸｽ等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	25mm ﾎﾞｯｸｽのみの取付け	箇所	1.5			D020304315 単－　1814号
計						
単価						
J01 条件	止水栓ﾎﾞｯｸｽ等 土工なし					

大阪市水道局

単－967号　　D060040160

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50㎜以下)5型		箇所	1			D048005034 単－　1815号
計						
単価						

大阪市水道局

単－968号　　D060040170

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ﾋﾞﾆﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		箇所	1			D058005070 単－　1816号
計						
単価						

大阪市水道局

単－969号　　D060040180

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155 単－　1817号
計						
単価						

大阪市水道局

単－970号　　D060040190

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 単－　1818号
計						
単価						

大阪市水道局

単－971号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ150以下×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×25㎜	箇所	1			D058005182 単－　1819号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下×φ25 土工なし					

大阪市水道局

単－972号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ150以下×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×40㎜	箇所	1			D058005182 単－　1820号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下×φ40 土工なし					

大阪市水道局

単－973号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ200×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×25㎜	箇所	1			D058005182 単－　1821号
計						
単価						
J01 条件	φ200×φ25 土工なし					

大阪市水道局

単－974号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ200×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×40㎜	箇所	1			D058005182 単－　1822号
計						
単価						
J01 条件	φ200×φ40 土工なし					

大阪市水道局

単－975号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ300×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×25㎜	箇所	1			D058005182 単－　1823号
計						
単価						
J01 条件	φ300×φ25 土工なし					

大阪市水道局

単－976号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ300×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×40㎜	箇所	1			D058005182 単－　1824号
計						
単価						
J01 条件	φ300×φ40 土工なし					

大阪市水道局

単－977号　　D060040300

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ75×φ25	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	75㎜×25㎜	箇所	1			D058005185 単－　1825号
計						
単価						
J01 口径	φ75×φ25					

大阪市水道局

単－978号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50㎜以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		箇所	2			D047505080 夜間 単－　1826号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	50㎜以下 土工なし					

大阪市水道局

単－979号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所	2			D047505080 夜間 単－ 1827号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.69			D020201100 夜間 単－ 1828号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.01			D020201015 夜間 単－ 1829号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.85			CB210030 夜間 単－ 1830号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.44			D020201025 夜間 単－ 1831号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	1.69			D040825016 夜間 単－ 1832号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	50mm以下 土工含む					

単－980号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25㎜ 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	2			D047005112 夜間 単－　1833号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25㎜ 土工なし					

大阪市水道局

単－981号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.69			D020201100 夜間 単－　1834号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.01			D020201015 夜間 単－　1835号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.85			CB210030 夜間 単－　1836号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.44			D020201025 夜間 単－　1837号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.69			D040825016 夜間 単－　1838号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2			D047005112 夜間 単－　1839号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管25mm 土工含む					

大阪市水道局

単－982号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40㎜ 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	2			D047005112 夜間 単－　1840号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40㎜ 土工なし					

大阪市水道局

単－983号　　D060040130

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】給水管修繕工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m２	1.69			D020201100 夜間 単－　1841号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.01			D020201015 夜間 単－　1842号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.85			CB210030 夜間 単－　1843号
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	1.44			D020201025 夜間 単－　1844号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1.69			D040825016 夜間 単－　1845号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2			D047005112 夜間 単－　1846号
計						
単価						
J01 条件	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管40mm 土工含む					

大阪市水道局

単－984号　　D060040110

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ﾎﾞｯｸｽ等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	25mm ﾎﾞｯｸｽのみの取付け	箇所	1.5			D020304315 夜間 単－　1847号
計						
単価						
J01 条件	止水栓ﾎﾞｯｸｽ等 土工なし					

大阪市水道局

単－985号　　D060040160

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50㎜以下)5型		箇所	1			D048005034 夜間 単－　1848号
計						
単価						

大阪市水道局

単－986号　　D060040170

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ﾋﾞﾆﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		箇所	1			D058005070 夜間 単－　1849号
計						
単価						

大阪市水道局

単－987号　　D060040180

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】分水栓取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		箇所	1			D058005155 夜間 単－　1850号
計						
単価						

大阪市水道局

単－988号　　D060040190

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 夜間 単－　1851号
計						
単価						

大阪市水道局

単－989号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ150以下×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×25㎜	箇所	1			D058005182 夜間 単－　1852号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下×φ25 土工なし					

大阪市水道局

単－990号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ150以下×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×40㎜	箇所	1			D058005182 夜間 単－　1853号
計						
単価						
J01 条件	φ150以下×φ40 土工なし					

大阪市水道局

単－991号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ200×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×25㎜	箇所	1			D058005182 夜間 単－　1854号
計						
単価						
J01 条件	φ200×φ25 土工なし					

大阪市水道局

単－992号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ200×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×40㎜	箇所	1			D058005182 夜間 単－　1855号
計						
単価						
J01 条件	φ200×φ40 土工なし					

大阪市水道局

単－993号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ300×φ25 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×25㎜	箇所	1			D058005182 夜間 単－　1856号
計						
単価						
J01 条件	φ300×φ25 土工なし					

大阪市水道局

単－994号　　D060040200

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ300×φ40 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×40㎜	箇所	1			D058005182 夜間 単－　1857号
計						
単価						
J01 条件	φ300×φ40 土工なし					

大阪市水道局

単－995号　　D060040300

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付穿孔工	φ75×φ25	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	75㎜×25㎜	箇所	1			D058005185 夜間 単－　1858号
計						
単価						
J01 口径	φ75×φ25					

大阪市水道局

単－996号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1859号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1860号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	7.5			CB210030 単－　1861号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1862号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1863号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1864号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1865号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1866号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－996号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)					

大阪市水道局

単－997号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1867号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1868号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5			CB210030 単－　1869号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1870号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1871号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1872号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1873号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)A15（再生合材）					

大阪市水道局

単－998号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 単－　1874号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.5			CB210030 単－　1875号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1876号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1877号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1878号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)A10（再生合材）					

大阪市水道局

単－999号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 単－　1879号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1.5			CB210030 単－　1880号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1881号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1882号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1883号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(D)A08（再生合材）					

大阪市水道局

単－1000号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 単－　1884号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1885号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1886号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(E)A05（再生合材）					

大阪市水道局

単－1001号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 単－　1887号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	4.5			CB210030 単－　1888号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	m２	100			D042000010 単－　1889号
不陸整正	１．４ｍ未満	m２	100			D040870011 単－　1890号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)N11 昼間					

大阪市水道局

単－1002号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 単－　1891号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.5			CB210030 単－　1892号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1893号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m２	100			D011603000 単－　1894号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1895号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）					

大阪市水道局

単－1003号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1896号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1897号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	7.5			CB210030 単－　1898号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1899号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1900号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1901号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m２	100			D011603000 単－　1902号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1903号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1003号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）					

大阪市水道局

単－1004号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型A20	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1904号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1905号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	7.5			CB210030 単－　1906号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1907号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1908号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1909号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1910号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1911号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1004号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A20	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(I)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A20					

大阪市水道局

単－1005号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A15	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1912号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1913号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5			CB210030 単－　1914号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　1915号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 単－　1916号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　1917号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　1918号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(J)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A15					

大阪市水道局

単－1006号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	100			CB430310 単－　1919号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	10			CB210030 単－　1920号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	100			CB410261 単－　1921号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1922号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)					

大阪市水道局

単－1007号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1923号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1924号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	13			CB210030 単－ 1925号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m２	100			D040845060 単－ 1926号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－ 1927号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)HF09-10					

大阪市水道局

単－1008号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1928号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1929号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	13			CB210030 単－ 1930号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｶﾗｰ・珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m２	100			D040845060 単－ 1931号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－ 1932号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)LF09-10					

大阪市水道局

単－1009号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1933号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1934号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	14.5			CB210030 単－　1935号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1936号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	m２	100			D042000010 単－　1937号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 昼間					

大阪市水道局

単－1010号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1938号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1939号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	14.5			CB210030 単－ 1940号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－ 1941号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 無	m２	100			D042000010 単－ 1942号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NF09-10（保水性ブロック） 昼間					

大阪市水道局

単－1011号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1943号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1944号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	13			CB210030 単－ 1945号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	m２	100			D040845060 単－ 1946号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－ 1947号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(F)六角平板					

大阪市水道局

単－1012号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1948号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1949号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	16			CB210030 単－　1950号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410261 単－　1951号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1952号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)					

大阪市水道局

単－1013号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1953号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1954号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	18.5			CB210030 単－　1955号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410261 単－　1956号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410241 単－　1957号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1958号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)					

大阪市水道局

単－1014号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1959号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1960号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	18.5			CB210030 単－　1961号
歩道改築工	ＣＫ１０－１５ 一般養生	m２	100			D040845020 単－　1962号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1963号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)CK10-15					

大阪市水道局

単－1015号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1964号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1965号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	21			CB210030 単－　1966号
歩道改築工	ＣＫ１５－１５ 一般養生	m２	100			D040845020 単－　1967号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1968号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(D)CK15-15					

大阪市水道局

単－1016号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1969号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1970号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	20.5			CB210030 単－　1971号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1972号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	m２	100			D042000010 単－　1973号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 昼間					

大阪市水道局

単－1017号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1974号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－ 1975号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	20.5			CB210030 単－ 1976号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－ 1977号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 無	m２	100			D042000010 単－ 1978号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間					

大阪市水道局

単－1018号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1979号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1980号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	30.5			CB210030 単－　1981号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1982号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 単－　1983号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	m２	100			D042000010 単－　1984号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 昼間					

大阪市水道局

単－1019号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 単－ 1985号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 単－ 1986号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	30.5			CB210030 単－ 1987号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m2	100			D040830111 単－ 1988号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m2	100			D040830111 単－ 1989号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 無	m2	100			D042000010 単－ 1990号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間					

大阪市水道局

単－1020号　　D046506515

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	25			CB430310 単－　1991号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	25			CB430310 単－　1992号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5			CB210030 単－　1993号
街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準)　無 有	m	100			D040845030 単－　1994号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	L	63			Z004130002
不陸整正	１．４m未満	m２	50			D040870011 単－　1995号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	CY25					

大阪市水道局

単－1021号　　D046506520

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】ｶﾗｰ舗装工(材工共)	(A)Ｐ１．０（塗布式）	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗布式カラー舗装工（材工共）	厚１．０mm 下地Ａｓ上	ｍ２	1			Z051531005
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)Ｐ１．０（塗布式）					

大阪市水道局

単－1022号　　D046506520

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】ｶﾗｰ舗装工(材工共)	(B)Ｐ１．５（塗布式）	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗布式カラー舗装工（材工共）	厚１．５mm遊戯道路 下地Ａｓ上	ｍ２	1			Z051531010
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)Ｐ１．５（塗布式）					

大阪市水道局

単－1023号　　D046506520

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】ｶﾗｰ舗装工(材工共)	(C)Ｐ３．０（ニート式）	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝９：１粒径１～２mm	ｍ２	1			Z051531020
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)Ｐ３．０（ニート式）					

大阪市水道局

単－1024号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1996号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　1997号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.5			CB210030 単－　1998号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m２	100			D040845015 単－　1999号
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	m２	200			Z001450009
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2000号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)1号工-1					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2001号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2002号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	10			CB210030 単－　2003号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m２	100			D040845015 単－　2004号
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	m２	200			Z001450009
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　2005号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2006号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)1号工-2（再生合材）					

単－1026号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2007号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2008号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	6			CB210030 単－　2009号
アスファルト舗装工（人力）車道安定処理路盤材	車道10cm	m２	100			D040840027 単－　2010号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　2011号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　2012号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2013号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)1号工-3（再生合材）					

大阪市水道局

単－1027号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2014号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2015号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.5			CB210030 単－　2016号
アスファルト舗装工（人力）車道安定処理路盤材	車道15cm	m２	100			D040840027 単－　2017号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 単－　2018号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410240 単－　2019号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2020号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(D)1号工-4（再生合材）					

大阪市水道局

単－1028号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2021号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2022号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	3.5			CB210030 単－　2023号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m２	100			D040845015 単－　2024号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2025号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(E)2号工-1					

大阪市水道局

単－1029号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2026号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2027号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.5			CB210030 単－　2028号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m２	100			D040845060 単－　2029号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2030号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(F)2号工-2					

大阪市水道局

単－1030号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2031号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 単－　2032号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	3.5			CB210030 単－　2033号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410261 単－　2034号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410241 単－　2035号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2036号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(G)2号工-3（再生合材）					

大阪市水道局

単－1031号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	100			CB430310 単－　2037号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5			CB210030 単－　2038号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	100			CB410261 単－　2039号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 単－　2040号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装種別	(H)2号工-4（再生合材）					

大阪市水道局

単－1032号　　WYB00652

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工(t=5cm)		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工(材･工共)	18N/mm2	m3	5			WYB00653 単－　2041号	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	L	126			Z004130002	
普通作業員		人	0.1			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1033号　　D046506530

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2042号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(A)コンクリートブロック					

大阪市水道局

単－1034号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 単－ 2043号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(A)300直部					

大阪市水道局

単－1035号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 単－ 2044号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(B)300曲部					

大阪市水道局

単－1036号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 単－ 2045号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(C)250直部					

大阪市水道局

単－1037号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 単－ 2046号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(D)250曲部					

大阪市水道局

単－1038号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m　無し 18-8-25（高炉）　有り	m	100			CB422510 単－　2047号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(E)200直部					

大阪市水道局

単－1039号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m　無し 18-8-25（高炉）　有り	m	100			CB422510 単－　2048号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(F)200曲部					

大阪市水道局

単－1040号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 単－ 2049号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(G)150直部					

大阪市水道局

単－1041号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 単－ 2050号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(H)150曲部					

大阪市水道局

単－1042号　　D046506540

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2051号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(A)直部					

大阪市水道局

単－1043号　　D046506540

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2052号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(B)曲部					

大阪市水道局

単－1044号　　D046506545

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2053号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1045号　　D046506550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2054号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(A)1型					

大阪市水道局

単－1046号　　D046506550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2055号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(B)2型					

大阪市水道局

単－1047号　　D046506550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単－ 2056号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(C)3型					

大阪市水道局

単－1048号　　D046506560

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単－ 2057号
計						
単価						
J01 種別 J02 昼夜 J03 塗料	実線 昼間 白色					
J04 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					

大阪市水道局

単－1049号　　D046506560

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単－ 2058号
計						
単価						
J01 種別 J02 昼夜 J03 塗料	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色					
J04 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					

大阪市水道局

単－1050号　　D046506565

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ６００（自転車道シール）	箇所	1			Z051541505
計						
単価						
J01 種別	(A)自転車道シール					

大阪市水道局

単－1051号　　D046506570

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無　加算無し	m	1			WB810510 単－　2059号
ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	-1			Z004220005
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無	m	1			WB810530 単－　2060号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工規模 J02 夜間作業の補正 J03 時間的制約を受ける場合の補正	21m未満 無 無					

大阪市水道局

単－1052号　　D046506575

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置撤去工	設置撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m 100m未満 無 無	m	1			D012705092 単－　2061号
計						
単価						
J01 昼夜	昼間					

大阪市水道局

単－1053号　　D046506580

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】車止めﾎﾟｽﾄ設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	30			R0102
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.71			CB240060 単－　2062号
基礎ブロック	３００×３００×３００mm	個	100			Z099200230
基礎ブロック設置手間	１０ｋｇ以上５０ｋｇ以下	個	100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	１０ｋｇ以上５０ｋｇ以下	個	100			Z099200210
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）					

大阪市水道局

単－1054号　　D046506585

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用ｼｰﾄ設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	３００×３００×７mm 合成ゴム（接着剤共）	枚	1			Z002016205
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1055号　　D060050190

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】点字ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(材工共)		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	0.5			CB430310 単－　2063号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	0.5			CB430310 単－　2064号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.13			CB210030 単－　2065号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品	m２	1			D040845060 単－　2066号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	1			D040830111 単－　2067号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1056号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2068号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2069号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	7.5			CB210030 夜間 単－　2070号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2071号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2072号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2073号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2074号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2075号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1056号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)					

大阪市水道局

単－1057号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2076号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2077号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5			CB210030 夜間 単－　2078号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2079号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2080号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2081号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2082号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)A15（再生合材）					

大阪市水道局

単－1058号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－　2083号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.5			CB210030 夜間 単－　2084号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2085号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2086号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2087号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)A10（再生合材）					

大阪市水道局

単－1059号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－　2088号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1.5			CB210030 夜間 単－　2089号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm　再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2090号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm　再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2091号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2092号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(D)A08（再生合材）					

大阪市水道局

単－1060号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－　2093号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2094号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2095号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(E)A05（再生合材）					

大阪市水道局

単－1061号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－　2096号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	4.5			CB210030 夜間 単－　2097号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	m２	100			D042000010 夜間 単－　2098号
不陸整正	１．４ｍ未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2099号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)N11 夜間					

大阪市水道局

単－1062号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－　2100号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.5			CB210030 夜間 単－　2101号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2102号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m２	100			D011603000 夜間 単－　2103号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2104号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10（再生合材）					

大阪市水道局

単－1063号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2105号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2106号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	7.5			CB210030 夜間 単－　2107号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2108号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2109号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2110号
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m２	100			D011603000 夜間 単－　2111号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2112号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1063号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20（再生合材）					

大阪市水道局

単－1064号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型A20	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2113号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2114号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	7.5			CB210030 夜間 単－　2115号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2116号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2117号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2118号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2119号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2120号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1064号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(I)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A20	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(I)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A20					

大阪市水道局

単－1065号　　D046506500

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A15	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2121号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2122号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5			CB210030 夜間 単－　2123号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2124号
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410250 夜間 単－　2125号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2126号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2127号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(J)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型A15					

大阪市水道局

単－1066号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－ 2128号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	10			CB210030 夜間 単－ 2129号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	100			CB410261 夜間 単－ 2130号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2131号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)					

大阪市水道局

単－1067号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2132号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2133号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	13			CB210030 夜間 単－ 2134号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m２	100			D040845060 夜間 単－ 2135号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2136号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)HF09-10					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2137号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2138号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	13			CB210030 夜間 単－ 2139号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｶﾗｰ・珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m２	100			D040845060 夜間 単－ 2140号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2141号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)LF09-10					

単－1069号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2142号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2143号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	14.5			CB210030 夜間 単－　2144号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－　2145号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	m２	100			D042000010 夜間 単－　2146号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(D)NF09-10 夜間					

大阪市水道局

単－1070号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10（保水性ブロック）　夜間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2147号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2148号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	14.5			CB210030 夜間 単－　2149号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－　2150号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝６ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	m２	100			D042000010 夜間 単－　2151号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NF09-10（保水性ブロック） 夜間					

大阪市水道局

単－1071号　　D046506505

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2152号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2153号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	13			CB210030 夜間 単－ 2154号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	m２	100			D040845060 夜間 単－ 2155号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2156号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(F)六角平板					

大阪市水道局

単－1072号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2157号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2158号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	16			CB210030 夜間 単－ 2159号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	100			CB410261 夜間 単－ 2160号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2161号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)					

大阪市水道局

単－1073号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2162号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2163号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	18.5			CB210030 夜間 単－ 2164号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	100			CB410261 夜間 単－ 2165号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	100			CB410241 夜間 単－ 2166号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2167号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)					

大阪市水道局

単－1074号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2168号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2169号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	18.5			CB210030 夜間 単－ 2170号
歩道改築工	ＣＫ１０－１５ 一般養生	m２	100			D040845020 夜間 単－ 2171号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2172号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)CK10-15					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2173号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－ 2174号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	21			CB210030 夜間 単－ 2175号
歩道改築工	ＣＫ１５－１５ 一般養生	m２	100			D040845020 夜間 単－ 2176号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－ 2177号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(D)CK15-15					

単－1076号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 夜間 単－ 2178号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 夜間 単－ 2179号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	20.5			CB210030 夜間 単－ 2180号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m2	100			D040830111 夜間 単－ 2181号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 有	m2	100			D042000010 夜間 単－ 2182号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(E)NK11-15 夜間					

大阪市水道局

単－1077号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 夜間 単－ 2183号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 夜間 単－ 2184号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	20.5			CB210030 夜間 単－ 2185号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m2	100			D040830111 夜間 単－ 2186号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 有	m2	100			D042000010 夜間 単－ 2187号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間					

大阪市水道局

単－1078号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2188号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2189号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	30.5			CB210030 夜間 単－　2190号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－　2191号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	100			D040830111 夜間 単－　2192号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	m２	100			D042000010 夜間 単－　2193号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(G)NK11-25 夜間					

大阪市水道局

単－1079号　　D046506510

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 夜間 単－ 2194号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m2	50			CB430310 夜間 単－ 2195号
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	30.5			CB210030 夜間 単－ 2196号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	m2	100			D040830111 夜間 単－ 2197号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m2	100			D040830111 夜間 単－ 2198号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 有	m2	100			D042000010 夜間 単－ 2199号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間					

大阪市水道局

単－1080号　　D046506515

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	25			CB430310 夜間 単－　2200号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	25			CB430310 夜間 単－　2201号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5			CB210030 夜間 単－　2202号
街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準)　無 有	m	100			D040845030 夜間 単－　2203号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	L	63			Z004130002 夜間
不陸整正	１．４m未満	m２	50			D040870011 夜間 単－　2204号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	CY25					

大阪市水道局

単－1081号　　D046506520

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】ｶﾗｰ舗装工(材工共)	(A)Ｐ１．０（塗布式）	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗布式カラー舗装工（材工共）	厚１．０mm 下地Ａｓ上	ｍ２	1			Z051531005 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)Ｐ１．０（塗布式）					

大阪市水道局

単－1082号　　D046506520

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】ｶﾗｰ舗装工(材工共)	(B)Ｐ１．５（塗布式）	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗布式カラー舗装工（材工共）	厚１．５mm遊戯道路 下地Ａｓ上	ｍ２	1			Z051531010 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)Ｐ１．５（塗布式）					

大阪市水道局

単－1083号　　D046506520

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】ｶﾗｰ舗装工(材工共)	(C)Ｐ３．０（ニート式）	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装設置（ニート式）（材工共）	セラミック骨材：反射骨材＝９：１粒径１～２mm	ｍ２	1			Z051531020 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)Ｐ３．０（ニート式）					

大阪市水道局

単－1084号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2205号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2206号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.5			CB210030 夜間 単－　2207号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m２	100			D040845015 夜間 単－　2208号
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	m２	200			Z001450009 夜間
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2209号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(A)1号工-1					

大阪市水道局

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2210号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2211号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	10			CB210030 夜間 単－　2212号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m２	100			D040845015 夜間 単－　2213号
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	m２	200			Z001450009 夜間
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2214号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2215号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(B)1号工-2（再生合材）					

単－1086号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2216号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2217号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	6			CB210030 夜間 単－　2218号
アスファルト舗装工（人力）車道安定処理路盤材	車道10cm	m２	100			D040840027 夜間 単－　2219号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2220号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2221号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2222号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(C)1号工-3（再生合材）					

単－1087号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2223号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2224号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.5			CB210030 夜間 単－　2225号
アスファルト舗装工（人力）車道安定処理路盤材	車道15cm	m２	100			D040840027 夜間 単－　2226号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410260 夜間 単－　2227号
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410240 夜間 単－　2228号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2229号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(D)1号工-4（再生合材）					

単－1088号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2230号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2231号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	3.5			CB210030 夜間 単－　2232号
表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m２	100			D040845015 夜間 単－　2233号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2234号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(E)2号工-1					

大阪市水道局

単－1089号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2235号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2236号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	2.5			CB210030 夜間 単－　2237号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	m２	100			D040845060 夜間 単－　2238号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2239号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(F)2号工-2					

大阪市水道局

単－1090号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2240号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	50			CB430310 夜間 単－　2241号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	3.5			CB210030 夜間 単－　2242号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m２	100			CB410261 夜間 単－　2243号
基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	100			CB410241 夜間 単－　2244号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2245号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(G)2号工-3（再生合材）					

単－1091号　　D046506525

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4（再生合材）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	100			CB430310 夜間 単－　2246号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5			CB210030 夜間 単－　2247号
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	100			CB410261 夜間 単－　2248号
不陸整正	１．４m未満	m２	100			D040870011 夜間 単－　2249号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装種別	(H)2号工-4（再生合材）					

大阪市水道局

単－1092号　　WYB00654

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制	1.040-000000250

私設ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工(t=5cm)		単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工(材・工共)	18N/mm2	m3	5			WYB00655 夜間 単－　2250号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	L	126			Z004130002 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1093号　　D046506530

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2251号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(A)コンクリートブロック					

大阪市水道局

単－1094号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間 単－ 2252号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(A)300直部					

大阪市水道局

単－1095号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間 単－ 2253号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(B)300曲部					

大阪市水道局

単－1096号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間 単－ 2254号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(C)250直部					

大阪市水道局

単－1097号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間 単－ 2255号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(D)250曲部					

大阪市水道局

単－1098号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m　無し 18-8-25（高炉）　有り	m	100			CB422510 夜間 単－　2256号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(E)200直部					

大阪市水道局

単－1099号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m　無し 18-8-25（高炉）　有り	m	100			CB422510 夜間 単－　2257号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(F)200曲部					

大阪市水道局

単－1100号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間 単－ 2258号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(G)150直部					

大阪市水道局

単－1101号　　D046506535

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422510 夜間 単－ 2259号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(H)150曲部					

大阪市水道局

単－1102号　　D046506540

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2260号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(A)直部					

大阪市水道局

単－1103号　　D046506540

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2261号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(B)曲部					

大阪市水道局

単－1104号　　D046506545

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2262号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1105号　　D046506550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2263号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(A)1型					

大阪市水道局

単－1106号　　D046506550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2264号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(B)2型					

大阪市水道局

単－1107号　　D046506550

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 夜間 単－ 2265号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(C)3型					

大阪市水道局

単－1108号　　D046506560

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 夜間 単－ 2266号
計						
単価						
J01 種別 J02 昼夜 J03 塗料	実線 夜間 白色					
J04 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					

大阪市水道局

単－1109号　　D046506560

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 夜間 単－ 2267号
計						
単価						
J01 種別 J02 昼夜 J03 塗料	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色					
J04 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					

大阪市水道局

単－1110号　　D046506565

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】路面標示工シール式（材工共）	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)（材工共）	φ６００（自転車道シール）	箇所	1			Z051541505 夜間
計						
単価						
J01 種別	(A)自転車道シール					

大阪市水道局

単－1111号　　D046506570

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 有 無 無　加算無し	m	1			WB810510 夜間 単－　2268号
ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有 無	m	1			WB810530 夜間 単－　2269号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工規模 J02 夜間作業の補正 J03 時間的制約を受ける場合の補正	21m未満 有 無					

大阪市水道局

単－1112号　　D046506575

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置撤去工	設置撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m 100m未満 無 有	m	1			D012705092 夜間 単－　2270号
計						
単価						
J01 昼夜	夜間					

大阪市水道局

単－1113号　　D046506580

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】車止めﾎﾟｽﾄ設置工	(A)設置・撤去（在来品）	単位	本	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.71			CB240060 夜間 単－　2271号
基礎ブロック	３００×３００×３００mm	個	100			Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	１０ｋｇ以上５０ｋｇ以下	個	100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	１０ｋｇ以上５０ｋｇ以下	個	100			Z099200210 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 種別	(A)設置・撤去（在来品）					

単－1114号　　D046506585

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用ｼｰﾄ設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置（材工共）	３００×３００×７mm 合成ゴム（接着剤共）	枚	1			Z002016205 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1115号　　D060050190

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】点字ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(材工共)		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m２	0.5			CB430310 夜間 単－ 2272号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m２	0.5			CB430310 夜間 単－ 2273号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.13			CB210030 夜間 単－ 2274号
車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品	m２	1			D040845060 夜間 単－ 2275号
路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	m２	1			D040830111 夜間 単－ 2276号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1116号　　D060060010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t	1			D090000611 単－　2277号
計						
単価						
J01 条件	管材					

単－1117号　　D060060010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t	1			D090000611 単－　2278号
計						
単価						
J01 条件	管属具類					

大阪市水道局

単－1118号　　D060060010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t	1			D090000611 夜間 単－　2279号
計						
単価						
J01 条件	管材					

単－1119号　　D060060010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t	1			D090000611 夜間 単－　2280号
計						
単価						
J01 条件	管属具類					

大阪市水道局

単－1120号　　D010101075

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 誘導員選択	交通誘導警備員A					

大阪市水道局

単－1121号　　D010101075

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 誘導員選択	交通誘導警備員Ｂ					

大阪市水道局

単－1122号　　D060060030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通安全対策工（C）	標識車【配】	時間	1			Z200000230
計						
単価						
J01 条件	標識車					

大阪市水道局

単－1123号　　D010101075

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 誘導員選択	交通誘導警備員A					

大阪市水道局

単－1124号　　D010101075

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 誘導員選択	交通誘導警備員Ｂ					

大阪市水道局

単－1125号　D060060030

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通安全対策工（C）	標識車【配】	時間	1			Z200000230 夜間
計						
単価						
J01 条件	標識車					

大阪市水道局

単－1126号　　D060060010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t	1			D010101011 単－　2281号
計						
単価						
J01 条件	仮設材					

大阪市水道局

単－1127号　　D060060010

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t	1			D010101011 夜間 単－　2282号
計						
単価						
J01 条件	仮設材					

大阪市水道局

単－1128号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	1			CB430310 単－　2283号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5			CB210030 単－　2284号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.25			D020201025 単－　2285号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 単－　2286号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	人力 0.6m以下					

大阪市水道局

単－1129号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	1			CB430310 単－　2287号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.9			CB210030 単－　2288号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.65			D020201025 単－　2289号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 単－　2290号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	人力 0.6mを超える					

大阪市水道局

単－1130号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 単－　2291号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.5			D020201015 単－　2292号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.25			D020201025 単－　2293号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 単－　2294号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	機械 0.6m以下					

大阪市水道局

単－1131号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 単－　2295号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.9			D020201015 単－　2296号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.65			D020201025 単－　2297号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 単－　2298号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 条件	機械 0.6mを超える					

大阪市水道局

単－1132号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	1			CB430310 夜間 単－　2299号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5			CB210030 夜間 単－　2300号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.25			D020201025 夜間 単－　2301号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 夜間 単－　2302号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	人力 0.6m以下					

大阪市水道局

単－1133号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	m２	1			CB430310 夜間 単－　2303号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.9			CB210030 夜間 単－　2304号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.65			D020201025 夜間 単－　2305号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 夜間 単－　2306号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	人力 0.6mを超える					

単－1134号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 夜間 単－ 2307号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.5			D020201015 夜間 単－ 2308号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.25			D020201025 夜間 単－ 2309号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 夜間 単－ 2310号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	機械 0.6m以下					

大阪市水道局

単－1135号　　D060060020

3次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1			CB430310 夜間 単－ 2311号
管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.9			D020201015 夜間 単－ 2312号
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m３	0.65			D020201025 夜間 単－ 2313号
市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層） RC-40（車道・下層）	m２	1			D040825016 夜間 単－ 2314号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	機械 0.6mを超える					

大阪市水道局