

「大阪市下水道カーボンニュートラル基本方針（案）」にかかる
パブリック・コメントの実施結果について

1. 意見募集の概要

(1) 意見募集期間

令和6年12月23日 から 令和7年1月22日

(2) 募集方法

送付、ファックス、電子メール、持参

(3) 閲覧場所

- ① 建設局下水道部下水道資源循環課（ATCビルITM棟6階）
- ② 市民情報プラザ（大阪市役所1階）
- ③ 各区役所及び出張所
- ④ 大阪市サービスカウンター
- ⑤ 大阪市ホームページ

2. 意見受付結果

(1) 意見受付通数

受付通数6通（意見総数7件）

(2) 受付通数6通の内訳

・受付方法別（通）

| 送付 | ファックス | 電子メール | 持参 |
|----|-------|-------|----|
| 0 | 2 | 4 | 0 |

・年齢別(人)

| 19歳以下 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上 | 無回答 |
|-------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

・住所別（人）

| 大阪府内 | | 大阪府外 | 無回答 |
|------|------|------|-----|
| 大阪市内 | 大阪市外 | | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |

(3) 意見総数の7件の内訳

- ・下水処理場への太陽光パネルの設置について 1件
- ・下水処理場における地域バイオマス受入について 1件
- ・下水処理場・抽水所におけるカーボンニュートラルな液体燃料の活用について 1件
- ・消化ガスの導管注入などについて 1件
- ・下水道事業における温室効果ガス排出量削減の取組み効果について 1件
- ・産官学連携について 1件
- ・まちづくりと温室効果ガス排出量削減について 1件

3. ご意見と本市の考え方

パブリック・コメントでいただきましたご意見と本市の考え方については、別紙のとおりとなります。なお、いただいたご意見につきましては、趣旨を踏まえて要約しております。