

仕様書

1 案件名称

保健福祉課（福祉サービス）事務用シュレッダー用ゴミ袋外49点買入

2 物品明細

別紙1「物品明細」のとおり

3 納入期限

令和8年3月31日（火）

4 納入場所

大阪市天王寺区役所 保健福祉課（福祉サービス）

大阪市天王寺区真法院町20-33 2階22番窓口

5 特記事項

- ・納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること
- ・大阪市契約関係暴力団排除措置要綱を遵守すること

6 担当

天王寺区役所 保健福祉課（福祉サービス）

担当者：竹田 （TEL：06-6774-9887 FAX：06-6772-4906）

物品明細

1 案件名称 保健福祉課（福祉サービス）事務用シュレッダー用ゴミ袋外49点買入

2 物品明細 NO.6・7・43・44・45・49以外は製品指定ではなく、あくまでも参考情報です。

	品名	形状・寸法等	数量	メーカー	品番
1	シュレッダー用ごみ袋	100L程度収納可能、1箱100枚入、透明もしくは半透明 1,200mm×1,000mm程度、厚：0.02～0.023mm程度	3	箱	スズキカコウ BM-100
2	ステープラー	使用針：No.10、綴じ枚数：約32枚程度、装填本数：100本程度、フ ラットクリンチ	5	点	マックス HD-10FL3K/LG
3	スティックのり	約20g	40	点	プラス NS-702
4	電動レターオープナー	ドーム型	4	点	アスカ LO85B
5	パンチ	穴径：6mm、穴間隔：80mm、枚数：15枚程度、穴奥行：12mm、	1	点	マックス DP-15T/2
6	修正テープ（本体）	メーカー：トンボ鉛筆 品番：C T - P X N（製品指定） テープ幅5mm、テープ長さ6m、タテ引きタイプ	20	点	トンボ鉛筆 CT-PXN3
7	修正テープ（詰め替え用）	メーカー：トンボ鉛筆 品番：C T - P R（製品指定）、1箱10個入 テープ幅5mm、テープ長さ6m、タテ引きタイプ	5	箱	トンボ鉛筆 CT-PR9
8	油性ボールペン替芯-1	黒、ボール径：0.5mm、本体長さ：88mm、10本入	2	箱	三菱鉛筆 SXR8005K
9	油性ボールペン替芯-2	赤色、ボール径：0.5mm、本体長さ：88mm、10本入	2	箱	三菱鉛筆 SXR8005K
10	蛍光マーカー-1	橙色、線幅4mm、水性顔料インク、 シングルタイプ、使い切りタイプ、10本入	6	箱	スマートバリュー H029J-OR-10
11	蛍光マーカー-2	黄色、線幅4mm、水性顔料インク、 シングルタイプ、使い切りタイプ、10本入	10	箱	スマートバリュー H029J-YL-10
12	蛍光マーカー-3	桃色、線幅4mm、水性顔料インク、 シングルタイプ、使い切りタイプ、10本入	4	箱	スマートバリュー H029J-PK-10
13	貼る画鋲ワッポン	丸型：直径18mm、ひし形：縦21mm×横21mm、1パック：166片 入	5	個	ミツヤ WAP166-CJ-RD
14	メクリッコ-1	内径：14.5mm、1箱20個入	5	個	プラス KM-402
15	メクリッコ-2	内径：16.5mm、1箱20個入	5	個	プラス KM-403
16	油性マジックペン	黒、油性インク、細字、本体長さ：137mm、 軸：11.0mm、1箱10本入	3	箱	サクラクレパス YK#49
17	不織布使い切りシーブカバー	サイズ：フリー、材質：ポリプロピレン、天然ゴム、1箱100枚入	1	箱	川西工業 #7050
18	ふせん（フィルムタイプ）-1	赤色、サイズ：縦44×横23mm、記入用、1パック2パット入（1 パット50枚入）	4	パック	スリーエム ジャパン 682-1-RE
19	ふせん（フィルムタイプ）-2	青色、サイズ：縦44×横23mm、記入用、1パック2パット入（1 パット50枚入）	4	パック	スリーエム ジャパン 682-1-B
20	ふせん（フィルムタイプ）-3	赤色、サイズ：縦44×横50mm、記入用、1パック1パット入（1パッ ト50枚入）	4	パック	スリーエム ジャパン 6,821
21	ホワイトボードマーカー-1	黒色、アルコール系インク、本体長さ：145mm程度、中字、軸：15m m、使い切りタイプ、1箱10本入	1	箱	スマートバリュー H032J-5-10
22	ホワイトボードマーカー-2	赤色、アルコール系インク、本体長さ：145mm程度、中字、軸：15m m、使い切りタイプ	5	本	スマートバリュー H032J-2
23	ホワイトボードマーカー-3	青色、アルコール系インク、本体長さ：145mm程度、中字、軸：15m m、使い切りタイプ	5	本	スマートバリュー H032J-3
24	ホワイトボードイレーザー	使い切りタイプ、マグネット付、外寸100×56×45mm程度	2	点	デビカ 060406
25	回転印	欧文日付4号、書体：明朝体	3	個	サンビー TKA-D04
26	ラミネートフィルム-1	A4、216×303mm 材質：P E T · E V A 厚：100μm、1箱100枚 入	3	箱	スマートバリュー K003J
27	ラミネートフィルム-2	A3、303×426mm 材質：P E T · E V A 厚：100μm、1箱100 枚入	5	箱	スマートバリュー K004J

	品名	形状・寸法等	数量	メーカー	品番
28	液状のり (補充用)	400ml、補充用、3本入	4	箱	ヤマト E-NA-960
29	液状のり	50ml、1箱30本入	2	箱	ヤマト E-NA-150
30	手提げ袋	ネイビー、ポリエチレン、厚：0.05mm/50μm、寸法：幅400×高さ510mm、1袋（50枚入）	1	袋	クラフトマン CFLD-L-NV
31	クラフトテープ	50mm×50m	20	巻	スマートバリュー B763J
32	ステープラー針	10号、50本連結、1000本×20個入、針肩幅：8.5mm、針足長さ：5mm、太さ：0.5mm	4	箱	スマートバリュー B007J-20
33	メモクロールテープ（詰め替え）-1	25mm×10m、色：レモン、詰め替え用、2巻入	30	パック	ヤマト PRK-25H-LE
34	メモクロールテープ（詰め替え）-2	25mm×10m、色：ローズ、詰め替え用、2巻入	20	パック	ヤマト PRK-25H-RO
35	アルカリ乾電池	単3形、40本（4本×10パック）	1	箱	スマートバリュー N123J-4P-10
36	電卓	12桁、電源：太陽電池+内臓電池、表示数字22mm程度	2	台	シャープ EL-S752K-X
37	つづりひも	黒、45cm、1束100本入	5	束	ジョインテックス B196J
38	スタンパー補充インキ	黒、60ml、補充用、油性染料系	3	本	シャチハタ XLR-60N
39	スタンプ補充インキ	赤、40ml、補充用、油性顔料系	4	本	シャチハタ SGN-40-R
40	朱肉補充インキ	朱の油、20ml	3	本	シャチハタ OG-20
41	シャーペ替芯	0.5mm、1箱10個入（1個40本入）、硬度：B	2	箱	ぺんてる C285-B
42	両面テープ	15mm×20m、材質：紙、1箱10巻入	1	箱	スマートバリュー B571J-10
43	テープのり（本体）	メーカー：トンボ鉛筆 品番：PN-MS8.4（製品指定） 8.4mm×16m	15	個	トンボ鉛筆 PN-MS8.4
44	テープのり（詰め替え用）	メーカー：トンボ鉛筆 品番：PR-MS8.4（製品指定） 8.4mm×16m、1箱10個入	4	箱	トンボ鉛筆 PR-MS8.4
45	ナンバーリング用インク	メーカー：MAX 品番：NR-20 クロ（製品指定）、20ml	3	個	マックス NR-20
46	フィルター式スティック掃除機	外寸（長x幅x高）：966×103×150mm程度、質量：約1.0kg、使用時間：約23分、充電時間：約55分、電源：リチウムイオンバッテリ（直流10.8V-1.5Ah）、付属品：バッテリBL1015K、充電器DC10WA、プレフィルタ、フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ（すきま）用ノズル	1	台	マキタ CL100DW
47	ハンディ掃除機	外寸（長x幅x高）：253×57×57mm程度、質量：470g程度、消費電力：65W、使用時間：約40分（1段階）、充電時間：約4.5時間、電源：バッテリ(7200mAh /11.1V)、付属品：USBケーブル、収納用ポーチ、ノズル3種(プローノズル、ブラシノズル、ポイントノズル)、HEPA&ステンレスフィルター	1	台	三木森 AIO-I-CLEAN
48	名札の替ひも	入数：10本、ひも長さ：約90cm、ひも幅：約10mm、材質：ひも=PET、クリップ=PP、安全パーツ・長さ調整具=PP、使用：ループひも=安全パーツ付き・長さ調整具、色：青	5	パック	スマートバリュー B651J-9
49	傘ぽん専用かさ袋（長傘用）	メーカー：新倉計量器（製品指定） 外寸(幅x長)：110×750mm、材質：高密度ポリエチレン、入数：4000枚(200枚×20束・長傘用)	2	箱	新倉計量器 4580103530070
50	ゴム印一式	別紙2「ゴム印仕様」のとおり	1	式	

ゴム印 仕様

※作成印は参考図であり、実寸と違います。記載の寸法で作成をお願いします。

NO.	作成印	寸法・字体・形状等	個数
1	区役所（介護保険）	縦7×横70mm、明朝体	1
2	御家族様	縦3×横15mm、明朝体	1
3	裏面を ご確認ください	縦10×横45mm、明朝体	1
4	大阪市 確認済	縦9×横10mm、明朝体	2
5	大阪市天王寺区	縦4.5×横25mm、明朝体	2
6	課長 課長 課長代理 課長代理 課長代理 係長 係員 _____	縦20×横100mm、明朝体	1
7	課長 課長 課長代理 課長代理 係長 係長 係員 _____	縦20×横100mm、明朝体	1

不適正な契約事案の再発防止対策にかかる特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の天王寺区役所企画総務課（連絡先：06-6774-9625）に報告しなければならない。

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

〔注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NO_x・PM法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。〕

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求ること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

- (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。

- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車排ガス対策グループ
電話：06-6615-7965

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。