

仕様書

1 案件名称

製本テープ外29点買入

2 物品明細

別紙「物品明細」のとおり

3 納入期限

令和8年8月31日(月)

4 納入場所

大阪市天王寺区役所 市民協働課

大阪市天王寺区真法院町20-33 3階33番窓口

5 特記事項

- ・納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること
- ・大阪市契約関係暴力団排除措置要綱を遵守すること

6 担当

天王寺区役所 市民協働課

担当者：瀬川 (TEL:06-6774-9743 FAX:06-6774-9692)

物品明細

1 案件名称 製本テープ外29点買入

2 物品明細

※ NO.17及びNO.29のみ製品指定です。その他は製品指定ではなく、あくまでも参考情報です。

NO.	品名	形状・寸法等	数 量		参考カタログ等	ページ	商品コード
1	製本テープ	白色(契約書割印用)、35mm×12m	6	点	JOINTEX 2026	P257	43-753
2	付箋紙-1	50×15mm程度、混色(パステル系)、 強粘着、100枚×50パッド入	1	点	JOINTEX 2026	P531	766-378
3	付箋紙-2	75×75mm程度、混色(パステル系)、 強粘着、100枚×20パッド入	2	点	JOINTEX 2026	P531	766-375
4	ラミネートフィルム(A4)	A4縦、100μm、横216mm×縦303mm、 材質:ポリエステル、100枚入	3	箱	JOINTEX 2026	P206	388-728
5	ラミネートフィルム(A3)	A3縦、100μm、横303mm×縦426mm、 材質:ポリエステル、100枚入	3	箱	JOINTEX 2026	P206	388-726
6	アルカリ乾電池	単3形、4本(4本×1パック)、使用推奨期限:10年	10	点	JOINTEX 2026	P804	871-086
7	クリアポケットリフィール	A4タテ、厚口0.04mm、2・4・30穴兼用、 ポケット内寸:縦300×横215mm程度、500枚入	3	点	JOINTEX 2026	P498	366-006
8	修正テープ	テープ幅:5mm、テープ長さ:12m タテ引きタイプ	10	点	JOINTEX 2026	P617	52-841
9	カーペットクリーナー	ワイド・伸縮、 全長:665～1205mm程度、 巻芯径:38mm程度、テープ巻数:60周巻	1	点	JOINTEX 2026	P716	227-556
10	粘着スベアテープ	ワイド用、3巻入 巻芯径:38mm程度、テープ巻数:60周巻	3	点	JOINTEX 2026	P716	227-557
11	オフィストートバッグ	5色(黒・青・緑・赤・オレンジ色)で1セット、 材質:ポリエステル、 外寸:275mm×横36mm程度、 マチ幅:110mm程度、耐荷重:10kg	2	点	JOINTEX 2026	P516	158-305
12	替芯-1	芯径:0.5mm、硬度:HB 芯の長さ:60mm、芯本数:40本入	10	点	JOINTEX 2026	P591	161-632
13	替芯-2	芯径:0.5mm、硬度:B 芯の長さ:60mm、芯本数:40本入	10	点	JOINTEX 2026	P591	161-633
14	ホワイトボードマーカー-1	黒色、アルコール系インク 10本入、線幅:1.8mm程度(丸芯)	1	箱	JOINTEX 2026	P614	740-005
15	ホワイトボードマーカー-2	赤色、アルコール系インク 10本入、線幅:1.8mm程度(丸芯)	1	箱	JOINTEX 2026	P614	740-006
16	ホワイトボードマーカー-3	青色、アルコール系インク 10本入、線幅:1.8mm程度(丸芯)	1	箱	JOINTEX 2026	P614	740-007
17	テプラテープカートリッジ	メーカー:キングジム 品番:SS18K(製品指定)	3	点	JOINTEX 2026	P234	353-382
18	マグネットシート	ツヤなしタイプ、外寸:300mm×100mm程度、 シート厚:0.8mm程度、2枚入	1	点	JOINTEX 2026	P278	321-916
19	レジ袋	規格:30号、色:乳白、エンボス加工、100枚入 外寸:縦480mm×程度255mm程度、 マチ幅:135mm程度、厚さ:0.013mm程度、	3	点	JOINTEX 2026	P421	768-736
20	手提袋	白色、丸紐、 外寸:幅320mm×高さ400mm×115mm程度 耐荷重:10kg、300枚入	2	箱	JOINTEX 2026	P417	354-348
21	ゴミ袋	45L、半透明、600枚入(20枚×30パック) 外寸:縦800mm×横400mm×厚さ0.023mm程度 とって付き、マチ付き、マチ幅:250mm程度	1	点	JOINTEX 2026	P732	202-669
22	連番荷札	材質:紙、ミシン目付き、 外寸:縦130mm×横47mm程度、 切離寸法:上部70mm・下部60mm程度、 連番数:1～100、500枚入	1	箱	JOINTEX 2026	P332	299-494

NO.	品名	形状・寸法等	数 量		参考カタログ等	ページ	商品コード
23	ワッポン	166片（丸型96片、ひし片70片） 1パック2枚入（83片×2枚）	2	点	JOINTEX 2026	P270	391-542
24	養生テープ	50mm×25m、半透明	5	点	JOINTEX 2026	P382	354-107
25	クリアテープ	15mm×35m、材質：OPP、5巻入	1	点	JOINTEX 2026	P282	170-957
26	クラフトテープ	50mm×50m、個包装形態（1巻ピロー包装）	3	点	JOINTEX 2026	P377	861-269
27	メッシュキャップ	ネイビー、材質：ポリエステル100%、 頭囲サイズ：56～60cm程度	50	点	モノタロウ	－	23094767 トムス：00700-EVM カラー品番：031
28	吊り下げ名札	ループひも付き（黄色）、ひも長さ：90cm程度、 ひも幅：10mm程度、10個入 適合中紙：縦56mm×横91mm程度	10	点	JOINTEX 2026	P324	860-201
29	リサイクルトナーカートリッジ	メーカー：富士フイルム 品番：CT203925（製品指定）	2	箱	－	－	－
30	スタンパー	印面サイズ：縦24mm×横71mm程度 印面：別紙のとおり	1	点	シャチハタ	－	住所印2471号

スタンパー仕様

印面	寸法・字体・形状等	個数
543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号 大阪市天王寺区役所 市民協働課 電話:大阪(06)6774-9734	明朝体 縦24mm×横71mm程度	1

不適正な契約事案の再発防止対策にかかる特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の天王寺区役所企画総務課（連絡先：06-6774-9625）に報告しなければならない。

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

〔 注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後 やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

（１）大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車

（２）神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ
大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車交通環境対策グループ

電 話：０６－６６１５－７９６５

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。