

仕様書

1 案件名称

保健福祉課（福祉サービス）事務用油性マーカー外42点買入

2 物品明細

別紙1「物品明細」のとおり

3 納入期限

令和8年12月23日（水）

4 納入場所

大阪市天王寺区役所 保健福祉課（福祉サービス）
大阪市天王寺区真法院町2 0 - 3 3 2階22番窓口

5 その他

- (1) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること
- (2) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱を遵守すること
- (3) 契約締結後、すみやかに事業担当へ単価を明記した内訳明細書を提出すること
- (4) 納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間に完了すること
- (5) 納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること
- (6) 納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと
- (7) 見積金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする

6 担当

天王寺区役所 保健福祉課（福祉サービス）
担当者：竹田（TEL：06-6774-9887 FAX：06-6772-4906）

物品明細

1 案件名称 保健福祉課（福祉サービス）事務用油性マーカー外42点買入

NO.6.9.16.17.24.25.27.28.29.30.31.32.33.34.37.39.40.41.44以外は製品指定ではなく、あくまでも参考情報です。

	品名	形状・寸法等	数 量		メーカー	品番
1	油性マーカー	インク：黒色、油性染料インク、本体長：88mm程度、軸(径)：30mm程度、1パック6本入	1	パック	寺西化学工業	ML-T1-6P
2	液状のり（補充用）	400ml、補充用、3本入	1	箱	ヤマト	E-NA-960
3	パンチ-1	2穴パンチ、穴径:6mm、穴間隔:80mm、穴奥行:12mm、外寸:118×57×55mm程度、ハンドルロック時:32mm程度、穿孔枚数：10枚	1	個	スマートバリュー	B620J-S
4	パンチ-2	2穴パンチ、穴径:6mm、穴間隔:80mm、穴奥行:12mm、外寸:124×136×114mm程度、ハンドルロック時:52mm程度、穿孔枚数：36枚	1	個	スマートバリュー	B622J-L
5	パンチ-3	2穴パンチ、穴径:6mm、穴間隔:80mm、穴奥行:12mm、外寸:186×120×202mm程度、ハンドルロック時:81mm程度、穿孔枚数：52枚	2	個	プラス	PU-852A
6	ラベルライター	<製品指定>キングジム、ラベルライター「テブラ」PRO色、外寸：204×220×85mm、対応テープ幅：4・6・9・12・8・24・36mm、画面表示：15文字×5行・バックライト付き液晶、電源：ACアダプタまたは単3形アルカリ乾電池	1	台	キングジム	SR750
7	ホッチキス	外寸：63×202×153mm程度、とじ奥行：30mm、装てん本数：100本、装てん方法：フロントローディング方式、使用針：No11-10mm、とじ枚数80枚程度、フラットクリンチ	2	台	マックス	HD-11UFL/W
8	ホッチキス針	11号、針足長：10mm、50本連結×20個入、	6	箱	マックス	No11-10mm
9	ボールペン	<製品指定>ジェットストリーム 黒色、本体長：139.6mm、軸（径）：11.3mm、1箱10本入	2	箱	三菱鉛筆	SXN15005
10	ファイル-1	外寸：307×230mm程度、背幅：28mm程度、収容枚数:300枚程度、穴数：2穴、穴間隔：80mm、色：ピンク、材質:表紙＝ファイルカード紙、とじ具＝ポリプロピレン、1セット30冊入	1	セット	プラス	No.021NW
11	ファイル-2	外寸：302×220mm程度、収容枚数:1,000枚程度、穴数：2穴、穴間隔：80mm、タテ型、とじ厚10cmまで伸ばせるもの、色：ピンク、材質:表紙＝紙、とじ具＝ABS/PP、ファスナー足：PP+EVA、1パック10冊入	1	パック	セキセイ	AE-50F
12	ファイル-3	外寸：337×240mm程度、背幅：18mm程度、収容枚数:40枚程度、色：青、材質:表紙＝オレフィン貼、芯材＝ボール紙、とじ具＝ABS樹脂 表紙厚：2.3mm	2	冊	LIHIT.LAB	F-2650
13	ファイル-4	外寸：340×240mm程度、収容枚数:40枚程度、色：ネイビー、材質:表紙＝ポリプロピレン、とじ具＝ABS樹脂、表紙厚：1mm	1	冊	LIHIT.LAB	F-7560
14	ファイル-5	A4-S、外寸：300×225mm程度、背幅6mm、収容枚数:100枚程度、色：青、表紙・とじ具：ポリプロピレン、表紙厚：0.3mm、穴数：2穴、穴間隔：80mm、1パック5冊入	2	パック	LIHIT.LAB	F-3006-5P
15	ファイル-6	A4-S、外寸：300×225mm程度、背幅6mm、収容枚数:100枚程度、色：赤、表紙・とじ具：ポリプロピレン、表紙厚：0.3mm、穴数：2穴、穴間隔：80mm、1パック5冊入	10	パック	LIHIT.LAB	F-3006-5P
16	ファイルノート	<製品指定>オープンリングノート A5/24穴、収容枚数:30枚、表紙：ポリプロピレン、とじ具：ポリカーボネート	11	冊	LIHIT.LAB	N-2724-1
17	ルーズリーフ	<製品指定>オープンリングノート適合リーフ A5/24穴、B罫6mm、1パック30枚入	2	パック	LIHIT.LAB	N-1650
18	ふせん-1	フィルムタイプ、サイズ：縦44×横6mm、1パック9パッド入	5	パック	スリーエム ジャパン	680MSH
19	ふせん-2	縦75×横127mm、イエロー、1パッド100枚、1箱5パッド入	1	箱	スマートバリュー	P515J-Y-5
20	ふせん-3	縦50×横15mm、混色（イエロー・ピンク・グリーン・ブルー）、1パッド100枚、1箱50パッド入	5	箱	スマートバリュー	P513J-M-50
21	ふせん-4	縦75×横75mm、混色（イエロー・ピンク・グリーン・ブルー）、1パッド100枚、1セット20パッド入	6	セット	スマートバリュー	P434J
22	ふせん-5	縦75×横50mm、混色（イエロー・ピンク・グリーン・ブルー）、1パッド100枚、1セット20パッド入	6	セット	スマートバリュー	P433J
23	ふせん-6	縦75×横25mm、混色（イエロー・ピンク・グリーン・ブルー）、1パッド100枚、1セット40パッド入	6	セット	スマートバリュー	P432J
24	ふせん-7	縦75×横75mm、イエロー、強粘着、1パッド90枚、1箱10パッド入	1	箱	スリーエム ジャパン	6541SS-RPY
24	水性マーカー-1	<製品指定>紙用マッキー本体 水性顔料インク 本体長：142.4mm、軸（径）：21.5mm、	3	本	ゼブラ	WYT5

	品名	形状・寸法等	数 量		メーカー	品番
25	水性マーカー-2	<製品指定>紙用マッキーカートリッジ、1パック2本入 水性顔料インク 本体長：142.4mm、軸（径）：21.5mm	6	パック	ゼブラ	RWYT5
26	両面テープ	5mm×20m、材質：不織布、テープ厚：0.1mm、粘着剤：アクリルエマルジョン	2	巻	古藤工業	W-514
27	カラーラベル-1	<製品指定>マイタックカラーラベル 丸型、直径：8mm、青色、ラベル入数：1056片、1パック12枚入	1	パック	ニチバン	ML-151N
28	カラーラベル-2	<製品指定>マイタックカラーラベル 丸型、直径：16mm、黄色、ラベル入数：360片、1パック15枚入	2	パック	ニチバン	ML-161
29	おはながみ-1	<製品指定>白色 1パック500枚入 縦192mm、横248mm	2	パック	合鹿製紙	No.12
30	おはながみ-2	<製品指定>緑色 1パック500枚入 縦192mm、横248mm	3	パック	合鹿製紙	No.6
31	おはながみ-3	<製品指定>オレンジ色 1パック500枚入 縦192mm、横248mm	1	パック	合鹿製紙	No.8
32	おはながみ-4	<製品指定>黄色 1パック500枚入 縦192mm、横248mm	1	パック	合鹿製紙	No.15
33	おはながみ-5	<製品指定>水色 1パック500枚入 縦192mm、横248mm	1	パック	合鹿製紙	No.16
34	おはながみ-6	<製品指定>桃色 1パック500枚入 縦192mm、横248mm	1	パック	合鹿製紙	No.17
35	シャープペン	本体長さ：141.8mm、軸（径）：11.6mm、軸色：黒 芯径：5mm	20	本	ゼブラ	KRM-100-BK
36	シャープ替芯	芯径：0.5mm、1個40本入、硬度：B	20	個	三菱鉛筆	ULS0540B
37	ボックスファイル	<製品指定>キャパティ、A4-E、背幅140mm、外寸：縦237×横329mm、内寸：縦235×横312×124mm、色：クリア	1	個	ナカバヤシ	FB-E4
38	インデックス	A4-S、縦38×横12mm、5色5山6枚1組、1パック10組入	5	パック	スマートバリュー	D137J-5Y
39	ナンバーリング-1	<製品指定>ナンバーリング、6桁/7様式、AD型(A字体)、外寸：60×50×140mm	1	台	プラス	IJ-067AD
40	ナンバーリング-2	<製品指定>ナンバーリング用インク、ブラック、容量：20mm	1	本	プラス	IJ-900
41	ナンバーリング-3	<製品指定>ナンバーリング用パッド、外寸：28×10.5×5.5mm、1パック3個入	1	パック	プラス	IJ-912
42	ホワイトボード再生コート	<製品指定>エス・エス・ティー ホワイトボード再生コートキット、再生コート剤：15ml	2	個	エス・エス・ティー	SC0001
43	ゴム印一式	別紙2のとおり	8	個		

ゴム印 仕様

※作成印は参考図であり、実寸と違います。記載の寸法で作成をお願いします。

NO.	作成印	寸法・字体・形状等	個数
1		原寸	2
2	大阪市長	原寸	1
3		原寸	1
4	令和 年 月 日	縦4.5×横35mm、明朝体	1
5	受給者及び対象児童の健康保険資格確認書 又はマイナンバーカード	縦9×横73mm、明朝体	1
6	対象児童の健康保険資格確認書 又はマイナンバーカード	縦9×横54mm、明朝体	1
7	監護相当・生計費の負担についての確認書	縦3×横60mm、明朝体	1

不適正な契約事案の再発防止対策にかかる特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の天王寺区役所企画総務課（連絡先：06-6774-9625）に報告しなければならない。

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

〔 注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後 やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

（１）大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車

（２）神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ
大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車交通環境対策グループ

電 話：０６－６６１５－７９６５

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。