### 住宅の建て方(4区分),構造(5区分)

第3表

	<del></del> 構			1.1.\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	戸	<b>‡</b>	 長 屋 建		
	<u>×</u>	名		総数	総数	1 階	2 階以上	総数	1 階	2 階以上
総			数	1,262,120	303,640	20,750	282,890	70,420	10,530	59,880
木			造	204,120	130,910	15,880	115,030	47,890	8,530	39,360
防	火	木	造	132,530	100,730	3,970	96,760	17,870	1,800	16,070
鉄筋		ンクリ-  ンクリ-		800,350	26,150	600	25,550	2,280	150	2,120
鉄		骨	造	123,680	45,380	290	45,100	2,350	50	2,310
そ		カ	他	1,440	460	10	450	20	-	20
北			X	58,050	5,040	360	4,680	810	160	660
木			造	2,570	1,900	250	1,650	520	110	410
防	火	木	造	1,920	1,450	110	1,350	250	50	200
	・鉄骨コ			49,340	790	-	790		-	_
鉄		骨	造	4,210	900	_	900	40	_	40
そ		っ の	他	10	-	-	-	_	_	-
都	島		X	48,390	9,830	720	9,110	730	40	690
木	щ	'	造	4,390	3,410	540	2,870	350	40	310
防	火	木	造	5,470	4,300	140	4,160	300	-	300
鉄筋・		ハ ンクリ・		33,710	690	10	680	40	_	40
鉄		ラファ 骨	造	4,810	1,400	20	1,380	30	_	30
そ		ョ D	他	20	20		20	-	_	-
福	。 島		X			170		1 470	40	1 120
	Ħ	i		31,260	6,870	170	6,700	1,470	40	1,430
木	al a		造 **	4,170	2,690	120 10	2,570	1,210 110	30 10	1,180 100
防	火	木	造	2,410 22,530	2,000	40	1,990	110	10	110
鉄筋		ンクリ <del>-</del>		2,120	1,060 1,120	40	1,020	40	-	40
鉄		骨の	造	30	1, 120	-	1,120 10	40	-	40
そ		か	他							-
此	花	•	X	29,250	8,500	670	7,830	830	140	690
木			造	4,730	3,200	300	2,900	530	140	390
防	火	木	造	3,800	3,070	270	2,800	230	0	220
鉄筋		ンクリー		18,310	1,020	90	940	50	-	50
鉄		骨	造	2,330	1,190	20	1,170	20	-	20
そ		カ	他	70	30	-	30	-	-	-
中	央	:	X	47,230	3,450	80	3,370	590	80	510
木			造	1,710	1,220	70	1,160	430	70	360
防	火	木	造	1,370	1,210	20	1,200	130	10	120
	・鉄骨コ			38,420	490	-	490	20	-	20
鉄		骨	造	5,720	520	-	520	-	-	-
_ そ	(	カ	他	-	-	-	-	-	-	-
西			X	41,620	4,010	250	3,760	120	-	120
木			造	1,530	1,400	70	1,330	50	-	50
防	火	木	造	820	720	130	590	60	-	60
鉄筋		ンクリ <del>・</del> _		34,640	460	-	460	-	-	-
鉄		骨	造	4,500	1,410	50	1,360	10	-	10
そ	(	カ	他	130	10	-	10	-	-	-
港			X	38,310	8,930	240	8,690	1,750	60	1,700
木			造	4,710	3,190	210	2,980	890	30	860
防	火	木	造	3,660	2,580	20	2,560	680	30	650
鉄筋		ンクリー		24,070	1,040	-	1,040	70	-	70
鉄		<b>骨</b>	造	5,860	2,120	10	2,110	120	-	120
そ	(	カ	他	10	-	-	-	-	-	-

### , 階数(5区分)別住宅数

	共	同	住 宅			<b>3</b> • 41	構		造
 総 数	1 階	2 階	3 ~ 5 階	6 ~ 10 階	11 階 以上	その他	X		名
884,280	80		246,900	301,240	288,760	3,770	総		数
24,190	40	22,520	1,630	-	-	1,130	木		造
13,450	10	12,280	1,160	-	-	480	防	火 木	造
770,710		5,550	199,640	281,810	283,690	1,210	鉄		
75,020		6,260	44,250	19,430	5,070	920	鉄	骨	造
910		680	220	-	-	40	そ	の	他
51,950	_	370	6,340	19,970	25,270	240	北		X
140	-	140	-	-	-	20	木		造
200	-	150	50	-	-	20	防	火 木	造
48,460	-	70	4,620	18,650	25,120	90	鉄	筋・鉄	一骨
3,160	-	20	1,670	1,320	150	100	鉃	骨	造
-	-	-	-	-	-	10	そ	の	他
37,770	10	1,630	12,550	12,110	11,470	70	都	島	X
620	-	500	120	-	-	-	木		造
860	10	760	90	-	-	-	防	火 木	造
32,940	-	270	9,740	11,460	11,470	40	鉃		
3,350	-	100	2,600	650	-	30	鉄	骨	造
-	-	-	-	-	-	-	そ	の	他
22,850	-	620	4,130	5,400	12,700	70	福	島	X
260	-	260	-	-	-	20	木		造
300	-	190	110	-	-	-	防	火 木	造
21,330	-	90	3,330	5,210	12,700	30	鉄		
940	-	70	670	190	-	20	鉄		造
10	-	-	10	-	-	-	そ	の	他
19,800	-	1,640	5,000	4,570	8,590	120	此	花	X
980	-	930	60	-	-	20	木		造
490	-	460	30	-	-	20	防	火木	造
17,190	-	150	3,880	4,570	8,590	50	鉄		
1,090	-	110	980	-	-	30	鉄	骨	造
50		-	50	-	-	-	そ	の	他
42,920		70	3,990	15,100	23,770	270	-	央	X
60		40	20	-	-	-	木	.1	造
20		20	0.540	40.070	- 00 000	100	防金件	火木	造 · 虽
37,720 5,120	-	10	2,540 1,430	12,270 2,820	22,900 870	190 80	鉄 鉄		:骨 造
5,120	_	-	1,430	2,020	070	00	妖そ	の	他
07 400	-	400	0.000	45.050	40.000	70		0)	
37,420 70	-	120 70	2,990	15,050	19,260	70 20	西		区造
70 40		-	40	-	-	20	木防	火木	造
34,130		40	2,170	13,340	- 18,580	50	鉄		
34,130		20	670	1,710	680	10	鉄		造
110		-	110	-	-	-	そ	の	他
27,510		1,110	9,480	6,500	10,420	110			
620	-	610	9,480	0,500	10,420	20	准 木		区造
400	_	390	10	_	_	10	防	火木	造
22,920	_	80	6,740	5,690	10,420	40	鉄		
3,570	-	40	2,720	810		40	鉄	骨	造
-	-	-	-	-	-	10	そ	の	他

## 住宅の建て方(4区分),構造(5区分)

第3表

	構	造		<i>L</i> (1) #4	-	- 戸 道	<u> </u>	長	屋建	
	X	名		総数	総数	1 階	2 階以上	総数	1 階	2 階以上
大	Ī	:	X	30,490	11,220	220	11,000	640	-	640
木			造	5,310	4,060	60	4,000	490	-	490
防	火	木	造	4,860	4,130	150	3,980	120	-	120
		ンクリー		16,510	930	10	920	-	_	_
鉄		骨	- 造	3,790	2,080	0	2,070	30	_	30
そ		ກ ກ	他	20	20	-	20	-	-	-
天	王	寺	X	33,020	5,630	180	5,450	380	30	360
木			造	2,770	2,160	140	2,020	200	-	200
防	火	木	造	1,850	1,680	40	1,630	120	30	90
鉄筋		ンクリー	- ト造	25,640	940	-	940	40	-	40
鉄		骨	造	2,720	820	-	820	-	-	-
7		の	他	50	30	-	30	10	-	10
浪	速	į	X	36,620	2,360	30	2,330	300	60	230
木			造	1,060	790	30	760	110	50	60
防	火	木	造	530	450	-	450	40	10	20
鉄筋	・鉄骨コ	ンクリー	- ト造	30,400	740	-	740	70	-	70
鉄	1	骨	造	4,610	390	-	390	80	-	80
そ	(	か	他	20	-	-	-	-	-	-
西	淀	Ш	X	40,180	11,700	720	10,980	2,040	350	1,690
木			造	8,620	6,350	580	5,770	1,550	260	1,290
· 防	火	木	造	4,220	3,650	120	3,530	300	80	220
		・・・ Iンクリー		23,900	590	10	580	50	10	30
鉄		骨	·	3,290	1,090	10	1,080	140	_	140
そ		カ	他	150	20	-	20	-	-	-
淀	Л		X	85,120	15,070	1,960	13,110	2,550	880	1,670
木			造	11,600	7,940	1,670	6,270	2,080	740	1,340
防	火	木	造	5,570	4,570	230	4,340	340	150	190
	・鉄骨コ	ンクリー	- ト造	60,900	580	20	560	60	-	60
鉄		骨	造	6,730	1,890	30	1,860	80	-	80
7		カ	他	310	90	-	90	-	-	-
東	淀	Ш	X	89,770	17,610	1,530	16,070	2,530	830	1,690
木			造	12,180	8,150	1,290	6,860	1,740	720	1,020
防	火	木	造	7,090	5,940	210	5,730	500	80	420
鉄筋	・鉄骨コ	ンクリー	- ト造	62,460	1,420	30	1,390	260	30	220
鉄	4	骨	造	8,030	2,100	-	2,100	30	-	30
そ	(	か	他	-	-	-	-	-	-	-
東	成	į	X	36,130	12,250	840	11,410	2,210	440	1,770
木			造	8,350	6,070	730	5,340	1,810	400	1,410
防	火	木	造	3,930	3,190	60	3,130	250	40	210
鉄筋	・鉄骨コ	ンクリー	- ト造	19,020	700	40	670	40	-	40
鉄	1	骨	造	4,820	2,270	10	2,270	100	-	100
そ	(	の	他	10	10	-	10	-	-	-
生	野	;	$\boxtimes$	59,950	23,010	1,370	21,640	12,810	1,580	11,230
木			造	23,380	12,130	1,240	10,890	9,630	1,310	8,320
防	火	木	造	7,260	4,510	90	4,430	2,550	270	2,280
鉄筋	・鉄骨コ	ンクリー	- 卜造	21,100	1,900	20	1,880	240	-	240
鉄		骨	造	8,120	4,360	30	4,330	390	-	390
そ		の	他	100	100	-	100	-	-	-

### , 階数(5区分)別住宅数(続)

	共	同	住 宅	<u> </u>		7 6 11	構造
総数	1 階	2 階	3 ~ 5 階	6 ~ 10 階	11 階 以上	その他	区名
18,520	_	1,600	5,770	4,770	6,380	110	大 正 区
760	-	710	40	-	-	-	木 造
580	-	540	40	-	-	30	防火木造
15,540	-	70	4,480	4,610	6,380	40	鉄 筋 ・ 鉄 骨
1,650	-	280	1,210	160	-	40	鉄 骨 造
-	-	-	-	-	-	-	そ の 他
26,830	-	430	4,010	12,270	10,120	180	天 王 寺 区
380	-	320	70	-	-	20	
20	-	20	-	-	-	30	
24,590	-	60	3,160	11,630	9,730	70	
1,830	-	30	780	640	390	60	
-	-	-	-	-	-	-	その他
33,910	-	150	4,270	16,370	13,130	50	浪 速 区
150	-	30	110	-	-	20	木 造
50	-	50	-	-	-	-	防火木造
29,560	-	60	3,390	13,560	12,550	30	
4,140	-	-	750	2,810	580	-	鉄 骨 造
20	-	-	20	-	-	-	その他
26,190	10	1,480	7,750	9,710	7,240	250	西淀川区
610	10	590	10	-	-	120	木 造
260	-	210	40	-	-	10	防火木造
23,180	-	240	6,600	9,590	6,750	80	鉄 筋 ・ 鉄 骨
2,030	-	350	1,070	120	490	30	鉄 骨 造
120	-	90	30	-	-	10	そ の 他
67,190	-	3,000	15,770	22,620	25,800	310	
1,430	-	1,430	-	-	-	160	
610	-	610	-	-	-	50	
60,210	-	480	12,690	21,470	25,570	50	
4,710	-	260	3,090	1,140	220	50	
230	-	230	-	-	-	-	その他
69,620	-	3,970	31,930	21,960	11,750	20	東淀川区
2,300	-	2,150	150	-	-	-	木造
640	-	640	-	-	-	10	
60,780	-	650	27,630	20,950		0	27 13/3 27 13
5,900	-	530	4,150	1,010	210	-	鉄 骨 造
-	-	-	-	-	-	-	その他
21,560	-	1,040	4,880	11,610	4,030	110	
440	-	420	20	-	-	40	
490	-	440	40	-	-	-	防火木造
18,250	-	70	3,380	10,760	4,030	20	
2,390	-	120	1,430	840	-	50	
-	-	-	-	-	-	-	その他
23,920	-	2,240	8,520	11,370	1,800	200	生 野 区
1,530	-	1,350	180	-	-	90	木 造
190	-	190	-	-	-	-	防火木造
18,940	-	360	6,220	10,550	1,800	20	
3,270	-	340	2,110	820	-	90	
-	-	-	-	-	-	-	そ の 他

# 住宅の建て方(4区分),構造(5区分)

第3表

	構	造	40. 10	_	戸 建	1	長	屋建	
	X	名	総数	総数	1 階	2 階以上	総数	1 階	2 階以上
旭		X	43,390	14,180	1,410	12,780	3,050	760	2,290
木			9,320	6,620	1,210	5,410	1,900	570	1,330
防	火	木 造	6,370	4,860	150	4,710	880	150	730
鉄筋		ンクリート造	21,760	1,050	20	1,030	150	40	110
鉄		子 造	5,910	1,650	30	1,620	120	-	120
そ		っ の 他	30	10	-	10		_	
城	東						4 740	050	2 000
	宋		75,010	18,730	2,460	16,260	4,740	850	3,890
木	die	造土生	13,740	9,520	2,200	7,320	3,100	820	2,280
防	火	木 造	7,930	6,070	250	5,820	1,280	30	1,240
		ンクリート造	49,560	1,910	10	1,890	280	-	280
鉄		音 造	3,740	1,210	-	1,210	90	-	90
そ		か 他	30	10	-	10	-	-	-
鶴	見	, 🗵	43,460	12,380	880	11,510	1,570	570	1,000
木		造	6,430	4,540	680	3,850	1,040	420	620
防	火	木 造	6,670	5,660	190	5,470	450	150	300
		ンクリート造	27,900	1,230	-	1,230	20	-	20
鉄	1	骨 造	2,330	930	-	930	60	-	60
そ	(	か 他	120	20	-	20	-	-	-
冏	倍	野区	47,970	17,410	370	17,040	2,520	120	2,410
木	.—		10,330	8,410	360	8,050	1,300	80	1,220
防	火	木 造	6,570	5,250	10	5,240	950	40	910
		ンクリート造	25,640	1,280	-	1,280	30	-	30
鉄		ラー 造	5,430	2,460	_	2,460	250	_	250
そ		っ の 他	-	2, 100	_	2, 100	-	_	-
	之		54 400	40.070	050	0.700	0.040	500	0.000
住	~	江 区	54,130	10,370	650	9,720	2,910	520	2,390
木		造	7,980	5,020	460	4,560	2,270	480	1,800
防	火	木 造	3,840	3,350	170	3,180	310	30	280
		ンクリート造	38,590	850	-	850	320	10	310
鉄		<b>当</b>	3,460	1,110	20	1,090	-	-	-
そ		か 他	270	40	-	40	10	-	10
住	吉		71,510	18,730	750	17,990	5,750	530	5,220
木		造	3,190	1,290	170	1,120	1,220	240	970
防	火	木 造		13,000	570	12,430	4,270	280	3,980
		ンクリート造	40,710	850	-	850	-	-	-
鉄	f	骨 造	7,490	3,590	10	3,580	270	-	270
そ	(	の 他	-	-	-	-	-	-	-
東	住	吉 区	59,840	24,370	2,350	22,020	5,750	1,130	4,620
木		造	20,330	12,670	1,930	10,740	4,550	840	3,710
防	火	木 造	6,390	5,070	230	4,840	900	210	700
		ンクリート造	27,060	3,400	170	3,230	240	60	180
鉄		<b>音</b> 造	6,040	3,220	10	3,200	60	20	40
そ		の 他	10	10	10	, -	_	-	_
平	野		85,510	21,360		20, 200	4,790	530	4,270
	±Jʻ	造	11,920	7,580	1,170 650	20,200 6,920	3,450	530	2,920
木	بار		8,720	7,050	380	6,670	1,000	550	1,000
防 鉄筋	火 . 鉄墨コ	木 造 ンクリート造	55,860	1,380	130	1,250	1,000	-	180
鉄		プグリート追	8,980	5,340	130	5,340	170	-	170
軟 そ			40	20	-	20	170	-	170
							-	- 	<u>-</u>
西	成		75,920	20,630	1,370	19,260	9,550	830	8,730
木		造	23,770	10,630	920	9,700	7,490	670	6,810
防	火	木 造	11,170	6,960	420	6,540	1,840	120	1,720
鉄筋		ンクリート造	32,310	840	-	840	20	-	20
鉄		<b>予</b> 造	8,650	2,200	30	2,180	210	30	180
そ	-	の 他	20	-	-	-	-	_	_

### , 階数(5区分)別住宅数(続)

		<del></del> 共 同	<u> </u>	<del></del> 宅			構造
総数	1 階	2 階	3 ~ 5 階	6 ~ 10 階	11 階 以上	その他	区名
25,960	-	1,860	10,470	7,070	6,550	190	旭 区
730	-	650	80	-	-	70	
630	-	600	30	- 000	- 6.440	-	防 火 木 造 鉄 筋 ・ 鉄 骨
20,520 4,060	-	220 380	7,630 2,720	6,230 840	6,440 110	40 80	
20	-	10	10	-	-	-	その他
51,020	20	1,750	11,850	16,080	21,330	520	城 東 区
810	20	770	20	-	-	310	木 造
560	-	530	30	-	-	20	
47,240 2,410	-	240 200	9,890 1,910	15,980 90	21,120 200	140 30	
2,410	-	-	1,910	-	-	20	
29,430	_	2,040	5,430	10,860	11,100	70	l
830	-	830	-	-	-	20	
560	-	430	130	-	-	-	防火木造
26,630	-	180	4,780	10,570	11,100	20	
1,310 100	-	490 100	520	290	-	20	鉄 骨 造 そ の 他
	_		9 700	0.240	9 600	100	
27,940 600	-	1,310 570	8,700 30	9,240	8,690	100 20	
290	-	230	60	-	-	80	
24,330	-	350	6,770	8,790	8,430	-	鉄 筋 ・ 鉄 骨
2,720	-	160	1,850	450	260	-	鉄 骨 造
-	-		-	-	-	-	そ の 他
40,700	20	1,230	7,840	9,790	21,810	150	
640 180	-	640 180	-	-	-	50	木 造防火木造
37,350	-	-	6,560	9,480	21,310	60	
2,310	20		1,290	300	510	30	
220	-	220	-	-	-	-	その他
46,910	-	4,240	22,670	15,650	4,350	110	住 吉 区
680 2,790	-	680 2,790	-	-	-	60	木造防火木造
39,820	-	130	19,840	15,490	4,350	50	
3,620	-	630	2,830	160	-	10	鉄 骨 造
-	-	-	-	-	-	-	そ の 他
29,620	20			11,250	1,370	110	東住吉区
3,080	-	3,010	70	-	-	40	
410 23,400	20	410 380	- 11,070	- 10,570	- 1,370	20	防 火 木 造 鉄 筋 ・ 鉄 骨
2,720	-	440	1,600	680	1,370	50	
-	-	-	-	-	-	-	そ の 他
59,270	-	2,500	23,320	16,080	17,380	90	平 野 区
880	-	830	40	-	-	20	木 造
650	-	650	- 04 400	45.000	40.000	20	
54,270 3,450	-	280 720	21,100 2,170	15,920 160	16,980 400	40 20	
20	-	20	2,170	-		-	その他
45,490	_	8,670	16,490	15,860	4,460	250	
5,600	-	5,000	600	-		50	
2,250	-	1,800	460	-	-	120	防火木造
31,400	-	1,060	11,430	14,450	4,460	50	
6,210 20	-	790 20	4,010	1,410	-	30	鉄 骨 造 そ の 他
	-	20	-		-	-	C O TE