## 計画書

## 大阪都市計画道路の変更(大阪市決定)

都市計画道路に1・2・11号大阪門真線ほか1路線を次のように追加する。

種	4000 B B B B B B B B B B B B B B B B B B		位置			区域					
別	番号	路線名	起点	終点	主な 経過地	延長	構造形式	車線の数	幅員	地のにる等交 表間け道のの 養造	備考
	1・2・11	大阪 門真線	大阪市 北区 豊崎 六丁目 地内 大阪市北区	大阪市 鶴見堤 五世内 上地内 工豊崎六丁	大阪市 城東百 成丁目 地内 目地内に <i>D</i>	約 7,020 m	地下式	4 車線 2 箇所を	30m 設ける。		大阪市北区豊 崎六丁目地内 で自動車専用 道路淀川左岸 線と接続 終点方向入口
			大阪市鶴身	見区横堤四	丁目地内に	こ入口 1	箇所を設	ける。			終点方向入口 起点方向出口 起点方向出口 起点方向出口 終点方向入口
	横堤五丁目地内に出口1箇所を設ける。 大阪市北区豊崎六丁目地内に換気所1箇所を設ける。 都島区毛馬町一丁目から城東区古市一丁目の区間において、立体的な範囲を定める。 (延長約3,880mの区間を対象)								起点方向出口		
自動車専用道路	1 • 3 • 12	大阪門真線	大阪市 鶴見区 横丁 五丁地内	大阪市 鶴見区 焼野 二 地内	大阪市 鶴見地 緑 公 園 地 内	約 1,300 m		4 車線	28m		
	構造形式の内訳		大阪市 鶴見区 横堤 五丁目 地内	大阪市 鶴見区 緑地 公園 地内		約 490 m	地下式		28 ~42 m		
			大阪市 鶴見区 緑地 公園 地内	大 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		約 570 m	嵩上式		19 ∼30m		
						約 240 m	地表式		18 ~21 m		
	な	お、	大阪市鶴見区焼野二丁目地内ほかにジャンクションを設ける。								近畿自動車道 天理吹田線に 接続

「区域、立体的な範囲及び構造は計画図表示のとおり」

大阪北部及び北東部から都心に流入する交通を分散処理し混雑を緩和するとともに、臨海部と国土軸を接続する広域交通網の強化や交通利便性の向上を図るため、追加する。

なお、土地の適正かつ合理的な利用の促進を図るため、1・2・11 号大阪門真線の一部区間において立体的な範囲を合わせて決定する。

また、本都市計画による 1・2・11 号大阪門真線及び 1・3・12 号大阪門真線 が周辺環境に与える影響については、環境影響評価法に基づく環境影響評価書 のとおりであり、都市計画を定める上で支障が無いと判断する。