【特定旅客施設名:新今宮駅】

【事業者名 西日本旅客鉄道株式会社】

令和6年3月末現在

No		1. 整備項目	2. 整備内容	3. 整備目		5. 今後の予定【着エ予定、工期等】	6. 基本構想策定後に実
	1	視覚障がい者誘導用ブ	 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上	標時期	の整備状況 整備済	(整備が完了していない場合のみ記入)	施した整備内容
	'	白め与用ノロック	に敷設	A	全順/打		
	2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	整備済		
	3	案内·誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	①В ②А	①整備済 ②対応済		②異常時におけるご案 内設備(大型PDP)を設 置済み
	4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	未整備	券売機の更新や券売機室の大改造等の工事に伴い、可能な限りの蹴込みを設けるように改良していく。	
	5	改札口	拡幅改札口の設置	А	整備済		
駅舎	6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済 ②検討中		①平成21~22年度かけて東口から内、外回りホームへの2基整備済み
	7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	А	①整備済 ②整備済		
	8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及び音案内で検討	В	整備済		
	9	車両とホー ムとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①検討中 ②配備済	①については現在の技術水準や開発動向ならびに 既存設備の更新時期等を勘案し、今後引き続き検 討を進めていく。	
	10	ホームにお ける安全対 策	①ホーム縁端付近に連続して警告ブロックを敷設 ②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のブラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①整備済 ②整備済 ③整備済	②1番線、4番線環状線ホームへの可動式ホーム柵を整備済。	②平成24年度に内方線 付き視覚障がい者用誘 導ブロック整備済み
	11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済 ②整備済		②平成22年度に東口に 多機能トイレを整備済み
	12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	В	順次整備 ※概ねの編成 に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可 能な限り設置に努める。	
鉄道車両	13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	В	順次整備 ※概ねの編成 に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可 能な限り設置に努める。	
	14	車両間の転 落防止装置	新造車両について、設置。既存車両は、可能な 限り、設置に努める	В	順次整備 ※概ねの編成 に設置	新造車両導入時は設置する。また、既存車両は可 能な限り設置に努める。	

【3. 整備目標時期】

- 〇 この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は<u>赤字</u>で記載しています。

【特定旅客施設名: 新今宮駅】

【事業者名 南海電気鉄道株式会社】

令和6年3月末現在

١	ю	1. 整備項目	2. 整 備 内 容	3. 整備目標時期	4. 現時点で の整備状況	5. 今後の予定【着エ予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に実 施した整備内容
	1	視覚障がい 者誘導用ブ ロック	車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設	А	整備済み		
	2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	プラットホーム 上の階段にお ける音響案内 整備済み 他は検討中	その他の整備については検討中	音声付き点字案内板を 1階駅出入口付近2箇所 に整備済み
	3	案内•誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	①В ②А	①整備済み ②対応済み		①改札口及びトイレ前に 点字案内板を設置
	4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	整備済み		1階改札口に整備済み
	5	改札口	拡幅改札口の設置	А	整備済み		
駅舎	6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済み ②整備済み		
	7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	А	①整備済み ②検討中	②2024年度整備予定	
	8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及 び音案内で検討	В	整備済み		
	9	車両とホー ムとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①検討中 ②配備済み	①継続検討	
	10	ホームにおける安全対策	①ホーム縁端付近に連続して警告ブロックを敷設 ②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①整備済み ②整備済み ③整備済み		②平成24年度に内方線 整備
	11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①А ②В	①整備済み ②整備済み		②既存車いす対応トイレの多機能化(オストメイト対応、ベビーベッド設置他)
鉄道車両	12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	В	150/193編成 に設置	車両新造・更新時に設置する。 令和6年度は新造車両4編成に設置予定	
	13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	В	410/698車両 に設置	車両新造・更新時に設置する。 令和6年度は新造車両12車両で運用開始予定	
	14	車両間の転 落防止装置	新造車両について、設置。既存車両は、可能な 限り、設置に努める	В	整備済み		

【3. 整備目標時期】 時期A 平成22年までに完了 時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。 時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

- 〇 この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は<u>赤字</u>で記載しています。

【特定旅客施設名:御堂筋線 動物園前駅】

【事業者名:大阪市高速電気軌道株式会社】

令和6年3月末現在

10	1. 整備項目	2. 整 備 内 容	3. 整備目標時期	4. 現時点で の整備状況	5. 今後の予定【着工予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に 実施した整備内容
1	視覚障がい 者誘導用ブ ロック	車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設	Α	整備済み	但し、JIS適合品では無い。(床改修等の機会を捉えてJIS化に取組んでいる。)	平成16年度にトイレ前まで敷設
2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	整備済み		令和元年度に改札口や ホーム階段部に整備済 み
3	案内·誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	①В ②А	①整備済み ②対応済み		
4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	一部整備済み	車いす使用者に配慮した蹴込み構造対応工事につ いては、今後、順次対応予定。	新型券売機について は、各券売機室1台以 上整備済み
5	改札口	拡幅改札口の設置	Α	整備済み		
6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の 確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済み ②公共用通路 に接続するこ とにより確保		平成17年度に堺筋線へ の乗り換えエレベーター を整備済み
7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	А	①整備済み ②整備済み		②については、平成22 年度に整備ずみ
8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及 び音案内で検討	В	整備済み		
9	車両とホー ムとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①整備済み ②配備済み		
10	ホームにおける安全対策	①ホーム緑端付近に連続して警告ブロックを敷設 ②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①整備済み ②整備済み ③整備済み		令和3年度に可動式 ホーム柵を整備済み
11	トイレ	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済み ②整備済み		②については、平成27 年度に整備ずみ
12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	A	41編成全編成 に設置		平成22年度に整備済み
13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	А	整備済み		平成22年度に整備済み
14			Α	平成12年度に 整備済み		
	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13	1 相	1	1. 金貨 1	1	

【3.整備目標時期】 時期A 平成22年までに完了 時期B 平成22年までに完了は困難であるが、平成22年までに着手することを目標とし、可能な限り早期の完了をめざすもの。 時期C 現在の技術水準や開発動向ならびに既存設備の更新時期等を勘案した場合、平成22年以降に着手することを目標とし、今後引き続き検討を進めていくもの。

- 〇 この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。

【特定旅客施設名: 堺筋線 動物園前駅】

【事業者名:大阪市高速電気軌道株式会社】

令和6年3月末現在

【尹木廿七.八勝		中间处电风机矩体八云柱》				
0	1. 整備項目	2. 整 備 内 容	3. 整備目標時期	4. 現時点で の整備状況	5. 今後の予定【着エ予定、工期等】 (整備が完了していない場合のみ記入)	6. 基本構想策定後に 実施した整備内容
1	視覚障がい 者誘導用ブ ロック	車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設	А	整備済み	但し、JIS適合品では無い。(床改修等の機会を捉えてJIS化に取組んでいる。)	平成19年度にトイレ前ま で敷設
2	音案内	視覚障がい者誘導用ブロックの敷設位置に合わせ、音案内の提供を検討	В	トイレ前・地上 出入口につい ては整備済み	改札口やホーム階段部に整備を行う。 <mark>(令和17年度</mark>)	
3	案内·誘導	①駅舎内での一貫した連続性のある案内・誘導、及び乗り換えや周辺施設等への案内に努める ②異常時に改札付近等で掲示を行う	①В ②А	①整備済み ②対応済み		
4	券売機	車いす使用者に配慮した蹴込みの構造等の検討。それ以外の細部の仕様は更新時期等に合わせ整備に努める	С	整備済み		車いす使用者に配慮し た蹴込み構造対応及び 新型券売機について は、各券売機室1台以 上整備済み
5	改札口	拡幅改札口の設置	Α	整備済み		
6	エレベーター	①ホームから公共用通路まで1以上の経路の確保 ②乗り換え経路の確保	А	①整備済み ②公共用通路 に接続するこ とにより確保		平成17年に御堂筋線への乗り換えエレベーターを整備済み
7	階段	①階段の手すりに、行先を点字で表示 ②踏面端部が容易に識別できるように配慮する	А	①整備済み ②整備済み		②については平成20年 度末に整備済み
8	ホームにお ける列車の 案内	列車の行先・接近・出発に関する情報を文字及 び音案内で検討	В	整備済み		
9	車両とホー ムとの隙間・ 段差	①ホーム構造や車両構造について検討を行う ②渡り板を配備	①C ②A	①整備済み ②配備済み		
10	ホームにお ける安全対 策	①ホーム緑端付近に連続して警告ブロックを敷設 設②線路側とホーム内側の区別が出来る工夫をする ③線路側外のプラットホーム両端に警告ブロックを敷設	①A ②B ③B	①整備済み ②整備済み ③整備済み		②および③については 平成19年度末に整備済 み
11	H1V	①車いす対応トイレの設置 ②今後設置するトイレの多機能化	①A ②B	①整備済み ②整備済み		②については平成23年 度に整備済み
12	車いすス ペースの確 保	新造車両は、1列車に1箇所以上、既存車両は、 可能な限り、設置に努める	А	17編成全編成 に設置		
13	行先等の案 内表示装置	新造車両は、車外から行先、種別が、車内から 行先、種別、次停車駅名がわかる表示装置を設 置	В	整備済み		平成24年度に整備済み
14			А	平成13年度に 整備済み		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 111 112 113	1 1 2 13 14 15 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 荷党障がい 車両の乗降口から公共通路までの移動動線上 に敷設 車両と 東京内 記録 東京内 記録 東京内 記録 東京内 記録 東京内 東京の 東京内 東京の 東京の	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	

【3. 整備目標時期】

- 〇 この公共交通特定事業計画は、大阪市が独自の様式を定めたうえで各鉄道事業者等に提出を求め、ホームページ用に編集しています。
- 昨年度から変更した内容は<u>赤字</u>で記載しています。