

仕様書

- 1 案件名称 事務用品（付箋外 41 点）の購入
- 2 品名 事務用品（付箋外 41 点）
- 3 数量・仕様 物品明細のとおり
- 4 納入期限 令和 7 年 8 月 8 日（金）
- 5 納入場所 大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
大阪市北区中之島 1 - 3 - 20 大阪市役所本庁舎 3 階
- 6 担当者 大阪市計画調整局建築指導部建築企画課 三谷
電話 06-6208-9295
- 7 その他
 - (1) 本仕様書について定めのない事項または仕様書の内容に疑義が生じた事項については必要に応じて本市担当者と協議して定めることとする。ただし、軽微なものについては本市担当者の指示に従うものとする。
 - (2) 金額について、詳細が把握できる明細を添付すること。
 - (3) 車高2.1mを超える車両を使用して市役所本庁舎への荷物等の搬入・搬出がある場合は、搬入出日時・搬入出先・搬入出に使用する車両の「種類」「色」「車両番号」「車高」を実行日の3日前（土日祝日を除く）までに事業担当あて報告すること。ただし、車高が2.8mを超える車両での搬入等については、地下駐車場を利用できない。
 - (4) 別紙「特記仕様書」及び「特記事項」を遵守すること。

物品明細

番号	品名	形状・寸法・摘要	数量	単位	同等品
1	付箋	サイズ:縦50mm×横15mm 混色(4色以上) 1パック100枚×20冊以上入 【参考】TANOSEE 品番:TM5015-MT ハピラ 品番:P5015 アスクル 品番:AS-EJ05676	10	パック	可
2	付箋	サイズ:縦75mm×横25mm 混色(4色以上) 1パック100枚×20冊以上入 【参考】TANOSEE 品番:TM7525-MT ハピラ 品番:P7525 アスクル 品番:AS-EJ05686	5	パック	可
3	付箋	サイズ:縦75mm×横75mm 混色(4色以上) 1パック100枚×10冊以上入 【参考】TANOSEE 品番:TM7575-MT ハピラ 品番:P7575 アスクル 品番:AS-EJ05671	10	パック	可
4	布粘着テープ(重量物封かん用)	幅:50mm×長さ:25m 【参考】ニチバン 品番:102N7-50 コクヨ 品番:TG-250 寺岡製作所 品番:141	10	巻	可
5	ゴムバンド	内容量:1kg 切幅:6mm 厚さ:1.1mm 折径:180mm又は240mm (内容量を除き、いずれも±10%以内の差異は許容範囲とする。) 【参考】共和 品番:GP-206 アイ・ジー・オー 品番:RB45-6F-A オカモト 品番:OK620	2	袋	可
6	ホチキス針(コピー機用)	富士フィルム ゼロックス用ホチキス針 タイプXE 5000針×2個 富士フィルム 品番:CWAA0856	1	箱	不可
7	回転印	欧文日付3号5連 【参考】サンビー 品番:TKA-D03 シヤチハタ 品番:NFD-3G コクヨ 品番:IS-D3	1	個	可
8	タックインデックス	小・青枠、サイズ:横18mm×縦25mm 16片×11シート入 コクヨ 品番:ター20B	5	袋	不可
9	タックインデックス	大・青枠、サイズ:横27mm×縦34mm 9片×10シート入 コクヨ 品番:ター22B	5	袋	不可
10	タックインデックス	中・赤枠、サイズ:横23mm×縦29mm 12片×10シート入 コクヨ 品番:ター21R	5	袋	不可
11	タックインデックス	大・赤枠、サイズ:横27mm×縦34mm 9片×10シート入 コクヨ 品番:ター22R	5	袋	不可
12	液状のり	内容量:50ml 【参考】不易糊工業 品番:GF5	5	本	不可
13	液状のり 補充用	内容量:650ml 【参考】不易糊工業 品番:GHS65	1	個	不可
14	テープのり(本体)	ドットライナー 1セット5個入り コクヨ 品番:DM400-08N	2	セット	不可
15	テープのり(詰め替え用)	ドットライナー詰め替え用テープ 1箱10個入り コクヨ 品番:D400-08N	2	箱	不可
16	ステープラー針	10号針 50本連結×20/1個 【参考】ジョインテックス 品番:B007J プラス 品番:31115 マックス 品番:MS91187	20	個	可
17	蛍光ペン	黄色 【参考】トンボ印刷 品番:WA-SC91 アスクル 品番:KK3223A ゼブラ 品番:WKS11-Y	10	本	可
18	蛍光ペン(消えるインクのもの)	黄色 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-Y 良品計画 品番:83767976	10	本	可


物品明細

番号	品名	形状・寸法・摘要	数量	単位	同等品
19	蛍光ペン(消えるインクのもの)	ピンク 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-P 良品計画 品番83767983	10	本	可
20	蛍光ペン(消えるインクのもの)	オレンジ 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-O 良品計画 品番:83768003	10	本	可
21	蛍光ペン(消えるインクのもの)	グリーン 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-G 良品計画 品番:83768010	10	本	可
22	油性ボールペン	黒色 ボール径:0.7mm ノック式 【参考】ゼブラ 品番:KRB-100-BK パイロット 品番:BAB-17-BB ぺんてる 品番:BK127-A	20	本	可
23	3色フリクションボールペン	黒色・赤色・青色 ボール径:0.38mm 本体の色指定なし パイロット 品番:LKFBS-60UF	5	本	不可
24	フリクションボールペン替芯	赤色 ボール径:0.38mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30UF-3R	10	パック	不可
25	フリクションボールペン替芯	黒色、ボール径:0.38mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30UF-3B	5	パック	不可
26	フリクションボールペン替芯	青色、ボール径:0.38mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30UF-3L	5	パック	不可
27	式辞用紙	コピー・プリンタに対応していること 1セットに式辞用紙5枚(A4サイズ)及び多当紙を1枚以上含むこと 【参考】マルアイ 品番:GP-シシA4 ゴークラ JANコード:4905930870074	3	セット	可
28	両面テープ	幅15mm×長さ20m テープカッター付き 【参考】ニチバン 品番:NW-15 アスクル 品番:ASW-H15X20 コクヨ 品番:T-215	5	巻	可
29	朱肉	盤面サイズ:60号 速乾タイプであること 【参考】シヤチハタ 品番:MQN-60 アスクル 品番:777791701436 マックス 品番:SA90233	3	個	可
30	デジタルはかり	最大計量:3kg 仕様電源:電池(単3電池又は単4電池に対応) スタンド機能付 【参考】アスカ 品番:DS3300U エー・アンド・デイ 品番:UH3201L-W	1	台	可
31	固形のり	内容量:40g 【参考】ヤマト 品番:YS-35-10S エスコ 品番:EA765MB-83 TANOSEE 品番:TSG-S40	30	本	可
32	回転印	明朝体 欧文4連・3号 【参考】シヤチハタ 品番:CF-43M サンビー 品番:TK-034	1	個	可
33	片開きパイプ式ファイル	とじ厚:40mm 背幅:65mm 寸法:縦430×横330mm(A3タテ) (いずれも±10%以内の差異は許容範囲とする。) 【参考】キングジム 品番:1004S コクヨ 品番:フ-613NB	24	冊	可

物品明細

番号	品名	形状・寸法・摘要	数量	単位	同等品
34	デスクマット	色:透明 縦:795mm、横:1595mm、厚さ:1.8mm~2.0mm 【参考】クラウン 品番:CR-CS168-T ミワックス 品番:C-168S	3	枚	可
35	カラーペーパー	A4 紙厚:特厚口 色:レモン 1冊50枚入り 【参考】長門屋商店 品番:ナ-3402 ジョインテックス 品番:A280J-1	4	冊	可
36	ダンボール箱	寸法:W430~465×D325~335×H285~295mm 1セット10枚入り 【参考】TANOSEE 品番:ORK-A4-10 アスクル 申し込み番号:352264	4	セット	可
37	ダンボール箱	底面A4 80サイズ 1セット20枚入であれば5セット 1セット10枚入であれば10セット 【参考】アスクル 申し込み番号:899034 TANOSEE 品番:OR-SS3	100	枚	可
38	ホッチキス針	バイモ11専用 No.11-1M 1箱(50本つづり×20) マックス 品番:MS90050	5	箱	不可
39	ホッチキス針	バイモ80専用 No.11-10mm 1箱(50本つづり×20) マックス 品番:MS91023	5	箱	不可
40	収納型リムーバー	ステープラー針用リムーバー 除去可能針No10 除去後の針の収納ができること 【参考】マックス 品番:RZ90050	2	本	可
41	プレゼンファイル	サイズ:A4タテ 2穴 表紙色:透明 綴じ具:赤 寸法:W226×D9×H300mm 収容枚数:コピー用紙約150枚 【参考】リヒトラブ 品番:F-3016-3	5	冊	可
42	ゴム印	仕様は別紙のとおり	1	個	可

(別紙)

ゴム印仕様		個数
 <p>50mm</p> <p>公開空地占有承認通知書</p> <p>6mm</p>	<ul style="list-style-type: none">・文字は明朝体・縦6mm×横50mm・枠なし・文字の配置は左図のとおり	1

特記仕様書

第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の計画調整局企画振興部総務担当（連絡先：06-6208-7811）に報告しなければならない。

（発注者：大阪市 受注者：契約先事業者）

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
 - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
 - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車排ガス対策グループ
電 話：06-6615-7965

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること