





建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2)

1-1 建物概要		1-2 外観
建物名称	医療法人桜希会 新病院新築工事	
建設地	城東区鳴野西3丁目	
建築用途	病院・自動車庫	
建築主		
設計者		
敷地面積	3,586.53 m ²	
建築面積	2,283.84 m ²	
延床面積	4,990.19 m ²	
構造/階数	S造 / 地上3階	
完了年(予定)	2023年9月	



3 設計上の配慮事項		
総合	天井高及び階高を高くすることで、利用者に快適な空間を提供している	その他 特になし
Q1 室内環境	カーテン及び庇によりグレアを抑制	Q3 室外環境(敷地内) 植栽により良好な景観を形成している
Q2 サービス性能	個室10m以上、他病室8m以上を設けることで快適な空間を提供している	
LR1 エネルギー	BPI=0.74	LR3 敷地外環境 駐輪場の設置及び出入り口の分離など交通負荷抑制を行っている
LR2 資源・マテリアル	LGS+GB工法を採用し再利用可能性の向上を図っている	

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 1.0

ラベル表示



環境性能	評価点	
(1)CO2削減	3.0	
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.3
配慮事項	換算スコア=3.3	

環境性能	評価点	
(2)みどり・ヒートアイランド対策	3.0	
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	2.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上	3.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善	3.0
配慮事項	特になし	

環境性能	評価点	
(3)建物の断熱性	5.0	
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	5.0
配慮事項	BPI _m =0.74	

環境性能	評価点	
(4)エネルギー削減	3.0	
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	2.6
配慮事項	特になし	

省エネルギー基準計算結果

基準 適合状況	適合
------------	----

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEI_mが1.0以下であること(新築時)
 (基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEI_mが1.0以下であること)

	住宅部分 (品確法等級)	非住宅部分[BPI][BPI _m]	
外皮性能	- (相当)	0.74	
	建物全体[BEI][BEI _m]	住宅部分[BEI]	非住宅部分[BEI][BEI _m]
一次エネルギー消費量	0.88	-	0.88