



建築物総合環境計画概要書 新築


■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)

1-1 建物概要


建物名称	プレジオ新大阪EURO新築マンション計画		
建設地	淀川区宮原1丁目		
建築用途	共同住宅		
建築主			
設計者			
敷地面積	469.59	m ²	
建築面積	260.20	m ²	
延床面積	3,258.59	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上15階
完了年(予定)	2024年7月		

1-2 外観


2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)



2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)




2-3 大項目の評価(レーダーチャート)




2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質



LR 環境負荷低減性



3 設計上の配慮事項

総合 ・室内環境やサービス性能に配慮し、環境品質の向上に努めた。資源・マテリアル性に配慮し、環境負荷低減に努めた。		その他 ・特になし
Q1 室内環境 ・F☆☆☆☆かつVOC放散量の少ない建材を全面的に採用し、かつ高い自然換気性能を確保することで、健全な空気環境づくりに努めている。	Q2 サービス性能 ・天井高さを十分に確保し、広さ感に配慮している。外壁と配管に長寿命材を採用。	Q3 室外環境 (敷地内) ・可能な限り敷地緑化に努めた。
LR1 エネルギー ・BEI=0.97	LR2 資源・マテリアル ・ノンフロン断熱材を使用し、汚染物質含有材料の使用回避を行った。	LR3 敷地外環境 ・LCCO2排出率=90%

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 1.0

ラベル表示



環境性能	評価点
(1)CO ₂ 削減	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮
配慮事項	・LCCO ₂ 排出率=90%

環境性能	評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策	3.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能	概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出
Q3 / 3 / 3.2/	敷地内温熱環境の向上
LR3/ 2 / 2.2/	温熱環境悪化の改善
配慮事項	可能な限り敷地緑化に努めた。

環境性能	評価点
(3)建物の断熱性	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制
配慮事項	・等級3を満たす

環境性能	評価点
(4)エネルギー削減	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化
配慮事項	・BEIm=0.97

省エネルギー基準計算結果

基準
適合状況

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること(新築時)
 (基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること)

外皮性能	住宅部分（品確法等級）	非住宅部分[BEI][BEIm]	
	等級3 (相当)	-	
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]	非住宅部分[BEI][BEIm]
	0.97	0.97	-