



建築物総合環境計画概要書 新築


■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)

1-1 建物概要


建物名称	セレニテ日本橋エクラ
建設地	浪速区日本橋東1丁目
建築用途	共同住宅
建築主	
設計者	
敷地面積	673.00 m ²
建築面積	347.56 m ²
延床面積	4,794.25 m ²
構造/階数	RC造 / 地上15階
完了年(予定)	2025年11月

1-2 外観


2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)



2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)




2-3 大項目の評価(レーダーチャート)




2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質



LR 環境負荷低減性



3 設計上の配慮事項

総合	・室内環境やサービス性能に配慮し、環境品質の向上に努めた	その他 特になし
Q1 室内環境	・自然換気性能を確保することで、健全な空気環境づくりに努めている	Q3 室外環境 (敷地内) ・低・中木の植栽等の緑地を整備し、敷地内温熱環境の向上に努める
LR1 エネルギー	・BEI=0.93	LR3 敷地外環境 ・光害対策に十分に配慮した計画
Q2 サービス性能	・配管に硬質塩化ビニル管といった長寿命材を採用している	
LR2 資源・マテリアル	・躯体材料以外にリサイクル材を採用し、非再生性資源の使用量削減に努めた	

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 0.9

ラベル表示



環境性能	評価点
(1)CO ₂ 削減	4.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮 3.5
配慮事項	ライフサイクルCO ₂ 排出率:85%

環境性能	評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策	3.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能	概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出 2.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上 3.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善 3.0
配慮事項	低・中木の植栽等の緑地を整備し、敷地内温熱環境の向上に努める

環境性能	評価点
(3)建物の断熱性	3.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制 3.0
配慮事項	・等級3を満たす

環境性能	評価点
(4)エネルギー削減	4.0
CO ₂ 削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化 3.7
配慮事項	・BEI=0.93

省エネルギー基準計算結果

基準
適合状況

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること(新築時)
 (基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること)

外皮性能	住宅部分（品確法等級）	非住宅部分[BEI][BEIm]	
	等級3 (相当)	-	
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]	非住宅部分[BEI][BEIm]
	0.93	0.93	-