




建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2)


1-1 建物概要

建物名称	井高野小学校北校舎棟増築その他工事
建設地	大阪市東淀川区井高野1丁目28-17
建築用途	小学校
建築主	大阪市長
設計者	大阪市都市整備局企画部 濱崎 秀和
敷地面積	14,365.42 m ²
建築面積	575.00 m ²
延床面積	2,192.18 m ²
構造/階数	RC造 地上4階
完了年(予定)	2027年1月


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)




3 設計上の配慮事項

総合 特になし	その他 特になし
Q1 室内環境 特になし	Q2 サービス性能 特になし
Q3 室外環境 (敷地内) 特になし	
LR1 エネルギー 特になし	LR2 資源・マテリアル 特になし
LR3 敷地外環境 特になし	

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 0.6 ✓

ラベル表示



環境性能	評価点
(1)CO2削減	3.0 ✓
CO2削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮 3.1 ✓
配慮事項	LCCO2排出率97% ✓

環境性能	評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策	2.0 ✓
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能	概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出 1.0 ✓
Q3 / 3 / 3.2/	敷地内温熱環境の向上 2.0 ✓
LR3/ 2 / 2.2/	温熱環境悪化の改善 2.0 ✓
配慮事項	特になし ✓

環境性能	評価点
(3)建物の断熱性	5.0 ✓
CO2削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制 5.0 ✓
配慮事項	適切な断熱材を施し、熱負荷抑制に努めた ✓

環境性能	評価点
(4)エネルギー削減	2.0 ✓
CO2削減に配慮した環境性能	概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化 2.3 ✓
配慮事項	LED照明を採用し、省エネルギー化に努めた ✓

省エネルギー基準計算結果

基準 適合状況	適合 ✓
------------	------

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
 ※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること(新築時)
 (基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること)

外皮性能	住宅部分 (品確法等級) - (相当)	非住宅部分[BPI][BPI _m] 0.79 ✓
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEI _m] 0.94 ✓	住宅部分[BEI] -
		非住宅部分[BEI][BEI _m] 0.94 ✓