



建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)


1-1 建物概要

建物名称	(仮称)大阪市住吉区南住吉1丁目 新築工事		
建設地	住吉区南住吉1丁目		
建築用途	集合住宅		
建築主	(株)ホームズ		
設計者	(株)ティーエムエッチ		
敷地面積	634.50	m ²	
建築面積	388.52	m ²	
延床面積	3,100.49	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上15階
完了年(予定)	2026年9月		


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合 敷地形状を考慮した建物配置とし、前面道路側にできる限りの緑地を設ける等、周辺環境に配慮し計画している。		その他 特になし。
Q1 室内環境 内装材にF☆☆☆☆品を使用することで、室内環境の向上に配慮している。	Q2 サービス性能 耐用年数の長い配管材を採用し、建物の耐久性に配慮している。	Q3 室外環境（敷地内） 敷地内にできる限り緑地を設けることで、温熱環境の向上に配慮している。
LR1 エネルギー 効率的な照明器具を採用することで、省エネルギーに配慮している。	LR2 資源・マテリアル 特になし。	LR3 敷地外環境 照明計画に配慮し、近隣に光害を与えないよう計画している。

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 0.8

ラベル表示



環境性能		評価点
(1)CO2削減		3.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.1
配慮事項	LED照明器具を採用している	

環境性能		評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策		2.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	1.0
Q3 / 3 /3. 2/	敷地内温熱環境の向上	2.0
LR3/ 2 /2. 2/	温熱環境悪化の改善	2.0
配慮事項	特になし	

環境性能		評価点
(3)建物の断熱性		3.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	3.0
配慮事項	特になし	

環境性能		評価点
(4)エネルギー削減		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	3.6
配慮事項	LED照明器具を採用している	

省エネルギー基準計算結果

基準適合状況	
--------	--

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること(新築時)
(基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること)

外皮性能	住宅部分 (品確法等級)	非住宅部分[BEI][BEIm]
	等級3 (相当)	-
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]
	0.94	0.94
		非住宅部分[BEI][BEIm]
		-