



建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)


1-1 建物概要

建物名称	(仮称)旭区高殿4丁目計画新築工事	
建設地	旭区高殿4丁目	
建築用途	共同住宅	
建築主	大阪ガス都市開発(株)、京阪電鉄不動産(株)	
設計者	(株)長谷エコーポレーション	
敷地面積	4,647.60	m ²
建築面積	1,333.25	m ²
延床面積	9,903.94	m ²
構造/階数	RC造	/ 地上11階
完了年(予定)	2027年3月	


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合 環境と負荷軽減に配慮し、緑地を確保した緑量感のある計画を行っている。	その他 特になし。
Q1 室内環境 室内環境向上を目指し、F☆☆☆☆建材を使用する。	Q2 サービス性能 耐久性に優れた建物を計画する。
Q3 室外環境(敷地内) 緑地を豊富に計画し、良好な住環境の形成に配慮する。	
LR1 エネルギー 日本住宅性能評価表示基準「5-1断熱性能等級」における等級5を取得予定。	LR2 資源・マテリアル ・躯体と仕上げ材が容易に分別可能ようにしている。 ・有害物質を含まない建材を使用している。
	LR3 敷地外環境 ・適切な駐車スペースを確保している。 ・LCCO ₂ の排出量を低くするよう努め、地球温暖化に配慮している。

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 3.0

ラベル表示



環境性能		評価点
(1)CO2削減		5.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	5.0
配慮事項	LCCO2の排出量を低くするよう努め、地球温暖化に配慮している。	

環境性能		評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策		4.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	4.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上	4.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善	3.0
配慮事項		

環境性能		評価点
(3)建物の断熱性		5.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	5.0
配慮事項		

環境性能		評価点
(4)エネルギー削減		5.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	5.0
配慮事項		

省エネルギー基準計算結果

基準適合状況	適合
--------	----

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること(新築時)
(基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること)

外皮性能	住宅部分(品確法等級)	非住宅部分[BEI][BEIm]
	等級4を超える(相当)	-
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]
	0.55	0.58
		非住宅部分[BEI][BEIm]
		-