



建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)


1-1 建物概要

建物名称	(仮称)大阪市北区堂山町計画 新築工事		
建設地	北区堂山町		
建築用途	共同住宅		
建築主	三菱地所レジデンス(株)		
設計者	(株)現代総合設計		
敷地面積	900.52	m ²	
建築面積	335.62	m ²	
延床面積	3,004.14	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上11階
完了年(予定)	2026年10月		


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合 省エネ機器に配慮した(LED照明)。建物の断熱及び一次エネルギー消費量等級に配慮した。		その他 特になし。
Q1 室内環境 F★★★★を使用した。	Q2 サービス性能 インターネット設備はGbitクラスを採用した。	Q3 室外環境(敷地内) できるだけ緑化スペースを取れるようにした。
LR1 エネルギー 省エネ機器に配慮した(LED照明)。	LR2 資源・マテリアル 断熱材にノンフロン材を採用。	LR3 敷地外環境 光害対策ガイドラインチェックリストの一部を満たす。

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 1.4

ラベル表示



環境性能		評価点
(1)CO2削減		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.8 ライフサイクルCO2排出率削減を78%とした。
配慮事項	ライフサイクルCO2排出率削減に配慮した。	

環境性能		評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策		3.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	2.0 特になし。
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上	3.0 特になし。
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善	3.0 特になし。
配慮事項	特になし。	

環境性能		評価点
(3)建物の断熱性		5.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	5.0 5-1断熱等性能等級5相当
配慮事項	建物の断熱に配慮した。	

環境性能		評価点
(4)エネルギー削減		5.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	5.0 建物全体のBEIを0.73とした。
配慮事項	一次エネルギー消費量削減に配慮した。	

省エネルギー基準計算結果

基準適合状況	適合
--------	----

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること(新築時)
(基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること)

外皮性能	住宅部分(品確法等級)	非住宅部分[BEI][BEIm]
	等級4を超える(相当)	-
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEIm]	住宅部分[BEI]
	0.73	0.73
		非住宅部分[BEI][BEIm]
		-