


# 仕様書

- 1 案件名称 事務用品（回転印スタンド外 33 点） 購入
- 2 品名 事務用品（回転印スタンド外 33 点）
- 3 数量・仕様 物品明細のとおり
- 4 納入期限 令和 8 年 8 月 21 日（金）
- 5 納入場所 大阪市計画調整局建築指導部建築企画課  
大阪市北区中之島 1 - 3 - 20 大阪市役所本庁舎 3 階
- 6 担当者 大阪市計画調整局建築指導部建築企画課 中西  
電話 06-6208-9295
- 7 その他
  - (1) 本仕様書について定めのない事項または仕様書の内容に疑義が生じた事項については必要に応じて本市担当者と協議して定めることとする。ただし、軽微なものについては本市担当者の指示に従うものとする。
  - (2) 契約時に物品毎の金額の内訳が把握できる明細を添付すること。
  - (3) 車高 2.1m を超える車両を使用して市役所本庁舎への荷物等の搬入・搬出がある場合は、搬入日時・搬入先・搬入出に使用する車両の「種類」「色」「車両番号」「車高」を実行日の 3 日前（土日祝日を除く）までに事業担当あて報告すること。ただし、車高が 2.8m を超える車両での搬入等については、地下駐車場を利用できない。
  - (4) 別紙「特記仕様書」及び「特記事項」を遵守すること。

物品明細

番号	品名	形状・寸法・摘要	数量	単位	同等品
1	回転印スタンド	サンビー製 テクノタッチデータースタンド中 品番:DT-SM	2	個	不可
2	式辞用紙	式辞用紙:W297×H210mm(A4サイズ)5枚入以上 多当紙:W90×H225mm レーザープリンタ印刷対応のもの	5	セット	可
3	カラーペーパー	A4判、黄色系統、特厚口(坪量約128g/m <sup>2</sup> )、50枚入 【参考】長門屋商店 品番:ナ-3402 大王製紙 品番:10000019 ペーパーミツヤマ 仕様:色上質紙 特厚口 A4 50枚 レモン	3	パック	可
4	回転ゴム印	欧文4連・3号 明朝体	6	個	可
5	OAクリーナー	ウェットタイプ、除菌成分入り 【参考】オーム電機 品番:01-3156(120枚入) コクヨ 品番:EAS-CL-E150(150枚入) スマートバリュー 品番:A312J(150枚入)	1,200	枚	可
6	パイプ式ファイル(A3タテ)	とじ厚:40mm 穴数:2穴 とじ穴間隔:80mm 背幅:65~69mm 寸法:縦430×横328~330mm A3の紙がタテで綴じることができるもの	24	冊	可
7	ナンバリング専用インク	黒 20ml以上	1	個	可
8	プレゼンファイル	プラスチック製 サイズ:A4タテ 表紙色:透明 収容枚数:コピー用紙約150枚以上 穴数:2穴 とじ穴間隔:約80mm	10	冊	可
9	回転印	印面:直径30ミリ 上段:大阪市計画調整局 中段:年月日(下図参照) 下段:建築確認課受付  【参考】サンビー 品番:TR-DT10 シャチハタ 品番:XGFD-30BG スタンプラブ サイズ:10号丸形30mm モデル:明朝体	3	個	可
					
10	2穴パンチ	・45枚以上穿孔できるもの ・ダブルゲージ付き 【参考】MAX 品番:DP-50T/R カール事務器 品番:SD-WJ45 カール事務器 品番:SD-W50-B	1	台	可
11	ダンボール(手穴つき)	サイズ:横430~470mm×縦330~350mm×高さ285~320mm、手穴つき 【参考】TANOSEE 品番:ORK-A4-10 ASKUL 申込番号:853536 ディズプラス 品番:D1-HT-10	20	枚	可
12	ダンボール	サイズ:底面A4対応 高さ232~250mm 【参考】ASKUL 申込番号:899034 HEIKO 品番:A4用-220 ロジマート 品番:NO21	120	枚	可
13	インク	QUICK STAMPER 顔料系 赤 INK 10ml サンビー株式会社 品番:QI-23	2	本	不可




物品明細

番号	品名	形状・寸法・摘要	数量	単位	同等品
14	液状のり	内容量:50ml 不易糊工業 品番:GF5	20	本	不可
15	ゴムバンド	内容量 1kg、 切り幅6mm、折径180mm 【参考】共和 品番:GP-206 アイ・ジー・オー 品番:RB45-6F-A エスコ 品番:EA628WN-180	1	袋	可
16	卓上サインスタンド	A5ヨコ 【参考】TANOSEE 品番:TTSS-A5Y クルーズ 品番:CR48501 セキセイ 品番:SSD-2765-00	2	個	可
17	布粘着テープ	幅:50mm×25m 【参考】アスクル 型番:041T0ASJDB50250 TANOSEE 品番/型番:TSET-1 寺岡製作所 型番:141	8	個	可
18	ノート(A4、A罫)	サイズ:A4 枚数:40枚 A罫(7mm幅) 【参考】TANOSEE 品番:NOS-204A コクヨ 品番:ノ-201AN PLUS 品番:NO-204AS	20	冊	可
19	ノート(A4、B罫)	サイズ:A4 枚数:40枚 B罫(6mm幅) 【参考】TANOSEE 品番:NOS-204B コクヨ 品番:ノ-201BN PLUS 品番:NO-204BS	20	冊	可
20	インク浸透印	スタンプ 上段:大阪市計画調整局 中段:年月日(右図参照) 下段:建築指導部監察課 印面:直径30ミリ  サンビー・プチコールsmartキャップ式 品番:PTS-30A インク色:赤	2	個	不可
21	付箋	サイズ:縦50mm×横15mm 混色(4色以上) 1パック100枚×20冊以上入 【参考】TANOSEE 品番:TM5015-MT ハピラ 品番:P5015 アスクル 品番:AS-EJ05676	15	パック	可
22	フリクションボールペン替芯	赤色、ボール径:0.38mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30UF-3R	10	パック	不可
23	フリクションボールペン替芯	青色、ボール径:0.38mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30UF-3L	10	パック	不可

物品明細

番号	品名	形状・寸法・摘要	数量	単位	同等品
24	フリクションボールペン替芯	黒色、ボール径:0.38mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30UF-3B	10	パック	不可
25	フリクションボールペン替芯	赤色、ボール径:0.5mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30EF3R	10	パック	不可
26	フリクションボールペン替芯	青色、ボール径:0.5mm 1パック3本入り パイロット 品番:LFBTRF30EF3L	10	パック	不可
27	カッター替刃	・小型(刃幅9mm) ・1パック10枚入り オルファ 品番:SB10K	2	パック	不可
28	ステープラー針	10号針 50本連結×20/1個 【参考】スマートバリュー 品番:B007J コクヨ 品番:SL-10N マックス 品番:MS91187	40	個	可
29	テープのり(詰め替え用)	ドットライナー詰め替え用テープ コクヨ 品番:タ-D400-08N	40	個	不可
30	蛍光ペン(消えるインクのもの)	黄 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-Y 無印良品 品番:83767976 三菱鉛筆 品番:PUS-151ER 2	20	本	可
31	蛍光ペン(消えるインクのもの)	ピンク 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-P 無印良品 品番:83767983 三菱鉛筆 品番:PUS-151ER 13	20	本	可
32	蛍光ペン(消えるインクのもの)	オレンジ 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-O 無印良品 品番:83768003 三菱鉛筆 品番:PUS-151ER 4	20	本	可
33	蛍光ペン(消えるインクのもの)	緑 【参考】パイロット 品番:SFL-10SL-G 無印良品 品番:83768010 三菱鉛筆 品番:PUS-151ER 6	20	本	可
34	ゴム印	仕様は別紙のとおり	5	個	可

物品明細書(ゴム印)

ゴム印仕様	個数
 <p>40mm 計画調整局建築指導部建築企画課 4mm</p>	<p>文字は明朝体 縦4mm×横40mmで配置 文字枠無し 文字の配置は左図のとおり</p> <p>2</p>
 <p>35mm 追記・誤記訂正 年 月 日 4mm</p>	<p>文字は明朝体 縦4mm×横35mmで配置 文字枠無し 文字の配置は左図のとおり</p> <p>2</p>
 <p>建築主事 課長代理 係長 係員 5mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm</p>	<p>文字は明朝体 縦20mm×横60mmで配置 文字の配置は左図のとおり</p> <p>1</p>

## 特記仕様書

第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の計画調整局企画振興部総務担当（連絡先：06-6208-7811）に報告しなければならない。

（発注者：大阪市 受注者：契約先事業者）

## グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NO<sub>x</sub>・PM法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
  - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
  - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ  
大阪市環境局環境管理部環境規制課  
自動車交通環境対策グループ  
電話：06-6615-7965

## 生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

### 生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。  
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます  
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。