

※このリーフレットは、下記申込受付終了後も、引き続き「申込みのしおり」に挟み込みます。参考資料として、ご覧ください。

## 随時募集《公営住宅・改良住宅》 申込受付のご案内

大阪市営住宅（公営住宅・改良住宅）の空家のうち、次ページからの「募集住宅一覧」に掲載している住宅について、次のとおり申込受付を行います。

なお、次ページからの「募集住宅一覧」に記載されていない住宅で、現在、先着順で受付を行っている住宅もあります（34・35ページ参照）。詳しくは、大阪市営住宅募集センターまでお問い合わせください。

### 申込受付（追加募集）（※窓口受付のみ）

受付日時：令和7年4月3日（木）

午前10時～午後4時まで（正午～午後1時を除く）

受付場所：大阪市立住まい情報センター3階 ホール

受付時間内に申し込まれた方の住戸選定順位を下記日時に開催する抽選会で決定します。その後、住戸選定順位1位の方から順に、申込書裏面『希望住戸申告表』に記入いただいた希望住戸に基づき、入居住戸を決定します。

※受付は先着順ではありません。当日は混雑が予想され（特に受付開始・再開直後の時間帯（午前10時台及び午後1時台）、受付に相当な時間を要する可能性がありますので予めご了承ください。なお、受付終了時刻（午後4時）以降の受付は一切できませんので、申込希望の方は必ず時間内にご来場ください。

住戸選定順位抽選会（公開） ◆日時：令和7年4月7日（月）午前10時～（開場：午前9時45分）  
（※抽選会への参加は任意です。） ◆場所：大阪市立住まい情報センター5階 研修室

なお、一般住宅（公営・改良）に申込みをされ、住戸選定順位が500位までの方のうち、申込書裏面『希望住戸申告表』に記入いただいた希望住戸では入居住戸が決定しなかった方を対象として、**4月17日（木）に下欄のとおり住戸選定会を行います。**

住戸選定会における選定対象住戸は、今回の募集住戸のうち、希望者がなかった等により入居者が決定しなかった住戸（残住戸）です（残住戸一覧は、住戸選定会前日までに郵送でお送りします。）。

また、同様に、親子ペア住宅、車いす常用者向特別設計住宅に申込みをされ、入居住戸が決定しなかった方につきましては、4月16日（水）に住戸選定会を行います。詳細は最終面をご覧ください。

※申込書裏面『希望住戸申告表』に記入いただいた希望住戸に基づき、入居住戸が決定した方（辞退された方を含む。）は、4月16日（水）および17日（木）の住戸選定会にはご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。

＜住戸選定会について＞

◆受付日時：令和7年4月17日（木）※受付時間は住戸選定順位により異なります。

◆受付場所：大阪市立住まい情報センター3階 ホール

4月7日（月）の抽選で決定した住戸選定順位に従って、上位の方から順番に住戸を選定していただきます。

※4月16日（水）および4月17日（木）の住戸選定会終了後になお残住戸がある場合は、4月18日（金）午前9時より、次のとおり窓口又はオンライン（インターネット）で先着順に受付を行います。（先着順にて受付を開始する追加住戸もあります。詳しくは34ページをご確認ください。）

○窓口受付：大阪市営住宅募集センター募集担当（平日午前9時から午後5時30分まで受付）

○オンライン受付：指定管理者（大阪市住宅供給公社）ホームページ（URL：https://www.osaka-jk.or.jp/shiei/）

**申込資格等については、別冊の『申込みのしおり』に記載していますので、ご確認ください。**

※市営住宅の入居者等の生活の安全と平穩の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、申込者本人又は同居しようとする者が暴力団員である場合は、入居できません。

### 問い合わせ

大阪市営住宅募集センター 募集担当（TEL 06-6882-7024）

大阪市北区天神橋6丁目4番20号（大阪市立住まい情報センター5階）

（Osaka Metro（地下鉄）谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅3号通用連絡口をご利用ください。）

【営業時間】 平 日：午前9時～午後5時30分（定休日：土曜日・日曜日・祝日）

募集住宅一覧

令和7年3月27日

- この一覧表は作成日現在の募集住戸です。先着順受付開始日(4月18日(金))以降、ご希望の住戸が空いていない場合があります。ご承知おきください。
- 家賃額は、令和7年度の金額です。入居時期によっては負担家賃額が異なる場合があります。
- エレベーター欄に、「階段室型」と記載のある住宅のエレベーターは、2階と3階、3階と4階、4階と5階の間に停止します。  
また、「スキップ式」と記載のある住宅のエレベーターは、備考欄に停止階を記載しています。
- 本市では、浴室内に浴槽が設置されていない市営住宅において、入居者募集を行う空き住戸に、浴槽等風呂設備を本市の費用負担により設置する「浴槽設置事業」を実施しています。
- 浴槽欄に「－」と記載のある住宅には、浴槽を設置することができる浴室のスペースがありませんので本市浴槽設置事業の対象外です。
- 管理開始欄の下段の( )は、浴槽やエレベーターの設置等、住戸改善を行った年度を表しています。  
(浴槽設置事業は、住戸改善に含まれません。)
- 入居後は、家賃以外に、居住者が共同で使用する部分に要する費用(防犯灯・エレベーターの電気代や共用部分の水道代等)として共益費を負担していただきます。

一般住宅 500戸(公営住宅465戸、改良住宅35戸) 募集

＜公営住宅＞(世帯申込可)

| No.   | 行政区 | 住宅名   | 号館 | 所在地        | 階建 | エレベーター       | 号室   | 住戸タイプ | 間取り              | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額(円)          | 管理開始 | 交通機関                                                   | 備 考                        |
|-------|-----|-------|----|------------|----|--------------|------|-------|------------------|----|---------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 55-1  | 此花  | 梅香    | 2  | 梅香3丁目2番    | 5  | 有<br>(階段室型)  | 401  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 33,800 ～ 59,900 | S56  | 阪神なんば線千鳥橋駅 南西へ徒歩約9分                                    | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明        |
| 55-2  |     |       |    |            |    |              | 404  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 33,800 ～ 59,900 | S56  |                                                        |                            |
| 55-3  |     |       |    |            |    |              | 407  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 33,800 ～ 59,900 | S56  |                                                        |                            |
| 55-4  | 浪速  | 浪速第8  | 2  | 久保吉1丁目6番   | 7  | 有            | 709  | 3DK   | 6,6,6,DK,浴室      | 有  |               | 37,500 ～ 73,300 | S63  | 南海汐見橋線芦原町駅 北西へ徒歩約2分<br>J R大阪環状線芦原橋駅 北西へ徒歩約6分           | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明        |
| 55-5  | 東淀川 | 相川    | 2  | 相川3丁目12番   | 5  | なし           | 305  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 36,300 ～ 62,000 | S57  | 阪急京都線相川駅 東へ徒歩約6分<br>Osaka Metro(地下鉄)今里筋線井高野駅西へ徒歩約12分   |                            |
| 55-6  |     | 淡路    | 1  | 西淡路5丁目9番1号 | 5  | なし           | 302  | 3DK   | 6,4半,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 38,900 ～ 89,400 | H11  | 阪急京都線淡路駅 北西へ徒歩約9分<br>J R京都・神戸線東淀川駅 北東へ徒歩約14分           |                            |
| 55-7  |     | 北江口第3 | 2  | 北江口1丁目5番   | 5  | 有<br>(階段室型)  | 102  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 36,900 ～ 60,300 | S62  | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線井高野駅西へ徒歩約11分<br>阪急京都線相川駅 北東へ徒歩約12分 |                            |
| 55-8  |     |       |    |            |    |              | 202  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 36,800 ～ 60,300 | S62  |                                                        |                            |
| 55-9  |     |       |    |            |    |              | 408  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 36,900 ～ 60,400 | S62  |                                                        |                            |
| 55-10 |     |       |    |            |    |              | 506  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 36,800 ～ 60,300 | S62  |                                                        |                            |
| 55-11 |     | 西淡路   | 1  | 西淡路6丁目4番1号 | 5  | なし           | 202  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 36,800 ～ 65,900 | S63  | 阪急京都線淡路駅 北西へ徒歩約13分<br>J Rおおさか東線J R淡路駅 北西へ徒歩約13分        |                            |
| 55-12 |     |       | 3  | 西淡路6丁目3番3号 | 5  | なし           | 405  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 33,200 ～ 62,000 | S63  |                                                        |                            |
| 55-13 |     |       | 4  | 西淡路6丁目5番4号 | 11 | 有<br>(スキップ式) | 304  | 3LDK  | 6,6,4半(洋),LDK,浴室 | 有  |               | 37,800 ～ 71,400 | S63  |                                                        | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明        |
| 55-14 |     | 北陽    | 2  | 西淡路6丁目2番   | 9  | 有            | 503  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,800 ～ 63,500 | S57  | J Rおおさか東線南吹田駅 南へ徒歩約11分<br>阪急千里線下新庄駅 西へ徒歩約12分           |                            |
| 55-15 |     |       | 3  | 西淡路6丁目2番   | 11 | 有            | 804  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 32,000 ～ 63,700 | S57  |                                                        |                            |
| 55-16 |     | 南江口第2 | 1  | 南江口1丁目2番   | 11 | 有            | 102  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,500 ～ 52,800 | S54  | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線瑞光四丁目駅北へ徒歩約6分                      |                            |
| 55-17 |     |       |    |            |    |              | 412  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,500 ～ 52,200 | S54  |                                                        | 事故部屋(R3)<br>死亡原因：不明        |
| 55-18 |     |       |    |            |    |              | 1109 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,500 ～ 52,200 | S54  |                                                        | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明        |
| 55-19 |     |       | 2  | 南江口1丁目5番   | 11 | 有            | 108  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,800 ～ 67,800 | S56  | 事故部屋(R3)<br>死亡原因：不明                                    |                            |
| 55-20 |     |       |    |            |    |              | 301  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,800 ～ 67,300 | S56  |                                                        |                            |
| 55-21 |     |       |    |            |    |              | 302  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,800 ～ 67,300 | S56  |                                                        |                            |
| 55-22 |     |       |    |            |    |              | 506  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,800 ～ 67,800 | S56  |                                                        |                            |
| 55-23 |     |       |    |            |    |              | 711  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |               | 31,800 ～ 67,800 | S56  |                                                        | 耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。 |

＜単身者の申込資格について＞

大阪市営住宅随時募集申込みのしおり《公営住宅・改良住宅》8ページ参照

・「単身申込」欄に「◎」のある住戸は、単身者の申込資格を満たしておられれば、単身でも申込みできます。

・「60歳未満」欄に「○」のある住戸は、日常生活ができる方で、単身者の申込資格中(2)①及び③～⑦を満たしておられれば、「年齢が60歳未満の方」も単身で申込みできます。

※「大阪市ファミリーシップ制度」に基づく「ファミリーシップ宣誓書受領証」の交付を受けたファミリー（パートナー）シップ関係にある方がともに同一の世帯で入居することが可能です。

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.   | 行政区 | 住宅名     | 号館 | 所在地        | 階建 | エレベーター      | 号室   | 住戸タイプ | 間取り            | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額(円)          | 管理開始 | 交通機関                                                                | 備 考                  |
|-------|-----|---------|----|------------|----|-------------|------|-------|----------------|----|---------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 55-24 | 東淀川 | 南江口第 2  | 3  | 南江口1丁目5番   | 5  | なし          | 306  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,700 ～ 57,200 | S58  | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線瑞光四丁目駅<br>北へ徒歩約6分                               | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明  |
| 55-25 |     |         | 5  | 南江口1丁目5番   | 5  | なし          | 501  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 30,200 ～ 55,500 | S57  |                                                                     |                      |
| 55-26 |     |         | 6  | 南江口1丁目5番   | 5  | なし          | 203  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,700 ～ 57,200 | S58  |                                                                     |                      |
| 55-27 |     |         | 8  | 南江口1丁目5番   | 5  | なし          | 306  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,700 ～ 56,400 | S57  |                                                                     |                      |
| 55-28 |     | 南大道第 2  | 1  | 大道南1丁目9番   | 5  | なし          | 405  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,200 | S61  | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線だいたい豊里駅<br>南東へ徒歩約7分                             |                      |
| 55-29 |     |         |    |            |    |             | 406  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,200 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-30 |     |         | 2  | 大道南1丁目9番   | 5  | なし          | 202  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,900 ～ 66,200 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-31 |     |         |    |            |    |             | 404  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,200 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-32 |     |         |    |            |    |             | 405  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,200 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-33 |     |         |    |            |    |             | 504  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,200 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-34 |     |         | 3  | 大道南1丁目9番   | 5  | なし          | 203  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,900 ～ 66,100 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-35 |     |         |    |            |    |             | 206  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,900 ～ 66,100 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-36 |     |         |    |            |    |             | 401  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,100 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-37 |     |         |    |            |    |             | 407  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,100 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-38 |     |         | 4  | 大道南1丁目9番   | 5  | なし          | 507  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,100 | S61  |                                                                     | 事故部屋(H28)<br>死亡原因：病死 |
| 55-39 |     |         |    |            |    |             | 104  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,900 ～ 66,100 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-40 |     |         |    |            |    |             | 404  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,200 ～ 66,100 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-41 | 旭   | 高殿西第 2  | 1  | 高殿2丁目13番   | 5  | 有<br>(階段室型) | 502  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,500 ～ 53,100 | S55  | J R おおさか東線城北公園通駅 南東へ徒歩約13分<br>Osaka Metro(地下鉄)谷町線関目高殿駅<br>北西へ徒歩約14分 |                      |
| 55-42 | 鶴見  | 鶴見      | 5  | 鶴見1丁目2番    | 5  | 有<br>(階段室型) | 105  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,300 ～ 55,800 | S54  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線今福鶴見駅<br>南東へ徒歩約9分                            | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明  |
| 55-43 |     | 鶴見第 2   | 2  | 鶴見2丁目21番   | 9  | 有           | 105  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 31,800 ～ 68,500 | S56  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線今福鶴見駅<br>南東へ徒歩約12分                           |                      |
| 55-44 |     |         | 3  | 鶴見2丁目20番   | 8  | 有           | 704  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 31,800 ～ 60,300 | S56  |                                                                     |                      |
| 55-45 |     |         | 4  | 鶴見2丁目16番   | 6  | 有           | 204  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 31,800 ～ 66,600 | S56  |                                                                     |                      |
| 55-46 |     |         | 5  | 鶴見2丁目22番   | 9  | 有           | 713  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 32,100 ～ 70,900 | S58  |                                                                     |                      |
| 55-47 |     |         | 6  | 鶴見2丁目21番   | 8  | 有           | 505  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 32,100 ～ 67,000 | S58  |                                                                     |                      |
| 55-48 |     | 徳庵      | 1  | 徳庵2丁目5番    | 5  | 有<br>(階段室型) | 203  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,500 | S61  | J R 東西・学研都市線徳庵駅 北へ徒歩約12分                                            |                      |
| 55-49 |     |         |    |            |    |             | 504  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,500 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-50 |     |         |    |            |    |             | 509  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,500 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-51 |     |         |    |            |    |             | 510  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,500 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-52 |     |         | 2  | 徳庵2丁目5番    | 5  | 有<br>(階段室型) | 102  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,700 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-53 |     |         |    |            |    |             | 103  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,700 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-54 |     |         |    |            |    |             | 201  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,700 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-55 |     |         |    |            |    |             | 302  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,700 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-56 |     |         |    |            |    |             | 502  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,400 ～ 69,700 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-57 |     |         | 3  | 徳庵2丁目5番    | 5  | 有<br>(階段室型) | 101  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,300 ～ 76,800 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-58 |     |         |    |            |    |             | 403  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,300 ～ 76,800 | S61  |                                                                     |                      |
| 55-59 |     | 茨田大宮第 2 | 21 | 茨田大宮4丁目23番 | 15 | 有           | 408  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有  |               | 38,900 ～ 89,400 | H7   | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線門真南駅<br>南東へ徒歩約12分                            |                      |
| 55-60 |     |         |    |            |    |             | 511  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有  |               | 38,900 ～ 89,400 | H7   |                                                                     |                      |
| 55-61 |     |         |    |            |    |             | 603  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有  |               | 39,000 ～ 89,700 | H7   |                                                                     |                      |
| 55-62 |     |         |    |            |    |             | 1302 | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有  |               | 39,000 ～ 89,700 | H7   |                                                                     |                      |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名     | 号館       | 所在地          | 階建 | エレベーター       | 号室   | 住戸<br>タイプ    | 間取り              | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満   | 家賃額 (円)         | 管理<br>開始             | 交通機関                                                                | 備 考                                          |
|--------|-----|---------|----------|--------------|----|--------------|------|--------------|------------------|----|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 55-63  | 鶴見  | 茨田大宮第 2 | 22       | 茨田大宮4丁目23番   | 12 | 有            | 504  | 3DK          | 6,6,5(洋),DK,浴室   | 有  |                 | 40,500 ～ 93,100 | H12                  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線門真南駅<br>南東へ徒歩約12分                            | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：自殺                         |
| 55-64  |     |         |          |              |    |              | 1002 | 3DK          | 6,6,5(洋),DK,浴室   | 有  |                 | 40,500 ～ 93,100 | H12                  |                                                                     |                                              |
| 55-65  |     |         |          |              |    |              | 1010 | 3DK          | 6,6,5(洋),DK,浴室   | 有  |                 | 40,500 ～ 93,100 | H12                  |                                                                     |                                              |
| 55-66  |     | 茨田南     | 3        | 諸口1丁目4番      | 5  | 有<br>(階段室型)  | 302  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 37,400 ～ 63,500 | S61                  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線横堤駅<br>南東へ徒歩約11分 J R東西・学研都市線徳庵駅<br>北西へ徒歩約14分 | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明                         |
| 55-67  |     | 茨田諸口西   | 2        | 諸口3丁目2番      | 4  | なし           | 302  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,500 ～ 61,800 | S56                  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線横堤駅<br>南東へ徒歩約6分                              | 事故部屋 (R2)<br>死亡原因：不明                         |
| 55-68  |     |         | 3        | 諸口3丁目2番      | 8  | 有            | 111  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 31,800 ～ 69,500 | S56                  |                                                                     |                                              |
| 55-69  |     |         |          |              |    |              | 402  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 31,800 ～ 69,500 | S56                  |                                                                     |                                              |
| 55-70  |     |         |          |              |    |              | 607  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 31,800 ～ 69,500 | S56                  |                                                                     |                                              |
| 55-71  |     | 茨田諸口東   | 1        | 中茶屋1丁目17番20号 | 5  | 有<br>(階段室型)  | 206  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,400 ～ 61,100 | S56                  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線横堤駅<br>南東へ徒歩約17分<br>J R東西・学研都市線徳庵駅 北東へ徒歩約18分 | 事故部屋 (H26)<br>死亡原因：不明                        |
| 55-72  |     |         |          |              |    |              | 504  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,400 ～ 61,100 | S56                  |                                                                     |                                              |
| 55-73  |     |         |          |              |    |              | 505  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,400 ～ 61,100 | S56                  |                                                                     |                                              |
| 55-74  |     | 緑       | 1        | 緑1丁目12番      | 5  | 有<br>(階段室型)  | 403  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,700 ～ 70,400 | S57                  | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線新森古市駅<br>南東へ徒歩約7分                               | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明                         |
| 55-75  |     |         |          |              |    |              | 502  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,700 ～ 70,400 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-76  |     |         | 4        | 緑1丁目7番       | 5  | 有<br>(階段室型)  | 204  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,700 ～ 66,200 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-77  |     |         |          |              |    |              | 303  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,700 ～ 66,200 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-78  |     |         |          |              |    |              | 401  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,700 ～ 66,200 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-79  |     | 諸口北     | 1        | 諸口6丁目4番      | 7  | 有            | 603  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 35,000 ～ 73,200 | S60                  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線横堤駅<br>北東へ徒歩約7分                              | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明<br>事故部屋 (R4)<br>死亡原因：病死 |
| 55-80  |     |         |          |              |    |              | 611  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 35,000 ～ 73,200 | S60                  |                                                                     |                                              |
| 55-81  |     |         | 2        | 諸口6丁目4番      | 8  | 有            | 110  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 35,000 ～ 72,600 | S60                  |                                                                     |                                              |
| 55-82  |     |         |          |              |    |              | 802  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 35,000 ～ 72,600 | S60                  |                                                                     |                                              |
| 55-83  |     | 3       | 諸口6丁目4番  | 9            | 有  | 206          | 3DK  | 6,6,4半,DK,浴室 | 有                |    | 35,200 ～ 66,500 | S61             |                      |                                                                     |                                              |
| 55-84  |     | 諸口第 2   | 6        | 諸口6丁目6番      | 9  | 有<br>(スキップ式) | 505  | 3LDK         | 6,6,4半(洋),LDK,浴室 | 有  |                 | 37,200 ～ 69,000 | S61<br>(H8)          | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅<br>南西へ徒歩約5分                            | 事故部屋 (R3) 死亡原因：不明<br>エレベーター停止階：1, 3, 6, 9    |
| 55-85  |     | 横堤第 2   | 1        | 横堤1丁目11番     | 11 | 有            | 404  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 31,500 ～ 72,300 | S58                  | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線横堤駅<br>南西へ徒歩約5分                              |                                              |
| 55-86  |     |         |          |              |    |              | 506  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 31,500 ～ 72,300 | S58                  |                                                                     |                                              |
| 55-87  |     |         |          |              |    |              | 801  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 31,500 ～ 71,900 | S58                  |                                                                     |                                              |
| 55-88  |     |         | 2        | 横堤1丁目11番     | 5  | 有<br>(階段室型)  | 302  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 32,800 ～ 56,200 | S58                  |                                                                     |                                              |
| 55-89  | 住之江 | 新北島第 2  | 1        | 新北島8丁目2番     | 9  | 有            | 404  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 28,800 ～ 66,100 | S57                  | Osaka Metro(地下鉄)ニュートラム平林駅<br>南東へ徒歩約9分                               |                                              |
| 55-90  |     | 西住之江    | 10       | 西住之江4丁目7番    | 5  | 有<br>(階段室型)  | 106  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 33,800 ～ 55,700 | S58                  | 南海本線住ノ江駅 南へ徒歩約9分<br>阪堺阪堺線我孫子道駅 南西へ徒歩約9分                             |                                              |
| 55-91  |     | 平林南第 2  | 1        | 平林南2丁目3番     | 11 | 有            | 709  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 32,000 ～ 64,100 | S57                  | Osaka Metro(地下鉄)ニュートラム平林駅<br>南へ徒歩約6分                                | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明                         |
| 55-92  |     |         |          |              |    |              | 1005 | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 32,000 ～ 64,100 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-93  |     |         |          |              |    |              | 1008 | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 32,000 ～ 64,600 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-94  |     |         |          |              |    |              | 1105 | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 32,000 ～ 64,100 | S57                  |                                                                     |                                              |
| 55-95  |     | 2       | 平林南2丁目6番 | 10           | 有  | 101          | 3DK  | 6,6,4半,DK,浴室 | 有                |    | 32,000 ～ 69,700 | S57             | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明 |                                                                     |                                              |
| 55-96  |     | 平林南第 3  | 1        | 平林南2丁目9番     | 11 | 有            | 209  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 35,200 ～ 79,500 | S61                  | Osaka Metro(地下鉄)ニュートラム平林駅<br>南西へ徒歩約8分                               |                                              |
| 55-97  | 住吉  | 我孫子東第 6 | 2        | 我孫子東1丁目2番    | 5  | 有<br>(階段室型)  | 303  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 37,500 ～ 80,300 | S62                  | J R阪和線我孫子町駅 北東へ徒歩約9分<br>Osaka Metro(地下鉄)御堂筋線長居駅<br>南西へ徒歩約9分         | 事故部屋 (R2)<br>死亡原因：不明                         |
| 55-98  |     |         |          |              |    |              | 305  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 37,500 ～ 80,300 | S62                  |                                                                     |                                              |
| 55-99  |     | 遠里小野    | 3        | 遠里小野2丁目14番   | 5  | なし           | 203  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 37,900 ～ 61,300 | H2                   | 南海高野線我孫子前駅 南へ徒歩約6分                                                  |                                              |
| 55-100 |     |         |          |              |    |              | 305  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室     | 有  |                 | 37,900 ～ 61,300 | H2                   |                                                                     |                                              |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名    | 号館 | 所在地            | 階建 | エレベーター      | 号室   | 住戸タイプ | 間取り             | 浴槽 | 単身申込  | 家賃額 (円)         | 管理開始 | 交通機関                                                     | 備 考                  |
|--------|-----|--------|----|----------------|----|-------------|------|-------|-----------------|----|-------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|        |     |        |    |                |    |             |      |       |                 |    | 60歳未満 |                 |      |                                                          |                      |
| 55-101 | 住吉  | 遠里小野   | 4  | 遠里小野2丁目14番     | 5  | なし          | 204  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 37,900 ～ 60,900 | H2   | 南海高野線我孫子前駅 南へ徒歩約6分                                       |                      |
| 55-102 |     |        |    |                |    |             | 505  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 34,100 ～ 61,300 | H2   |                                                          |                      |
| 55-103 |     |        |    |                |    |             | 506  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 34,100 ～ 60,900 | H2   |                                                          |                      |
| 55-104 |     |        | 5  | 遠里小野2丁目15番     | 11 | 有           | 307  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 35,900 ～ 62,300 | H2   |                                                          | 事故部屋 (R2)<br>死亡原因：不明 |
| 55-105 |     | 大領     | 2  | 大領5丁目9番        | 5  | 有<br>(階段室型) | 304  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 37,500 ～ 75,300 | S62  | J R 阪和線長居駅 西へ徒歩約11分<br>南海高野線住吉東駅 東へ徒歩約11分                |                      |
| 55-106 |     | 大領東    | 3  | 大領4丁目14番       | 4  | なし          | 204  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 37,500 ～ 73,500 | S62  | J R 阪和線長居駅 西へ徒歩約8分<br>Osaka Metro (地下鉄) 御堂筋線長居駅 東へ徒歩約10分 |                      |
| 55-107 |     | 南住吉第 7 | 1  | 南住吉2丁目20番      | 11 | 有           | 504  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 34,800 ～ 70,500 | S57  | 南海高野線沢ノ町駅 北東へ徒歩約10分<br>J R 阪和線我孫子町駅 北西へ徒歩約15分            | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明 |
| 55-108 |     |        |    |                |    |             | 1101 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 34,800 ～ 70,500 | S57  |                                                          |                      |
| 55-109 |     |        |    |                |    |             | 1105 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 34,800 ～ 70,500 | S57  |                                                          |                      |
| 55-110 |     | 南住吉第 8 | 1  | 南住吉2丁目19番      | 10 | 有           | 709  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 35,200 ～ 79,100 | S59  | 南海高野線沢ノ町駅 北東へ徒歩約10分<br>J R 阪和線長居駅 南西へ徒歩約15分              | 事故部屋 (R1)<br>死亡原因：不明 |
| 55-111 |     |        |    |                |    |             | 802  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 35,200 ～ 79,100 | S59  |                                                          |                      |
| 55-112 |     |        | 2  | 南住吉2丁目18番      | 5  | 有<br>(階段室型) | 103  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 36,600 ～ 74,100 | S59  |                                                          |                      |
| 55-113 |     |        |    |                |    |             | 401  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |       | 36,600 ～ 74,100 | S59  |                                                          |                      |
| 55-114 | 東住吉 | 矢田部    | 5  | 公園南矢田1丁目15番5号  | 5  | なし          | 203  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,800 ～ 64,200 | S62  | 近鉄南大阪線矢田駅 西へ徒歩約9分                                        |                      |
| 55-115 |     |        |    |                |    |             | 403  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,200 | S62  |                                                          |                      |
| 55-116 |     |        | 6  | 公園南矢田1丁目16番6号  | 5  | なし          | 401  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,700 ～ 63,500 | S62  |                                                          |                      |
| 55-117 |     |        |    |                |    |             | 406  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-118 |     |        |    |                |    |             | 407  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-119 |     |        |    |                |    |             | 502  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-120 |     |        |    |                |    |             | 504  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-121 |     |        |    |                |    |             | 506  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-122 |     |        |    |                |    |             | 507  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 33,200 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-123 |     |        |    |                |    |             | 508  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,700 ～ 63,500 | S62  |                                                          |                      |
| 55-124 |     |        | 7  | 公園南矢田1丁目16番7号  | 5  | なし          | 301  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,800 ～ 64,300 | S62  |                                                          |                      |
| 55-125 |     |        | 8  | 公園南矢田1丁目20番8号  | 5  | なし          | 202  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,500 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-126 |     |        |    |                |    |             | 204  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,600 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-127 |     |        |    |                |    |             | 401  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          | 事故部屋 (R1)<br>死亡原因：不明 |
| 55-128 |     |        | 9  | 公園南矢田1丁目20番9号  | 5  | なし          | 103  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,500 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-129 |     |        |    |                |    |             | 301  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,600 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-130 |     |        |    |                |    |             | 402  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-131 |     |        | 10 | 公園南矢田1丁目20番10号 | 5  | なし          | 302  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,500 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-132 |     |        |    |                |    |             | 406  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-133 |     |        |    |                |    |             | 501  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-134 |     |        |    |                |    |             | 503  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-135 |     |        |    |                |    |             | 506  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-136 |     |        | 11 | 公園南矢田1丁目21番11号 | 5  | なし          | 204  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 36,500 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-137 |     |        |    |                |    |             | 402  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,000 | S60  |                                                          |                      |
| 55-138 |     |        |    |                |    |             | 501  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,100 | S60  |                                                          |                      |
| 55-139 |     |        |    |                |    |             | 503  | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室 | 有  |       | 32,900 ～ 62,100 | S60  |                                                          |                      |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名   | 号館 | 所在地            | 階建 | エレベーター       | 号室   | 住戸<br>タイプ | 間取り                   | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額 (円)         | 管理<br>開始     | 交通機関                                | 備 考                                                       |
|--------|-----|-------|----|----------------|----|--------------|------|-----------|-----------------------|----|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 55-140 | 東住吉 | 矢田部   | 12 | 公園南矢田1丁目21番12号 | 5  | なし           | 203  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 36,600 ～ 62,100 | S60          | 近鉄南大阪線矢田駅 西へ徒歩約9分                   |                                                           |
| 55-141 |     |       |    |                |    |              | 204  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 36,600 ～ 63,900 | S60<br>(H20) |                                     |                                                           |
| 55-142 |     |       |    |                |    |              | 305  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 36,500 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-143 |     |       |    |                |    |              | 306  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 36,600 ～ 62,100 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-144 |     |       |    |                |    |              | 402  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-145 |     |       |    |                |    |              | 406  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,100 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-146 |     |       |    |                |    |              | 502  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-147 |     |       |    |                |    |              | 504  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-148 |     |       | 14 | 公園南矢田1丁目22番14号 | 5  | なし           | 401  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,100 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-149 |     |       |    |                |    |              | 407  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,100 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-150 |     |       |    |                |    |              | 408  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-151 |     |       |    |                |    |              | 409  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-152 |     |       |    |                |    |              | 501  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,100 | S60          |                                     | 事故部屋 (R1)<br>死亡原因：不明                                      |
| 55-153 |     |       |    |                |    |              | 503  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,100 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-154 |     |       |    |                |    |              | 508  | 3DK       | 6,6(洋),4半,DK,浴室       | 有  |               | 32,900 ～ 62,000 | S60          |                                     |                                                           |
| 55-155 | 平野  | 瓜破東第2 | 4  | 瓜破東4丁目5番       | 14 | 有            | 1305 | 3DK       | 6,6,5(洋),DK,浴室        | 有  |               | 40,600 ～ 93,400 | H15          | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>南へ徒歩約6分   |                                                           |
| 55-156 |     | 加美北   | 3  | 加美北8丁目7番       | 5  | 有<br>(階段室型)  | 305  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 37,900 ～ 57,200 | H1           | J R おおさか東線衣掾加美北駅<br>南西へ徒歩約7分        |                                                           |
| 55-157 |     | 長吉    | 1  | 長吉長原2丁目14番     | 11 | 有            | 604  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 35,600 ～ 79,000 | S63          | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>北西へ徒歩約5分  |                                                           |
| 55-158 |     |       |    |                |    |              | 1102 | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 35,600 ～ 79,000 | S63          |                                     | 事故部屋 (R5)<br>死亡原因：事故死                                     |
| 55-159 |     |       | 2  | 長吉長原2丁目14番     | 5  | 有<br>(階段室型)  | 101  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 37,700 ～ 63,600 | S63          |                                     |                                                           |
| 55-160 |     | 長吉川辺  | 1  | 長吉川辺3丁目21番     | 7  | 有            | 103  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           | Osaka Metro(地下鉄)谷町線八尾南駅<br>南西へ徒歩約7分 | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明                                      |
| 55-161 |     |       |    |                |    |              | 104  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-162 |     |       |    |                |    |              | 108  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-163 |     |       |    |                |    |              | 112  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-164 |     |       |    |                |    |              | 207  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-165 |     |       |    |                |    |              | 405  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-166 |     |       |    |                |    |              | 407  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-167 |     |       |    |                |    |              | 606  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室          | 有  |               | 32,200 ～ 63,800 | H1           |                                     |                                                           |
| 55-168 |     | 長吉第2  | 1  | 長吉出戸1丁目1番1号    | 11 | 有<br>(スキップ式) | 906  | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 37,000 ～ 76,400 | S60          | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>北西へ徒歩約12分 | エレベーター停止階：1, 4, 7, 10                                     |
| 55-169 |     |       |    |                |    |              | 1008 | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 36,900 ～ 77,800 | S60<br>(H25) |                                     | エレベーター停止階：1, 4, 7, 10                                     |
| 55-170 |     |       | 2  | 長吉出戸1丁目1番2号    | 11 | なし           | 102  | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 37,000 ～ 75,300 | S60          |                                     | EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館(EV付)と行き来可能                      |
| 55-171 |     |       |    |                |    |              | 402  | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 36,800 ～ 76,000 | S60          |                                     | EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館(EV付)と行き来可能                      |
| 55-172 |     |       |    |                |    |              | 602  | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 37,000 ～ 75,700 | S60          |                                     | 事故部屋 (R1) 死亡原因：自殺<br>EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館(EV付)と行き来可能 |
| 55-173 |     |       |    |                |    |              | 603  | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 37,000 ～ 75,700 | S60          |                                     | EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館(EV付)と行き来可能                      |
| 55-174 |     |       |    |                |    |              | 1001 | 3DK       | 6,6,4半(洋),DK,浴室       | 有  |               | 36,800 ～ 75,100 | S60          |                                     | EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館(EV付)と行き来可能                      |
| 55-175 |     |       | 3  | 長吉出戸1丁目1番3号    | 8  | 有<br>(スキップ式) | 105  | 4LDK      | 6,6,6,4半(洋),LDK,浴室    | 有  |               | 47,600 ～ 92,900 | S58<br>(H25) |                                     | エレベーター停止階：1, 4, 7, 10                                     |
| 55-176 |     |       |    |                |    |              | 106  | 4DK       | 6,6,4半(洋),4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 46,900 ～ 88,300 | S58          |                                     | エレベーター停止階：1, 4, 7                                         |
| 55-177 |     |       |    |                |    |              | 504  | 3LDK      | 6,6,4半(洋),LDK,浴室      | 有  |               | 36,600 ～ 69,500 | S58          |                                     | エレベーター停止階：1, 4, 7                                         |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。



| No.    | 行政区 | 住宅名      | 号館 | 所在地           | 階建 | エレベーター      | 号室   | 住戸タイプ | 間取り             | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額 (円)         | 管理開始         | 交通機関                                | 備 考                   |
|--------|-----|----------|----|---------------|----|-------------|------|-------|-----------------|----|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 55-178 | 平野  | 長吉第 2    | 4  | 長吉出戸1丁目1番4号   | 5  | なし          | 501  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 30,800 ～ 58,700 | S58          | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>北西へ徒歩約12分 |                       |
| 55-179 |     |          | 5  | 長吉出戸1丁目5番5号   | 5  | なし          | 301  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 58,600 | S57          |                                     |                       |
| 55-180 |     |          | 8  | 長吉出戸1丁目5番8号   | 5  | なし          | 202  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 59,200 | S57<br>(H19) |                                     |                       |
| 55-181 |     |          |    |               |    |             | 204  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 59,100 | S57<br>(H19) |                                     |                       |
| 55-182 |     |          |    |               |    |             | 502  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 30,500 ～ 58,100 | S57          |                                     |                       |
| 55-183 |     |          | 9  | 長吉出戸1丁目5番9号   | 5  | なし          | 403  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 30,500 ～ 57,200 | S57          |                                     |                       |
| 55-184 |     |          |    |               |    |             | 501  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 30,500 ～ 58,100 | S57          |                                     |                       |
| 55-185 |     |          | 11 | 長吉出戸1丁目10番11号 | 5  | 有<br>(階段室型) | 408  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 57,300 | S55          |                                     |                       |
| 55-186 |     |          |    |               |    | なし          | 503  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 30,400 ～ 52,900 | S55          |                                     |                       |
| 55-187 |     |          | 12 | 長吉出戸1丁目10番12号 | 5  | 有<br>(階段室型) | 104  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 58,700 | S55<br>(H9)  |                                     | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：病死  |
| 55-188 |     |          |    |               |    |             | 106  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 33,900 ～ 57,000 | S55          |                                     |                       |
| 55-189 |     |          |    |               |    |             | 401  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 58,900 | S55<br>(H19) |                                     |                       |
| 55-190 |     |          |    |               |    |             | 403  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 33,900 ～ 57,000 | S55          |                                     |                       |
| 55-191 |     |          |    |               |    |             | 405  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 33,900 ～ 57,000 | S55          |                                     |                       |
| 55-192 |     |          |    |               |    |             | 406  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 58,900 | S55<br>(H19) |                                     |                       |
| 55-193 |     |          |    |               |    |             | 502  | 3DK   | 6,6,4半(洋),DK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 58,900 | S55<br>(H19) |                                     |                       |
| 55-194 |     | 長吉出戸南第 1 | 1  | 長吉出戸8丁目10番    | 14 | 有           | 1401 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 45,100 ～ 95,200 | H17          | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>北東へ徒歩約11分 | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：事故死 |
| 55-195 |     | 長吉長原     | 2  | 長吉長原4丁目3番     | 14 | 有           | 510  | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 36,500 ～ 83,900 | H5           | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>南西へ徒歩約10分 |                       |
| 55-196 |     |          |    |               |    |             | 1210 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 36,500 ～ 83,900 | H5           |                                     |                       |
| 55-197 |     | 長吉長原東    | 7  | 長吉長原東1丁目9番    | 14 | 有           | 601  | 3DK   | 6,6,5(洋),DK,浴室  | 有  |               | 40,800 ～ 84,200 | H18          |                                     |                       |
| 55-198 |     |          |    |               |    |             | 1101 | 3DK   | 6,6,5(洋),DK,浴室  | 有  |               | 40,800 ～ 84,200 | H18          |                                     |                       |
| 55-199 |     |          | 8  | 長吉長原東1丁目11番   | 14 | 有           | 201  | 2DK   | 6,6,DK,浴室       | 有  |               | 36,700 ～ 84,500 | H9           |                                     |                       |
| 55-200 |     |          |    |               |    |             | 303  | 3DK   | 6,6,5(洋),DK,浴室  | 有  |               | 41,400 ～ 95,100 | H9           |                                     |                       |
| 55-201 |     |          |    |               |    |             | 512  | 3DK   | 6,6,5(洋),DK,浴室  | 有  |               | 41,400 ～ 95,100 | H9           |                                     |                       |
| 55-202 |     |          |    |               |    |             | 1208 | 2DK   | 6,6,DK,浴室       | 有  |               | 36,700 ～ 84,500 | H9           |                                     | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明  |
| 55-203 |     |          |    |               |    |             | 1413 | 3DK   | 6,6,5(洋),DK,浴室  | 有  |               | 41,400 ～ 95,100 | H9           |                                     |                       |
| 55-204 |     |          | 9  | 長吉長原東1丁目5番    | 7  | 有           | 305  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 35,600 ～ 67,000 | H3           | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>東へ徒歩約10分  |                       |
| 55-205 |     |          | 10 | 長吉長原東2丁目5番    | 10 | 有           | 504  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 38,100 ～ 87,700 | H6           |                                     |                       |
| 55-206 |     |          |    |               |    |             | 605  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 38,100 ～ 87,700 | H6           |                                     |                       |
| 55-207 |     |          | 11 | 長吉長原東2丁目5番    | 14 | 有           | 1211 | 2DK   | 6,6,DK,浴室       | 有  |               | 33,200 ～ 76,300 | H7           |                                     |                       |
| 55-208 |     |          | 12 | 長吉長原東2丁目6番    | 14 | 有           | 406  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 36,000 ～ 70,600 | H4           |                                     |                       |
| 55-209 |     |          |    |               |    |             | 614  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 36,000 ～ 70,600 | H4           |                                     |                       |
| 55-210 |     |          |    |               |    |             | 803  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 36,000 ～ 70,600 | H4           |                                     |                       |
| 55-211 |     |          |    |               |    |             | 805  | 3DK   | 6,6,4(洋),DK,浴室  | 有  |               | 36,000 ～ 70,000 | H4           |                                     |                       |
| 55-212 |     | 長吉六反第 1  | 1  | 長吉六反1丁目11番    | 11 | 有           | 808  | 3DK   | 6,6,5(洋),DK,浴室  | 有  |               | 36,200 ～ 83,300 | H11          | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>北東へ徒歩約17分 |                       |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名    | 号館 | 所在地       | 階建 | エレベーター | 号室   | 住戸<br>タイプ | 間取り            | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額(円)          | 管理<br>開始 | 交通機関                                                         | 備<br>考               |
|--------|-----|--------|----|-----------|----|--------|------|-----------|----------------|----|---------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 55-213 | 平野  | 東喜連第 4 | 1  | 喜連東3丁目8番  | 5  | なし     | 104  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,700 ～ 60,600 | S63      | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>北西へ徒歩約5分                           |                      |
| 55-214 |     |        |    |           |    |        | 204  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,700 ～ 61,100 | S63      |                                                              |                      |
| 55-215 |     |        |    |           |    |        | 304  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,700 ～ 60,600 | S63      |                                                              |                      |
| 55-216 |     |        |    |           |    |        | 308  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,700 ～ 61,100 | S63      |                                                              |                      |
| 55-217 |     |        |    |           |    |        | 402  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,900 ～ 60,400 | S63      |                                                              |                      |
| 55-218 |     |        |    |           |    |        | 406  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,900 ～ 60,400 | S63      |                                                              |                      |
| 55-219 |     |        |    |           |    |        | 502  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,900 ～ 60,400 | S63      |                                                              |                      |
| 55-220 |     |        |    |           |    |        | 504  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 33,900 ～ 61,100 | S63      |                                                              |                      |
| 55-221 |     |        | 2  | 喜連東5丁目2番  | 14 | 有      | 103  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              |                      |
| 55-222 |     |        |    |           |    |        | 109  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              |                      |
| 55-223 |     |        |    |           |    |        | 211  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,300 | H3       |                                                              |                      |
| 55-224 |     |        |    |           |    |        | 212  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              |                      |
| 55-225 |     |        |    |           |    |        | 509  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              |                      |
| 55-226 |     |        |    |           |    |        | 610  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              |                      |
| 55-227 |     |        |    |           |    |        | 711  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              | 事故部屋(R5)<br>死亡原因：不明  |
| 55-228 |     |        |    |           |    |        | 1303 | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 36,200 ～ 73,900 | H3       |                                                              |                      |
| 55-229 |     |        | 3  | 喜連東5丁目3番  | 14 | 有      | 303  | 3DK       | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有  |               | 38,300 ～ 88,100 | H6       |                                                              |                      |
| 55-230 |     |        |    |           |    |        | 310  | 3DK       | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有  |               | 38,300 ～ 88,100 | H6       |                                                              | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：病死  |
| 55-231 |     |        | 6  | 喜連東3丁目10番 | 9  | 有      | 203  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 35,600 ～ 74,100 | S63      |                                                              |                      |
| 55-232 |     |        |    |           |    |        | 806  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 35,600 ～ 74,800 | S63      |                                                              |                      |
| 55-233 |     |        |    |           |    |        | 807  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 35,600 ～ 74,800 | S63      |                                                              |                      |
| 55-234 |     |        | 7  | 喜連東3丁目9番  | 10 | 有      | 601  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 35,600 ～ 74,100 | S63      |                                                              |                      |
| 55-235 |     |        |    |           |    |        | 602  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 35,600 ～ 74,500 | S63      |                                                              |                      |
| 55-236 |     |        | 8  | 喜連東3丁目5番  | 12 | 有      | 309  | 2DK       | 6,6,DK,浴室      | 有  |               | 35,900 ～ 82,500 | H9       |                                                              |                      |
| 55-237 |     |        |    |           |    |        | 310  | 3DK       | 6,6,6(洋),DK,浴室 | 有  |               | 41,700 ～ 95,800 | H9       |                                                              |                      |
| 55-238 |     |        |    |           |    |        | 601  | 3DK       | 6,6,6(洋),DK,浴室 | 有  |               | 41,900 ～ 96,200 | H9       |                                                              |                      |
| 55-239 |     |        |    |           |    |        | 1001 | 3DK       | 6,6,6(洋),DK,浴室 | 有  |               | 41,900 ～ 96,200 | H9       |                                                              |                      |
| 55-240 |     |        |    |           |    |        | 1101 | 3DK       | 6,6,6(洋),DK,浴室 | 有  |               | 41,900 ～ 96,200 | H9       |                                                              |                      |
| 55-241 |     |        | 9  | 喜連東3丁目6番  | 7  | 有      | 201  | 3DK       | 6,6,6(洋),DK,浴室 | 有  |               | 41,600 ～ 95,500 | H8       |                                                              |                      |
| 55-242 | 西成  | 中津守    | 2  | 津守3丁目1番   | 11 | 有      | 501  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 31,400 ～ 71,600 | S58      | 南海汐見橋線西天下茶屋駅 西へ徒歩約9分<br>Osaka Metro(地下鉄)四つ橋線岸里駅<br>北西へ徒歩約16分 | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明  |
| 55-243 |     |        |    |           |    |        | 807  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室   | 有  |               | 31,400 ～ 71,600 | S58      |                                                              | 事故部屋(H30)<br>死亡原因：自殺 |
| 55-244 |     | 長橋第 4  | 2  | 長橋1丁目8番   | 3  | なし     | 308  | 3DK       | 6,6,6,DK,浴室    | 有  |               | 35,100 ～ 80,200 | S62      | Osaka Metro(地下鉄)四つ橋線花園町駅<br>北西へ徒歩約8分 南海新今宮駅 南西へ徒歩約10分        |                      |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。



<公営住宅>（単身申込可）（世帯申込可）

| No.    | 行政区    | 住宅名       | 号館 | 所在地         | 階建       | エレベーター      | 号室   | 住戸<br>タイプ      | 間取り              | 浴槽             | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額 (円)         | 管理<br>開始        | 交通機関            | 備 考                                                                                   |                                                                                      |
|--------|--------|-----------|----|-------------|----------|-------------|------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 55-245 | 此花     | 島屋        | 1  | 島屋2丁目8番     | 9        | 有           | 401  | 2K             | 6,4半,K,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 24,700 ～ 56,800 | H16             | J Rゆめ咲線安治川口駅 北西へ徒歩約12分                                                                |                                                                                      |
| 55-246 |        |           |    |             |          |             | 601  | 2K             | 6,4半,K,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 24,700 ～ 56,800 | H16             |                                                                                       | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明                                                                 |
| 55-247 |        | 島屋第 2     | 2  | 島屋2丁目2番2号   | 5        | なし          | 206  | 3DK            | 6,6,3(洋),DK,浴室   | 有              | ◎             | ○               | 29,800 ～ 48,100 | S51             | J Rゆめ咲線安治川口駅 北西へ徒歩約6分                                                                 |                                                                                      |
| 55-248 |        |           |    |             |          |             | 503  | 3DK            | 6,6,3(洋),DK,浴室   | 有              | ◎             | ○               | 26,800 ～ 48,100 | S51             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-249 |        |           |    |             |          |             | 3    | 島屋2丁目3番3号      | 5                | なし             | 501           | 3DK             | 6,4半,3(洋),DK,浴室 | 有               |                                                                                       | ◎                                                                                    |
| 55-250 |        | 秀野西       | 1  | 西島1丁目5番     | 11       | 有           | 613  | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 27,000 ～ 49,400 | S51             | 阪神なんば線伝法駅 西へ徒歩約13分                                                                    |                                                                                      |
| 55-251 |        |           |    |             |          |             | 805  | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 27,000 ～ 49,400 | S51             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-252 |        |           | 3  | 西島1丁目11番    | 11       | 有           | 512  | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 26,800 ～ 54,700 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-253 |        |           |    |             |          |             | 806  | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 26,800 ～ 54,700 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-254 |        |           |    |             |          |             | 910  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 23,000 ～ 47,500 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-255 |        |           | 4  | 西島1丁目16番    | 11       | 有           | 102  | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 26,800 ～ 54,400 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-256 |        |           | 5  | 西島1丁目17番    | 11       | 有           | 1004 | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 26,900 ～ 52,800 | S51             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-257 |        |           | 港  | 八幡屋第 2      | 4        | 八幡屋3丁目10番   | 14   | 有              | 311              | 3DK            | 6,4半,3,DK,浴室  | 有               | ◎               | ○               |                                                                                       | 24,700 ～ 38,100                                                                      |
| 55-258 | 609    | 3DK       |    |             |          |             |      |                | 6,4半,3,DK,浴室     | 有              | ◎             | ○               | 24,700 ～ 38,100 | S49             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-259 | 1013   | 3DK       |    |             |          |             |      |                | 6,4半,3,DK,浴室     | 有              | ◎             | ○               | 24,700 ～ 38,100 | S49             | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明                                                                  |                                                                                      |
| 55-260 | 6      | 八幡屋3丁目11番 |    |             | 5        | なし          | 504  | 3DK            | 6,4半,3(洋),DK,浴室  | 有              | ◎             | ○               | 21,700 ～ 35,100 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-261 | 7      | 八幡屋3丁目13番 |    |             | 5        | なし          | 205  | 3K             | 6,4半,3(洋),K,浴室   | 有              | ◎             | ○               | 22,900 ～ 33,700 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-262 |        |           |    |             |          |             | 303  | 3K             | 6,4半,3(洋),K,浴室   | 有              | ◎             | ○               | 22,900 ～ 33,700 | S50             | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：病死                                                                  |                                                                                      |
| 55-263 | 9      | 八幡屋3丁目4番  |    | 5           | なし       | 501         | 3K   | 6,4半,3(洋),K,浴室 | 有                | ◎              | ○             | 20,600 ～ 38,600 | S50             |                 |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-264 | 八幡屋第 3 | 1         |    | 八幡屋4丁目4番    | 5        | なし          | 101  | 3DK            | 6,4半,3半(洋),DK,浴室 | 有              | ◎             | ○               | 24,000 ～ 35,400 | S49             | Osaka Metro(地下鉄)中央線朝潮橋駅<br>南西へ徒歩約14分                                                  |                                                                                      |
| 55-265 |        |           |    |             |          |             | 106  | 3DK            | 6,4半,3半(洋),DK,浴室 | 有              | ◎             | ○               | 24,000 ～ 35,400 | S49             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-266 | 大正     | 泉尾        |    | 1           | 泉尾4丁目19番 | 5           | なし   | 301            | 3K               | 6,4半,3(洋),K,浴室 | 有             | ◎               | ○               | 22,600 ～ 32,600 | S48                                                                                   | J R大阪環状線大正駅 南西へ徒歩約18分<br>Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線大正駅<br>南西へ徒歩約18分<br>バス南泉尾停留所 西へ徒歩約7分 |
| 55-267 |        | 泉尾第 3     | 1  | 北恩加島1丁目3番   | 11       | 有           | 601  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             |                 | 21,700 ～ 33,800 | S47             | J R大阪環状線大正駅 南西へ徒歩約28分<br>Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線大正駅<br>南西へ徒歩約28分<br>バス北恩加島停留所 北へ徒歩約3分 |                                                                                      |
| 55-268 |        | 鶴町第 3     | 1  | 鶴町3丁目22番    | 7        | 有           | 309  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 21,500 ～ 43,300 | S50             | バス鶴町四停留所 西へ徒歩約3分                                                                      |                                                                                      |
| 55-269 |        |           |    |             |          |             | 515  | 3DK            | 6,4半,4半,DK,浴室    | 有              | ◎             | ○               | 24,000 ～ 47,000 | S50             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-270 | 浪速     | 宮津        | 1  | 戎本町2丁目10番   | 5        | なし          | 302  | 3K             | 6,4半,3,K,浴室      | 有              | ◎             | ○               | 21,500 ～ 31,500 | S47             | J R新今宮駅 西へ徒歩約4分<br>南海新今宮駅 西へ徒歩約4分                                                     |                                                                                      |
| 55-271 | 東淀川    | 井高野       | 1  | 井高野1丁目4番    | 13       | 有           | 406  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 30,100 ～ 69,200 | H13             | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線井高野駅<br>北西へ徒歩約8分                                                  | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明                                                                 |
| 55-272 |        | 井高野第 2    | 3  | 井高野1丁目33番   | 5        | 有<br>(階段室型) | 304  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 28,600 ～ 65,700 | S42<br>(H18)    | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線井高野駅<br>北西へ徒歩約3分                                                  |                                                                                      |
| 55-273 |        |           | 6  | 井高野1丁目33番   | 5        | 有<br>(階段室型) | 501  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 28,500 ～ 65,500 | S42<br>(H20)    |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-274 |        | 井高野第 3    | 1  | 井高野4丁目2番    | 5        | 有<br>(階段室型) | 203  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 23,800 ～ 46,100 | S44<br>(H3)     | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線井高野駅<br>北へ徒歩約13分                                                  |                                                                                      |
| 55-275 |        |           | 2  | 井高野4丁目2番    | 5        | 有<br>(階段室型) | 305  | 3K             | 6,6,4半,K,浴室      | 有              | ◎             | ○               | 27,500 ～ 53,200 | S44<br>(H2)     |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-276 |        |           | 8  | 井高野4丁目2番    | 5        | 有<br>(階段室型) | 301  | 3K             | 6,6,4半,K,浴室      | 有              | ◎             | ○               | 27,500 ～ 53,200 | S44<br>(H2)     |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-277 |        | 小松        | 3  | 小松4丁目13番3号  | 5        | なし          | 501  | 3DK            | 6,6,3(洋),DK,浴室   | 有              | ◎             | ○               | 26,700 ～ 50,600 | S50             | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線瑞光四丁目駅<br>北西へ徒歩約6分 阪急京都線相川駅<br>南東へ徒歩約15分                          |                                                                                      |
| 55-278 |        |           | 4  | 小松4丁目13番4号  | 5        | なし          | 402  | 3DK            | 6,6,3(洋),DK,浴室   | 有              | ◎             | ○               | 26,700 ～ 50,600 | S50             |                                                                                       | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明                                                                 |
| 55-279 |        | 下新庄第 2    | 1  | 下新庄4丁目19番1号 | 5        | なし          | 302  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 30,100 ～ 56,000 | S53             | 阪急千里線下新庄駅 北西へ徒歩約4分<br>J Rおおさか東線 J R淡路駅 北へ徒歩約13分                                       | 事故部屋 (R5)<br>死亡原因：不明                                                                 |
| 55-280 |        |           | 2  | 下新庄4丁目19番2号 | 5        | なし          | 202  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 30,100 ～ 56,000 | S53             |                                                                                       |                                                                                      |
| 55-281 |        |           | 3  | 下新庄4丁目11番3号 | 5        | なし          | 202  | 2DK            | 6,6,DK,浴室        | 有              | ◎             | ○               | 30,600 ～ 60,100 | S56<br>(H15)    |                                                                                       |                                                                                      |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名    | 号館 | 所在地       | 階建 | エレベーター | 号室   | 住戸<br>タイプ    | 間取り          | 浴槽     | 単身申込<br>60歳未満   | 家賃額 (円)         | 管理<br>開始 | 交通機関                                       | 備 考                        |
|--------|-----|--------|----|-----------|----|--------|------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 55-282 | 東淀川 | 東淡路第 2 | 2  | 東淡路3丁目3番  | 9  | 有      | 109  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 64,800 | S53      | 阪急京都線淡路駅 南へ徒歩約7分<br>ＪＲおおさか東線ＪＲ淡路駅 南へ徒歩約13分 | 耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。 |
| 55-283 |     |        |    |           |    |        | 301  | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有      | ◎<br>○          | 23,500 ～ 51,600 | S53      |                                            | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明       |
| 55-284 |     |        |    |           |    |        | 910  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 64,800 | S53      |                                            | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明       |
| 55-285 |     |        | 3  | 東淡路2丁目4番  | 8  | 有      | 204  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 56,500 | S53      |                                            | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明       |
| 55-286 |     |        | 4  | 東淡路2丁目4番  | 11 | 有      | 901  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,500 ～ 62,700 | S55      |                                            |                            |
| 55-287 |     |        | 5  | 東淡路2丁目4番  | 11 | 有      | 1106 | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,500 ～ 62,500 | S55      |                                            |                            |
| 55-288 |     | 南江口第 1 | 1  | 南江口2丁目6番  | 11 | 有      | 505  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,300 ～ 60,000 | S51      | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線瑞光四丁目駅<br>北東へ徒歩約8分     |                            |
| 55-289 |     |        |    |           |    |        | 609  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,300 ～ 60,000 | S51      |                                            |                            |
| 55-290 |     |        |    |           |    |        | 908  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,300 ～ 60,000 | S51      |                                            |                            |
| 55-291 |     |        | 2  | 南江口2丁目6番  | 11 | 有      | 504  | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有      | ◎<br>○          | 23,300 ～ 51,700 | S51      |                                            |                            |
| 55-292 |     |        |    |           |    |        | 602  | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有      | ◎<br>○          | 23,300 ～ 51,700 | S51      |                                            | 事故部屋 (R2)<br>死亡原因：自然死      |
| 55-293 |     |        |    |           |    |        | 609  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,300 ～ 63,800 | S51      |                                            |                            |
| 55-294 |     |        | 3  | 南江口2丁目9番  | 11 | 有      | 314  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 61,100 | S54      |                                            |                            |
| 55-295 |     |        |    |           |    |        | 802  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 61,100 | S54      |                                            |                            |
| 55-296 |     |        |    |           |    |        | 1002 | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 61,100 | S54      |                                            |                            |
| 55-297 |     |        | 4  | 南江口2丁目9番  | 9  | 有      | 402  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 61,500 | S54      |                                            |                            |
| 55-298 |     |        |    |           |    |        | 604  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,200 ～ 61,500 | S54      |                                            |                            |
| 55-299 | 城東  | 今福南    | 3  | 今福南4丁目10番 | 11 | 有      | 817  | 2DK          | 6,4半,DK,浴室   | 有      | ◎<br>           | 22,700 ～ 31,300 | S48      | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線今福鶴見駅<br>南西へ徒歩約9分   | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明       |
| 55-300 | 鶴見  | 鶴見     | 1  | 鶴見2丁目8番   | 9  | 有      | 106  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,500 ～ 60,900 | S52      | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線今福鶴見駅<br>南東へ徒歩約9分   |                            |
| 55-301 |     |        |    |           |    |        | 802  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,500 ～ 60,800 | S52      |                                            |                            |
| 55-302 |     |        |    |           |    |        | 903  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,500 ～ 61,500 | S52      |                                            |                            |
| 55-303 |     |        | 2  | 鶴見2丁目8番   | 9  | 有      | 110  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,300 ～ 61,200 | S54      |                                            |                            |
| 55-304 |     |        |    |           |    |        | 305  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,300 ～ 61,800 | S54      |                                            |                            |
| 55-305 |     |        |    |           |    |        | 312  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,300 ～ 61,800 | S54      |                                            |                            |
| 55-306 |     |        |    |           |    |        | 409  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,300 ～ 62,300 | S54      |                                            |                            |
| 55-307 |     |        |    |           |    |        | 506  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,300 ～ 61,600 | S54      |                                            |                            |
| 55-308 |     |        | 4  | 鶴見2丁目7番   | 7  | 有      | 302  | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有      | ◎<br>○          | 26,100 ～ 55,700 | S54      |                                            |                            |
| 55-309 |     |        | 8  | 鶴見1丁目2番   | 11 | 有      | 1004 | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 30,500 ～ 59,400 | S55      |                                            | 耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。 |
| 55-310 |     | 中茶屋    | 1  | 中茶屋1丁目4番  | 5  | なし     | 201  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 36,800 ～ 64,000 | S60      | ＪＲ東西・学研都市線徳庵駅 北東へ徒歩約16分                    |                            |
| 55-311 |     |        |    |           |    |        | 303  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 36,800 ～ 64,000 | S60      |                                            |                            |
| 55-312 |     |        |    |           |    |        | 405  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,100 ～ 64,000 | S60      |                                            |                            |
| 55-313 |     |        |    |           |    |        | 406  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,100 ～ 64,000 | S60      |                                            |                            |
| 55-314 |     |        |    |           |    |        | 408  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,100 ～ 64,000 | S60      |                                            |                            |
| 55-315 |     |        |    |           |    |        | 504  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,100 ～ 64,000 | S60      |                                            |                            |
| 55-316 |     |        |    |           |    |        | 507  | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,100 ～ 64,000 | S60      |                                            |                            |
| 55-317 | 508 |        |    |           |    |        | 3DK  | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎<br>○ | 33,100 ～ 64,000 | S60             |          |                                            |                            |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名   | 号館      | 所在地           | 階建         | エレベーター      | 号室   | 住戸<br>タイプ       | 間取り            | 浴槽             | 単身申込<br>60歳未満 | 管理<br>開始 | 家賃額 (円)         | 交通機関            | 備 考                                      |                      |
|--------|-----|-------|---------|---------------|------------|-------------|------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 55-318 | 鶴見  | 中茶屋   | 2       | 中茶屋1丁目6番      | 5          | 有<br>(階段室型) | 206  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 36,800 ～ 65,400 | S60             | J R東西・学研都市線徳庵駅<br>北東へ徒歩約16分              |                      |
| 55-319 |     |       |         |               |            |             | 304  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 36,800 ～ 65,400 | S60             |                                          |                      |
| 55-320 |     |       |         |               |            |             | 305  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 36,800 ～ 65,400 | S60             |                                          |                      |
| 55-321 |     |       |         |               |            |             | 408  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 36,800 ～ 65,400 | S60             |                                          |                      |
| 55-322 |     |       | 3       | 中茶屋1丁目7番      | 5          | なし          | 306  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 36,800 ～ 63,800 | S60             |                                          |                      |
| 55-323 |     |       |         |               |            |             | 403  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 33,100 ～ 63,800 | S60             |                                          |                      |
| 55-324 |     |       |         |               |            |             | 501  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 33,100 ～ 63,800 | S60             |                                          |                      |
| 55-325 |     |       |         |               |            |             | 502  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 33,100 ～ 63,800 | S60             |                                          |                      |
| 55-326 |     |       |         |               |            |             | 506  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 33,100 ～ 63,800 | S60             |                                          |                      |
| 55-327 |     |       | 茨田大宮第 2 | 19            | 茨田大宮4丁目23番 | 14          | 有    | 507             | 3DK            | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有             | ◎        | ○               | 36,700 ～ 84,100 |                                          | H5                   |
| 55-328 |     | 20    |         | 茨田大宮4丁目23番    | 11         | 有           | 308  | 3DK             | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有              | ◎             | ○        | 36,500 ～ 75,300 | H4              |                                          |                      |
| 55-329 |     |       |         |               |            |             | 405  | 3DK             | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有              | ◎             | ○        | 36,500 ～ 75,300 | H4              |                                          |                      |
| 55-330 |     |       |         |               |            |             | 601  | 3DK             | 6,6,4(洋),DK,浴室 | 有              | ◎             | ○        | 36,500 ～ 75,300 | H4              |                                          |                      |
| 55-331 |     | 茨田大宮西 | 1       | 茨田大宮1丁目10番    | 8          | 有           | 205  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線門真南駅<br>南西へ徒歩約12分 |                      |
| 55-332 |     |       |         |               |            |             | 213  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-333 |     |       |         |               |            |             | 303  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-334 |     |       |         |               |            |             | 314  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-335 |     |       |         |               |            |             | 414  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-336 |     |       |         |               |            |             | 505  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-337 |     |       |         |               |            |             | 606  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-338 |     |       |         |               |            |             | 614  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          | 事故部屋 (R2)<br>死亡原因：不明 |
| 55-339 |     |       |         |               |            |             | 707  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-340 |     |       |         |               |            |             | 710  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-341 |     |       |         |               |            |             | 805  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明 |
| 55-342 |     |       |         |               |            |             | 806  | 3DK             | 6,6,4半,DK,浴室   | 有              | ◎             | ○        | 35,500 ～ 68,200 | S63             |                                          |                      |
| 55-343 |     | 茨田諸口西 | 1       | 諸口3丁目2番       | 4          | 有<br>(階段室型) | 206  | 3K              | 6,4半,3(洋),K,浴室 | 有              | ◎             |          | 23,800 ～ 45,100 | S56             | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線横堤駅<br>南東へ徒歩約6分   | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明 |
| 55-344 | 住之江 | 新北島   | 1       | 新北島4丁目1番      | 14         | 有           | 127  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,800 | S51             | Osaka Metro(地下鉄)住之江公園駅<br>南西へ徒歩約10分      |                      |
| 55-345 |     |       |         |               |            |             | 423  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,800 | S51             |                                          |                      |
| 55-346 |     |       |         |               |            |             | 905  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,800 | S51             |                                          |                      |
| 55-347 |     |       |         |               |            |             | 1018 | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,800 | S51             |                                          |                      |
| 55-348 |     |       |         |               |            |             | 1315 | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,800 | S51             |                                          | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明 |
| 55-349 |     |       | 2       | 新北島4丁目1番      | 14         | 有           | 211  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,900 | S51             |                                          | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明 |
| 55-350 |     |       |         |               |            |             | 501  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,900 | S51             |                                          |                      |
| 55-351 |     |       |         |               |            |             | 514  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,900 | S51             |                                          |                      |
| 55-352 |     |       |         |               |            |             | 608  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,900 | S51             |                                          |                      |
| 55-353 |     |       |         |               |            |             | 708  | 3DK             | 6,4半,4半,DK,浴室  | 有              | ◎             | ○        | 26,200 ～ 55,900 | S51             |                                          |                      |
| 55-354 |     | 806   | 3DK     | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有          | ◎           | ○    | 26,200 ～ 55,900 | S51            |                |               |          |                 |                 |                                          |                      |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名 | 号館 | 所在地        | 階建 | エレベーター | 号室   | 住戸<br>タイプ | 間取り           | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額 (円) | 管理<br>開始        | 交通機関 | 備 考                                  |                            |
|--------|-----|-----|----|------------|----|--------|------|-----------|---------------|----|---------------|---------|-----------------|------|--------------------------------------|----------------------------|
| 55-355 | 住之江 | 新北島 | 3  | 新北島4丁目2番   | 14 | 有      | 104  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  | Osaka Metro(地下鉄)住之江公園駅<br>南西へ徒歩約10分  | 耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。 |
| 55-356 |     |     |    |            |    |        | 213  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-357 |     |     |    |            |    |        | 316  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-358 |     |     |    |            |    |        | 417  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-359 |     |     |    |            |    |        | 504  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-360 |     |     |    |            |    |        | 606  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-361 |     |     |    |            |    |        | 616  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-362 |     |     |    |            |    |        | 711  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-363 |     |     |    |            |    |        | 713  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      | 事故部屋 (R2)<br>死亡原因：不明       |
| 55-364 |     |     |    |            |    |        | 802  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-365 |     |     |    |            |    |        | 1002 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-366 |     |     | 4  | 新北島4丁目2番   | 14 | 有      | 113  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      | 耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。 |
| 55-367 |     |     |    |            |    |        | 405  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-368 |     |     |    |            |    |        | 703  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明       |
| 55-369 |     |     |    |            |    |        | 707  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-370 |     |     |    |            |    |        | 809  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-371 |     |     |    |            |    |        | 811  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-372 |     |     |    |            |    |        | 1018 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-373 |     |     |    |            |    |        | 1116 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明       |
| 55-374 |     |     |    |            |    |        | 1118 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-375 |     |     |    |            |    |        | 1315 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-376 |     |     |    |            |    |        | 1408 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 56,200 | S50  |                                      |                            |
| 55-377 |     | 平林南 | 1  | 平林南2丁目2番   | 11 | 有      | 701  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 53,800 | S52  | Osaka Metro(地下鉄)ニュートラム平林駅<br>南へ徒歩約3分 |                            |
| 55-378 |     |     |    |            |    |        | 1001 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 26,400 ～ 53,800 | S52  |                                      | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明       |
| 55-379 |     |     | 2  | 平林南2丁目2番   | 11 | 有      | 602  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 27,000 ～ 54,900 | S52  |                                      | 耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。 |
| 55-380 |     |     |    |            |    |        | 802  | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 27,000 ～ 54,900 | S52  |                                      |                            |
| 55-381 |     |     |    |            |    |        | 1104 | 3DK       | 6,4半,4半,DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 27,000 ～ 54,900 | S52  |                                      |                            |
| 55-382 | 住吉  | 浅香西 | 2  | 浅香2丁目1番11号 | 9  | 有      | 306  | 2DK       | 6,5半(洋),DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 29,900 ～ 68,800 | H19  | J R阪和線杉本町駅 南東へ徒歩約8分                  |                            |
| 55-383 |     |     |    |            |    |        | 502  | 2DK       | 6,5半(洋),DK,浴室 | 有  | ◎             | ○       | 29,900 ～ 68,800 | H19  |                                      |                            |
| 55-384 |     | 山之内 | 4  | 山之内4丁目9番   | 7  | 有      | 105  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室  | 有  | ◎             | ○       | 35,100 ～ 70,500 | S60  | J R阪和線杉本町駅 南西へ徒歩約6分                  |                            |
| 55-385 |     |     |    |            |    |        | 308  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室  | 有  | ◎             | ○       | 35,100 ～ 70,400 | S60  |                                      |                            |
| 55-386 |     |     |    |            |    |        | 701  | 2DK       | 6,6,DK,浴室     | 有  | ◎             | ○       | 30,800 ～ 62,700 | S60  |                                      |                            |
| 55-387 |     |     | 5  | 山之内4丁目8番   | 7  | 有      | 304  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室  | 有  | ◎             | ○       | 35,100 ～ 74,000 | S60  |                                      |                            |
| 55-388 |     |     | 6  | 山之内4丁目7番   | 7  | 有      | 207  | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室  | 有  | ◎             | ○       | 34,900 ～ 69,500 | S57  |                                      | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明       |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区 | 住宅名    | 号館  | 所在地      | 階建         | エレベーター      | 号室          | 住戸<br>タイプ | 間取り          | 浴槽           | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額 (円) | 管理<br>開始        | 交通機関            | 備 考                               |                       |                                    |                     |
|--------|-----|--------|-----|----------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 55-389 | 住吉  | 山之内    | 6   | 山之内4丁目7番 | 7          | 有           | 502         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 34,900 ～ 69,500 | S57             | J R阪和線杉本町駅 南西へ徒歩約6分               | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明  |                                    |                     |
| 55-390 |     |        |     |          |            |             | 506         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 34,900 ～ 69,100 | S57             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-391 |     |        |     |          |            |             | 705         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 34,900 ～ 69,500 | S57             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-392 |     |        |     |          |            |             | 706         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 34,900 ～ 69,500 | S57             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-393 |     |        | 7   | 山之内4丁目7番 | 5          | 有<br>(階段室型) | 103         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 51,900 | S56             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-394 |     |        |     |          |            |             | 404         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 51,900 | S56             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-395 |     |        | 9   | 山之内4丁目5番 | 6          | 有           | 508         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 35,400 ～ 69,100 | S62             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-396 |     |        |     |          |            |             | 601         | 3DK       | 6,6,4半,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 35,400 ～ 69,100 | S62             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-397 |     |        | 東住吉 | 矢田住道第 2  | 1          | 住道矢田3丁目7番   | 4           | 有         | 406          | 2DK          | 6,6,DK,浴室     | 有       | ◎               |                 |                                   | 29,900 ～ 68,700       | H11                                | 近鉄南大阪線矢田駅 南東へ徒歩約12分 |
| 55-398 | 平野  | 瓜破東第 2 | 1   | 瓜破東2丁目6番 | 7          | 有           | 506         | 2K        | 6,4半,K,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 27,400 ～ 63,000 | H14             | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>南へ徒歩約6分 |                       |                                    |                     |
| 55-399 |     |        | 2   | 瓜破東4丁目5番 | 9          | 有           | 902         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,400 ～ 76,400 | H18             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-400 |     |        | 4   | 瓜破東4丁目5番 | 14         | 有           | 315         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 77,100 | H15             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-401 |     |        |     |          |            |             | 503         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 77,100 | H15             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-402 |     |        |     |          |            |             | 815         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 77,100 | H15             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-403 |     |        |     |          |            |             | 910         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 77,100 | H15             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-404 |     |        |     |          |            |             | 1315        | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 77,100 | H15             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-405 |     |        |     |          |            |             | 1316        | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 33,500 ～ 77,100 | H15             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-406 |     |        | 24  | 瓜破東2丁目7番 | 11         | 有           | 414         | 3DK       | 6,4半,3,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 25,000 ～ 35,700 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-407 |     |        |     |          |            |             | 1110        | 3DK       | 6,4半,3,DK,浴室 | 有            | ◎             | ○       | 25,000 ～ 35,700 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-408 |     |        | 25  | 瓜破東2丁目7番 | 11         | 有           | 111         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：病死  |                                    |                     |
| 55-409 |     |        |     |          |            |             | 210         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-410 |     |        |     |          |            |             | 213         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-411 |     |        |     |          |            |             | 1109        | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-412 |     |        | 26  | 瓜破東2丁目7番 | 11         | 有           | 111         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-413 |     |        |     |          |            |             | 116         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-414 |     |        |     |          |            |             | 301         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：事故死 |                                    |                     |
| 55-415 |     |        |     |          |            |             | 314         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-416 |     |        |     |          |            |             | 502         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：事故死 |                                    |                     |
| 55-417 |     |        |     |          |            |             | 616         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-418 |     |        |     |          |            |             | 711         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-419 |     |        |     |          |            |             | 911         | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-420 |     |        |     |          |            |             | 1115        | 2DK       | 6,6,DK,浴室    | 有            | ◎             | ○       | 23,300 ～ 35,000 | S49             |                                   |                       |                                    |                     |
| 55-421 |     |        | 加美北 | 1        | 加美北8丁目14番  | 9           | 有           | 803       | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有             | ◎       | ○               | 30,400 ～ 54,700 |                                   | S54                   | J Rおおさか東線衣摺加美北駅 南西へ徒歩約7分           |                     |
| 55-422 |     |        |     | 2        | 加美北8丁目18番  | 8           | 有           | 409       | 3DK          | 6,6,4半,DK,浴室 | 有             | ◎       | ○               | 30,400 ～ 54,800 |                                   | S54                   |                                    |                     |
| 55-423 |     |        | 長吉  | 1        | 長吉長原2丁目14番 | 11          | 有           | 812       | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有             | ◎       | ○               | 31,300 ～ 70,100 |                                   | S63                   | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>北西へ徒歩約5分 |                     |
| 55-424 |     |        |     | 3        | 長吉長原2丁目14番 | 5           | 有<br>(階段室型) | 106       | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有             | ◎       | ○               | 30,900 ～ 52,500 |                                   | S63                   |                                    |                     |
| 55-425 |     |        |     | 4        | 長吉長原2丁目14番 | 5           | 有<br>(階段室型) | 306       | 2DK          | 6,6,DK,浴室    | 有             | ◎       | ○               | 30,900 ～ 52,500 |                                   | S63                   |                                    |                     |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

| No.    | 行政区      | 住宅名      | 号館         | 所在地         | 階建          | エレベーター | 号室   | 住戸<br>タイプ | 間取り           | 浴槽     | 単身申込<br>60歳未満   | 家賃額(円)          | 管理<br>開始                            | 交通機関                                | 備<br>考                              |                     |
|--------|----------|----------|------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 55-426 | 平野       | 長吉出戸南第 1 | 1          | 長吉出戸8丁目10番  | 14          | 有      | 505  | 2DK       | 6,6,DK,浴室     | 有      | ◎<br>○          | 33,600 ～ 71,000 | H17                                 | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>北東へ徒歩約11分 | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明                 |                     |
| 55-427 |          |          | 2          | 長吉出戸8丁目3番2号 | 14          | 有      | 112  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 54,600 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-428 |          |          |            |             |             |        | 113  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 54,600 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-429 |          |          |            |             |             |        | 207  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-430 |          |          |            |             |             |        | 310  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-431 |          |          |            |             |             |        | 406  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-432 |          |          |            |             |             |        | 604  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-433 |          |          |            |             |             |        | 610  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-434 |          |          |            |             |             |        | 613  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 54,600 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-435 |          |          |            |             |             |        | 710  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-436 |          |          |            |             |             |        | 711  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 54,600 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-437 |          |          |            |             |             |        | 805  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-438 |          |          |            |             |             |        | 806  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-439 |          |          |            |             |             |        | 1004 | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-440 |          |          |            |             |             |        | 1006 | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-441 |          |          |            |             |             |        | 1105 | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 62,200 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-442 |          |          |            |             |             |        | 1313 | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 54,600 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-443 |          |          | 3          | 長吉出戸8丁目3番3号 | 14          | 有      | 204  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 58,500 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-444 |          |          |            |             |             |        | 310  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 58,500 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-445 |          |          |            |             |             |        | 408  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 58,500 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-446 |          |          |            |             |             |        | 605  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 51,300 | H21                                 |                                     | 事故部屋(R2)<br>死亡原因：自殺                 |                     |
| 55-447 |          |          |            |             |             |        | 610  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 58,500 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-448 |          |          |            |             |             |        | 705  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 51,300 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-449 |          |          |            |             |             |        | 906  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 51,300 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-450 |          |          |            |             |             |        | 910  | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 58,500 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-451 |          |          |            |             |             |        | 1006 | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,200 ～ 51,300 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-452 |          |          |            |             |             |        | 1103 | 2DK       | 6半(洋),6,DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 33,400 ～ 58,500 | H21                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-453 |          | 長吉長原     | 2          | 長吉長原4丁目3番   | 14          | 有      | 104  | 2DK       | 6,6,DK,浴室     | 有      | ◎<br>           | 32,100 ～ 73,800 | H5                                  |                                     | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>南西へ徒歩約10分 |                     |
| 55-454 |          | 長吉長原東    | 3          | 長吉長原東2丁目1番  | 14          | 有      | 406  | 2DK       | 6,4半(洋),DK,浴室 | 有      | ◎<br>○          | 29,300 ～ 58,600 | H22                                 |                                     | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>東へ徒歩約10分  |                     |
| 55-455 |          |          | 5          | 長吉長原東1丁目8番  | 7           | 有      | 504  | 2DK       | 6,6,DK,浴室     | 有      | ◎<br>○          | 33,200 ～ 76,400 | H13                                 |                                     |                                     |                     |
| 55-456 |          |          | 12         | 長吉長原東2丁目6番  | 14          | 有      | 407  | 2DK       | 6,6,DK,浴室     | 有      | ◎<br>○          | 31,000 ～ 61,300 | H4                                  |                                     |                                     |                     |
| 55-457 |          |          | 13         | 長吉長原東2丁目7番  | 11          | 有      | 507  | 2K        | 6,4半,K,浴室     | 有      | ◎<br>○          | 27,300 ～ 62,700 | H11                                 |                                     |                                     | 事故部屋(R4)<br>死亡原因：不明 |
| 55-458 | 15       |          | 長吉六反3丁目8番  | 11          | 有           | 1007   | 2K   | 6,4半,K,浴室 | 有             | ◎<br>○ | 27,400 ～ 63,000 | H14             | 事故部屋(R3)<br>死亡原因：病死                 |                                     |                                     |                     |
| 55-459 | 長吉長原東第 4 | 18       | 長吉長原東3丁目8番 | 5           | 有<br>(階段室型) | 103    | 2DK  | 6,6,DK,浴室 | 有             | ◎<br>  | 25,600 ～ 58,900 | S41<br>(H17)    | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>南東へ徒歩約8分  |                                     |                                     |                     |
| 55-460 | 長吉六反第 1  | 2        | 長吉六反1丁目11番 | 13          | 有           | 203    | 2K   | 6,4半,K,浴室 | 有             | ◎<br>○ | 24,900 ～ 57,300 | H20             | Osaka Metro(地下鉄)谷町線長原駅<br>北東へ徒歩約17分 | 事故部屋(R5)<br>死亡原因：病死                 |                                     |                     |
| 55-461 |          |          |            |             |             | 805    | 2DK  | 6,6,DK,浴室 | 有             | ◎<br>○ | 30,300 ～ 69,700 | H20             |                                     |                                     |                                     |                     |
| 55-462 |          |          |            |             |             | 903    | 2K   | 6,4半,K,浴室 | 有             | ◎<br>○ | 24,900 ～ 57,300 | H20             |                                     | 事故部屋(R5)<br>死亡原因：自然死                |                                     |                     |
| 55-463 | 東喜連      | 1        | 喜連東4丁目5番   | 13          | 有           | 1205   | 2DK  | 6,6,DK,浴室 | 有             | ◎<br>  | 33,500 ～ 77,000 | H14             | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>北へ徒歩約8分   |                                     |                                     |                     |
| 55-464 | 東喜連第 4   | 3        | 喜連東5丁目3番   | 14          | 有           | 1211   | 2DK  | 6,6,DK,浴室 | 有             | ◎<br>○ | 33,000 ～ 75,900 | H6              | Osaka Metro(地下鉄)谷町線出戸駅<br>北西へ徒歩約5分  |                                     |                                     |                     |
| 55-465 |          | 5        | 喜連東5丁目4番   | 9           | 有           | 815    | 2DK  | 6,6,DK,浴室 | 有             | ◎<br>○ | 32,800 ～ 75,500 | H6              |                                     | 事故部屋(R3)<br>死亡原因：病死                 |                                     |                     |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。



<改良住宅>

| No.    | 行政区 | 住宅名   | 号館 | 所在地      | 階建 | エレベーター | 号室  | 住戸タイプ | 間取り             | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額 (円)         | 管理開始         | 交通機関                                         | 備 考                   |
|--------|-----|-------|----|----------|----|--------|-----|-------|-----------------|----|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 55-466 | 淀川  | 加島    | 11 | 加島1丁目47番 | 4  | 有      | 401 | 3DK   | 6,6,6,DK,浴室     | 有  |               | 34,000 ～ 50,700 | S62          | J R東西・学研都市線加島駅 東へ徒歩約7分                       |                       |
| 55-467 | 旭   | 生江    | 9  | 生江3丁目24番 | 5  | 有      | 416 | 3DK   | 8(洋),6,4半,DK,浴室 | 有  |               | 37,100 ～ 55,200 | S47<br>(H19) | J Rおおさか東線城北公園通駅 北東へ徒歩約12分<br>バス生江停留所 北へ徒歩約2分 |                       |
| 55-468 |     |       | 12 | 生江3丁目14番 | 4  | 有      | 305 | 3DK   | 6,6,6,DK,浴室     | 有  |               | 33,600 ～ 50,000 | H4           |                                              |                       |
| 55-469 | 住吉  | 浅香中   | 1  | 浅香2丁目2番  | 6  | 有      | 405 | 3DK   | 6,6,6,DK,浴室     | 有  |               | 40,100 ～ 59,700 | H13          | J R阪和線杉本町駅 南東へ徒歩約12分                         |                       |
| 55-470 |     | 浅香南   | 2  | 浅香1丁目5番  | 3  | なし     | 103 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 35,900 ～ 53,400 | H3           | J R阪和線杉本町駅 南東へ徒歩約13分                         | 事故部屋 (H27)<br>死亡原因：不明 |
| 55-471 |     |       |    |          |    |        | 206 | 3DK   | 6,6,6,DK,浴室     | 有  |               | 38,900 ～ 58,000 | H7           |                                              |                       |
| 55-472 |     |       | 3  | 浅香1丁目5番  | 3  | なし     | 103 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 35,500 ～ 52,900 | S63          |                                              |                       |
| 55-473 |     |       |    |          |    |        | 104 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 35,500 ～ 52,900 | S63          |                                              |                       |
| 55-474 |     |       |    |          |    |        | 301 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 35,500 ～ 52,900 | S63          |                                              | 事故部屋 (R3)<br>死亡原因：不明  |
| 55-475 |     |       |    |          |    |        | 304 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 35,500 ～ 52,900 | S63          |                                              | 事故部屋 (H30)<br>死亡原因：不明 |
| 55-476 | 東住吉 | 矢田北   | 1  | 矢田6丁目1番  | 3  | なし     | 201 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 34,300 ～ 51,100 | S63          | 近鉄南大阪線矢田駅 南西へ徒歩約7分                           |                       |
| 55-477 |     |       |    |          |    |        | 301 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 34,300 ～ 51,100 | S63          |                                              |                       |
| 55-478 |     |       | 3  | 矢田6丁目6番  | 4  | なし     | 402 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 30,900 ～ 46,000 | S63          |                                              |                       |
| 55-479 |     |       |    |          |    |        | 403 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 30,900 ～ 46,000 | S63          |                                              |                       |
| 55-480 |     |       | 4  | 矢田6丁目5番  | 4  | なし     | 406 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 31,200 ～ 46,500 | H1           |                                              |                       |
| 55-481 |     |       |    |          |    |        | 105 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 34,800 ～ 51,900 | H3           |                                              |                       |
| 55-482 |     |       | 7  | 矢田6丁目2番  | 3  | なし     | 201 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 34,800 ～ 51,900 | H3           |                                              |                       |
| 55-483 |     |       |    |          |    |        | 304 | 3DK   | 6,6,6(洋),DK,浴室  | 有  |               | 34,800 ～ 51,900 | H3           |                                              |                       |
| 55-484 |     | 矢田中   | 9  | 矢田6丁目10番 | 3  | なし     | 305 | 3DK   | 6,6,6,DK        | －  |               | 25,600 ～ 38,200 | S60          | 近鉄南大阪線矢田駅 南へ徒歩約9分                            |                       |
| 55-485 |     |       | 10 | 矢田6丁目10番 | 4  | なし     | 205 | 3DK   | 6,6,6,DK        | －  |               | 25,700 ～ 38,300 | S60          |                                              |                       |
| 55-486 | 西成  | 出城通第5 | 1  | 出城3丁目2番  | 7  | 有      | 305 | 2LDK  | 4半,4半(洋),LDK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 50,700 | S49<br>(H17) | J R今宮駅 南西へ徒歩約11分<br>南海汐見橋線津守駅 北東へ徒歩約12分      |                       |
| 55-487 |     |       |    |          |    |        | 604 | 2LDK  | 4半,4半(洋),LDK,浴室 | 有  |               | 34,000 ～ 50,700 | S49<br>(H17) |                                              |                       |
| 55-488 |     |       |    |          |    |        | 701 | 2DK   | 8半(洋),4半,DK,浴室  | 有  |               | 31,200 ～ 46,500 | S49<br>(H17) |                                              | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明  |
| 55-489 |     |       | 2  | 出城3丁目2番  | 4  | 有      | 101 | 2LDK  | 6,5(洋),LDK,浴室   | 有  |               | 37,600 ～ 56,000 | S50<br>(H17) |                                              |                       |
| 55-490 |     |       |    |          |    |        | 201 | 2LDK  | 6,5(洋),LDK,浴室   | 有  |               | 37,600 ～ 56,000 | S50<br>(H17) |                                              | 事故部屋 (R4)<br>死亡原因：不明  |
| 55-491 |     |       |    |          |    |        | 302 | 2LDK  | 6半(洋),4半,LDK,浴室 | 有  |               | 37,600 ～ 56,000 | S50<br>(H17) |                                              | 事故部屋 (R5)<br>死亡原因：不明  |
| 55-492 | 淀川  | 加島    | 8  | 加島1丁目48番 | 5  | 有      | 102 | 2DK   | 6,4半(洋),DK,浴室   | 有  | ◎             | 28,100 ～ 41,900 | S48<br>(H12) | J R東西・学研都市線加島駅 東へ徒歩約7分                       |                       |
| 55-493 | 住吉  | 浅香南   | 4  | 浅香1丁目3番  | 3  | なし     | 102 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,700 ～ 39,700 | S60          | J R阪和線杉本町駅 南東へ徒歩約13分                         |                       |
| 55-494 |     |       |    |          |    |        | 104 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,700 ～ 39,700 | S60          |                                              |                       |
| 55-495 |     |       |    |          |    |        | 106 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,700 ～ 39,700 | S60          |                                              |                       |
| 55-496 |     |       | 6  | 浅香1丁目3番  | 3  | なし     | 102 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,400 ～ 39,400 | S59          |                                              |                       |
| 55-497 |     |       |    |          |    |        | 105 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,400 ～ 39,400 | S59          |                                              |                       |
| 55-498 |     |       |    |          |    |        | 107 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,400 ～ 39,400 | S59          |                                              |                       |
| 55-499 |     |       | 7  | 浅香1丁目3番  | 3  | なし     | 101 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,600 ～ 39,500 | S59          |                                              |                       |
| 55-500 |     |       |    |          |    |        | 102 | 3DK   | 6,6,4半,DK       | －  | ◎             | 26,600 ～ 39,500 | S59          |                                              |                       |

※浴槽欄に「－」と記載のある住宅には、浴槽を設置する浴室スペースがありません。

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

この募集住宅一覧に記載されていない住宅で、現在、先着順で受付を行っている住宅も あります。

詳しくは、大阪市営住宅募集センター募集担当までお問い合わせください。

車いす常用者向特別設計住宅

5戸募集

<在来型>

| No.    | 行政区 | 住宅名 | 号館 | 所在地     | 階建 | エレベーター | 号室  | 住戸タイプ | 間取り               | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額（円）          | 管理開始 | 交通機関                                                         | 備 考 |
|--------|-----|-----|----|---------|----|--------|-----|-------|-------------------|----|---------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 55-501 | 西成  | 中津守 | 1  | 津守3丁目1番 | 11 | 有      | 102 | 3DK   | 6半(洋),4半,4半,DK,浴室 | 有  |               | 31,800 ～ 73,200 | S58  | 南海汐見橋線西天下茶屋駅 西へ徒歩約9分<br>Osaka Metro(地下鉄)四つ橋線岸里駅<br>北西へ徒歩約16分 |     |
| 55-502 |     |     |    |         |    |        | 104 | 3DK   | 6半(洋),4半,4半,DK,浴室 | 有  |               | 31,800 ～ 73,200 | S58  |                                                              |     |

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

<ハーフメイド型>

| No.    | 行政区 | 住宅名     | 号館 | 所在地        | 階建 | エレベーター      | 号室  | 住戸タイプ | 間取り               | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額（円）          | 管理開始 | 交通機関                                                        | 備 考 |
|--------|-----|---------|----|------------|----|-------------|-----|-------|-------------------|----|---------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 55-503 | 鶴見  | 茨田大宮第 2 | 19 | 茨田大宮4丁目23番 | 14 | 有           | 103 | 3DK   | 5半(洋),4半,4半,DK,浴室 | 有  |               | 37,500 ～ 85,200 | H5   | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線門真南駅<br>南東へ徒歩約12分                    |     |
| 55-504 |     |         | 20 | 茨田大宮4丁目23番 | 11 | 有           | 104 | 3DK   | 5半(洋),4半,4半,DK,浴室 | 有  |               | 37,400 ～ 76,200 | H4   |                                                             |     |
| 55-505 | 住吉  | 我孫子東第 6 | 3  | 我孫子東1丁目3番  | 5  | 有<br>(階段室型) | 107 | 3DK   | 6,6(洋),4半,DK,浴室   | 有  |               | 37,500 ～ 80,200 | S62  | J R阪和線我孫子町駅 北東へ徒歩約9分<br>Osaka Metro(地下鉄)御堂筋線長居駅<br>南西へ徒歩約9分 |     |

※一部の車いす常用者向特別設計住宅は、車いすに乗降する際の負担軽減を図るため、住戸内の一部（和室）が40 c m～50 c m程度高くなっています。

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

親 子 ペ ア 住 宅

4戸(2組)募集

| No.    | 行政区 | 住宅名   | 号館 | 所在地        | 階建 | エレベーター | 号室  | 住戸タイプ | 間取り             | 浴槽 | 単身申込<br>60歳未満 | 家賃額（円）          | 管理開始 | 交通機関                                 | 備 考   |
|--------|-----|-------|----|------------|----|--------|-----|-------|-----------------|----|---------------|-----------------|------|--------------------------------------|-------|
| 55-506 | 港   | 波除第 2 | 2  | 波除4丁目7番    | 11 | 有      | 110 | 3DK   | 6,6,4半,DK,浴室    | 有  |               | 29,400 ～ 61,200 | S51  | Osaka Metro(地下鉄)中央線弁天町駅<br>北東へ徒歩約8分  | 子世帯向け |
|        |     |       |    |            |    |        | 109 | 1DK   | 6,DK            | －  | ◎             | 10,900 ～ 25,000 | S51  |                                      | 親世帯向け |
| 55-507 | 東住吉 | 公園南矢田 | 1  | 公園南矢田4丁目6番 | 3  | なし     | 101 | 3DK   | 6,5(洋),4半,DK,浴室 | 有  |               | 33,600 ～ 67,200 | H4   | Osaka Metro(地下鉄)御堂筋線あびこ駅<br>東へ徒歩約13分 | 子世帯向け |
|        |     |       |    |            |    |        | 102 | 1DK   | 6,DK,浴室         | 有  | ◎             | 21,300 ～ 44,000 | H4   |                                      | 親世帯向け |

※浴槽欄に「－」と記載のある住宅には、浴槽を設置する浴室スペースがありません。

※記載の家賃額は、浴槽設置工事の予定額に基づいているため、住戸によっては負担家賃額が異なる場合があります。

この募集住宅一覧に記載されていない住宅で、現在、先着順で受付を行っている住宅も あります。  
詳しくは、大阪市営住宅募集センター募集担当までお問い合わせください。




参考

住宅選定順位の抽選後に大阪市営住宅募集センターにて  
行う住戸選定作業について（入居住戸決定までの流れ）

＜選定順位 1位 の方の希望住戸申告表＞

| 希望順  | 希望住宅No. |
|------|---------|
| 第1希望 | 1-5     |
| 第2希望 | 1-6     |
| 第3希望 | 1-11    |
| 第4希望 | 1-12    |
| 第5希望 | 1-21    |
| }    | }       |




選定結果（入居住戸）は、  
**No.1-5**  
となります。

＜選定順位 2位 の方の希望住戸申告表＞

| 希望順  | 希望住宅No. |
|------|---------|
| 第1希望 | 1-5     |
| 第2希望 | 1-6     |
| 第3希望 | 1-11    |
| 第4希望 | 1-12    |
| 第5希望 | 1-21    |
| }    | }       |


⇐ 1位の方が選定済み



第1希望の住戸は、先順位の方が  
選定済みのため、選定結果（入居  
住戸）は、  
**No.1-6**  
となります。

＜選定順位 3位 の方の希望住戸申告表＞

| 希望順  | 希望住宅No.       |
|------|---------------|
| 第1希望 | 1-11          |
| 第2希望 | 1-5           |
| 第3希望 | 1-6           |
| 第4希望 | 1-7           |
| 第5希望 | （第5希望以下の記入無し） |
| }    | }             |



第1希望の住戸は、この時点で未  
選定住戸のため、選定結果（入居  
住戸）は、  
**No.1-11**  
となります。


＜選定順位 4位 の方の希望住戸申告表＞

| 希望順  | 希望住宅No.       |
|------|---------------|
| 第1希望 | 1-5           |
| 第2希望 | 1-6           |
| 第3希望 | 1-11          |
| 第4希望 | （第4希望以下の記入無し） |
| }    | }             |

⇐ 1位の方が選定済み  
⇐ 2位の方が選定済み  
⇐ 3位の方が選定済み



記入されている、第1希望から第  
3希望までの全ての住戸が、既に  
先順位の方に選ばれてしまってい  
るため、**選定不可**となります。



後日送付する「残住戸一覧」にご  
希望の住戸があれば、残住戸の住  
戸選定会にお越しいただきます。

＜選定順位 10位 の方の希望住戸申告表＞

| 希望順   | 希望住宅No. |
|-------|---------|
| 第1希望  | 1-11    |
| 第2希望  | 1-5     |
| 第3希望  | 1-6     |
| }     | }       |
| 第8希望  | 1-100   |
| 第9希望  | 1-110   |
| 第10希望 | 1-120   |

⇐ 3位の方が選定済み  
⇐ 1位の方が選定済み  
⇐ 2位の方が選定済み



第8希望までの全ての住戸は、先  
順位の方が選定済みのため、選定  
結果（入居住戸）は、  
**No.1-110**  
となります。

⇐ 9位の方が選定済み  
（9位の方が1-100に決定した場合）

# 現在、先着順で随時申込受付中の 公営・改良住宅

## 一 般 住 宅

| 行政区  | 住宅名      | 交通機関                                                                             |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 港区   | 築港住宅     | Osaka Metro（地下鉄）中央線大阪港駅 南へ徒歩約5分                                                  |
| 東淀川区 | 井高野第5住宅  | Osaka Metro（地下鉄）今里筋線井高野駅 北東へ徒歩約5分                                                |
|      | 井高野第6住宅  | Osaka Metro（地下鉄）今里筋線井高野駅 北西へ徒歩約5分                                                |
|      | 大桐住宅     | Osaka Metro（地下鉄）今里筋線だいどう豊里駅 北東へ徒歩約6分                                             |
|      | 北江口第2住宅  | Osaka Metro（地下鉄）今里筋線井高野駅 西へ徒歩約5分                                                 |
|      | 南江口住宅    | Osaka Metro（地下鉄）今里筋線井高野駅 南へ徒歩約7分                                                 |
| 鶴見区  | 茨田大宮第3住宅 | Osaka Metro（地下鉄）長堀鶴見緑地線門真南駅 南東へ徒歩約15分                                            |
| 住之江区 | 南港中住宅    | Osaka Metro（地下鉄）ニュートラム中ふ頭駅 東へ徒歩約4分<br>Osaka Metro（地下鉄）ニュートラムポートタウン東駅<br>南西へ徒歩約7分 |
|      | 大和川住宅    | 南海本線住ノ江駅 南西へ徒歩約12分                                                               |
| 平野区  | 瓜破東8丁目住宅 | Osaka Metro（地下鉄）谷町線出戸駅 南西へ徒歩約17分<br>バス瓜破東8丁目停留所 南へ徒歩約1分                          |
|      | 加美長沢住宅   | J R おおさか東線衣摺加美北駅 西へ徒歩約7分                                                         |
|      | 加美長沢第3住宅 | J R おおさか東線衣摺加美北駅 南西へ徒歩約10分                                                       |
|      | 喜連第3住宅   | Osaka Metro（地下鉄）谷町線出戸駅 北西へ徒歩約10分                                                 |
|      | 長吉出戸西住宅  | Osaka Metro（地下鉄）谷町線出戸駅 北東へ徒歩約12分                                                 |
|      | 長吉出戸第2住宅 | Osaka Metro（地下鉄）谷町線出戸駅 北東へ徒歩約16分                                                 |
|      | 東喜連第3住宅  | Osaka Metro（地下鉄）谷町線出戸駅 北西へ徒歩約10分                                                 |

など

- ◆記載の住宅について、浴槽付空き住戸の追加募集を4月18日（金曜日）9時から先着順で行います。
- ◆先着順で受け付けていますので、ご希望の住宅に空きがない場合があります。
- ◆ここに掲載しているのは、募集中住宅の一部です。他の募集中住宅は下記の受付窓口またはインターネット受付ホームページにてご確認ください。

詳しくは・・・

**大阪市営住宅募集センター 募集担当（TEL 06-6882-7024）**

大阪市北区天神橋6丁目4番20号（大阪市立住まい情報センター5階）

平日：午前9時～午後5時30分（定休日：土曜日・日曜日・祝日）

**大阪市営住宅(公営住宅・改良住宅)随時募集ホームページ**

**<https://www.osaka-jk.or.jp/shiei/>**



※指定管理者(大阪市住宅供給公社)インターネット受付ホームページからも申込みできます。

## 車いす常用者向 特別設計住宅

| 行政区  | 住宅名       | 交通機関                                        |
|------|-----------|---------------------------------------------|
| 浪速区  | 浪速第9住宅    | 南海汐見橋線木津川駅 東へ徒歩約7分<br>J R 今宮駅 西へ徒歩約9分       |
| 東淀川区 | 井高野第6住宅   | Osaka Metro（地下鉄）今里筋線井高野駅 北西へ徒歩約5分           |
| 鶴見区  | 茨田大宮第2住宅  | Osaka Metro（地下鉄）長堀鶴見緑地線門真南駅 南東へ徒歩約12分       |
| 住吉区  | 遠里小野第2住宅  | 阪堺阪堺線我孫子道駅 南東へ徒歩約9分<br>南海高野線我孫子前駅 南西へ徒歩約11分 |
| 平野区  | 長吉川辺住宅    | Osaka Metro（地下鉄）谷町線八尾南駅 南西へ徒歩約7分            |
|      | 長吉出戸南第1住宅 | Osaka Metro（地下鉄）谷町線長原駅 北東へ徒歩約11分            |
|      | 長吉長原住宅    | Osaka Metro（地下鉄）谷町線長原駅 南西へ徒歩約10分            |

など



車いす常用者向特別設計住宅とは、車いすを常用される方のために特別に設計された住宅です。  
一部の車いす常用者向特別設計住宅は、車いすに乗降する際の負担軽減を図るため、住戸内の一部（和室）が40cm～50cm程度高くなっています。


### 車いす常用者向特別設計住宅の間取図（例）

住宅によって間取りは異なります。必ずしもこのような間取りになっているとは限りません。

## 親子ペア住宅

| 行政区  | 住宅名     | 交通機関                                         |
|------|---------|----------------------------------------------|
| 港区   | 八幡屋第2住宅 | Osaka Metro（地下鉄）中央線朝潮橋駅 南西へ徒歩約11分            |
| 阿倍野区 | 高松住宅    | JR大阪環状線寺田町駅 南東へ徒歩約6分<br>近鉄南大阪線河堀口駅 北東へ徒歩約10分 |
| 住之江区 | 新北島住宅   | Osaka Metro（地下鉄）住之江公園駅 南西へ徒歩約10分             |
|      | 南港中住宅   | Osaka Metro（地下鉄）ニュートラムポートタウン東駅 南西へ徒歩約7分      |

など



親子ペア住宅は、豊かで明るい老後の生活をしていただくために、親世帯と子世帯が近くに住むことができるように2戸を1組として入居できる住宅です。

### 親子ペア住宅の間取図（例）

住宅によって間取りは異なります。必ずしもこのような間取りになっているとは限りません。

# 申込みから入居住戸の決定まで

