

## 個別仕様書【区分④】

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ① 電気工作物保守点検業務（受変電設備・発電設備・直流電源設備） |    |
| ② 昇降機設備保守点検業務                    |    |
| ③ 通信設備保守点検業務                     |    |
| ④ 情報通信設備保守点検業務                   |    |
| ⑤ 空調設備保守点検業務                     |    |
| ⑥ 空調設備保守点検・遠隔監視業務                |    |
| ⑦ 中央監視制御装置保守点検業務                 |    |
| ⑧ ごみ貯留排出装置保守点検業務                 | ※1 |
| ⑨ ゴンドラ設備保守点検業務                   |    |
| ⑩ 消防用設備等保守点検業務                   |    |
| ⑪ 建築物環境衛生管理業務（空気環境測定等）           |    |
| ⑫ 給水・衛生ポンプ等点検業務                  |    |
| ⑬ 特定建築物等定期点検業務（建築物）              | ※2 |
| ⑭ 特定建築物等定期点検業務（建築設備・防火設備）        |    |
| ⑮ 自動扉保守点検業務                      |    |
| ⑯ シャッター設備等保守点検業務                 |    |
| ⑰ 舞台設備、音響設備点検業務                  |    |
| ⑱ 階段昇降機保守点検業務                    |    |
| ⑲ 貯水槽清掃及び点検業務                    |    |
| ⑳ 汚水槽・雑排水槽・湧水槽清掃及び点検業務           |    |
| ㉑ P Aジェネレーター点検業務                 |    |
| ㉒ ガスヒートポンプエアコン保守点検業務             |    |
| ㉓ 非常通報設備、機械警備設備保守点検業務            |    |
| ㉔ 可動床式プール点検業務                    |    |
| ㉕ プールろ過機保守点検業務委託                 | ※1 |
| ㉖ 真空式温水発生機点検業務                   |    |
| ㉗ 計量器点検業務                        |    |
| ㉘ 排水設備保守点検業務                     |    |
| ㉙ 入退室管理設備保守点検業務                  | ※1 |

※1 当該の公募区分には、当初点検予定はないため、他区分の個別仕様書です。

※2 点検仕様書は、モデルケースです。

【区分④】

電気工作物保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

# 履行場所・対象施設

| NO | 建物名称          | 所在地              | 電話番号         | 電気室名  | 電気設備<br>定期点検 | 電気設備<br>巡視点検[回] |   |   | 直流電源<br>設備<br>定期点検 | 発電設備<br>定期点検 | 併設施設等                  |
|----|---------------|------------------|--------------|-------|--------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------|------------------------|
|    |               |                  |              |       |              | 高・低             | 高 | 低 |                    |              |                        |
| 1  | 阿倍野区役所        | 阿倍野区文の里1-1-40    | 06-6622-9625 |       | ○            | 11              | — | — | —                  | ○            |                        |
| 2  | 阿倍野区民センター     | 阿倍野区阿倍野筋4-19-118 | 06-4398-9877 |       | ○            | 4               | 7 | — | ○                  | ○            | やすらぎ天空館・阿倍野図書館         |
| 3  | 東住吉区役所        | 東住吉区東田辺1-13-4    | 06-4399-9625 |       | ○            | 11              | — | — | ○                  | ○            | 東住吉区民ホール               |
| 4  | 平野区役所         | 平野区背戸口3-8-19     | 06-4302-9625 |       | ○            | 11              | — | — | ○                  | ○            |                        |
| 5  | 平野区北部サービスセンター | 平野区加美鞍作1-9-3     | 06-6791-0446 |       | ○            | 11              | — | — | —                  | —            |                        |
| 6  | 平野区民ホール       | 平野区平野南1-2-7      | 06-6790-4000 |       | ○            | 4               | 7 | — | —                  | —            |                        |
| 7  | 平野区民センター      | 平野区長吉出戸5-3-58    | 06-6704-1200 |       | ○            | 4               | 7 | — | —                  | ○            | 埋蔵文化財収蔵倉庫・南部サービスセンター   |
| 8  | 西成区役所         | 西成区岸里1-1-9       | 06-6652-9704 |       | ○            | 11              | — | — | ○                  | ○            | 岸里自転車駐車場・西成区在宅サービスセンター |
| 9  | 西成区民センター      | 西成区岸里1-1-50      | 06-6651-1131 |       | ○            | 4               | 7 | — | —                  | ○            | 西成図書館                  |
| 10 | 西成区保健福祉センター分館 | 西成区太子1-15-17     | 06-6632-2600 |       | ○            | 11              | — | — | —                  | —            |                        |
| 11 | 住吉区役所         | 住吉区南住吉3-15-55    | 06-6694-9625 | 第1電気室 | ○            | 11              | — | — | ○                  | ○            | 住吉図書館・住吉区民センター         |
|    | 住吉区役所         | 住吉区南住吉3-15-55    | 06-6694-9625 | 第2電気室 | ○            | —               | — | — | —                  | —            |                        |
| 12 | 高松小学校         | 阿倍野区天王寺町北3-17-19 | 06-6713-2381 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 13 | 常盤小学校         | 阿倍野区松崎町3-11-12   | 06-6623-0424 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 14 | 金塚小学校         | 阿倍野区旭町3-4-46     | 06-6649-0400 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 15 | 丸山小学校         | 阿倍野区丸山通1-4-43    | 06-6661-6731 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 16 | 晴明丘小学校        | 阿倍野区晴明通10-34     | 06-6661-8526 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 17 | 阿倍野小学校        | 阿倍野区阪南町2-17-21   | 06-6622-0526 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 18 | 阪南小学校         | 阿倍野区阪南町5-7-40    | 06-6621-2351 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 19 | 長池小学校         | 阿倍野区長池町20-26     | 06-6622-6445 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 20 | 苗代小学校         | 阿倍野区阪南町1-26-30   | 06-6622-5403 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 21 | 晴明丘南小学校       | 阿倍野区帝塚山1-23-8    | 06-6661-6543 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 22 | 東粉浜小学校        | 住吉区東粉浜2-3-26     | 06-6672-0313 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 23 | 住吉小学校         | 住吉区帝塚山西4-1-35    | 06-6672-6001 | 第1電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
|    | 住吉小学校         | 住吉区帝塚山西4-1-35    | 06-6672-6001 | 第2電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 24 | 長居小学校         | 住吉区長居東3-3-40     | 06-6698-8787 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 25 | 依羅小学校         | 住吉区我孫子4-11-48    | 06-6691-0771 | 第1電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
|    | 依羅小学校         | 住吉区我孫子4-11-48    | 06-6691-0771 | 第2電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 26 | 墨江小学校         | 住吉区墨江2-3-46      | 06-6678-7601 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 27 | 遠里小野小学校       | 住吉区遠里小野6-6-27    | 06-6692-5671 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 28 | 清水丘小学校        | 住吉区清水丘2-9-41     | 06-6673-1101 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 29 | 南住吉小学校        | 住吉区南住吉3-5-1      | 06-6693-3941 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 30 | 大領小学校         | 住吉区大領3-3-5       | 06-6694-1100 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 31 | 荻田小学校         | 住吉区荻田3-5-34      | 06-6699-2901 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 32 | 山之内小学校        | 住吉区山之内2-17-39    | 06-6693-0001 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 33 | 荻田南小学校        | 住吉区荻田10-1-35     | 06-6607-0511 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 34 | 荻田北小学校        | 住吉区荻田1-11-39     | 06-6697-2224 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 35 | 大空小学校         | 住吉区我孫子西1-6-12    | 06-6606-7181 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 36 | 桑津小学校         | 東住吉区桑津5-13-13    | 06-6713-0922 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 37 | 北田辺小学校        | 東住吉区北田辺3-11-14   | 06-6713-2324 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 38 | 田辺小学校         | 東住吉区田辺2-3-34     | 06-6622-0401 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 39 | 東田辺小学校        | 東住吉区東田辺2-14-6    | 06-6691-5671 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |                        |
| 40 | 南田辺小学校        | 東住吉区南田辺4-3-4     | 06-6699-0221 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |                        |

# 履行場所・対象施設

| NO | 建物名称              | 所在地              | 電話番号         | 電気室名   | 電気設備<br>定期点検 | 電気設備<br>巡視点検[回] |   |   | 直流電源<br>設備<br>定期点検 | 発電設備<br>定期点検 | 併設施設等 |
|----|-------------------|------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------|-------|
|    |                   |                  |              |        |              | 高・低             | 高 | 低 |                    |              |       |
| 41 | 南百済小学校            | 東住吉区湯里1-15-40    | 06-6701-0207 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 42 | 育和小学校             | 東住吉区杭全4-10-12    | 06-6713-1253 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 43 | 鷹合小学校             | 東住吉区鷹合3-12-38    | 06-6692-0455 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 44 | 今川小学校             | 東住吉区今川4-24-4     | 06-6702-5653 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 45 | 矢田東小学校            | 東住吉区住道矢田2-7-43   | 06-6702-9877 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 46 | 矢田西小学校            | 東住吉区公園南矢田2-15-43 | 06-6699-1600 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 47 | 矢田北小学校            | 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55  | 06-6705-1601 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 48 | 湯里小学校             | 東住吉区湯里6-8-3      | 06-6797-0900 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 49 | 喜連小学校             | 平野区喜連7-6-4       | 06-6709-7700 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 50 | 平野西小学校            | 平野区背戸口4-1-31     | 06-6702-0872 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 51 | 平野小学校             | 平野区平野宮町1-9-29    | 06-6791-6626 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 52 | 長吉小学校             | 平野区長吉長原2-6-55    | 06-6709-2000 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 53 | 瓜破小学校             | 平野区瓜破5-3-11      | 06-6709-4920 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 54 | 加美小学校             | 平野区加美正覚寺3-13-35  | 06-6791-7501 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 55 | 加美南部小学校           | 平野区加美南1-9-17     | 06-6791-2237 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 56 | 平野南小学校            | 平野区平野南2-3-8      | 06-6709-5500 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 57 | 長吉東小学校            | 平野区長吉出戸8-13-41   | 06-6709-9446 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 58 | 喜連西小学校            | 平野区喜連西3-17-61    | 06-6702-1056 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 59 | 長吉南小学校            | 平野区長吉六反3-2-17    | 06-6709-1501 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 60 | 瓜破北小学校            | 平野区瓜破1-8-33      | 06-6709-0360 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 61 | 長原小学校             | 平野区長吉長原東3-10-9   | 06-6708-0105 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 62 | 喜連東小学校            | 平野区喜連東2-2-17     | 06-6708-1300 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 63 | 瓜破東小学校            | 平野区瓜破東2-5-78     | 06-6708-0108 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 64 | 加美北小学校            | 平野区加美北7-4-10     | 06-6793-0576 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 65 | 長吉出戸小学校           | 平野区長吉出戸3-1-43    | 06-6707-8500 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 66 | 瓜破西小学校            | 平野区瓜破西2-1-43     | 06-6704-0200 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 67 | 喜連北小学校            | 平野区喜連1-7-4       | 06-6790-2100 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 68 | 加美東小学校            | 平野区加美東5-9-25     | 06-6793-0725 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 69 | 川辺小学校             | 平野区長吉川辺1-4-9     | 06-6790-8351 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 70 | 新平野西小学校           | 平野区背戸口1-5-22     | 06-6702-3661 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 71 | 天下茶屋小学校           | 西成区聖天下1-11-35    | 06-6661-8741 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 72 | 岸里小学校             | 西成区千本中1-8-22     | 06-6659-2574 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 73 | 玉出小学校             | 西成区玉出中2-13-48    | 06-6659-2000 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 74 | 千本小学校             | 西成区千本中2-8-8      | 06-6651-6464 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 75 | 橘小学校              | 西成区橘2-1-18       | 06-6651-0456 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 76 | まつば小学校（もと梅南津守小学校） | 西成区梅南3-2-25      | 06-6651-3428 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 77 | 長橋小学校             | 西成区長橋2-3-21      | 06-6561-4692 | 第1 電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
|    | 長橋小学校             | 西成区長橋2-3-21      | 06-6561-4692 | 第2 電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 78 | 北津守小学校            | 西成区北津守3-3-40     | 06-6568-0415 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 79 | 南津守小学校            | 西成区南津守6-1-14     | 06-6659-3000 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 80 | 昭和中学校             | 阿倍野区桃ヶ池町2-3-17   | 06-6621-0051 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 81 | 昭和中学校（南館地区）       | 阿倍野区桃ヶ池町2-3-17   | 06-6621-0051 |        | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 82 | 文の里中学校            | 阿倍野区美章園1-5-52    | 06-6621-0796 |        | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |



## 履行場所・対象施設

| NO  | 建物名称         | 所在地              | 電話番号         | 電気室名  | 電気設備<br>定期点検 | 電気設備<br>巡視点検[回] |   |   | 直流電源<br>設備<br>定期点検 | 発電設備<br>定期点検 | 併設施設等 |
|-----|--------------|------------------|--------------|-------|--------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------|-------|
|     |              |                  |              |       |              | 高・低             | 高 | 低 |                    |              |       |
| 83  | 阪南中学校        | 阿倍野区北畠1-16-24    | 06-6622-0005 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 84  | 阪南中学校（体育館棟）  | 阿倍野区北畠1-16-24    | 06-6622-0005 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 85  | 松虫中学校        | 阿倍野区松虫通3-4-45    | 06-6661-6681 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 86  | 阿倍野中学校       | 阿倍野区昭和町3-2-4     | 06-6628-0505 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 87  | 三稜中学校        | 住吉区千駄1-5-22      | 06-6691-2131 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 88  | 我孫子中学校       | 住吉区我孫子東1-4-32    | 06-6697-8161 | 第1電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 我孫子中学校       | 住吉区我孫子東1-4-32    | 06-6697-8161 | 第2電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 89  | 住吉中学校        | 住吉区帝塚山西3-5-6     | 06-6672-3115 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 90  | 大和川中学校       | 住吉区遠里小野2-11-4    | 06-6694-0005 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 91  | 東我孫子中学校      | 住吉区苅田1-16-2      | 06-6698-0001 | 第1電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 東我孫子中学校      | 住吉区苅田1-16-2      | 06-6698-0001 | 第2電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 92  | 墨江丘中学校       | 住吉区墨江4-15-34     | 06-6674-3612 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 93  | 大領中学校        | 住吉区大領4-3-25      | 06-6695-3611 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 94  | 我孫子南中学校      | 住吉区浅香1-8-55      | 06-6698-6310 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 95  | 田辺中学校        | 東住吉区南田辺4-7-24    | 06-6692-0117 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 96  | 東住吉中学校       | 東住吉区桑津5-17-25    | 06-6719-4488 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 97  | 中野中学校        | 東住吉区中野4-4-25     | 06-6702-4455 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 98  | 矢田中学校        | 東住吉区住道矢田9-7-55   | 06-6702-5775 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 99  | 白鷺中学校        | 東住吉区今川1-2-21     | 06-6713-0500 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 100 | 矢田小学校・矢田南中学校 | 東住吉区矢田3-4-27     | 06-6698-1521 | 第1電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 矢田小学校・矢田南中学校 | 東住吉区矢田3-4-27     | 06-6698-1521 | 第2電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 矢田小学校・矢田南中学校 | 東住吉区矢田3-4-27     | 06-6698-1521 | 第3電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 101 | 矢田西中学校       | 東住吉区公園南矢田2-12-47 | 06-6697-1891 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 102 | 摂陽中学校        | 平野区平野西3-4-7      | 06-6702-0324 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 103 | 平野中学校        | 平野区背戸口1-16-26    | 06-6702-6721 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 104 | 長吉中学校        | 平野区長吉長原東1-6-15   | 06-6709-3000 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 105 | 瓜破中学校        | 平野区瓜破2-5-31      | 06-6709-2221 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 106 | 加美中学校        | 平野区加美正覚寺3-13-46  | 06-6791-5755 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 107 | 長吉西中学校       | 平野区長吉長原西3-8-21   | 06-6708-0335 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 108 | 喜連中学校        | 平野区喜連西6-2-11     | 06-6704-0003 | 第1電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 喜連中学校        | 平野区喜連西6-2-11     | 06-6704-0003 | 第2電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 109 | 長吉六反中学校      | 平野区長吉六反4-9-61    | 06-6707-8700 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 110 | 瓜破西中学校       | 平野区瓜破西2-12-22    | 06-6705-0700 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 111 | 加美南中学校       | 平野区加美南1-10-15    | 06-6793-0724 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 112 | 平野北中学校       | 平野区平野宮町1-8-55    | 06-6793-5121 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 113 | 天下茶屋中学校      | 西成区橋1-8-2        | 06-6651-6512 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 114 | 新今宮小学校・今宮中学校 | 西成区花園北1-8-32     | 06-6631-2711 | 第1電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 新今宮小学校・今宮中学校 | 西成区花園北1-8-32     | 06-6631-2711 | 第2電気室 | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 115 | 成南中学校        | 西成区千本中1-17-10    | 06-6651-4635 |       | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 116 | 鶴見橋中学校       | 西成区長橋3-9-23      | 06-6562-0001 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 117 | 鶴見橋中学校（東棟）   | 西成区長橋3-9-23      | 06-6562-0001 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |
| 118 | 玉出中学校        | 西成区玉出西1-15-37    | 06-6659-2761 |       | 奇数           | 偶数              | — | — | —                  | —            |       |

## 履行場所・対象施設

| NO  | 建物名称                  | 所在地          | 電話番号         | 電気室名  | 電気設備<br>定期点検 | 電気設備<br>巡視点検[回] |   |   | 直流電源<br>設備<br>定期点検 | 発電設備<br>定期点検 | 併設施設等 |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------|-------|
|     |                       |              |              |       |              | 高・低             | 高 | 低 |                    |              |       |
| 119 | 梅南中学校                 | 西成区梅南3-3-17  | 06-6658-4321 | 第1電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
|     | 梅南中学校                 | 西成区梅南3-3-17  | 06-6658-4321 | 第2電気室 | 偶数           | 奇数              | — | — | —                  | —            |       |
| 120 | 鶴見資源ごみ・容器包装プラスチック中継施設 | 鶴見区焼野3-2-37  | 06-6630-3252 |       | ○            | 11              | — | — | —                  | —            |       |
| 121 | 安土町複合施設（保健所）          | 中央区安土町3-1-3  | 06-6647-0660 |       | ○            | 11              | — | — | ○                  | ○            |       |
| 122 | 動物管理センター              | 住之江区柴谷2-5-74 | 06-6685-3700 |       | ○            | 3               | 8 | — | —                  | —            |       |

※ 表に記載の各点検の凡例は、次のとおりとする。

「○」が記載されている施設は、該当する点検を実施する。

「数字」が記載されている施設は、記載されている回数の点検を実施する。

「奇数」が記載されている施設は、該当の点検を実施する。（令和7年度） 「電気設備巡視点検」の実施回数は年1回とする。

「偶数」が記載されている施設は、該当の点検は点検対象外とする。

東住吉区役所、平野区役所の発電設備の点検にはAP25C-6T（小型）を含む。

※ 巡視点検内容 高・低：電気室及び低圧分電盤・負荷を目視点検する。 高：電気室のみ目視点検する。 低：低圧分電盤・負荷のみ目視点検する。

# 受変電設備仕様

| 施設<br>コード | 建物名称          | 電気室形状         | 変圧器容量〔kVA〕 | 電気室、配電盤等 |       |     |              | 絶縁抵抗測定 |                            |      |      | 交流遮断器 | 断路器 | 避雷器    | 高圧負荷開閉器 |       |         |          | 力率改善装置  |       |                     |     | 保護継電器         |             |             |         |         |            |              |             |         |     | 保安整備清掃 |     |              | 絶縁油中の微量PCB含有試験 |          |      |      |     |    |        |          |     |       |       |     |       |  |
|-----------|---------------|---------------|------------|----------|-------|-----|--------------|--------|----------------------------|------|------|-------|-----|--------|---------|-------|---------|----------|---------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------|-------------|---------|---------|------------|--------------|-------------|---------|-----|--------|-----|--------------|----------------|----------|------|------|-----|----|--------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|--|
|           |               |               |            | 高圧配電盤    | 低圧配電盤 | 計器盤 | 母線・碍子・フリューム類 | バスダクト  | ケーブル<br>絶縁診断試験<br>(漏洩電流試験) | 高圧回路 | 低圧回路 | 分電盤   | 動力盤 | 接地抵抗測定 | モールド変圧器 | 油入変圧器 | 絶縁油特性試験 | 真空遮断器VCB | 油遮断器OCB | 断路器DS | 計器用変圧器・変流器V・CT・ZCT等 | 避雷器 | 閉鎖形気中開閉器AS・GS | 開放形気中開閉器LBS | 高圧限流ヒューズPFP | 真空開閉器VS | 油入開閉器OS | 高圧カットアウトPC | 電磁接触器AMC・VMC | 高圧進相コンデンサSC | リアクトルSR | HGR | DGR    | LGR | LGR(セレクトター共) | OCR(1相型)       | OCR(集合型) | OVGR | OVGR | UVR | 電柱 | ハンドホール | キュービクル箱体 | 分電盤 | 動力操作盤 | 受変電設備 | 分電盤 | 動力操作盤 |  |
| H1-21     | 阿倍野区役所        | 屋内キュービクル      | 1175       | 6        | 8     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 47   |       |     | 1      | 8       |       |         | 5        |         | 1     | 15                  | 3   | 1             | 8           | 27          | 2       |         | 3          |              | 3           | 3       |     | 1      | 9   |              |                | 5        |      |      | 1   | 1  |        | 14       |     |       | 1     |     |       |  |
| H3-18     | 阿倍野区民センター     | 屋内オープン        | 3100       | 11       | 11    |     | 1            |        | 1                          | 1    | 72   | 48    | 41  | 1      | 11      |       |         | 9        |         | 1     | 17                  | 3   | 1             | 11          | 38          | 3       |         | 3          |              | 3           | 3       |     | 1      | 12  |              |                | 7        |      |      | 2   | 1  | 1      | 22       | 48  | 41    | 1     | 48  | 41    |  |
| H1-24     | 東住吉区役所        | 屋内オープン        | 1100       | 3        | 5     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 61   |       |     | 1      | 5       |       |         | 4        |         | 1     | 16                  | 3   | 1             | 4           | 16          | 2       |         |            |              | 2           | 2       |     | 1      | 5   |              |                | 4        |      |      | 1   |    |        | 8        |     |       | 1     |     |       |  |
| H1-12     | 平野区役所         | 屋内キュービクル      | 2025       | 13       | 11    |     | 1            |        | 1                          | 1    | 70   |       |     | 1      | 11      |       |         | 8        |         | 1     | 15                  |     | 1             | 11          | 41          | 4       |         |            |              | 4           | 4       |     | 1      | 10  |              |                | 6        | 1    |      | 2   | 1  | 1      | 24       |     |       | 1     |     |       |  |
| H2-03     | 平野区北部サービスセンター | 屋内キュービクル      | 200        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       |     |        |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              |             |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    | 1   | 3  |        |          | 1   |       |       |     |       |  |
| H3-12     | 平野区民ホール       | 屋内オープン        | 275        | 1        | 2     | 1   | 1            |        | 1                          | 1    | 10   | 3     | 4   | 1      |         | 3     | 3       | 1        |         | 1     | 4                   | 3   | 1             |             |             |         |         | 13         |              | 1           |         | 1   | 4      |     |              | 1              |          |      |      | 1   | 1  |        | 3        | 4   | 1     | 3     | 4   |       |  |
| H3-14     | 平野区民センター      | 屋内キュービクル      | 750        | 6        | 7     | 1   | 1            |        | 1                          | 1    | 32   | 12    | 17  | 1      | 6       |       |         | 4        |         | 1     | 10                  | 3   | 1             | 6           | 24          | 3       |         | 3          |              | 3           | 3       |     | 1      | 6   |              |                | 4        |      |      | 1   | 1  | 14     | 12       | 17  | 1     | 12    | 17  |       |  |
| H1-26     | 西成区役所         | 屋内キュービクル      | 3350       | 11       | 14    |     | 1            |        | 1                          | 1    | 81   |       |     | 2      | 13      |       |         | 11       |         | 1     | 19                  |     | 1             | 13          | 43          | 3       |         |            |              | 3           | 3       |     | 1      | 14  |              |                | 8        | 1    |      | 2   |    |        | 25       |     |       | 1     |     |       |  |
| H3-22     | 西成区民センター      | 屋内オープン        | 375        | 1        | 3     | 1   | 1            |        | 1                          | 1    | 20   | 12    | 4   | 1      |         | 3     | 3       | 1        |         | 1     | 4                   | 3   | 1             |             |             |         |         | 13         |              | 1           |         | 1   | 3      |     |              | 1              |          |      | 1    | 1   |    | 12     | 4        | 1   | 12    | 4     |     |       |  |
| H5-10     | 西成区保健福祉センター分館 | 屋内オープン        | 200        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 19   | 19    | 3   | 1      |         | 2     | 2       | 1        |         | 1     | 5                   |     |               |             |             |         |         | 5          |              |             |         | 1   | 2      |     |              | 1              |          |      |      |     | 19 | 3      | 1        | 19  | 3     |       |     |       |  |
| H1-03A    | 住吉区役所         | 屋内キュービクル      | 1750       | 9        | 9     |     | 1            |        | 2                          | 1    | 71   |       |     | 2      | 8       |       |         | 7        |         | 1     | 21                  |     | 1             | 8           | 32          | 4       |         |            |              | 4           | 4       |     | 2      | 10  |              |                | 6        |      |      | 2   | 1  | 2      | 18       |     |       | 1     |     |       |  |
| H1-03B    | 住吉区役所         | 屋内キュービクル      | 1425       | 2        | 6     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 37   |       |     | 1      | 7       |       |         | 3        |         | 1     | 8                   |     |               | 6           | 15          |         |         |            |              |             |         |     | 6      |     |              | 3              |          |      |      | 1   |    | 8      |          |     | 1     |       |     |       |  |
| L3-134    | 高松小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 18   |       | 2   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              |             |         |     | 1      | 2   |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 2      | 1        |     | 2     |       |     |       |  |
| L3-174    | 常盤小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 13   |       | 1   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 1      | 1        |     | 1     |       |     |       |  |
| L3-281    | 金塚小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 125        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 13   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-214    | 丸山小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 14   |       | 4   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |  |
| L3-130    | 晴明丘小学校        | 半屋キュービクル(地上置) | 125        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 14   | 1     | 1   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 1      | 1        | 1   | 1     | 1     |     |       |  |
| L3-274    | 阿倍野小学校        | 屋外キュービクル(地上置) | 125        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 4   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |  |
| L3-090    | 阪南小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 175        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 4   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |  |
| L3-102    | 長池小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 175        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-111    | 苗代小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 275        | 1        | 3     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 3   | 1      |         | 3     | 3       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 14         |              | 1           |         | 1   | 3      |     |              |                |          |      | 1    |     | 4  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-235    | 晴明丘南小学校       | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 18   |       | 2   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 2      | 1        |     | 2     |       |     |       |  |
| L3-054    | 東粉浜小学校        | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 19   |       | 5   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |  |
| L3-018A   | 住吉小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 975        | 4        | 6     |     | 1            |        | 2                          | 1    | 33   |       | 2   | 1      | 6       |       |         | 5        |         | 1     | 17                  |     | 1             | 8           | 21          |         |         |            |              | 2           | 2       |     | 2      | 6   |              |                | 5        |      |      | 1   |    | 10     |          | 2   | 1     |       | 2   |       |  |
| L3-018B   | 住吉小学校         | 屋内オープン(地上置)   | 650        | 3        | 3     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 2   | 1      |         | 4     | 4       | 2        |         | 2     | 8                   |     |               | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         |     | 4      |     |              | 3              |          |      |      |     |    |        | 2        | 1   |       | 2     |     |       |  |
| L3-106    | 長居小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 375        | 1        | 3     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 19   |       | 5   | 1      |         | 3     | 4       |          | 1       | 1     | 4                   | 3   | 1             |             |             |         |         | 11         |              |             |         | 1   | 3      |     | 2            |                |          |      | 1    |     | 4  | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |  |
| L3-024A   | 依羅小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 600        | 2        | 5     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 20   | 1     | 1   | 1      |         | 5     | 5       | 1        |         | 2     | 6                   | 3   | 1             | 2           | 6           |         |         | 16         |              | 1           |         | 1   | 1      |     | 1            | 1              |          |      | 1    |     | 7  | 1      | 1        | 1   | 1     | 1     |     |       |  |
| L3-024B   | 依羅小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 350        | 1        | 4     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 17   |       | 4   | 1      |         | 4     | 4       |          |         |       |                     | 4   |               |             | 1           | 3       |         |            | 10           |             |         |     |        | 1   |              |                |          |      |      |     | 5  |        | 4        | 1   |       | 4     |     |       |  |
| L3-300    | 墨江小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 200        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 17   | 1     | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              |             |         |     | 1      | 2   |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 1      | 3        | 1   | 1     | 3     |     |       |  |
| L3-158    | 遠里小野小学校       | 125           | 1          | 2        |       | 1   |              | 1      | 1                          | 1    | 16   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 5          |              |             |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-166    | 清水丘小学校        | 屋外キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-122    | 南住吉小学校        | 屋外キュービクル(地上置) | 250        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 19   |       | 5   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         |     | 1      | 2   |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |  |
| L3-150    | 大領小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 17   |       | 4   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |  |
| L3-173    | 荻田小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-031    | 山之内小学校        | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 17   |       | 5   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |  |
| L3-126    | 荻田南小学校        | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 11   | 2     | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 2      | 3        | 1   | 2     | 3     |     |       |  |
| L3-053    | 荻田北小学校        | 半屋キュービクル(地上置) | 150        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 13   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     |     | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-295    | 大空小学校         | 半屋キュービクル(地上置) | 175        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 18   |       | 3   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 8          |              |             |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |  |
| L3-189    | 桑津小学校         | 屋外キュービクル(地上置) | 125        | 1        | 2     |     | 1            |        | 1                          | 1    | 15   |       | 4   | 1      |         | 2     | 2       |          |         |       |                     | 3   | 1             | 1           | 3           |         |         | 11         |              | 1           |         | 1   | 2      |     |              |                |          |      | 1    |     | 3  | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |  |

受変電設備仕様

| 施設<br>コード | 建物名称    | 電気室形状         | 変圧器容量〔kVA〕 | 電気室、配電盤等 |       |     |             | 絶縁抵抗測定 |                    |      |      | モールド変圧器 | 絶縁油性試験 | 交流遮断器    |         |       |                       | 避雷器 | 高圧負荷開閉器       | 力率改善装置      | 保護継電器       |         |         |            |              |             |         |     |     |     | 保安整備清掃       |          |          |      | 絶縁油中の微量PCB含有試験 |     |    |        |          |     |       |       |     |       |
|-----------|---------|---------------|------------|----------|-------|-----|-------------|--------|--------------------|------|------|---------|--------|----------|---------|-------|-----------------------|-----|---------------|-------------|-------------|---------|---------|------------|--------------|-------------|---------|-----|-----|-----|--------------|----------|----------|------|----------------|-----|----|--------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           |         |               |            | 高圧配電盤    | 低圧配電盤 | 計器盤 | 母線・碍子・フレーム類 | バスダクト  | ケープル絶縁診断試験（漏洩電流試験） | 高圧回路 | 低圧回路 | 分電盤     | 動力盤    | 真空遮断器VCB | 油遮断器OCB | 断路器DS | 計器用変圧器・変流器VTC・CT・ZCT等 | 避雷器 | 閉鎖形気中開閉器AS・GS | 開放形気中開閉器LBS | 高圧限流ヒューズPFP | 真空開閉器VS | 油入開閉器OS | 高圧カッタアウトPC | 電磁接触器AMC・VMC | 高圧進相コンデンサSC | リアクトルSR | HGR | DGR | LGR | LGR（セレクトアイ共） | OCR（1相型） | OCR（集合型） | OVGR | OVGR           | UVR | 電柱 | ハンドホール | キュービクル箱体 | 分電盤 | 動力操作盤 | 受変電設備 | 分電盤 | 動力操作盤 |
| L3-035    | 北田辺小学校  | 屋外キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 3     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 12   |         | 5      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 4   |    | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |
| L3-085    | 田辺小学校   | 屋内キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-116    | 東田辺小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 12   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-132    | 南田辺小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 14   | 1       | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   | 1  | 3      | 1        | 1   | 3     |       |     |       |
| L3-025    | 南百済小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 11   |         | 2      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 2      | 1        |     | 2     |       |     |       |
| L3-123    | 育和小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 200        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 18   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-105    | 鷹合小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 15   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-205    | 今川小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 14   |         | 6      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 6      | 1        |     | 6     |       |     |       |
| L3-015    | 矢田東小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 200        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 15   | 1       | 2      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   | 1  | 2      | 1        | 1   | 2     |       |     |       |
| L3-023    | 矢田西小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 225        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 13   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-079    | 矢田北小学校  | 屋内オープン（地階）    | 950        | 3        | 6     | 1   | 1           |        | 1                  | 1    | 27   | 1       | 2      | 1        |         | 6     | 6                     | 3   |               | 4           | 8           |         | 3       | 3          |              | 9           | 3       |     | 1   | 6   |              |          | 3        |      |                | 1   |    |        | 1        | 2   | 1     | 1     | 2   |       |
| L3-092    | 湯里小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 14   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-215    | 喜連小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-049    | 平野西小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 12   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          |      | 1              |     | 3  |        | 3        | 1   |       | 3     |     |       |
| L3-076    | 平野小学校   | 屋内オープン（階上）    | 600        | 1        | 4     | 1   | 1           |        | 1                  | 1    | 29   |         | 4      | 1        |         | 4     | 4                     | 1   |               | 1           | 4           |         | 3       | 2          |              | 13          | 1       |     |     | 1   | 4            |          |          |      |                | 1   |    |        | 4        | 1   |       | 4     |     |       |
| L3-127    | 長吉小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-109    | 瓜破小学校   | 屋内キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 13   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-012    | 加美小学校   | 屋内キュービクル（地上置） | 200        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 18   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 8          |              |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-170    | 加美南部小学校 | 半屋キュービクル（地上置） | 225        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 12   |         | 2      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 2      | 1        |     | 2     |       |     |       |
| L3-064    | 平野南小学校  | 屋外キュービクル（地上置） | 225        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 17   | 1       | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 5          |              |             |         | 1   | 2   |     |              |          |          | 1    |                | 3   | 1  | 4      | 1        | 1   | 4     |       |     |       |
| L3-006    | 長吉東小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 17   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-143    | 喜連西小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 14   |         | 5      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 5      | 1        |     | 5     |       |     |       |
| L3-009    | 長吉南小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 15   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-282    | 瓜破北小学校  | 屋内キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 13   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             |         | 1   | 2   |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-022    | 長原小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 12   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-055    | 喜連東小学校  | 屋外キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 11   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       |     |     | 1   |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-068    | 瓜破東小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 10   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-069    | 加美北小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-183    | 長吉出戸小学校 | 半屋キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-084    | 瓜破西小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 15   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-099    | 喜連北小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 15   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-141    | 加美東小学校  | 半屋キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-169    | 川辺小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             |         | 1   | 2   |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-240    | 新平野西小学校 | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 4      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-167    | 天下茶屋小学校 | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 18   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     |               | 1           | 1           | 3       |         | 8          | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-207    | 岸里小学校   | 半屋キュービクル（地上置） | 125        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 15   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |
| L3-297    | 玉出小学校   | 屋内キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 17   |         | 2      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 8          |              |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 2      | 1        |     | 2     |       |     |       |
| L3-060    | 千本小学校   | 屋外キュービクル（地上置） | 300        | 1        | 3     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 4      | 1        |         | 3     | 3                     | 1   |               | 1           |             |         |         | 11         | 1            |             | 1       | 3   |     |     |              |          |          | 1    |                | 4   |    | 4      | 1        |     | 4     |       |     |       |
| L3-125    | 橘小学校    | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1           |        | 1                  | 1    | 16   |         | 3      | 1        |         | 2     | 2                     |     | 3             | 1           | 1           | 3       |         | 11         | 1            |             | 1       | 2   |     |     |              |          |          | 1    |                | 3   |    | 3      | 1        |     | 3     |       |     |       |

受変電設備仕様

| 施設<br>コード | 建物名称              | 電気室形状         | 変圧器容量「kVA」 | 電気室、配電盤等 |       |     |              | ケーブル<br>絶縁抵抗試験（漏洩電流試験） |      |      |     | 絶縁抵抗測定 |      |      |     | 接地抵抗測定 | モールド変圧器 | 油入変圧器   | 絶縁油特性試験  | 交流遮断器   |       |                          |     | 計器用変圧器・変流器V T・C T・Z C T等 | 断路器         | 避雷器         | 高圧負荷開閉器 |         |             |              | 力率改善装置      |         |     |     | 保護継電器 |              |          |          |      |      |    |        |          |     | 保安整備清掃 |       |     |       | 絶縁油中の微量PCB含有試験 |
|-----------|-------------------|---------------|------------|----------|-------|-----|--------------|------------------------|------|------|-----|--------|------|------|-----|--------|---------|---------|----------|---------|-------|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|--------------|-------------|---------|-----|-----|-------|--------------|----------|----------|------|------|----|--------|----------|-----|--------|-------|-----|-------|----------------|
|           |                   |               |            | 高圧配電盤    | 低圧配電盤 | 計器盤 | 母線・碍子・フリューム類 | バスダクト                  | 高圧回路 | 低圧回路 | 分電盤 | 動力盤    | 高圧回路 | 低圧回路 | 分電盤 | 動力盤    | 油入変圧器   | 絶縁油特性試験 | 真空遮断器VCB | 油遮断器OCB | 断路器DS | 計器用変圧器・変流器V T・C T・Z C T等 | 避雷器 | 閉鎖形気中開閉器AS・GS            | 開放形気中開閉器LBS | 高圧限流ヒューズP F | 真空開閉器VS | 油入開閉器OS | 高圧カッタアウトP C | 電磁接触器AMC・VMC | 高圧進相コンデンサSC | リアクトルSR | HGR | DGR | LGR   | LGR（セレクトアー共） | OCR（1相型） | OCR（集合型） | OVGR | UV R | 電柱 | ハンドホール | キュービクル箱体 | 分電盤 | 動力操作盤  | 受変電設備 | 分電盤 | 動力操作盤 |                |
| L3-273    | まつば小学校（もと梅南津守小学校） | 屋内キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 13  |        | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           | 1       |     |     | 1     | 2            |          |          |      | 1    |    | 3      |          | 2   | 1      |       | 2   |       |                |
| L3-052A   | 長橋小学校             | 屋内オープン（階上）    | 350        | 4        | 3     | 1   | 1            |                        | 2    | 1    | 25  |        | 6    | 1    |     | 3      | 3       | 4       |          | 4       | 12    |                          |     |                          | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 2           |         |     | 1   | 3     |              |          | 4        |      |      |    | 6      | 1        |     | 6      |       |     |       |                |
| L3-052B   | 長橋小学校             | 半屋キュービクル（階上）  | 225        | 1        | 3     |     | 1            |                        |      | 1    | 13  |        |      | 1    |     | 3      | 3       |         |          |         |       |                          |     |                          | 1           | 3           |         |         | 10          |              | 1           |         |     |     | 3     |              |          |          |      | 4    |    | 1      | 1        |     | 1      |       |     |       |                |
| L3-072    | 北津守小学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 425        | 1        | 5     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 18  |        | 6    | 1    |     | 5      | 5       | 1       |          | 1       | 3     |                          |     | 1                        |             |             |         | 16      |             | 1            |             | 1       |     |     | 1     |              | 1        |          |      | 1    |    | 6      | 1        |     | 6      |       |     |       |                |
| L3-190    | 南津守小学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 225        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 14  |        | 4    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 4      | 1        |     | 4      |       |     |       |                |
| L2-036    | 昭和中学校             | 屋外キュービクル（地上置） | 100        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 10  |        | 4    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 4      | 1        |     | 4      |       |     |       |                |
| L2-081    | 昭和中学校（南館地区）       | 屋内キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 15  |        | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          | 1        |      | 3    | 2  | 1      |          | 2   |        |       |     |       |                |
| L2-012    | 文の里中学校            | 屋外キュービクル（地上置） | 250        | 2        | 6     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 26  |        | 3    |      |     | 3      | 3       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 7           |              |             |         | 1   |     | 3     |              |          | 1        |      | 8    | 3  | 1      |          | 3   |        |       |     |       |                |
| L2-049    | 阪南中学校             | 屋内キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 15  |        | 4    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         |     | 1   | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 4      | 1        |     | 4      |       |     |       |                |
| L2-127    | 阪南中学校（体育館棟）       | 屋内キュービクル（地上置） | 70         | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 11  |        | 1    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          | 1        |      | 3    | 1  | 1      |          | 1   |        |       |     |       |                |
| L2-092    | 松虫中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 18  |        | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          | 1        |      | 3    | 2  | 1      |          | 2   |        |       |     |       |                |
| L2-132    | 阿倍野中学校            | 屋内キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 20  |        | 1    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 5           |              |             |         | 1   |     | 2     |              |          | 1        |      | 3    | 1  | 1      |          | 1   |        |       |     |       |                |
| L2-035    | 三稜中学校             | 屋外キュービクル（地上置） | 275        | 1        | 3     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 14  |        | 2    | 1    |     | 3      | 3       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 14          |              | 1           |         | 1   |     | 3     |              |          | 1        |      | 4    |    | 2      | 1        |     | 2      |       |     |       |                |
| L2-040A   | 我孫子中学校            | 屋内オープン（地上置）   | 630        | 4        | 5     | 1   | 1            |                        | 1    | 1    | 23  |        | 4    | 1    |     | 5      | 5       | 4       |          | 4       | 10    |                          |     | 1                        | 2           | 6           |         |         | 13          |              | 2           |         |     | 1   |       |              | 4        |          |      | 1    |    | 4      | 1        |     | 4      |       |     |       |                |
| L2-040B   | 我孫子中学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 200        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 17  | 1      | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     |                          | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         |     | 2   |       |              |          |          | 3    | 1    | 2  | 1      |          | 1   | 2      |       |     |       |                |
| L2-015    | 住吉中学校             | 屋内オープン（階上）    | 800        | 1        | 4     | 1   | 1            |                        | 1    | 1    | 29  |        | 5    | 1    |     | 4      | 5       |         | 1        | 1       | 2     |                          | 3   | 1                        |             |             |         | 16      |             | 1            |             | 1       |     | 4   |       | 2            |          |          | 1    |      |    | 5      | 1        |     | 5      |       |     |       |                |
| L2-041    | 大和川中学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 16  |        | 3    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          | 1        |      | 3    | 3  | 1      |          | 3   |        |       |     |       |                |
| L2-026A   | 東我孫子中学校           | 半屋キュービクル（地上置） | 350        | 2        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 20  |        | 2    | 2    |     | 3      | 3       | 1       |          | 1       | 6     |                          |     | 1                        |             |             |         | 10      |             |              |             |         | 1   |     | 1     |              |          |          |      | 4    |    | 2      | 1        |     | 2      |       |     |       |                |
| L2-026B   | 東我孫子中学校           | 屋外キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 13  |        | 2    |      |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 3           |             |         |         | 8           |              | 1           |         |     | 2   |       |              |          |          |      | 3    |    | 2      | 1        |     | 2      |       |     |       |                |
| L2-077    | 墨江丘中学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 17  |        | 3    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 3      | 1        |     | 3      |       |     |       |                |
| L2-079    | 大領中学校             | 屋内オープン（階上）    | 300        | 1        | 3     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 19  | 1      | 3    | 1    |     | 3      | 3       | 1       |          | 1       | 4     |                          | 3   | 1                        |             |             |         |         | 13          |              | 1           |         |     | 1   | 3     |              | 2        |          |      |      | 1  |        |          | 3   | 1      |       | 3   |       |                |
| L2-125    | 我孫子南中学校           | 屋内オープン（階上）    | 550        | 1        | 4     | 1   | 1            |                        | 1    | 1    | 29  |        | 4    | 1    |     | 4      | 4       | 1       |          | 1       | 4     |                          |     | 1                        | 6           | 13          |         |         |             |              | 1           | 1       | 1   |     | 4     |              | 2        |          |      |      | 1  |        |          | 4   | 1      |       | 4   |       |                |
| L2-019    | 田辺中学校             | 屋内キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 20  |        | 5    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 5      | 1        |     | 5      |       |     |       |                |
| L2-105    | 東住吉中学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 200        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 15  |        | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 2      | 1        |     | 2      |       |     |       |                |
| L2-061    | 中野中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 250        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 25  | 2      | 3    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         |     | 1   | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 2      | 3        | 1   |        | 2     | 3   |       |                |
| L2-044    | 矢田中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 250        | 1        | 3     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 22  |        | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 4  |        | 2        | 1   |        | 2     |     |       |                |
| L2-060    | 白鷺中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 300        | 1        | 3     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 25  |        | 2    | 1    |     | 3      | 3       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 3           | 9           |         |         | 2           |              | 1           |         | 1   |     | 3     |              |          |          | 1    |      | 4  |        | 2        | 1   |        | 2     |     |       |                |
| L2-020A   | 矢田小学校・矢田南中学校      | 屋内オープン（階下）    | 1050       | 6        | 6     | 1   | 1            |                        | 2    | 1    | 30  |        | 9    | 1    |     | 9      | 8       | 5       |          | 9       | 19    |                          | 3   | 3                        |             |             |         |         | 39          |              | 6           |         | 1   |     | 10    |              |          |          |      |      |    | 9      | 1        |     | 9      |       |     |       |                |
| L2-020B   | 矢田小学校・矢田南中学校      | 屋内オープン（階下）    | 350        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 16  |        |      | 1    |     | 3      | 3       | 1       |          | 1       | 5     |                          |     |                          | 1           | 3           |         |         | 7           |              |             | 1       |     | 3   |       |              |          |          |      |      |    | 1      |          |     |        |       |     |       |                |
| L2-020C   | 矢田小学校・矢田南中学校      | 屋内オープン（階下）    | 200        | 1        | 1     |     | 1            |                        |      | 1    | 5   |        |      | 1    |     | 1      | 1       |         |          | 1       | 4     |                          |     |                          |             |             |         |         |             |              |             |         |     |     | 1     |              |          |          |      |      |    |        |          | 1   |        |       |     |       |                |
| L2-032    | 矢田西中学校            | 半屋キュービクル（地上置） | 250        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 20  | 1      | 4    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 1      | 4        | 1   |        | 1     | 4   |       |                |
| L2-066    | 摂陽中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 250        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 21  |        | 4    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 4      | 1        |     | 4      |       |     |       |                |
| L2-028    | 平野中学校             | 屋内オープン（階上）    | 475        | 1        | 4     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 26  |        | 3    | 1    |     | 4      | 4       | 1       |          | 1       | 4     |                          | 3   | 1                        | 3           | 9           |         |         | 13          |              | 2           |         | 1   |     | 5     |              |          | 1        |      |      |    | 3      | 1        |     | 3      |       |     |       |                |
| L2-121    | 長吉中学校             | 屋内キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 17  |        | 2    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 2      | 1        |     | 2      |       |     |       |                |
| L2-082    | 瓜破中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 17  |        | 4    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     | 1                        | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 4      | 1        |     | 4      |       |     |       |                |
| L2-104    | 加美中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 250        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 17  |        | 3    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         |     | 1   | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 3      | 1        |     | 3      |       |     |       |                |
| L2-074    | 長吉西中学校            | 屋内キュービクル（地上置） | 150        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 20  | 1      | 6    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 11          |              | 1           |         | 1   |     | 2     |              |          |          | 1    |      | 3  | 1      | 6        | 1   |        | 1     | 6   |       |                |
| L2-053A   | 喜連中学校             | 屋外キュービクル（地上置） | 225        | 2        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 8   |        |      | 1    |     | 2      | 2       | 1       |          | 1       | 4     |                          | 3   | 1                        | 1           | 3           |         |         | 9           |              |             |         | 1   |     | 2     |              |          | 1        |      |      |    | 1      |          | 4   |        |       |     |       |                |
| L2-053B   | 喜連中学校             | 半屋キュービクル（地上置） | 175        | 1        | 2     |     | 1            |                        | 1    | 1    | 14  |        | 3    | 1    |     | 2      | 2       |         |          |         |       |                          |     |                          | 1           | 3           |         |         | 8           |              | 1           |         |     |     | 2     |              |          |          |      |      |    | 3      |          | 3   | 1      |       | 3   |       |                |

## 受変電設備仕様

| 施設<br>コード | 建物名称 | 電気室形状 | 変圧器容量「kVA」 | 電気室、配電盤等 |       |     | ケーブル<br>絶縁診断試験（漏洩電流試験） | 絶縁抵抗測定      |       |      |      | モールド変圧器 | 絶縁油特性試験 | 真空遮断器VCB | 油遮断器OCB | 交流遮断器 | 新路器 | 計器用変圧器・変流器VIT・CT・ZCT等 | 避雷器 | 高圧負荷開閉器 |     |        |       | 電磁接触器AMC・VMC | 力率改善装置 |         |         |            |         |     |     |     |              |          | 保護継電器    |     |      |     |             |            | 電柱 | キュービクル箱体<br>ハンドホール | 分電盤 | 動力操作盤 | 受変電設備        |                | 分電盤 | 動力操作盤 | 絶縁油中の微量PCB含有試験 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|------|-------|------------|----------|-------|-----|------------------------|-------------|-------|------|------|---------|---------|----------|---------|-------|-----|-----------------------|-----|---------|-----|--------|-------|--------------|--------|---------|---------|------------|---------|-----|-----|-----|--------------|----------|----------|-----|------|-----|-------------|------------|----|--------------------|-----|-------|--------------|----------------|-----|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |      |       |            | 高圧配電盤    | 低圧配電盤 | 計器盤 |                        | 母線・端子・フレイム類 | バスダクト | 高圧回路 | 低圧回路 |         |         |          |         |       |     |                       |     | 分電盤     | 動力盤 | 接地抵抗測定 | 高圧開閉器 |              | 低圧開閉器  | 真空開閉器VS | 油入開閉器OS | 高圧カットアウトPC | リアクトルSR | HGR | DGR | LGR | LGR（セレクトター共） | OCR（1相型） | OCR（集合型） | OCR | OVGR | UVR | 高圧進相コンデンサSC | 高圧限流ヒューズPF |    |                    |     |       | 開放形真空中開閉器LBS | 閉鎖形真空中開閉器AS・GS |     |       |                | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 | 高圧改善装置 |

# 直流電源設備仕様

| 施設<br>コード | 建物名称         | 号機 | 点検<br>回数 | 製造者                | 整流装置型式         | 電圧    | 蓄電池型式      | 容量<br>[Ah] | セル数 | 蓄電池種別    | 備考 |
|-----------|--------------|----|----------|--------------------|----------------|-------|------------|------------|-----|----------|----|
| H3-18     | 阿倍野区民センター    | 1  | 1        | 日本電池(株)            | BROS10030TRGP  | 100V系 | MSEX-200   | 200        | 54  | 制御弁式鉛蓄電池 |    |
| H1-24     | 東住吉区役所       | 1  | 1        | (株)GSユアサ           | TR-SNTR10020   | 100V系 | MSE-150    | 150        | 54  | 制御弁式鉛蓄電池 |    |
| H1-12     | 平野区役所        | 1  | 1        | 松下電器産業(株)          | KS50-200MSE    | 100V系 | MSE-200    | 200        | 54  | 制御弁式鉛蓄電池 |    |
| H1-26     | 西成区役所        | 1  | 1        | 日本電池(株)            | BROS10050TFG   | 100V系 | MSJ-200×2P | 400        | 54  | 制御弁式鉛蓄電池 |    |
| H1-03A    | 住吉区役所        | 1  | 1        | (株)ジーエス・ユアサパワーサプライ | TR-SNTR10050-A | 100V系 | SNS-300    | 300        | 54  | 制御弁式鉛蓄電池 |    |
| F1-03     | 安土町複合施設(保健所) | 1  | 1        | (株)富士電工            | FK30WD-UN      | 100V系 | MSE-300    | 300        | 54  | 制御弁式鉛蓄電池 |    |

# 発電設備仕様

| 施設<br>コード | 建物名称         | 点検<br>回数 | 製造者           | 型式            | シリンダー数 | 結合方式 | 出力<br>[kW] | 回転数<br>[rpm] | 発電機<br>出力<br>[kVA] | 相電圧<br>[V] | 高圧交流<br>遮断器<br>の有無 | 種別      | 項目           | 備考 |
|-----------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|---------|--------------|----|
| H1-21     | 阿倍野区役所       | 1        | 西芝電機(株)       | NPF4-450QRN   | 6      | —    | 360        | 1800         | 375                | 220        | —                  | ディーゼル機関 | 低圧、簡易、ラジエータ式 |    |
| H3-18     | 阿倍野区民センター    | 1        | 三菱重工業(株)      | DG-625kVA     | 6      | —    | 574        | 1800         | 625                | 6600       | ○                  | ディーゼル機関 | 高圧、水冷式       |    |
| H1-24     | 東住吉区役所       | 1        | ヤンマーエネルギーシステム | AP300C-6T     | 6      | —    | 267        | 1800         | 300                | 220        | —                  | ディーゼル機関 | 低圧、簡易、ラジエータ式 |    |
| H1-24B    | 東住吉区役所（小型）   | 1        | ヤンマー(株)       | AP25C-6T      | 6      | —    | 29.4       | 3600         | 15                 | 200/100    | —                  | ディーゼル機関 | 低圧、簡易、ラジエータ式 |    |
| H1-12     | 平野区役所        | 1        | (株)東芝         | LYDS-15       | 8      | —    | 754        | 1800         | 750                | 6600       | ○                  | ディーゼル機関 | 高圧、水冷式       |    |
| H1-12B    | 平野区役所（小型）    | 1        | ヤンマー(株)       | AP25C-6T      | 6      | —    | 29.4       | 3600         | 15                 | 200/100    | —                  | ディーゼル機関 | 低圧、簡易、ラジエータ式 |    |
| H3-14     | 平野区民センター     | 1        | ヤンマーディーゼル(株)  | YAP200ESS-6WW | 6      | —    | 177        | 1800         | 200                | 220        | —                  | ディーゼル機関 | 低圧、簡易、水冷式    |    |
| H1-26     | 西成区役所        | 1        | 三菱重工業(株)      | DG-750kVA     | 12     | —    | 699        | 1800         | 750                | 6600       | ○                  | ディーゼル機関 | 高圧、水冷式       |    |
| H3-22     | 西成区民センター     | 1        | 三菱重工業(株)      | PG-40GX-R0    | 4      | —    | 39         | 3600         | 37.5               | 220        | —                  | ディーゼル機関 | 低圧、簡易、ラジエータ式 |    |
| H1-03A    | 住吉区役所        | 1        | ヤンマーディーゼル(株)  | LWDS-11       | 8      | —    | 754        | 1800         | 750                | 6600       | ○                  | ディーゼル機関 | 高圧、水冷式       |    |
| F1-03     | 安土町複合施設（保健所） | 1        | (株)明電舎        | S6R-PTA       | 6      | —    | 583        | 1800         | 625                | 6600       | ○                  | ディーゼル機関 | 高圧、ラジエータ式    |    |



# 仮設電源設置場所

仮設電源送り用機器については事前調査で電源電圧を確認すること。

|               |                                                                        |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 阿倍野区役所        | B 1 階：庁舎内保育施設 冷蔵庫×1台（200V）                                             | 45kVA×1台      |
|               | 1 階：検査室 ワクチン用冷蔵庫×4台                                                    |               |
|               | 1 階：正面玄関横 時計塔用分電盤 100V                                                 |               |
|               | 1 階：宿直室                                                                |               |
|               | 照明（分電盤LM-1-1 200V）G系、テレビ、冷蔵庫<br>テレビ用ブースター（1階テレビ横 EPS内）<br>空調機（1Φ200V）  |               |
|               | 2 階：総務課                                                                |               |
|               | 中央監視室、親時計用（分電盤LM-2-1 100V）<br>総務課作業用ドラム                                |               |
|               | 2 階：電話交換室                                                              |               |
|               | 電話交換機用バッテリー、留守番電話装置                                                    |               |
|               | 2 階：地域・街づくり担当：防災無線、関係端末                                                |               |
| 阿倍野区民センター     | 別館2階：多目的室 冷蔵庫×2台                                                       |               |
|               | 区民センター                                                                 | 3kVA×1台       |
|               | 1 階：事務所 FAX（コピー）<br>1 階：音響機械室 防災監視盤                                    |               |
|               | 天空館                                                                    | 3kVA×1台       |
| 東住吉区役所        | 1 階：事務所 FAX（コピー）                                                       |               |
|               | 地下1階                                                                   | 3kVA×1台（MDF室） |
|               | 区民センター、天空館電話交換機（B1階：MDF室）                                              |               |
| 平野区役所         | 1 階：栄養指導室 冷蔵庫×2台                                                       | 3kVA×1台       |
|               | 2 階：保健センター処置消毒室 ワクチン用冷蔵庫×1台                                            |               |
|               | 4 階：電話交換室                                                              | 3kVA×1台       |
| 平野区民センター      | 電話交換機用バッテリー、留守番電話装置                                                    |               |
|               | 5 階                                                                    | 3kVA×1台       |
|               | 電話交換機、留守番電話装置<br>中央監視盤、ラジオ、親時計                                         |               |
| 西成区役所         | 2 階                                                                    | 3kVA×1台       |
|               | 冷蔵庫（栄養講習室）×1台、検査処置室<br>ワクチン冷蔵庫×2台                                      |               |
|               | 平野区北部サービスセンター                                                          | 仮設無し          |
| 平野区民ホール       | パソコン・ネットワーク機器                                                          | 1.6kVA×1台     |
| 平野区民センター      | 事務室                                                                    | 3kVA×3台       |
|               | 電話交換機、PC×2台、インターネット装置×3台<br>照明（カンテラ）×2台、冷蔵庫×1台<br>コピー、FAX複合機×1台、冷蔵庫×1台 |               |
|               | 1 階：防災設備室（EPS内1L-1分電盤）<br>中央監視盤、防災受信機、防災アンプ                            |               |
| 西成区役所         | 1 階：宿直室 宿直室照明、コンセント                                                    | 1.6kVA×1台     |
|               | 2 階                                                                    | 3kVA×1台       |
|               | 栄養室 冷蔵庫×1台、検査室 冷蔵庫×1台<br>尿検査室 冷蔵庫×1台                                   |               |
|               | 7 階 電話交換機、留守番電話装置                                                      | 3kVA×1台       |
|               | 8 階                                                                    | 5kVA×1台       |
|               | 厨房冷蔵庫×2台                                                               |               |
|               | 厨房 冷蔵庫（3Φ200V）×1台（機械室内8M-1分電盤）                                         |               |
| 西成区民センター      | パソコン・ネットワーク機器、コピー機、プリンター                                               | 3kVA×2台       |
| 西成区保健福祉センター分館 | 1 階：管理室 照明（カンテラ）×2台、コンセント                                              | 1.6kVA×1台     |

# 仮設電源設置場所

仮設電源送り用機器については事前調査で電源電圧を確認すること。

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 住吉区役所            | 1 階<br>宿直室 警報装置電源<br>屋外駐車場 タイムズ機器<br>臨床検査室 冷蔵庫 × 1 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 5 k V A × 1 台  |
|                  | 2 階<br>栄養講習室 冷蔵庫 × 2 台<br>検査室 冷蔵庫 × 2 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                  | 3 階<br>総務課金庫室 人感センサー<br>通信機器室 電話交換機、留守番電話<br>電算機室 サーバー用電源<br>総務課 総合監視監<br>区民企画室 防災行政無線                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                  | 1 階<br>区民センター事務所 電話交換機、留守番電話<br>区民センター事務所 P C、F A X、コピー機<br>区民センター事務所 冷蔵庫 × 1 台<br>図書館事務所 電話交換機、留守番電話<br>図書館事務所 冷蔵庫 × 1 台                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 安土町複合施設<br>(保健所) | 1 階：交番（以下の負荷設備をコンセントに直結で仮設給電する）<br>防犯カメラモニター（交番外撮影用・公かい撮影用）<br>× 各 1 台<br>防犯カメラ録画装置（交番外撮影用・公かい撮影用）× 各 1 台<br><br>パソコン × 1 台、プリンター × 1 台、パソコン HUB × 1 台、<br><br>OA ラックのルーター × 2 台、OA ラックの ONU × 1 台、<br>PSW（無線）充電器 × 2 台、IPR（受令機）充電器 × 2<br>台、<br>PⅢ（携帯電話）充電器 × 2 台、PDA（駐車取締端末）本体充電器 × 2 台<br><br>PDA（駐車取締端末）プリンター充電器 × 2 台、<br><br>PDA（駐車取締端末）フラッシュ充電器 × 2 台 | 3 k V A × 1 台    |
|                  | 1 階：中央監視室系統（1L-2）<br>1L-2 分電盤上部：601～602、551～552、701～704、<br>707、<br>723～728、730～734、736～738、<br>752                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 k V A × 1 台    |
|                  | 7 階：電気室系統（7L-1）<br>7L-1 分電盤上部：201、7L-1 分電盤下部：601～602                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 7 k V A × 1 台 |
|                  | 1 階：事務室 留守番電話                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 7 k V A × 1 台 |
| 動物管理センター         | 1 階：事務室 留守番電話                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 7 k V A × 1 台 |

## 特記事項

### 共通

#### 1 高圧引込線の引込開閉器操作費用

- (1) 電気設備定期点検は、原則、電力送配電会社の引込開閉器を操作し点検を行うこと。  
電力送配電会社への申し込み及び引込開閉器操作費用並びに支払いは、本業務委託に含む。

### 一般施設

#### 1 電気設備保守点検

- (1) 住吉区役所の電気設備定期点検日は原則年末年始とし、施設管理担当者と調整のうえ決定すること。

#### 2 発電設備保守点検

- (1) 小型発電機の点検は、共通仕様書における6M点検を発電設備定期点検時に行う。

### 学校施設

#### 1 電気設備保守点検

- (1) 仮設発電機の容量は、1φ3kVAを1台、1φ1.7kVAを1台の計4.7kVAを見込むこと。
- (2) 仮設電源送りは、電話交換機、給食用冷蔵庫（検食用含む）、文化財用収蔵庫の空調、実習用及び学校食堂の冷蔵庫のみ仮設発電機で送電すること。

【区分④】

昇降機設備保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| NO | 建 物 名 称      | 所 在 地            | 電 話 番 号      | 点 検 対 象 |         |
|----|--------------|------------------|--------------|---------|---------|
|    |              |                  |              | エレベーター  | エスカレーター |
| 1  | 阿倍野区役所       | 阿倍野区文の里1-1-40    | 06-6622-9625 | ○       |         |
| 2  | 阿倍野小学校       | 阿倍野区阪南町2-17-21   | 06-6622-0526 | ○       |         |
| 3  | 苗代小学校        | 阿倍野区阪南町1-26-30   | 06-6622-5403 | ○       |         |
| 4  | 山之内小学校       | 住吉区山之内2-17-39    | 06-6693-0001 | ○       |         |
| 5  | 三稜中学校        | 住吉区千駄1-5-22      | 06-6691-2131 | ○       |         |
| 6  | 大領中学校        | 住吉区大領4-3-25      | 06-6695-3611 | ○       |         |
| 7  | 我孫子南中学校      | 住吉区浅香1-8-55      | 06-6698-6310 | ○       |         |
| 8  | 東田辺小学校       | 東住吉区東田辺2-14-6    | 06-6691-5671 | ○       |         |
| 9  | 矢田西小学校       | 東住吉区公園南矢田2-15-43 | 06-6699-1600 | ○       |         |
| 10 | 中野中学校        | 東住吉区中野4-4-25     | 06-6702-4455 | ○       |         |
| 11 | 矢田西中学校       | 東住吉区公園南矢田2-12-47 | 06-6697-1891 | ○       |         |
| 12 | 瓜破小学校        | 平野区瓜破5-3-11      | 06-6709-4920 | ○       |         |
| 13 | 長吉南小学校       | 平野区長吉六反3-2-17    | 06-6709-1501 | ○       |         |
| 14 | 瓜破北小学校       | 平野区瓜破1-8-33      | 06-6709-0360 | ○       |         |
| 15 | 長吉出戸小学校      | 平野区長吉出戸3-1-43    | 06-6707-8500 | ○       |         |
| 16 | 瓜破西小学校       | 平野区瓜破西2-1-43     | 06-6704-0200 | ○       |         |
| 17 | 川辺小学校        | 平野区長吉川辺1-4-9     | 06-6790-8351 | ○       |         |
| 18 | 岸里小学校        | 西成区千本中1-8-22     | 06-6659-2574 | ○       |         |
| 19 | 千本小学校        | 西成区千本中2-8-8      | 06-6651-6464 | ○       |         |
| 20 | 南津守小学校       | 西成区南津守6-1-14     | 06-6659-3000 | ○       |         |
| 21 | 新今宮小学校・今宮中学校 | 西成区花園北1-8-32     | 06-6631-2711 | ○       |         |
| 22 | 晴明丘小学校       | 阿倍野区晴明通10-34     | 06-6661-8526 | ○       |         |
| 23 | 阪南小学校        | 阿倍野区阪南町5-7-40    | 06-6621-2351 | ○       |         |
| 24 | 長池小学校        | 阿倍野区長池町20-26     | 06-6622-6445 | ○       |         |
| 25 | 阿倍野中学校       | 阿倍野区昭和町3-2-4     | 06-6628-0505 | ○       |         |
| 26 | 遠里小野小学校      | 住吉区遠里小野6-6-27    | 06-6692-5671 | ○       |         |
| 27 | 苅田小学校        | 住吉区苅田3-5-34      | 06-6699-2901 | ○       |         |
| 28 | 我孫子中学校       | 住吉区我孫子東1-4-32    | 06-6697-8161 | ○       |         |
| 29 | 東我孫子中学校      | 住吉区苅田1-16-2      | 06-6698-0001 | ○       |         |
| 30 | 田辺小学校        | 東住吉区田辺2-3-34     | 06-6622-0401 | ○       |         |
| 31 | 鷹合小学校        | 東住吉区鷹合3-12-38    | 06-6692-0455 | ○       |         |
| 32 | 今川小学校        | 東住吉区今川4-24-4     | 06-6702-5653 | ○       |         |
| 33 | 喜連小学校        | 平野区喜連7-6-4       | 06-6709-7700 | ○       |         |
| 34 | 長吉東小学校       | 平野区長吉出戸8-13-41   | 06-6709-9446 | ○       |         |
| 35 | 新平野西小学校      | 平野区背戸口1-5-22     | 06-6702-3661 | ○       |         |
| 36 | 長橋小学校        | 西成区長橋2-3-21      | 06-6561-4692 | ○       |         |
| 37 | 北津守小学校       | 西成区北津守3-3-40     | 06-6568-0415 | ○       |         |
| 38 | 成南中学校        | 西成区千本中1-17-10    | 06-6651-4635 | ○       |         |
| 39 | 梅南中学校        | 西成区梅南3-3-17      | 06-6658-4321 | ○       |         |
| 40 | 晴明丘南小学校      | 阿倍野区帝塚山1-23-8    | 06-6661-6543 | ○       |         |
| 41 | 大和川中学校       | 住吉区遠里小野2-11-4    | 06-6694-0005 | ○       |         |
| 42 | 北田辺小学校       | 東住吉区北田辺3-11-14   | 06-6713-2324 | ○       |         |
| 43 | 喜連東小学校       | 平野区喜連東2-2-17     | 06-6708-1300 | ○       |         |
| 44 | 喜連北小学校       | 平野区喜連1-7-4       | 06-6790-2100 | ○       |         |
| 45 | 長吉中学校        | 平野区長吉長原東1-6-15   | 06-6709-3000 | ○       |         |
| 46 | 瓜破西中学校       | 平野区瓜破西2-12-22    | 06-6705-0700 | ○       |         |

## 履行場所・対象施設

| NO | 建 物 名 称           | 所 在 地            | 電 話 番 号      | 点 検 対 象 |         |
|----|-------------------|------------------|--------------|---------|---------|
|    |                   |                  |              | エレベーター  | エスカレーター |
| 47 | 玉出中学校             | 西成区玉出西1-15-37    | 06-6659-2761 | ○       |         |
| 48 | 高松小学校             | 阿倍野区天王寺町北3-17-19 | 06-6713-2381 | ○       |         |
| 49 | 金塚小学校             | 阿倍野区旭町3-4-46     | 06-6649-0400 | ○       |         |
| 50 | 阪南中学校             | 阿倍野区北畠1-16-24    | 06-6622-0005 | ○       |         |
| 51 | 苅田南小学校            | 住吉区苅田10-1-35     | 06-6607-0511 | ○       |         |
| 52 | 平野区北部サービスセンター     | 平野区加美鞍作1-9-3     | 06-6791-0446 | ○       |         |
| 53 | 長吉小学校             | 平野区長吉長原2-6-55    | 06-6709-2000 | ○       |         |
| 54 | 喜連西小学校            | 平野区喜連西3-17-61    | 06-6702-1056 | ○       |         |
| 55 | 長吉西中学校            | 平野区長吉長原西3-8-21   | 06-6708-0335 | ○       |         |
| 56 | 喜連中学校             | 平野区喜連西6-2-11     | 06-6704-0003 | ○       |         |
| 57 | 長吉六反中学校           | 平野区長吉六反4-9-61    | 06-6707-8700 | ○       |         |
| 58 | 加美南中学校            | 平野区加美南1-10-15    | 06-6793-0724 | ○       |         |
| 59 | 天下茶屋小学校           | 西成区聖天下1-11-35    | 06-6661-8741 | ○       |         |
| 60 | 玉出小学校             | 西成区玉出中2-13-48    | 06-6659-2000 | ○       |         |
| 61 | 橘小学校              | 西成区橘2-1-18       | 06-6651-0456 | ○       |         |
| 62 | 文の里中学校            | 阿倍野区美章園1-5-52    | 06-6621-0796 | ○       |         |
| 63 | 松虫中学校             | 阿倍野区松虫通3-4-45    | 06-6661-6681 | ○       |         |
| 64 | 東粉浜小学校            | 住吉区東粉浜2-3-26     | 06-6672-0313 | ○       |         |
| 65 | 長居小学校             | 住吉区長居東3-3-40     | 06-6698-8787 | ○       |         |
| 66 | 清水丘小学校            | 住吉区清水丘2-9-41     | 06-6673-1101 | ○       |         |
| 67 | 大空小学校             | 住吉区我孫子西1-6-12    | 06-6606-7181 | ○       |         |
| 68 | 住吉中学校             | 住吉区帝塚山西3-5-6     | 06-6672-3115 | ○       |         |
| 69 | 田辺中学校             | 東住吉区南田辺4-7-24    | 06-6692-0117 | ○       |         |
| 70 | 東住吉中学校            | 東住吉区桑津5-17-25    | 06-6719-4488 | ○       |         |
| 71 | 加美東小学校            | 平野区加美東5-9-25     | 06-6793-0725 | ○       |         |
| 72 | 天下茶屋中学校           | 西成区橘1-8-2        | 06-6651-6512 | ○       |         |
| 73 | 住吉区役所             | 住吉区南住吉3-15-55    | 06-6694-9625 | ○       |         |
| 74 | 住吉小学校             | 住吉区帝塚山西4-1-35    | 06-6672-6001 | ○       |         |
| 75 | 苅田北小学校            | 住吉区苅田1-11-39     | 06-6697-2224 | ○       |         |
| 76 | 東住吉区役所            | 東住吉区東田辺1-13-4    | 06-4399-9625 | ○       |         |
| 77 | 桑津小学校             | 東住吉区桑津5-13-13    | 06-6713-0922 | ○       |         |
| 78 | 南田辺小学校            | 東住吉区南田辺4-3-4     | 06-6699-0221 | ○       |         |
| 79 | 南百済小学校            | 東住吉区湯里1-15-40    | 06-6701-0207 | ○       |         |
| 80 | 矢田東小学校            | 東住吉区住道矢田2-7-43   | 06-6702-9877 | ○       |         |
| 81 | 矢田北小学校            | 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55  | 06-6705-1601 | ○       |         |
| 82 | 白鷺中学校             | 東住吉区今川1-2-21     | 06-6713-0500 | ○       |         |
| 83 | 加美小学校             | 平野区加美正覚寺3-13-35  | 06-6791-7501 | ○       |         |
| 84 | 平野南小学校            | 平野区平野南2-3-8      | 06-6709-5500 | ○       |         |
| 85 | 瓜破東小学校            | 平野区瓜破東2-5-78     | 06-6708-0108 | ○       |         |
| 86 | 加美北小学校            | 平野区加美北7-4-10     | 06-6793-0576 | ○       |         |
| 87 | 瓜破中学校             | 平野区瓜破2-5-31      | 06-6709-2221 | ○       |         |
| 88 | 平野北中学校            | 平野区平野宮町1-8-55    | 06-6793-5121 | ○       |         |
| 89 | まつば小学校（もと梅南津守小学校） | 西成区梅南3-2-25      | 06-6651-3428 | ○       |         |
| 90 | 丸山小学校             | 阿倍野区丸山通1-4-43    | 06-6661-6731 | ○       |         |
| 91 | 昭和中学校             | 阿倍野区桃ヶ池町2-3-17   | 06-6621-0051 | ○       |         |

## 履行場所・対象施設

| NO  | 建 物 名 称       | 所 在 地           | 電 話 番 号      | 点 検 対 象 |         |
|-----|---------------|-----------------|--------------|---------|---------|
|     |               |                 |              | エレベーター  | エスカレーター |
| 92  | 依羅小学校         | 住吉区我孫子4-11-48   | 06-6691-0771 | ○       |         |
| 93  | 南住吉小学校        | 住吉区南住吉3-5-1     | 06-6693-3941 | ○       |         |
| 94  | 育和小学校         | 東住吉区杭全4-10-12   | 06-6713-1253 | ○       |         |
| 95  | 湯里小学校         | 東住吉区湯里6-8-3     | 06-6797-0900 | ○       |         |
| 96  | 矢田小学校・矢田南中学校  | 東住吉区矢田3-4-27    | 06-6698-1521 | ○       |         |
| 97  | 平野区役所         | 平野区背戸口3-8-19    | 06-4302-9625 | ○       |         |
| 98  | 平野西小学校        | 平野区背戸口4-1-31    | 06-6702-0872 | ○       |         |
| 99  | 平野小学校         | 平野区平野宮町1-9-29   | 06-6791-6626 | ○       |         |
| 100 | 加美南部小学校       | 平野区加美南1-9-17    | 06-6791-2237 | ○       |         |
| 101 | 長原小学校         | 平野区長吉長原東3-10-9  | 06-6708-0105 | ○       |         |
| 102 | 平野中学校         | 平野区背戸口1-16-26   | 06-6702-6721 | ○       |         |
| 103 | 西成区役所         | 西成区岸里1-5-20     | 06-6659-9625 | ○       |         |
| 104 | 鶴見橋中学校        | 西成区長橋3-9-23     | 06-6562-0001 | ○       |         |
| 105 | 常盤小学校         | 阿倍野区松崎町3-11-12  | 06-6623-0424 | ○       |         |
| 106 | 墨江小学校         | 住吉区墨江2-3-46     | 06-6678-7601 | ○       |         |
| 107 | 大領小学校         | 住吉区大領3-3-5      | 06-6694-1100 | ○       |         |
| 108 | 墨江丘中学校        | 住吉区墨江4-15-34    | 06-6674-3612 | ○       |         |
| 109 | 矢田中学校         | 東住吉区住道矢田9-7-55  | 06-6702-5775 | ○       |         |
| 110 | 摂陽中学校         | 平野区平野西3-4-7     | 06-6702-0324 | ○       |         |
| 111 | 加美中学校         | 平野区加美正覚寺3-13-46 | 06-6791-5755 | ○       |         |
| 112 | 中部環境事業センター    | 東住吉区杭全1-6-28    | 06-6714-6411 | ○       |         |
| 113 | 中部環境事業センター出張所 | 浪速区塩草2-1-1      | 06-6567-0750 | ○       |         |
| 114 | 浪速購買施設        | 浪速区浪速西2-2-12    | 06-6615-3791 | ○       |         |
| 115 | 安土町複合施設（保健所）  | 中央区安土町3-1-3     | 06-6647-0660 | ○       |         |
| 116 | 放出駅前自由通路      | 鶴見区放出東3-21      | 06-6208-9437 | ○       | ○       |

## 履行場所・対象施設

| NO | 建 物 名 称    | 所 在 地        | 電 話 番 号      | 点 検 対 象   |
|----|------------|--------------|--------------|-----------|
|    |            |              |              | 小 荷 物 専 用 |
| 1  | 南部環境事業センター | 西成区南津守5-5-26 | 06-6661-1190 | ○         |



# エレベーター設備仕様

| 建物名称          | 号機 | 設置年月   | 契約種別     | 業務委託開始日 | 製造者           | 型式型番                            | 制御方式      | 積載<br>(kg) | 定員<br>(人) | 速度<br>(m/min) | 停止<br>(箇所) | 福祉 | 地震  |     | 火災 | 停電 | 音声 | 遠隔 | 普通群管理 | 高級群管理 | 群管理 | 時間外点検 | 高稼働 | 種別         | 備考 |
|---------------|----|--------|----------|---------|---------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-----|-------|-----|------------|----|
|               |    |        |          |         |               |                                 |           |            |           |               |            |    | P波無 | P波付 |    |    |    |    |       |       |     |       |     |            |    |
| 阿倍野区役所        | 1  | S59    | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P11-C0-45-4                     | 油圧式2段速度制御 | 750        | 11        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | —  | ○  | —  | —  | —     | —     | —   | ○     | —   | 油圧間接式      |    |
| 阿倍野小学校        | 1  | H9.7   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-3                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 苗代小学校         | 1  | H7.9   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-3                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 山之内小学校        | 1  | H15.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 三稜中学校         | 1  | H10.5  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 大領中学校         | 1  | H16.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-3                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 我孫子南中学校       | 1  | H7.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 東田辺小学校        | 1  | H30.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-3                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 矢田西小学校        | 1  | H12.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-3                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 中野中学校         | 1  | H7.7   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 矢田西中学校        | 1  | H7.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 瓜破小学校         | 1  | H15.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-3                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 長吉南小学校        | 1  | H15.10 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 瓜破北小学校        | 1  | H15.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 長吉戸小学校        | 1  | H18.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 瓜破西小学校        | 1  | H15.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 川辺小学校         | 1  | H15.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 岸里小学校         | 1  | H30.10 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 千本小学校         | 1  | H6.8   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-5                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 南津守小学校        | 1  | H18.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 新今宮小学校・今宮中学校  | 1  | H8.9   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)    | P13-C0-45-4                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 晴明丘小学校        | 1  | H14.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 阪南小学校         | 1  | H12.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 長池小学校         | 1  | H18.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-3T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 阿倍野中学校        | 1  | H19.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 遠里小野小学校       | 1  | H21.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-3T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 苅田小学校         | 1  | H9.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 我孫子中学校        | 1  | H6.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 東我孫子中学校       | 1  | H9.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 田辺小学校         | 1  | H8.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 鷹合小学校         | 1  | H12.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-3T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 今川小学校         | 1  | H6.5   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 喜連小学校         | 1  | H10.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 長吉東小学校        | 1  | H19.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-3T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 新平野西小学校       | 1  | H10.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 長橋小学校         | 1  | H8.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-5T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 北津守小学校        | 1  | H9.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 成南中学校         | 1  | H13.7  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 梅南中学校         | 1  | H14.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三精テクノロジーズ(株)  | P13-C045-4T                     | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 晴明丘南小学校       | 1  | H13.1  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR-PHC-900/13-C0-45-3(3)        | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 大和川中学校        | 1  | H14.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR-PHC-900/13-C0-45-4(4)        | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 北田辺小学校        | 1  | H13.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR-PHC-900/13-C0-45-4(4)        | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 喜連東小学校        | 1  | H18.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR(M)-PHC(A08)900/13-C0-45-4(4) | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 喜連北小学校        | 1  | H18.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR(M)-PHC(A08)900/13-C0-45-4(4) | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 長吉中学校         | 1  | H19.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR(M)-PHC(A08)900/13-C0-45-3(3) | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式(MRレス) |    |
| 瓜破西中学校        | 1  | H10.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR-PHC-900/13-C0-45-4(4)        | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 玉出中学校         | 1  | H14.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | ダイコー(株)       | DR-PHC-900/13-C0-45-4(4)        | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |
| 平野区北部サービスセンター | 1  | H12    | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | MLB-P13C0-45W                   | インバータ制御   | 900        | 13        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式       |    |

# エレベーター設備仕様

| 建物名称         | 号機 | 設置年月   | 契約種別     | 業務委託開始日 | 製造者           | 型式型番                    | 制御方式    | 積載<br>(kg) | 定員<br>(人) | 速度<br>(m/min) | 停止<br>(箇所) | 福祉 | 地震  |     | 火災 | 停電 | 音声 | 遠隔 | 普通群管理 | 高級群管理 | 群管理 | 時間外点検 | 高稼働 | 種別 | 備考          |  |
|--------------|----|--------|----------|---------|---------------|-------------------------|---------|------------|-----------|---------------|------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-----|-------|-----|----|-------------|--|
|              |    |        |          |         |               |                         |         |            |           |               |            |    | P波無 | P波付 |    |    |    |    |       |       |     |       |     |    |             |  |
| 高松小学校        | 1  | H11.8  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 高松小学校        | 2  | R7.3   | フルメンテナンス | R7.7.1  | 日本エレベーター製造(株) | ML6FB・P13C0D-45WQF      | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 金塚小学校        | 1  | H9.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 阪南小学校        | 2  | R4.7   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | ML6FB-P13-C0-45-WQF     | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 阪南中学校        | 1  | H16.1  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 苅田南小学校       | 1  | H10.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 長吉小学校        | 1  | H7.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VF6GL・P13C0-45WQFC0-45W | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 喜連西小学校       | 1  | H8.8   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 長吉西中学校       | 1  | H13.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | MLB-P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 喜連中学校        | 1  | H8.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VF6H・P13C0-45WQFC0-45W  | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 長吉六反中学校      | 1  | H9.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 加美南中学校       | 1  | H11.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 天下茶屋小学校      | 1  | H14.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | MLB-P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 玉出小学校        | 1  | H11.5  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | VFⅢ・P13C0-45W           | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 橘小学校         | 1  | H18.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | MLⅢB-P13-C0-45W         | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 新今宮小学校・今宮中学校 | 2  | H27.1  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株) | ML5FB・P13-C0-45-WQF     | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 文の里中学校       | 1  | H15.11 | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAP-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 松虫中学校        | 1  | H7.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | P-13-C045               | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 東粉浜小学校       | 1  | H18.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAP-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 長居小学校        | 1  | H8.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | P-13-C045               | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 清水丘小学校       | 1  | H20.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAR-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 大空小学校        | 1  | H15.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAP-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉中学校        | 1  | H15.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAP-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 田辺中学校        | 1  | H7.10  | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | P-13-C045               | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 東住吉中学校       | 1  | H9.9   | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | P89-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 加美東小学校       | 1  | H16.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAP-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 天下茶屋中学校      | 1  | H13.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | (株)日立ビルシステム   | UAP-13-C045             | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉区役所        | 1  | H19    | POG      | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C045m-2T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉区役所        | 2  | H19    | POG      | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C060m-4T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 60            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉区役所        | 3  | H19    | POG      | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C060m-4T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 60            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉区役所        | 4  | H19    | POG      | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C045m-2T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉区役所        | 5  | H19    | POG      | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C045m-2T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 東住吉区役所       | 1  | H13    | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C060m-6T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 60            | 6          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 東住吉区役所       | 2  | S49    | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP15-2C060m-6T          | インバータ制御 | 1000       | 15        | 60            | 6          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 東住吉区役所       | 3  | H14    | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP11-2C045m-2T          | インバータ制御 | 750        | 11        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 東住吉区役所       | 4  | H26.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C060m-6T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 60            | 6          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | ○     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 長池小学校        | 2  | H26.8  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 住吉小学校        | 1  | H10.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-5T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 5          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 苅田北小学校       | 1  | H7.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 桑津小学校        | 1  | H11.8  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 南田辺小学校       | 1  | H11.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-3T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 南百済小学校       | 1  | H21.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-3T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 矢田東小学校       | 1  | H16.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-3T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 矢田北小学校       | 1  | H10.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 白鷺中学校        | 1  | H9.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-3T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式        |  |
| 加美小学校        | 1  | H22.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 平野南小学校       | 1  | H17.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |
| 瓜破東小学校       | 1  | H15.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)      | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○     | —     | —   | —     | —   | —  | ロープ式 (MRレス) |  |

# エレベーター設備仕様

| 建物名称               | 号機  | 設置年月   | 契約種別     | 業務委託開始日 | 製造者               | 型式型番                    | 制御方式     | 積載<br>(kg) | 定員<br>(人) | 速度<br>(m/min) | 停止<br>(箇所) | 福祉 | 地震  |     | 火災 | 停電 | 音声 | 遠隔 | 普通群管理 | 高級群管理 | 群管理 | 時間外点検 | 高稼働 | 種別          | 備考              |
|--------------------|-----|--------|----------|---------|-------------------|-------------------------|----------|------------|-----------|---------------|------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-----|-------|-----|-------------|-----------------|
|                    |     |        |          |         |                   |                         |          |            |           |               |            |    | P波無 | P波付 |    |    |    |    |       |       |     |       |     |             |                 |
| 加美北小学校             | 1   | H10.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)          | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 瓜破中学校              | 1   | H15.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)          | WP13-2C045m-3T          | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 平野北中学校             | 1   | H6.6   | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)          | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| まつば小学校 (もと梅南津守小学校) | 1   | H26.11 | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)          | WP13-2C045m-4T          | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 平野区役所              | 1   | H13.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A                    | インバータ制御  | 1000       | 15        | 90            | 6          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | ○   | —     | ○   | ロープ式        |                 |
| 平野区役所              | 2   | H13.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A                    | インバータ制御  | 1000       | 15        | 90            | 6          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | ○   | —     | ○   | ロープ式        |                 |
| 平野区役所              | 3   | H13.9  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P01A                    | インバータ制御  | 1000       | 15        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 西成区役所              | 1   | H13.6  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P20-C0-90-9             | インバータ制御  | 1350       | 20        | 90            | 9          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | ○     | —   | ○     | ○   | ロープ式        | 西成區在電サービスセンター併用 |
| 西成区役所              | 2   | H13.6  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P30-C0-90-9             | インバータ制御  | 2000       | 30        | 90            | 9          | ○  | ○   | —   | ○  | —  | ○  | —  | ○     | —     | —   | ○     | ○   | ロープ式        | 西成區在電サービスセンター併用 |
| 西成区役所              | 3   | H13.6  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P33-2C0-90-11           | インバータ制御  | 2200       | 33        | 90            | 11         | ○  | ○   | —   | —  | —  | ○  | —  | —     | —     | —   | ○     | ○   | ロープ式        | 西成區在電サービスセンター併用 |
| 西成区役所              | 4   | H13.6  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | HP-13-C0-45-2           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | ○     | —   | 油圧間接式       | 区役所単独           |
| 丸山小学校              | 1   | H12.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P13-C0-45-3             | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 昭和中学校              | 1   | H15.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P13-C0-45-4             | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 依羅小学校              | 1   | H10.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A-56NL1264           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 南住吉小学校             | 1   | H6.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A-56NJ1530           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 育和小学校              | 1   | H16.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P13-C0-45-4             | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 湯里小学校              | 1   | H14.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P13-C0-45-4             | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | —  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 矢田小学校・矢田南中学校       | 1   | H5.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P07A                    | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 平野西小学校             | 1   | H11.5  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A-56NL8152           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 平野小学校              | 1   | H9.3   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A-56NK4455           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 加美南部小学校            | 1   | H10.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A-56NL1664           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 長原小学校              | 1   | H14.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P02A-56NP5690           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 平野中学校              | 1   | H12.6  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | M09A-56NM4863           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 鶴見橋中学校             | 1   | H13.12 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | P02A-56NP1351           | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 阪南中学校              | 2   | R5.12  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | MP-13-C0.45             | インバーター制御 | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 常盤小学校              | 1   | H6.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFEL                    | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 墨江小学校              | 1   | H11.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFEL                    | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 大領小学校              | 1   | H13.3  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFFL                    | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 墨江丘中学校             | 1   | H19.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFGLB                   | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 矢田中学校              | 1   | H11.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFGLBRN                 | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | —  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 摂陽中学校              | 1   | H15.10 | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFGL-J                  | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 加美中学校              | 1   | H17.4  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 三菱電機ビルソリューションズ(株) | VFGL                    | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 4          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 中部環境事業センター         | 1   | R7.7   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株)     | VF6H-P20-C0-90-QFS      | インバータ制御  | 1350       | 20        | 90            | 5          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) | R7.7改修          |
| 中部環境事業センター出張所      | 1   |        | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | 56NJ7143                | インバータ制御  | 900        | 13        | 45            | 3          | ○  | ○   | —   | —  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | 油圧間接式       |                 |
| 中部環境事業センター出張所      | 2   |        | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本オーチス・エレベータ(株)   | 56NJ7144                | インバータ制御  | 1300       | 20        | 45            | 5          | ○  | ○   | —   | —  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | 油圧間接式       |                 |
| 浪速購買施設             | 1   | R6.4   | フルメンテナンス | R7.4.1  | 日本エレベーター製造(株)     | VF6GL-PF11-2SR-45-2F-QH | インバータ制御  | 750        | 11        | 45            | 2          | —  | —   | ○   | ○  | ○  | —  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式 (MRレス) |                 |
| 安土町複合施設 (保健所)      | 1   | H13.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)        | P20-C0-90-6             | インバータ制御  | 1350       | 20        | 90            | 6          | —  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | ○   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 安土町複合施設 (保健所)      | 2   | H13.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)        | P20-C0-90-6             | インバータ制御  | 1350       | 20        | 90            | 6          | —  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | ○   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 安土町複合施設 (保健所)      | 3   | H13.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)        | P18-C0-90-7             | インバータ制御  | 1200       | 18        | 90            | 7          | ○  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | ○   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 安土町複合施設 (保健所)      | 5   | H13.2  | フルメンテナンス | R7.4.1  | 東芝エレベータ(株)        | F2000-2S-60-7           | インバータ制御  | 2000       | 30        | 60            | 7          | —  | —   | ○   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | —   | ロープ式        |                 |
| 放出駅前自由通路           | 1   | H14.10 | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)          | P15-2C0045m-2T          | インバータ制御  | 1000       | 15        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | ○   | ロープ式 (MRレス) | 区画整理課管理         |
| 放出駅前自由通路           | 2   | H14.10 | フルメンテナンス | R7.4.1  | フジテック(株)          | P15-2C0045m-2T          | インバータ制御  | 1000       | 15        | 45            | 2          | ○  | ○   | —   | ○  | ○  | ○  | ○  | —     | —     | —   | —     | ○   | ロープ式 (MRレス) | 区画整理課管理         |
| 設置台数合計             | 138 |        |          |         |                   |                         |          |            |           |               |            |    |     |     |    |    |    |    |       |       |     |       |     |             |                 |

※ 年月日表示の「S」は昭和、「H」は平成、「R」は令和を示す。

# エスカレーター設備仕様

| 建物名称     | 号機 | 設置年月 | 契約種別     | 業務委託開始日  | 製造者      | 型式型番     | 制御方式    | 階高  | 速度 | 自動運転 | 速度切替 | 時間外点検 | 種別         | 備考      |
|----------|----|------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|----|------|------|-------|------------|---------|
| 放出駅前自由通路 | 1  | H14  | フルメンテナンス | R5. 4. 1 | フジテック(株) | 1200型 VP | インバータ制御 | 5.3 | 30 | —    | —    | —     | エスカレーター1号機 | 区画整理課管理 |
| 放出駅前自由通路 | 2  | H14  | フルメンテナンス | R5. 4. 1 | フジテック(株) | 1200型 VP | インバータ制御 | 5.3 | 30 | —    | —    | —     | エスカレーター2号機 | 区画整理課管理 |
| 設置台数合計   | 2  |      |          |          |          |          |         |     |    |      |      |       |            |         |

年月日表示の「S」は昭和、「H」は平成を示す。

# 小荷物専用昇降機設備仕様

| 建物名称       | 号機 | 設置年月 | 契約種別 | 業務委託開始日  | 製造者          | 型式型番  | 制御方式    | 積載<br>(kg) | 速度<br>(m/min) | 停止<br>(箇所) | 時間<br>外点検 | 種別   | 備考 |
|------------|----|------|------|----------|--------------|-------|---------|------------|---------------|------------|-----------|------|----|
| 南部環境事業センター | 1  |      | POG  | R7. 4. 1 | 三精テクノロジーズ(株) | D0632 | インバータ制御 | 300        | 45            | 3          | —         | ロープ式 |    |
| 設置台数合計     | 1  |      |      |          |              |       |         |            |               |            |           |      |    |

※ 年月日表示の「S」は昭和、「H」は平成、「R」は令和を示す。

【区分④】

通信設備保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称             | 所 在 地                              | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等 | 年間点<br>検回数 |
|----|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 1  | 阿倍野区役所              | 阿倍野区文の里1-1-40                      | 06-6622-9625 |           | 24         |
| 2  | 都市整備局（あべの<br>ベルタ3階） | 阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300<br>あべのベルタ3階     | 06-6633-2381 |           | 6          |
| 3  | 住吉区役所               | 住吉区南住吉3-15-55                      | 06-6694-9625 |           | 24         |
| 4  | 西成区役所               | 西成区岸里1-5-20                        | 06-6659-9625 |           | 24         |
| 5  | 西成区保健福祉セン<br>ター分館   | 西成区太子1-15-17                       | 06-6649-4900 |           | 6          |
| 6  | 住吉中学校               | 住吉区帝塚山西3-5-6                       | 06-6672-3115 |           | 3          |
| 7  | 平野北中学校              | 平野区平野宮町1-8-55                      | 06-6793-5121 |           | 3          |
| 8  | こころの健康センター          | 都島区中野町5-15-21                      | 06-6922-8520 |           | 6          |
| 9  | 東住吉中学校              | 東住吉区桑津5-17-25                      | 06-6719-4488 |           | 3          |
| 10 | 矢田小学校・矢田南<br>中学校    | 東住吉区矢田3-4-27                       | 06-6698-1521 |           | 3          |
| 11 | 長橋小学校               | 西成区長橋2-3-21                        | 06-6561-4692 |           | 3          |
| 12 | 我孫子中学校              | 住吉区我孫子東1-4-32                      | 06-6697-8161 |           | 3          |
| 13 | 東我孫子中学校             | 住吉区荻田1-16-2                        | 06-6698-0001 |           | 3          |
| 14 | 文の里中学校              | 阿倍野区美章園1-5-52                      | 06-6621-0796 |           | 3          |
| 15 | 鶴見橋中学校              | 西成区長橋3-9-23                        | 06-6562-0001 |           | 3          |
| 16 | 北津守小学校              | 西成区北津守3-3-40                       | 06-6568-0415 |           | 3          |
| 17 | 契約管財局（大阪産<br>業創造館）  | 中央区本町1-4-5 大阪産業<br>創造館7. 8. 9. 11階 | 06-6484-7030 |           | 24         |
| 18 | 保健衛生検査所             | 中央区船場中央3-1-7-317<br>船場センタービル7号館3階  | 06-6244-0614 |           | 12         |
| 19 | 平野区役所               | 平野区背戸口3-8-19                       | 06-4302-9625 |           | 24         |
| 20 | 我孫子南中学校             | 住吉区浅香1-8-55                        | 06-6698-6310 |           | 3          |
| 21 | 矢田北小学校              | 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55                    | 06-6705-1601 |           | 3          |

|    |                    |                                 |              |                 |    |
|----|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|----|
| 22 | 平野小学校              | 平野区平野宮町1-9-29                   | 06-6791-6626 |                 | 3  |
| 23 | 経済戦略局ATC庁舎<br>0's棟 | 住之江区南港北2-1-10 ATC<br>ビル0's棟南館4階 | 06-6615-3711 |                 | 12 |
| 24 | 環境局ATC庁舎           | 住之江区南港北2-1-10 ATC<br>ビル0's棟南館5階 | 06-6615-7693 |                 | 12 |
| 25 | 東住吉区役所             | 東住吉区東田辺1-13-4                   | 06-4399-9625 |                 | 24 |
| 26 | 平野区北部サ－ビスセンター      | 平野区加美鞍作1-9-3                    | 06-6791-0446 |                 | 6  |
| 27 | 環境局（阿倍野ルシ<br>アス）   | 阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あ<br>べのルシアス12・13階 | 06-6630-3118 |                 | 24 |
| 28 | 平野中学校              | 平野区背戸口1-16-26                   | 06-6702-6721 |                 | 3  |
| 29 | 住吉小学校              | 住吉区帝塚山西4-1-35                   | 06-6672-6001 |                 | 3  |
| 30 | 依羅小学校              | 住吉区我孫子4-11-48                   | 06-6691-0771 |                 | 3  |
| 31 | 東住吉区役所矢田出<br>張所    | 東住吉区矢田6-7-12                    | 06-6691-1341 | 東住吉区役所矢田出張所保健分室 | 6  |



## 通信設備仕様

|            |                                 |       |  |
|------------|---------------------------------|-------|--|
| 施 設 名 称    | 阿倍野区役所                          |       |  |
| 機器名称 (設置年) | 沖電気工業 DISCOVERY01 (2009年)       |       |  |
| 局 線 (実装)   | 30回線                            |       |  |
| 内 線 (実装)   | 224回線                           |       |  |
| 充 電 装 置    | 別置                              |       |  |
| 蓄 電 池      | 小型シール形 PWL12V38                 | 8 個   |  |
| 電 話 機      | 多機能電話機                          | 4 台   |  |
|            | 一般電話機                           | 167 台 |  |
|            | 一般コードレス電話機                      | 4 台   |  |
|            | 合 計                             | 175 台 |  |
| 局 線 中 継 台  |                                 |       |  |
| 局 線 表 示 盤  |                                 |       |  |
| 付 属 設 備 等  | 留守番電話装置 (AT-D39SII)             | 4 台   |  |
|            | ソフトバンク INS1500DSU DG-15P        | 1 台   |  |
|            | 警報表示器                           | 2 台   |  |
|            | NTT ひかり電話アダプタ OG810Xi           | 1 台   |  |
| 配 線 設 備    | 一 式                             |       |  |
| そ の 他      | 冗長構成2重化 (IP8回線含む)<br>防災無線用はBW収容 |       |  |

|            |                           |      |  |
|------------|---------------------------|------|--|
| 施 設 名 称    | 都市整備局 (あべのベルタ3階)          |      |  |
| 機器名称 (設置年) | 沖電気工業 Croscore2 L (2022年) |      |  |
| 局 線 (実装)   | 40回線                      |      |  |
| 内 線 (実装)   | 56回線                      |      |  |
| 充 電 装 置    | 内蔵                        |      |  |
| 蓄 電 池      | PX12026                   | 4 個  |  |
| 電 話 機      | 多機能電話機                    | 7 台  |  |
|            | 一般電話機                     | 28 台 |  |
|            | 合 計                       | 35 台 |  |
| 局 線 中 継 台  |                           |      |  |
| 局 線 表 示 盤  |                           |      |  |
| 付 属 設 備 等  | ひかり電話GW装置                 | 4 台  |  |
|            |                           |      |  |
| 配 線 設 備    | 一 式                       |      |  |
| そ の 他      |                           |      |  |

## 通信設備仕様

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名称      | 住吉区役所                                                                                                           |
| 機器名称(設置年) | 沖電気工業 DISCOVERY neo (2012年)                                                                                     |
| 局線(実装)    | 31回線                                                                                                            |
| 内線(実装)    | 240回線                                                                                                           |
| 充電装置      | 別置                                                                                                              |
| 蓄電池       | 小型制御弁式据置鉛蓄電池PWL12V38 8個                                                                                         |
| 電話機       | <div> 多機能電話機 8台<br/> 一般電話機 182台<br/> コードレス 20台<br/> <br/> 合 計 210台 </div>                                       |
| 局線中継台     |                                                                                                                 |
| 局線表示盤     |                                                                                                                 |
| 付属設備等     | <div> 留守番電話装置(AT-D39R) 4台<br/> INS1500DSU 1台<br/> NTTひかり電話アダプタ(VG830i) 1台<br/> NTT VGN-410 IPゲートウェイ装置 1台 </div> |
| 配線設備      | 一式                                                                                                              |
| その他       | 冗長構成2重化(IP8回線含む)                                                                                                |

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名称      | 西成区役所                                                                               |
| 機器名称(設置年) | 沖電気工業 DISCOVERY neo (2014年)                                                         |
| 局線(実装)    | 62回線                                                                                |
| 内線(実装)    | 336回線                                                                               |
| 充電装置      | 別置                                                                                  |
| 蓄電池       | 小型シール形PWL-B38-12 8個                                                                 |
| 電話機       | <div> 多機能電話機 2台<br/> 一般電話機 243台<br/> 一般コードレス電話機 40台<br/> <br/> 合 計 285台 </div>      |
| 局線中継台     |                                                                                     |
| 局線表示盤     |                                                                                     |
| 付属設備等     | <div> 留守番電話装置(AT-D39SII) 2台<br/> INS1500DSU 1台<br/> NTT VGN-410 IPゲートウェイ装 1台 </div> |
| 配線設備      | 一式                                                                                  |
| その他       | 冗長構成2重化(IP8回線含む)                                                                    |

## 通信設備仕様

|           |                                                              |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 施 設 名 称   | 西成区保健福祉センター分館                                                |       |
| 機器名称（設置年） | 沖電気工業 C r o s C o r e - L （2014年）                            |       |
| 局 線（実装）   | 36回線                                                         |       |
| 内 線（実装）   | 56回線                                                         |       |
| 充 電 装 置   | 内蔵                                                           |       |
| 蓄 電 池     | 小型制御弁式据置鉛蓄電池P X 1 2 0 2 6 (2                                 | 4 個   |
| 電 話 機     | 多機能電話機                                                       | 3 5 台 |
|           | 一般電話機                                                        | 5 台   |
|           | 合 計                                                          | 4 0 台 |
| 局 線 中 継 台 |                                                              |       |
| 局 線 表 示 盤 |                                                              |       |
| 付 属 設 備 等 | アナログ停電ユニット                                                   | 8 台   |
|           | I S D N停電ユニット                                                | 5 台   |
| 配 線 設 備   | 一 式                                                          |       |
| そ の 他     | ①6644-5119はあいりん貯蓄組合非常通報装置と兼用回路<br>②I S D N回線は12回線の代表ダイヤルイン契約 |       |

|           |                                       |       |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| 施 設 名 称   | 住吉中学校                                 |       |
| 機器名称（設置年） | 沖電気工業 O f f i c e s t a g e M （2005年） |       |
| 局 線（実装）   | 8回線                                   |       |
| 内 線（実装）   | 64回線                                  |       |
| 充 電 装 置   | 内蔵                                    |       |
| 蓄 電 池     | 小型シール形P E 1 2 V 2 . 2                 | 4 個   |
| 電 話 機     | 多機能電話機                                | 1 3 台 |
|           | 多機能コードレス電話機                           | 1 台   |
|           | 一般電話機                                 | 3 8 台 |
|           | 合 計                                   | 5 2 台 |
| 局 線 中 継 台 |                                       |       |
| 局 線 表 示 盤 |                                       |       |
| 付 属 設 備 等 | 増設ベル                                  | 6 台   |
|           | 12号A 転換器                              | 4 台   |
| 配 線 設 備   | 一 式                                   |       |
| そ の 他     |                                       |       |

## 通信設備仕様

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 施設名称      | 平野北中学校                     |
| 機器名称（設置年） | 沖電気工業 CrosCore-II L（2018年） |
| 局線（実装）    | 8回線                        |
| 内線（実装）    | 80回線                       |
| 充電装置      | 内蔵                         |
| 蓄電池       | 小型シール型 FML12170 2個         |
| 電 話 機     | 多機能電話機 13台                 |
|           | 一般電話機 34台                  |
|           | 合 計 47台                    |
| 局線中継台     |                            |
| 局線表示盤     |                            |
| 付 属 設 備 等 |                            |
| 配線設備      | 一 式                        |
| そ の 他     |                            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 施設名称      | こころの健康センター              |
| 機器名称      | 沖電気工業 CrosCore3L（2023年） |
| 局線（実装）    | 12回線                    |
| 内線（実装）    | 48回線                    |
| 充電装置      | 内蔵                      |
| 蓄電池       | 小型シール形FML12170（2P） 1個   |
| 電 話 機     | 多機能電話機 28台              |
|           |                         |
|           | 合 計 28台                 |
| 局線中継台     |                         |
| 局線表示盤     |                         |
| 付 属 設 備 等 | 留守番電話装置（AT-D39SⅢ） 2台    |
| 配線設備      | 一 式                     |
| そ の 他     |                         |

## 通信設備仕様

|             |                                     |       |  |
|-------------|-------------------------------------|-------|--|
| 施 設 名 称     | 東住吉中学校                              |       |  |
| 機器名称 (設置年)  | 日本電気 A s p i r e W X ( 2 0 2 0 年 )  |       |  |
| 局 線 ( 実 装 ) | 4 回線                                |       |  |
| 内 線 ( 実 装 ) | 3 2 回線                              |       |  |
| 充 電 装 置     | 内蔵                                  |       |  |
| 蓄 電 池       | I P 3 W W - S M A L L B A T T S E T | 1 個   |  |
| 電 話 機       | 多機能電話機                              | 6 台   |  |
|             | 一般電話機                               | 1 8 台 |  |
|             | 合 計                                 | 2 4 台 |  |
| 局 線 中 継 台   |                                     |       |  |
| 局 線 表 示 盤   |                                     |       |  |
| 付 属 設 備 等   | サンダーカット 回線用                         |       |  |
| 配 線 設 備     | 一 式                                 |       |  |
| そ の 他       |                                     |       |  |

|             |                                  |       |  |
|-------------|----------------------------------|-------|--|
| 施 設 名 称     | 矢田小学校・矢田南中学校                     |       |  |
| 機器名称 (設置年)  | 日本電気 A s p i r e X ( 2 0 1 1 年 ) |       |  |
| 局 線 ( 実 装 ) | 8 回線                             |       |  |
| 内 線 ( 実 装 ) | 6 8 回線                           |       |  |
| 充 電 装 置     | 内蔵                               |       |  |
| 蓄 電 池       | 小型制御弁式FML1208 (12V0.5Ah)         | 4 個   |  |
| 電 話 機       | 多機能電話機                           | 1 5 台 |  |
|             | 一般電話機                            | 6 6 台 |  |
|             | 合 計                              | 8 1 台 |  |
| 局 線 中 継 台   |                                  |       |  |
| 局 線 表 示 盤   |                                  |       |  |
| 付 属 設 備 等   |                                  |       |  |
| 配 線 設 備     | 一 式                              |       |  |
| そ の 他       |                                  |       |  |

## 通信設備仕様

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 施 設 名 称    | 長橋小学校                  |
| 機器名称 (設置年) | 日本電気 Aspire-WX (2019年) |
| 局 線 (実装)   | 4回線                    |
| 内 線 (実装)   | 68回線                   |
| 充 電 装 置    | 内蔵                     |
| 蓄 電 池      | 小型シール形 2 個             |
| 電 話 機      | 多機能電話機 14 台            |
|            | 多機能コードレス電話機 1 台        |
|            | 一般電話機 29 台             |
|            | 合 計 44 台               |
| 局 線 中 継 台  |                        |
| 局 線 表 示 盤  |                        |
| 付 属 設 備 等  | 留守番電話装置 (AT-D39SⅢ) 1 台 |
| 配 線 設 備    | 一 式                    |
| そ の 他      |                        |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 施 設 名 称    | 我孫子中学校                 |
| 機器名称 (設置年) | 日本電気 Aspire-WX (2019年) |
| 局 線 (実装)   | 8回線                    |
| 内 線 (実装)   | 56回線                   |
| 充 電 装 置    | 内蔵                     |
| 蓄 電 池      | 小型シール形 2 個             |
| 電 話 機      | 多機能電話機 8 台             |
|            | 多機能コードレス電話機 1 台        |
|            | 一般電話機 28 台             |
|            | 合 計 37 台               |
| 局 線 中 継 台  |                        |
| 局 線 表 示 盤  |                        |
| 付 属 設 備 等  | 留守番電話装置 (AT-D39SⅢ) 1 台 |
| 配 線 設 備    | 一 式                    |
| そ の 他      |                        |

## 通信設備仕様

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 施 設 名 称    | 東我孫子中学校                |
| 機器名称 (設置年) | 日本電気 Aspire-WX (2019年) |
| 局 線 (実装)   | 8回線                    |
| 内 線 (実装)   | 64回線                   |
| 充 電 装 置    | 内蔵                     |
| 蓄 電 池      | 小型シール形 2 個             |
| 電 話 機      | 多機能電話機 8 台             |
|            | 多機能コードレス電話機 1 台        |
|            | 一般電話機 36 台             |
|            | 合 計 45 台               |
| 局 線 中 継 台  |                        |
| 局 線 表 示 盤  |                        |
| 付 属 設 備 等  | 留守番電話装置 (AT-D39SⅢ) 1 台 |
| 配 線 設 備    | 一 式                    |
| そ の 他      |                        |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 施 設 名 称    | 文の里中学校                 |
| 機器名称 (設置年) | 日本電気 Aspire-WX (2019年) |
| 局 線 (実装)   | 4回線                    |
| 内 線 (実装)   | 24回線                   |
| 充 電 装 置    | 内蔵                     |
| 蓄 電 池      | 小型シール形 2 個             |
| 電 話 機      | 多機能電話機 9 台             |
|            | 多機能コードレス電話機 2 台        |
|            |                        |
|            | 合 計 11 台               |
| 局 線 中 継 台  |                        |
| 局 線 表 示 盤  |                        |
| 付 属 設 備 等  | 留守番電話装置 (AT-D39SⅢ) 1 台 |
| 配 線 設 備    | 一 式                    |
| そ の 他      |                        |

## 通信設備仕様

|            |                        |      |
|------------|------------------------|------|
| 施 設 名 称    | 鶴見橋中学校                 |      |
| 機器名称 (設置年) | 日本電気 Aspire-WX (2019年) |      |
| 局 線 (実装)   | 8回線                    |      |
| 内 線 (実装)   | 72回線                   |      |
| 充 電 装 置    | 内蔵                     |      |
| 蓄 電 池      | 小型シール形                 | 4 個  |
| 電 話 機      | 多機能電話機                 | 13 台 |
|            | 多機能コードレス電話機            | 1 台  |
|            | 一般電話機                  | 35 台 |
|            | 合 計                    | 49 台 |
| 局 線 中 継 台  |                        |      |
| 局 線 表 示 盤  |                        |      |
| 付 属 設 備 等  |                        |      |
| 配 線 設 備    | 一 式                    |      |
| そ の 他      |                        |      |

|            |                        |      |
|------------|------------------------|------|
| 施 設 名 称    | 北津守小学校                 |      |
| 機器名称 (設置年) | 日本電気 Aspire-WX (2020年) |      |
| 局 線 (実装)   | 8回線                    |      |
| 内 線 (実装)   | 48回線                   |      |
| 充 電 装 置    | 内蔵                     |      |
| 蓄 電 池      | 小型シール形                 | 4 個  |
| 電 話 機      | 多機能電話機                 | 8 台  |
|            | 多機能コードレス電話機            | 1 台  |
|            | 一般電話機                  | 22 台 |
|            | 合 計                    | 31 台 |
| 局 線 中 継 台  |                        |      |
| 局 線 表 示 盤  |                        |      |
| 付 属 設 備 等  |                        |      |
| 配 線 設 備    | 一 式                    |      |
| その他        |                        |      |



## 通信設備仕様

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 施設名称      | 契約管財局（大阪産業創造館）                                                              |
| 機器名称（設置年） | 日本電気 UNIVERGE SV9300（2017年）                                                 |
| 局線（実装）    | 8回線                                                                         |
| 内線（実装）    | 120回線                                                                       |
| 充電装置      | 内蔵                                                                          |
| 蓄電池       | シール鉛蓄電池 12V-24AH BATT 4 個                                                   |
| 電 話 機     | <div> 多機能電話機 9 台<br/> 一般電話機 95 台<br/> 内線FAX 1 台<br/> <br/> 合 計 105 台 </div> |
| 局線中継台     |                                                                             |
| 局線表示盤     |                                                                             |
| 付 属 設 備 等 | <div> 通話録音装置VR-750BCT（タカコム製） 1 台<br/> 無停電電源装置VR-750UPS YR（タカコム製） 1 台 </div> |
| 配線設備      | 一 式                                                                         |
| そ の 他     |                                                                             |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 施設名称      | 保健衛生検査所                                                     |
| 機器名称      | 日本電気 Aspire WX plus（2023年）                                  |
| 局線（実装）    | 4回線（アナログ）                                                   |
| 内線（実装）    | 24回線（多機能8、一般16）                                             |
| 充電装置      | IP3WW-SMALL BATT SET 短時間バッテリーセット                            |
| 蓄電池       | FML1208(12V 0.8Ah/20HR) 小型シール蓄電池 2 個                        |
| 電 話 機     | <div> 多機能電話機 2 台<br/> 一般電話機 11 台<br/> <br/> 合 計 13 台 </div> |
| 局線中継台     |                                                             |
| 局線表示盤     |                                                             |
| 付 属 設 備 等 |                                                             |
| 配線設備      | 一 式                                                         |
| そ の 他     |                                                             |

## 通信設備仕様

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 施 設 名 称    | 平野区役所                                      |
| 機器名称 (設置年) | 富士通 IP Pathfinder CenterServer40D2 (2009年) |
| 局 線 (実装)   | 42回線                                       |
| 内 線 (実装)   | 304回線                                      |
| 充 電 装 置    | 別置                                         |
| 蓄 電 池      | 制御弁式HSE-100-6 8 個                          |
| 電 話 機      | 多機能電話機 4 台                                 |
|            | 一般電話機 234 台                                |
|            | 合 計 238 台                                  |
| 局 線 中 継 台  |                                            |
| 局 線 表 示 盤  |                                            |
| 付 属 設 備 等  | 留守番電話装置(AT-D39SⅡ) 3 台                      |
|            | DSU (DATAX uZ1.5MiⅢDSU) 1 台                |
|            | FAX 1 台                                    |
| 配 線 設 備    | 一 式                                        |
| そ の 他      | 冗長構成2重化 (IP8回線含む)                          |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 施 設 名 称   | 我孫子南中学校                    |
| 機 器 名 称   | 富士通 IP Pathfinder S(2018年) |
| 局 線 (実装)  | 8回線                        |
| 内 線 (実装)  | 56回線                       |
| 充 電 装 置   | 内蔵                         |
| 蓄 電 池     | FC1150BT2 4 個              |
| 電 話 機     | 多機能電話機 (停電対応用) 3 台         |
|           | 多機能電話機 15 台                |
|           | 一般電話機 23 台                 |
| 電 話 機     | 合 計 41 台                   |
| 局 線 中 継 台 |                            |
| 局 線 表 示 盤 |                            |
| 付 属 設 備 等 |                            |
| 配 線 設 備   | 一 式                        |
| そ の 他     |                            |

## 通信設備仕様

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 施 設 名 称    | 矢田北小学校                      |
| 機器名称 (設置年) | 富士通 IP Pathfinder S (2012年) |
| 局 線 (実装)   | 8回線                         |
| 内 線 (実装)   | 56回線                        |
| 充 電 装 置    | 内蔵                          |
| 蓄 電 池      | FC1150BT2 4 個               |
| 電 話 機      | 多機能電話機 3 台                  |
|            | 多機能コードレス電話機 1 台             |
|            | 一般電話機 36 台                  |
|            | 合 計 40 台                    |
| 局 線 中 継 台  |                             |
| 局 線 表 示 盤  |                             |
| 付 属 設 備 等  |                             |
| 配 線 設 備    | 一 式                         |
| そ の 他      | 内線250 (コードレス) 職員室           |

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 施 設 名 称    | 平野小学校                       |
| 機器名称 (設置年) | 富士通 IP Pathfinder S (2014年) |
| 局 線 (実装)   | 8回線                         |
| 内 線 (実装)   | 88回線                        |
| 充 電 装 置    | 内蔵                          |
| 蓄 電 池      | FC1150BT2 4 個               |
| 電 話 機      | 多機能電話機 11 台                 |
|            | 多機能電話機 (停電対応用) 3 台          |
|            | 一般電話機 50 台                  |
|            | 合 計 64 台                    |
| 局 線 中 継 台  |                             |
| 局 線 表 示 盤  |                             |
| 付 属 設 備 等  |                             |
| 配 線 設 備    | 一 式                         |
| そ の 他      |                             |

## 通信設備仕様

|           |                                         |     |   |
|-----------|-----------------------------------------|-----|---|
| 施設名称      | 経済戦略局ATC庁舎0's棟                          |     |   |
| 機器名称(設置年) | 富士通 I P - P a t h f i n d e r S (2011年) |     |   |
| 局線(実装)    | 20回線                                    |     |   |
| 内線(実装)    | 152回線                                   |     |   |
| 充電装置      | 内蔵                                      |     |   |
| 蓄電池       | 小型シール形FC1150BT2                         | 4   | 個 |
| 電 話 機     | 多機能電話機 DG-station100B2                  | 11  | 台 |
|           | 多機能電話機 DG-station52PB                   | 9   | 台 |
|           | 多機能電話機 DG-station32B2                   | 1   | 台 |
|           | 一般電話機 クローバーホンSⅢ                         | 54  | 台 |
|           | 一般電話機 パールCX                             | 32  | 台 |
|           | 一般電話機 コートレスホン                           | 1   | 台 |
|           | 合 計                                     | 108 | 台 |
| 局線中継台     |                                         |     |   |
| 局線表示盤     |                                         |     |   |
| 付 属 設 備 等 | 内線FAX                                   | 2   | 台 |
|           |                                         |     |   |
| 配線設備      | 一 式                                     |     |   |
| そ の 他     | 局線は光電話回線 10L                            |     |   |

|           |                                         |    |   |
|-----------|-----------------------------------------|----|---|
| 施設名称      | 環境局ATC庁舎                                |    |   |
| 機器名称(設置年) | 富士通 I P - P a t h f i n d e r S (2011年) |    |   |
| 局線(実装)    | 8回線                                     |    |   |
| 内線(実装)    | 80回線                                    |    |   |
| 充電装置      | 内蔵                                      |    |   |
| 蓄電池       | 小型シール形FC1150BT2                         | 4  | 個 |
| 電 話 機     | 多機能電話機 FC752PB                          | 3  | 台 |
|           | 一般電話機 B5206                             | 38 | 台 |
|           | 一般電話機 Derm25                            | 3  | 台 |
|           | 合 計                                     | 44 | 台 |
| 局線中継台     |                                         |    |   |
| 局線表示盤     |                                         |    |   |
| 付 属 設 備 等 | FAX (STUDIO232)                         | 1  | 台 |
|           |                                         |    |   |
| 配線設備      | 一 式                                     |    |   |
| そ の 他     | 局線は光電話回線 8L                             |    |   |

## 通信設備仕様

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名称      | 東住吉区役所                                                                                   |
| 機器名称(設置年) | 日立製作所 CX-01 (2019年)                                                                      |
| 局線(実装)    | 42回線                                                                                     |
| 内線(実装)    | 272回線                                                                                    |
| 充電装置      | 別置                                                                                       |
| 蓄電池       | 制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-100-6 8 個                                                                 |
| 電話機       | <div> 多機能電話機 5 台<br/> 一般電話機 161 台<br/> 一般コードレス電話機 14 台<br/> <br/> 合 計 180 台 </div>       |
| 局線中継台     |                                                                                          |
| 局線表示盤     |                                                                                          |
| 付属設備等     | <div> I-64 DSU 4 台<br/> 留守番電話装置(AT-D39SII) 4 台<br/> INS1500DSU 1 台<br/> 警報表示盤 2 台 </div> |
| 配線設備      | 一 式                                                                                      |
| その他       | 冗長構成2重化(IP8回線含む)<br>対区役所矢田出張所保健分室内線延長有                                                   |

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名称      | 平野区北部サビセンサー                                                                      |
| 機器名称(設置年) | 日立製作所 ET-iFM-ME (2014年)                                                          |
| 局線(実装)    | 4回線                                                                              |
| 内線(実装)    | 20回線                                                                             |
| 充電装置      | 内蔵                                                                               |
| 蓄電池       | 小型シール形ET-MEBATT-iE/L 2 個                                                         |
| 電話機       | <div> 多機能電話機 8 台<br/> 一般電話機 6 台<br/> 一般コードレス電話機 3 台<br/> <br/> 合 計 17 台 </div>   |
| 局線中継台     |                                                                                  |
| 局線表示盤     |                                                                                  |
| 付属設備等     | <div> 留守番電話装置(AT-D770) 1 台<br/> アナログ停電ユニットET-PFU 2 台<br/> サンダーカットXA-4 1 台 </div> |
| 配線設備      | 一 式                                                                              |
| その他       | IP2回線含む                                                                          |

## 通信設備仕様

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 施 設 名 称     | 環境局（阿倍野ルシアス）                                                   |
| 機器名称（設置年）   | H I T A C H I    C X - 0 1 V 2 タイプ L （ 2 0 2 2 年）              |
| 局 線 （ 実 装 ） | アナログ7回線（32回線） I N S 1 5 0 0    2回線（2回線）                        |
| 内 線 （ 実 装 ） | 2 5 6 回線                                                       |
| 充 電 装 置     | 昭和電工マテリアルズ(株)    S S F 1 1 - 5 3 .    5 - 3 0 .    4 0 - 3 V B |
| 蓄 電 池       | 制御弁式据置鉛蓄電池    M S E - 1 0 0 - 6    8 個                         |
| 電 話 機       | 多機能電話機    2 4 台                                                |
|             | 一般電話機    1 8 6 台                                               |
|             | 合 計    2 1 0 台                                                 |
| 局 線 中 継 台   |                                                                |
| 局 線 表 示 盤   |                                                                |
| 付 属 設 備 等   | 留守番電話装置    3 台                                                 |
|             | 通信録音装置    5 台                                                  |
|             | 内線 F A X    3 台                                                |
| 配 線 設 備     | 一 式                                                            |
| そ の 他       | 注：一般電話機186台の保守メンテナンスは含まない。<br>専用線2回線・防災行政無線1回線                 |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 施 設 名 称   | 平野中学校                              |
| 機器名称（設置年） | 日立製作所 MX9001P（2013年）               |
| 局 線（実装）   | 8回線                                |
| 内 線（実装）   | 64回線                               |
| 充 電 装 置   | 内蔵                                 |
| 蓄 電 池     | 小型シール形 NPH3.2-12（12V 3.2Ah）4 個     |
| 電 話 機     | 多機能電話機 11 台                        |
|           | 一般電話機 28 台                         |
|           | 合 計 39 台                           |
| 局 線 中 継 台 |                                    |
| 局 線 表 示 盤 |                                    |
| 付 属 設 備 等 | S P R - T B - P - A 1（雷サージ対策用） 1 台 |
|           | 留守番電話装置（A T - D 3 9 SⅢ） 1 台        |
| 配 線 設 備   | 一 式                                |
| そ の 他     |                                    |

## 通信設備仕様

|           |                                 |      |  |
|-----------|---------------------------------|------|--|
| 施設名称      | 住吉小学校                           |      |  |
| 機器名称(設置年) | 日立製作所 MX900IP (2013年)           |      |  |
| 局線(実装)    | 8回線                             |      |  |
| 内線(実装)    | 80回線                            |      |  |
| 充電装置      | 内蔵                              |      |  |
| 蓄電池       | 小型シール形 NPH3.2-12 (12V 3.2Ah)    | 4 個  |  |
| 電 話 機     | 多機能電話機                          | 12 台 |  |
|           | 一般電話機                           | 39 台 |  |
|           | 合 計                             | 51 台 |  |
| 局線中継台     |                                 |      |  |
| 局線表示盤     |                                 |      |  |
| 付 属 設 備 等 | S P R - T B - P - A 1 (雷サージ対策用) | 1 台  |  |
|           | 留守番電話装置 (A T - D 3 9 S Ⅲ)       | 1 台  |  |
| 配線設備      | 一 式                             |      |  |
| そ の 他     |                                 |      |  |

|           |                        |      |  |
|-----------|------------------------|------|--|
| 施設名称      | 依羅小学校                  |      |  |
| 機器名称(設置年) | 日立製作所 ET-Si/LA (2018年) |      |  |
| 局線(実装)    | 8回線                    |      |  |
| 内線(実装)    | 48回線                   |      |  |
| 充電装置      | 内蔵                     |      |  |
| 蓄電池       | 小型シール形                 | 1 個  |  |
| 電 話 機     | 多機能電話機                 | 11 台 |  |
|           | 一般電話機                  | 22 台 |  |
|           | 合 計                    | 33 台 |  |
| 局線中継台     |                        |      |  |
| 局線表示盤     |                        |      |  |
| 付 属 設 備 等 |                        |      |  |
| 配線設備      | 一 式                    |      |  |
| そ の 他     |                        |      |  |

## 通信設備仕様

|             |                                                               |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 施 設 名 称     | 東住吉区役所矢田出張所                                                   |     |
| 機器名称（設置年）   | パナソニックシステムソリューションズジャパン<br>I P   o f f i c e   L （ 2 0 1 5 年 ） |     |
| 局 線 （ 実 装 ） | 1 2 回線                                                        |     |
| 内 線 （ 実 装 ） | 2 4 回線                                                        |     |
| 充 電 装 置     | 内蔵                                                            |     |
| 蓄 電 池       | 小型シール形PX12026                                                 | 2 個 |
| 電 話 機       | 多機能電話機                                                        | 9 台 |
|             | 合 計                                                           | 9 台 |
| 局 線 中 継 台   |                                                               |     |
| 局 線 表 示 盤   |                                                               |     |
| 付 属 設 備 等   |                                                               |     |
| 配 線 設 備     | 一 式                                                           |     |
| そ の 他       | IP 2回線含む                                                      |     |



【区分④】

情報通信設備保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称           | 施 設 名 称           | 所 在 地                            | 電 話 番 号      |
|----|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 1  | 阿倍野区役所            | 阿倍野区役所            | 阿倍野区文の里1-1-40                    | 06-6622-9625 |
|    | 阿倍野区役所            | 阿倍野区保健福祉センター      | 阿倍野区文の里1-1-40                    | 06-6622-9857 |
| 2  | 大阪市保健所            | 保健所保健医療対策課        | 阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス10階    | 06-6647-0641 |
|    | 大阪市保健所            | 保健所感染症対策課         | 阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス11階    | 06-6647-0656 |
| 3  | 大阪市保健所（別館）        | 南東部生活衛生監視事務所      | 阿倍野区旭町1-1-17 サンビル阿倍野3階           | 06-6647-0723 |
| 4  | 環境局（阿倍野ルシアス）      | 環境局（阿倍野ルシアス）      | 阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス12・13階      | 06-6630-3118 |
| 5  | 住吉区役所             | 住吉区役所             | 住吉区南住吉3-15-55                    | 06-6694-9625 |
|    | 住吉区役所             | 住吉区保健福祉センター       | 住吉区南住吉3-15-55                    | 06-6694-9857 |
| 6  | 東住吉区役所            | 東住吉区役所            | 東住吉区東田辺1-13-4                    | 06-4399-9625 |
|    | 東住吉区役所            | 東住吉区保健福祉センター      | 東住吉区東田辺1-13-4                    | 06-4399-9857 |
| 7  | 東住吉区役所矢田出張所       | 東住吉区役所矢田出張所       | 東住吉区矢田6-7-12                     | 06-6692-1341 |
| 8  | 中央卸売市場東部市場        | 中央卸売市場東部市場        | 東住吉区今林1-2-68                     | 06-6756-3901 |
| 9  | 中央卸売市場東部市場食品衛生検査所 | 中央卸売市場東部市場食品衛生検査所 | 東住吉区今林1-2-68                     | 06-6756-3936 |
| 10 | 平野区役所             | 平野区役所             | 平野区背戸口3-8-19                     | 06-4302-9625 |
|    | 平野区役所             | 平野区保健福祉センター       | 平野区背戸口3-8-19                     | 06-4302-9857 |
| 11 | 平野区北部サービスセンター     | 平野区北部サービスセンター     | 平野区加美鞍作1-9-3                     | 06-6791-0446 |
| 12 | 平野区民センター          | 平野区南部サービスセンター     | 平野区長吉出戸5-3-58                    | 06-6709-1201 |
| 13 | 西成区役所             | 西成区役所             | 西成区岸里1-5-20                      | 06-6659-9625 |
|    | 西成区役所             | 西成区保健福祉センター       | 西成区岸里1-5-20                      | 06-6659-9857 |
| 14 | 西成区保健福祉センター分館     | 西成区保健福祉センター分館     | 西成区太子1-15-17                     | 06-6632-2600 |
| 15 | 万博管理本部西棟          | 万博会場内事業所          | 此花区夢洲                            |              |
| 16 | 本庁舎               | 健康局（本庁舎）          | 北区中之島1-3-20                      | 06-6647-0685 |
| 17 | 中央卸売市場本場          | 中央卸売市場本場          | 福島区野田1-1-86                      | 06-6469-7928 |
| 18 | 中央卸売市場食品衛生検査所     | 中央卸売市場食品衛生検査所     | 福島区野田1-1-86                      | 06-6469-7997 |
| 19 | 保健衛生検査所           | 保健衛生検査所           | 中央区船場中央3-1-7 船場センタービル7号館3階       | 06-6244-0614 |
| 20 | 大阪市保健所            | 保健所環境衛生監視課        | 中央区船場中央1-2-1-B119 船場センタービル1号館B1階 | 06-6647-0942 |
| 21 | 大阪市保健所            | 保健所食品衛生監視課        | 中央区船場中央1-3-2-224 船場センタービル2号館2階   | 06-6647-0743 |
| 22 | 大阪産業創造館           | 契約管財局（大阪産業創造館）    | 中央区本町1-4-5 大阪産業創造館7. 8. 9. 11階   | 06-6484-7030 |
| 23 | 放射線技術検査所          | 放射線技術検査所          | 浪速区敷津西1-5-28                     | 06-4396-6050 |
| 24 | 住之江区役所保健福祉センター分館  | 南西部生活衛生監視事務所      | 住之江区浜口東3-5-16                    | 06-4301-7240 |
| 25 | 動物管理センター          | 動物管理センター          | 住之江区柴谷2-5-74                     | 06-6685-3700 |
| 26 | 東成区保健福祉センター分館     | 動物愛護相談室           | 東成区大今里西1-19-29                   | 06-6978-7710 |
| 27 | 中央卸売市場南港市場        | 中央卸売市場南港市場        | 住之江区南港南5-2-48                    | 06-6675-2010 |
| 28 | 中央卸売市場南港市場食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査所           | 住之江区南港南5-2-48                    | 06-6675-2070 |
| 29 | 都島センタービル          | 都島区保健福祉センター分館     | 都島区中野町5-15-21                    | 06-6882-9986 |

# 情報通信設備仕様

| 建物名称                  | 施設名称                  | 機器装置収納架 |    |    | 端末構内配線設備 |       | UPS        |                     |         |      | 電気保安<br>点検対応 |
|-----------------------|-----------------------|---------|----|----|----------|-------|------------|---------------------|---------|------|--------------|
|                       |                       | 大型      | 中型 | 小型 | 端末機      | プリンター | 製造者        | 型名                  | 容量[kVA] | 設置年  |              |
| 阿倍野区役所                | 阿倍野区役所                | 6       |    |    | 98       | 39    | (株)三社電機製作所 | UPS-OA07500-A1 (BT) | 7.5     | 2010 | ○            |
| 阿倍野区役所                | 阿倍野区保健福祉センター          |         |    |    | 3        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 大阪市保健所                | 保健所保健医療対策課            |         | 2  |    | 8        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 大阪市保健所                | 保健所感染症対策課             |         |    | 1  | 2        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 大阪市保健所（別館）            | 南東部生活衛生監視事務所          |         | 1  |    | 4        | 2     |            |                     |         |      | —            |
| 環境局（阿倍野ルシアス）          | 環境局（阿倍野ルシアス）          |         | 6  |    |          |       |            |                     |         |      | —            |
| 住吉区役所                 | 住吉区役所                 | 11      |    |    | 155      | 51    | 三菱電機(株)    | UP2011B-B103SJ      | 10      | 2010 | ○            |
| 住吉区役所                 | 住吉区保健福祉センター           |         |    |    | 3        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 東住吉区役所                | 東住吉区役所                | 8       |    |    | 138      | 45    | (株)三社電機製作所 | UPS-OA07500-A1 (BT) | 10      | 2010 | ○            |
| 東住吉区役所                | 東住吉区保健福祉センター          |         |    |    | 3        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 東住吉区役所矢田出張所           | 東住吉区役所矢田出張所           |         |    | 1  | 11       | 6     |            |                     |         |      | —            |
| 中央卸売市場東部市場            | 中央卸売市場東部市場            |         | 1  | 1  | 4        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 中央卸売市場東部市場<br>食品衛生検査所 | 中央卸売市場東部市場<br>食品衛生検査所 |         | 1  |    | 1        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 平野区役所                 | 平野区役所                 | 7       |    |    | 183      | 53    | (株)三社電機製作所 | UPS-OA07500-A1 (BT) | 7.5     | 2010 | ○            |
| 平野区役所                 | 平野区保健福祉センター           |         |    |    | 3        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 平野区北部サービスセンター         | 平野区北部サービスセンター         |         |    | 1  | 4        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 平野区民センター              | 平野区南部サービスセンター         |         |    | 1  | 8        | 4     |            |                     |         |      | —            |
| 西成区役所                 | 西成区役所                 | 10      |    |    | 281      | 79    | (株)三社電機製作所 | UPS-OA07500-A1 (BT) | 7.5     | 2010 | ○            |
| 西成区役所                 | 西成区保健福祉センター           |         |    |    | 5        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 西成区保健福祉センター分館         | 西成区保健福祉センター分館         |         |    |    | 1        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 万博管理本部西棟              | 万博会場内事業所              |         |    | 1  | 2        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 本庁舎                   | 健康局（本庁舎）              |         | 1  |    | 4        | 3     |            |                     |         |      | —            |
| 中央卸売市場本場              | 中央卸売市場本場              |         | 2  | 1  | 9        | 8     |            |                     |         |      | —            |
| 中央卸売市場食品衛生検査所         | 中央卸売市場食品衛生検査所         |         |    | 1  | 5        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 保健衛生検査所               | 保健衛生検査所               |         |    | 1  | 1        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 大阪市保健所                | 保健所環境衛生監視課            |         | 1  |    | 4        | 2     |            |                     |         |      | —            |
| 大阪市保健所                | 保健所食品衛生監視課            |         | 1  |    | 3        | 2     |            |                     |         |      | —            |
| 大阪産業創造館               | 契約管財局（大阪産業創造館）        |         | 3  |    |          |       |            |                     |         |      | —            |
| 放射線技術検査所              | 放射線技術検査所              |         |    | 1  | 1        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 住之江区役所保健福祉<br>センター分館  | 南西部生活衛生監視事<br>務所      |         |    | 1  | 3        | 2     |            |                     |         |      | —            |
| 動物管理センター              | 動物管理センター              |         |    | 1  | 1        | 1     |            |                     |         |      | —            |
| 東成区保健福祉センター分館         | 動物愛護相談室               |         |    | 1  | 1        | 1     |            |                     |         |      | —            |

| 建物名称                  | 施設名称          | 機器装置収納架 |    |    | 端末構内配線設備 |       | UPS |    |         |     | 電気保安<br>点検対応 |
|-----------------------|---------------|---------|----|----|----------|-------|-----|----|---------|-----|--------------|
|                       |               | 大型      | 中型 | 小型 | 端末機      | プリンター | 製造者 | 型名 | 容量[kVA] | 設置年 |              |
| 中央卸売市場南港市場            | 中央卸売市場南港市場    |         |    | 1  |          |       |     |    |         |     | —            |
| 中央卸売市場南港市場<br>食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査所       |         |    | 1  | 1        | 1     |     |    |         |     | —            |
| 都島センタービル              | 都島区保健福祉センター分館 |         |    | 3  | 3        | 3     |     |    |         |     | —            |

【区分④】

空調設備保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

# 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称         | 所 在 地                          | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等                                       |
|----|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 阿倍野区役所          | 阿倍野区文の里1-1-40                  | 06-6622-9625 | 保健福祉センター                                        |
| 2  | 都市整備局（あべのペルタ3階） | 阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300<br>あべのペルタ3階 | 06-6633-2381 |                                                 |
| 3  | 住吉区役所           | 住吉区南住吉3-15-55                  | 06-6694-9625 | 保健福祉センター・住吉区民センター・点検対象外：住吉図書館、もと水道局住吉サービスステーション |
| 4  | 住吉小学校           | 住吉区帝塚山西4-1-35                  | 06-6672-6001 |                                                 |
| 5  | 依羅小学校           | 住吉区我孫子4-11-48                  | 06-6691-0771 |                                                 |
| 6  | 我孫子中学校          | 住吉区我孫子東1-4-32                  | 06-6697-8161 |                                                 |
| 7  | 我孫子南中学校         | 住吉区浅香1-8-55                    | 06-6698-6310 |                                                 |
| 8  | 西成区役所           | 西成区岸里1-5-20                    | 06-6659-9625 | 保健福祉センター・西成区在宅サービスセンター・岸里駅自転車駐車場                |
| 9  | 西成区保健福祉センター分館   | 西成区太子1-15-17                   | 06-6649-4900 |                                                 |
| 10 | 梅南中学校           | 西成区梅南3-3-17                    | 06-6658-4321 |                                                 |
| 11 | 東住吉区役所          | 東住吉区東田辺1-13-4                  | 06-4399-9625 | 保健福祉センター・東住吉区民ホール                               |
| 12 | 東住吉区役所矢田出張所     | 東住吉区矢田6-7-12                   | 06-6697-2671 |                                                 |
| 13 | 矢田北小学校          | 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55                | 06-6705-1601 |                                                 |
| 14 | 矢田小学校・矢田南中学校    | 東住吉区矢田3-4-27                   | 06-6698-1521 |                                                 |
| 15 | 平野区役所           | 平野区背戸口3-8-19                   | 06-4302-9625 | 保健福祉センター                                        |
| 16 | 平野区北部サービスセンター   | 平野区加美鞍作1-9-3                   | 06-6791-0446 |                                                 |
| 17 | 平野南小学校          | 平野区平野南2-3-8                    | 06-6709-5500 |                                                 |
| 18 | 喜連中学校           | 平野区喜連西6-2-11                   | 06-6704-0003 |                                                 |
| 19 | 平野北中学校          | 平野区平野宮町1-8-55                  | 06-6793-5121 |                                                 |
| 20 | 東北環境事業センター      | 東淀川区上新庄1-2-20                  | 06-6323-3511 |                                                 |
| 21 | 城北環境事業センター      | 鶴見区焼野2-11-1                    | 06-6913-3960 |                                                 |
| 22 | 西北環境事業センター      | 西淀川区大和田2-5-66                  | 06-6477-1621 |                                                 |
| 23 | 中部環境事業センター      | 東住吉区杭全1-6-28                   | 06-6714-6411 |                                                 |
| 24 | 中部環境事業センター出張所   | 浪速区塩草2-1-1                     | 06-6567-0750 |                                                 |
| 25 | 西部環境事業センター      | 大正区小林西1-20-29                  | 06-6552-0901 |                                                 |
| 26 | 東部環境事業センター      | 生野区巽中1-1-4                     | 06-6751-5311 |                                                 |
| 27 | 西南環境事業センター      | 住之江区泉1-1-111                   | 06-6685-1271 |                                                 |
| 28 | 南部環境事業センター      | 西成区南津守5-5-26                   | 06-6661-5450 |                                                 |
| 29 | 東南環境事業センター      | 平野区瓜破南1-3-40                   | 06-6700-1750 |                                                 |
| 30 | 計量検査所           | 港区田中3-1-126                    | 06-6577-5888 |                                                 |
| 31 | 淡路・三国東土地区画整理事務所 | 淀川区西宮原2-6-54                   | 06-6399-1392 |                                                 |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                 | 製造者       | 型式                 | 仕様                                                                  | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考          |
|----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                      |           |                    |                                                                     |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |             |
| 阿倍野区役所 区役所・保健福祉センター  |           |                    |                                                                     |     |    |          |          |          |          |          |             |
| ガス吸収式冷水発生機（冷却塔一体形）   | 矢崎総業（株）   | CH-M100HP          | 冷房能力：352kw 暖房能力：422kw ガス吸収式冷水発生機2基 冷却塔2基・冷水ポンプ2台・冷却水ポンプ2台・その他付属品 1式 | 1   | 式  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |             |
| 薬液注入装置（水質検査）         |           |                    | 冷却水系統                                                               | 2   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回 |
| 水処理剤                 |           |                    | 冷却水系統 多機能型薬液剤                                                       | 200 | kg | ○        |          |          |          |          | 薬液注入装置2台分   |
| 膨張水槽                 |           |                    | 開放形 有効容量：500ℓ 清掃共                                                   | 1   | 基  |          |          |          | ○        |          |             |
| 冷温水ヘッダー              |           |                    | 鋼管製                                                                 | 2   | 基  |          |          |          | ○        |          |             |
| ユニット型空調和機            | ダイキン工業（株） | AV40EB             |                                                                     | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |             |
| ファンコイルユニット           |           | FWHC8BDR他          | 天井カセット形                                                             | 72  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| ファンコイルユニット           |           |                    | 天井隠ぺい形                                                              | 6   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw                                           | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：8.0kw 暖房能力：11.2kw                                          | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：8.0kw 暖房能力：11.2kw                                          | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 電話交換機室用     |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：11.2kw 暖房能力：12.5kw                                         | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw                                         | 8   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                         | 6   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室外機 冷房能力：28.0kw 暖房能力：31.5kw                                         | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室内機 天井カセット形                                                         | 49  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室内機 天井吊下形                                                           | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業（株） |                    | 室内機 壁掛形                                                             | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | （株）日立製作所  |                    | 室外機 冷房能力：11.2kw 暖房能力：12.5kw                                         | 5   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | （株）日立製作所  |                    | 室外機 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw                                         | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | （株）日立製作所  |                    | 室外機 冷房能力：16.0kw 暖房能力：18.0kw                                         | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | （株）日立製作所  |                    | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                         | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | （株）日立製作所  |                    | 室内機 天井カセット形                                                         | 11  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | （株）日立製作所  |                    | 室内機 天井吊下形                                                           | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | 東芝（株）     | MMY-MAP2806HR      | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                         | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | 東芝（株）     | MMU-UP801H         | 室内機 天井カセット形                                                         | 6   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ペア）     | 三菱電機（株）   | PL-ERP112EA6       | 室外機 冷房能力：11.2kw 暖房能力：12.5kw                                         | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| ルームエアコン              | ダイキン工業（株） | R22ADS             | 壁掛形 冷房能力：2.2kw                                                      | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| ルームエアコン              | （株）日立製作所  | RAC-284FX2         | 壁掛形 冷房能力：2.8kw                                                      | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| ルームエアコン              | ダイキン工業（株） | R40CKP             | 壁掛形 冷房能力：4.0kw                                                      | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 電話交換機室用     |
| ルームエアコン              | ダイキン工業（株） | R40CKP             | 壁掛形 冷房能力：4.0kw                                                      | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 水冷パッケージ型エアコン         |           | DPJ-100            | 床置形 節水形 冷房能力：10.0kw                                                 | 1   | 台  | ○        |          | ○        |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）   | 三菱電機（株）   | PVT-10E            | 床置形 冷房能力：28.0kw                                                     | 1   | 台  | ○イン点検    |          |          | ○オン点検    |          | 電算機室用       |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）   | 三菱電機（株）   | PAT-10E            | 天井吊下形 冷房能力：14.0kw                                                   | 1   | 台  |          | ○イン点検    |          |          | ○オン点検    | 電算機室用       |
| 除湿機                  | 三菱電機（株）   | KFH-2C1            | 床置形                                                                 | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 電算機室用       |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        | 三菱電機（株）   | LGH-65RX3他         | 天井カセット形                                                             | 31  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        | ダイキン工業（株） | VL-120Z他           | 天井隠ぺい形                                                              | 6   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        | ダイキン工業（株） | VAC-250E-W他        | 壁掛形                                                                 | 8   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 送風機                  | 三菱電機（株）   | VD-15ZX4-C         | シロッコファン                                                             | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 有圧換気扇                | サンウェーブ（株） | NBH-631他           | 天井扇・換気扇・有圧扇                                                         | 74  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                    | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン（空冷）・空調用換気扇                                    | 207 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |             |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                    | ユニット型空調和機                                                           | 8   | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |             |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                    | 水冷パッケージ型エアコン                                                        | 1   | 組  | ○        | ○        |          |          |          |             |
| 中性能フィルターろ材交換         | ニッタ（株）    | A-90-F 610×610×65t | ユニット型空調和機                                                           | 8   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考   |

# 空調設備仕様

(別紙)

| 機器名称                                    | 製造者           | 型式                      | 仕様                                                                    | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考                 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|                                         |               |                         |                                                                       |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |                    |
| 都市整備局（あべのベルタ3階） 都市整備局企画部施設整備課（あべのベルタ3階） |               |                         |                                                                       |     |    |          |          |          |          |          |                    |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     | RXYP1000AA              | 室外機 冷房能力：100.0kw 暖房能力：112.0kw                                         | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室内機 天井カセット形                                                           | 15  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 全熱交換器（静止形）                              | 三菱電機（株）       | LB-200KX3-60            | 床置形 風量：2000m³/h                                                       | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 全熱交換器（空調用換気扇）                           | 三菱電機（株）       | LGH-100RKS4-60他         | 天井埋込形                                                                 | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 送風機                                     | 三菱電機（株）       | BFS-40SUC他              | ストレートシロッコファン                                                          | 6   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄                            |               |                         | 空冷パッケージ型エアコン・空調用換気扇                                                   | 17  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄                            |               |                         | 全熱交換器（静止形）                                                            | 8   | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| 住吉区役所 1. 区役所・保健福祉センター                   |               |                         |                                                                       |     |    |          |          |          |          |          |                    |
| ガス吸収式冷温水発生機（冷却塔一体形）                     | 矢崎総業（株）       | CH-MG100P               | 冷房能力：352kw 暖房能力：294kw ガス吸収式冷温水発生機2基 冷却塔2基・冷温水ポンプ2台・冷却水ポンプ2台・その他付属品 1式 | 1   | 式  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |                    |
| 薬液注入装置（水質検査）                            |               | PTU-100                 | 冷却水系統 タイマー式自動注入形                                                      | 2   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回        |
| 水処理剤                                    |               |                         | 冷却水系統 多機能型薬液剤                                                         | 100 | kg | ○        |          |          |          |          |                    |
| 冷温水ポンプ                                  | （株）川本製作所      | GEL-65*506M-4M5.5       | 片吸込渦巻形 口径：65φ                                                         | 4   | 台  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| 冷温水ヘッダー                                 |               |                         | 鋼管製                                                                   | 4   | 基  |          |          |          | ○        |          |                    |
| 膨張水槽                                    |               |                         | 密閉形 有効容量：320ℓ                                                         | 1   | 基  |          |          |          | ○        |          |                    |
| ユニット型空調和機                               | 新晃工業（株）       | SH-4他                   |                                                                       | 4   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| ユニット型空調和機                               | 新晃工業（株）       |                         | 全熱交換器（回転形）組込み                                                         | 6   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| ファンコイルユニット                              | 新晃工業（株）       | SCR-800-HT-PE-K他        | 天井隠ぺい形                                                                | 50  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| ファンコイルユニット                              | 新晃工業（株）       | CP-800B-HT-K他           | 天井カセット形                                                               | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室外機 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw                                           | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                           | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室外機 冷房能力：28.0kw 暖房能力：31.5kw                                           | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室外機 冷房能力：33.5kw 暖房能力：37.5kw                                           | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室外機 冷房能力：45.0kw 暖房能力：50.0kw                                           | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室外機 冷房能力：56.0kw 暖房能力：63.0kw                                           | 3   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室内機 天井カセット形                                                           | 50  | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室内機 天井吊下形                                                             | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室内機 天井隠ぺい形                                                            | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）                    | ダイキン工業（株）     |                         | 室内機 壁ビルトイン形                                                           | 3   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン                            | ダイキン工業（株）     |                         | 天井カセット形 冷房能力：5.0kw                                                    | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン                            | ダイキン工業（株）     |                         | 床置形 冷房能力：7.1kw                                                        | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン                            | ダイキン工業（株）     |                         | 床置形 冷房能力：5.0kw                                                        | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 全熱交換器（空調用換気扇）                           | 三菱電機（株）       | LGH-35CX4D他             | 天井カセット形                                                               | 20  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 全熱交換器（空調用換気扇）                           | 三菱電機（株）       |                         | 天井隠ぺい形                                                                | 10  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 全熱交換器（空調用換気扇）                           | 三菱電機（株）       |                         | 床置形                                                                   | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 送風機                                     |               |                         | シロッコファン                                                               | 27  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 送風機                                     |               |                         | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等                                 | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 有圧換気扇                                   |               |                         | 天井扇・換気扇・有圧扇                                                           | 19  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄                            |               |                         | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇                                          | 114 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄                            |               |                         | ユニット型空調和機・全熱交換器                                                       | 147 | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| 中性能フィルターろ材交換                            | 日本エアーフィルター（株） | RMPR-A6-66 610×610×150t | ユニット型空調和機                                                             | 31  | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 中性能フィルターろ材交換                            | 日本エアーフィルター（株） | RMPR-A6-63 610×305×150t | ユニット型空調和機                                                             | 12  | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 中性能フィルターろ材交換                            | 日本エアーフィルター（株） | RMPR-A6-36 305×610×150t | ユニット型空調和機                                                             | 5   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 中性能フィルターろ材交換                            | 日本エアーフィルター（株） | RMPR-A9-66 610×610×150t | ユニット型空調和機                                                             | 15  | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 中性能フィルターろ材交換                            | 日本エアーフィルター（株） | RMPR-A9-36 305×610×150t | ユニット型空調和機                                                             | 3   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 中性能フィルターろ材交換                            | 日本エアーフィルター（株） | 490*610*65              | ユニット型空調和機                                                             | 6   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |



(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                     | 製造者           | 型式          | 仕様                                                                       | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考                 |
|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|                          |               |             |                                                                          |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |                    |
| 中性能フィルターろ材交換             | 日本エアーフィルター(株) | 490*720*65  | ユニット型空調和機                                                                | 2   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 自動制御設備                   |               |             | 別紙参照                                                                     | 1   | 式  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| 住吉区役所 2. 区民センター(ホール)     |               |             |                                                                          |     |    |          |          |          |          |          |                    |
| ガス吸収式冷温水発生機<br>(冷却塔一体形)  | 矢崎総業(株)       | CH-MG130P   | 冷房能力: 457kw 暖房能力: 383kw ガス吸収式冷温水発生機2基 冷却塔2基・冷温水ポンプ2台・冷却水ポンプ2台・その他付属品 1 式 | 1   | 式  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |                    |
| 薬液注入装置(水質検査)             |               | PTU-100     | 冷却水系統 タイマー式自動注入形                                                         | 2   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回        |
| 水処理剤                     |               |             | 冷却水系統 多機能型薬液剤                                                            | 100 | kg | ○        |          |          |          |          |                    |
| 冷温水ポンプ                   |               |             | 片吸込渦巻形 口径: 65φ                                                           | 3   | 台  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| 冷温水ヘッダー                  |               |             | 鋼管製                                                                      | 4   | 基  |          |          |          | ○        |          |                    |
| 膨張水槽                     |               |             | 密閉形 有効容量: 320ℓ                                                           | 1   | 基  |          |          |          | ○        |          |                    |
| ユニット型空調和機                | 新晃工業(株)       | CV-80他      |                                                                          | 6   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| ユニット型空調和機                | 新晃工業(株)       | SH25他       | 全熱交換器(回転形)組込み                                                            | 2   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 22.4kw 暖房能力: 25.0kw                                            | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 45.0kw 暖房能力: 50.0kw                                            | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 50.4kw 暖房能力: 56.5kw                                            | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 96.0kw 暖房能力: 108.0kw                                           | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室内機 天井カセット形                                                              | 13  | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室内機 天井隠ぺい形                                                               | 8   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室内機 壁ビルトイン形                                                              | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室内機 天井吊下形                                                                | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン             | ダイキン工業(株)     |             | 天井カセット形 冷房能力: 3.6kw                                                      | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン             | ダイキン工業(株)     |             | 天井吊下形 冷房能力: 5.0kw                                                        | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン             | ダイキン工業(株)     |             | 天井カセット形 冷房能力: 7.1kw 1対2                                                  | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 全熱交換器(空調用換気扇)            | 三菱電機(株)       | LGH-35CX4D他 | 天井カセット形                                                                  | 9   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 送風機                      |               |             | シロッコファン                                                                  | 7   | 台  | ○        |          |          |          |          | 排煙ファン3台含む          |
| 送風機                      |               |             | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等                                    | 8   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 有圧換気扇                    |               |             | 天井扇・換気扇・有圧扇                                                              | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄             |               |             | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇                                             | 29  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄             |               |             | ユニット型空調和機・全熱交換器                                                          | 128 | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| 中性能フィルターろ材交換             | 日本エアーフィルター(株) | 610*610*290 | ユニット型空調和機                                                                | 10  | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 中性能フィルターろ材交換             | 日本エアーフィルター(株) | 305*610*290 | ユニット型空調和機                                                                | 9   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考          |
| 自動制御設備                   |               |             | 別紙参照                                                                     | 1   | 式  | ○        |          |          | ○        |          |                    |
| 住吉区役所 3. 区民センター(ワークショップ) |               |             |                                                                          |     |    |          |          |          |          |          |                    |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 4.5kw 暖房能力: 5.0kw                                              | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 22.4kw 暖房能力: 25.0kw                                            | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 33.5kw 暖房能力: 37.5kw                                            | 1   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室外機 冷房能力: 68.0kw 暖房能力: 76.5kw                                            | 2   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室内機 天井カセット形                                                              | 21  | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 空冷パッケージ型エアコン(ビル用マルチ)     | ダイキン工業(株)     |             | 室内機 天井隠ぺい形                                                               | 8   | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外・フィルター清掃・洗浄のみ |
| 全熱交換器(空調用換気扇)            | 三菱電機(株)       | LGH-35RX4D他 | 天井埋込形                                                                    | 10  | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 送風機                      |               |             | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等                                    | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| 有圧換気扇                    |               |             | 天井扇・換気扇・有圧扇                                                              | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄             |               |             | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇                                             | 29  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |
| プレフィルター清掃・洗浄             |               |             | ユニット型空調和機・全熱交換器                                                          | 10  | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                    |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                | 製造者                          | 型式               | 仕様                            | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考           |
|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
|                     |                              |                  |                               |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |              |
| 住吉小学校               |                              |                  |                               |    |    |          |          |          |          |          |              |
| ガス吸収式冷温水発生機         | 三洋電機(株) (三洋コマ<br>シャルサービス(株)) | SUW-G100L        | 冷房能力：350kw 暖房能力：353kw         | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 食堂系統         |
| 空冷ヒートポンプチラー         | ダイキン工業(株)                    | UWYJ-1180B6CR    | 冷却能力：118kw                    | 4  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 講堂系統         |
| 水冷パッケージ型エアコン (冷房専用) | ダイキン工業(株)                    | UFJ-2000PR       | 床置形 冷房能力：180kw                | 1  | 台  | ○        | ○        | ○        |          |          | 厨房系統         |
| 冷却塔                 | (株)荏原シンワ                     | SDW-U100ASSC     | 開放形 冷却能力：593kw 冷却水量：1300ℓ/min | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | ガス吸収式系統      |
| 冷却塔                 | (株)荏原シンワ                     | SDC-U75ASS       | 開放形 冷却能力：272kw 冷却水量：1300ℓ/min | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水冷パッケージ系統    |
| 水質管理                |                              |                  | 冷却水系統                         | 1  | 式  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回  |
| 水処理剤                |                              |                  | 冷却水系統 複合型パック剤                 | 7  | 個  | ○        |          |          |          |          |              |
| 冷却水ポンプ              |                              |                  | 片吸込渦巻形 口径：125φ                | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 食堂系統         |
| 冷却水ポンプ              |                              |                  | 片吸込渦巻形 口径：100φ                | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 厨房系統         |
| 冷温水ポンプ              |                              |                  | 片吸込渦巻形 口径：100φ                | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 食堂系統         |
| 冷温水ポンプ              |                              |                  | 片吸込渦巻形 口径：125φ                | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 講堂系統         |
| ファンコイルユニット          | 木村工機(株)                      | HSR2-1200BFSMKP1 | 天井埋込形                         | 20 | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 食堂系統         |
| 全熱交換器               |                              | CUZ-200AB1G      | 静止型 風量：10000m³/h              | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 食堂系統         |
| ルームエアコン             |                              |                  | 天井カセット形 冷房能力：5.0kw 1対2        | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 休養室系統        |
| ルームエアコン             |                              |                  | 天井カセット形 冷房能力：3.6kw 1対2        | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 前室系統         |
| 排風機                 |                              |                  | シロッコファン                       | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 調理室系統        |
| フィルターユニット           |                              |                  | 自動巻取形                         | 1  | 組  | ○        |          |          |          |          | 調理室系統        |
| プレフィルター清掃・洗浄        |                              |                  | ルームエアコン                       | 4  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |              |
| プレフィルター清掃・洗浄        |                              |                  | 全熱交換器                         | 16 | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |              |
| プレフィルター清掃・洗浄        |                              |                  | ファンコイルユニット                    | 20 | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |              |
| 依羅小学校               |                              |                  |                               |    |    |          |          |          |          |          |              |
| 水冷パッケージ型エアコン        | 三菱電機(株)                      | PW-60E-F         | 床置形 冷房能力：200kw                | 1  | 台  | ○        | ○        | ○        |          |          | 厨房系統定期自主検査   |
| 水冷パッケージ型エアコン        | 三菱電機(株)                      | PWT-15B-F        | 床置形 冷房能力：49kw                 | 1  | 台  | ○        | ○        | ○        |          |          | 厨房系統 (熱処理)   |
| 冷却塔                 | 信和産業(株)                      | SDC-R80ASS       | 開放形 冷却能力：260kw 冷却水量：800ℓ/min  | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水冷パッケージ系統    |
| 膨張水槽                |                              |                  | 開放形 有効容量：100ℓ                 | 1  | 基  |          |          |          | ○        |          |              |
| 水質管理                |                              |                  | 冷却水系統                         | 1  | 式  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回  |
| 水処理剤                |                              |                  | 冷却水系統 複合型パック剤                 | 4  | 個  | ○        |          |          |          |          |              |
| 冷却水ポンプ              | (株)荏原製作所                     | 100SGM67.5       | 片吸込渦巻形 口径：100φ                | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 水冷パッケージ系統    |
| 冷温水ポンプ              | (株)荏原製作所                     | 100SGM           | 片吸込渦巻形 口径：100φ                | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 水冷パッケージ系統    |
| プレフィルター清掃・洗浄        |                              |                  | パッケージ型エアコン                    | 2  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |              |
| 我孫子中学校              |                              |                  |                               |    |    |          |          |          |          |          |              |
| 空冷ヒートポンプチラー         | 三菱電機(株)                      | CAH-J3550A       | 冷却能力：355kw                    | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 食堂系統冷凍保安検査対象 |
| 冷温水ポンプ              |                              |                  | 片吸込渦巻形 口径：100φ                | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          |              |
| ユニット型空気調和機          | 新晃工業(株)                      | #30              |                               | 1  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 食堂系統         |
| 空冷パッケージ型エアコン        | 三菱電機(株)                      |                  | 天井吊下形 冷房能力：8.0kw ペアタイプ        | 6  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 本館1F・4F      |
| 空冷パッケージ型エアコン        | 三菱電機(株)                      |                  | 床置ダクト接続形 冷房能力：40.0kw          | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 第1音楽室        |
| 空冷パッケージ型エアコン        | 三菱電機(株)                      |                  | 床置ダクト接続形 冷房能力：40.0kw          | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 第2音楽室        |
| 空冷パッケージ型エアコン        | 三菱電機(株)                      |                  | 天井吊下形 冷房能力：8.0kw ペアタイプ        | 1  | 台  | ○        | ○        |          |          |          | 体育教官室        |
| 空冷パッケージ型エアコン (冷房専用) | 三菱電機(株)                      |                  | 天井吊下形 冷房能力：14.0kw ペアタイプ       | 1  | 台  | ○        | ○        |          |          |          | 本館3F男子更衣室    |
| プレフィルター清掃・洗浄        |                              |                  | パッケージ型エアコン                    | 9  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |              |
| プレフィルター清掃・洗浄        |                              |                  | パッケージ型エアコン (冷房専用)             | 1  | 組  | ○        | ○        |          |          |          |              |
| 我孫子南中学校             |                              |                  |                               |    |    |          |          |          |          |          |              |
| ガス吸収式冷温水発生機         | 荏原冷熱システム(株)                  | RAP-G008         | 冷房能力：281kw 暖房能力：214kw         | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 食堂系統         |
| 水冷パッケージ型エアコン        |                              |                  | 床置形 冷房能力：70kw                 | 1  | 台  |          |          |          |          |          | 点検対象外        |
| 冷却塔                 | (株)荏原シンワ                     | SDW-U90ASSG      | 開放形 冷却能力：541kw 冷却水量：1410ℓ/min | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | ガス吸収式系統      |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                            | 製造者              | 型式                  | 仕様                                    | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考          |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                                 |                  |                     |                                       |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |             |
| 冷却塔                             | (株)荏原シンワ         | SBC-20ESS           | 開放形 冷却能力：94kw 冷却水量：270ℓ/min           | 1   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水冷パッケージ系統   |
| 水質管理                            |                  |                     | 冷却水系統                                 | 1   | 式  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回 |
| 水処理剤                            |                  |                     | 冷却水系統 複合型パッキ剤                         | 4   | 個  | ○        |          |          |          |          |             |
| 冷却水ポンプ                          |                  |                     | 片吸込渦巻形 口径：125φ                        | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 食堂系統        |
| 冷却水ポンプ                          |                  |                     | 片吸込渦巻形 口径：50φ                         | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 冷温水ポンプ                          |                  |                     | 片吸込渦巻形 口径：100φ                        | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 食堂系統        |
| 西成区役所 1. 区役所・保健福祉センター           |                  |                     |                                       |     |    |          |          |          |          |          |             |
| ガス吸収式冷温水発生機                     | 川重冷熱工業(株)        | Σ TBG-250DQ6        | 冷房能力：826kw 暖房能力：691kw                 | 1   | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |             |
| 冷却塔                             | 空研工業(株)          | SKB-240GN           | 開放形 冷却能力：1686kw 冷却水量：3917ℓ/min        | 1   | 基  | ○        |          | ○        |          |          |             |
| 薬液注入装置（水質検査）                    |                  |                     | 冷却水系統 タイマー式自動注入形                      | 1   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回 |
| 水処理剤                            |                  |                     | 冷却水系統 多機能型薬液剤                         | 100 | kg | ○        |          |          |          |          |             |
| 冷温水ポンプ                          | (株)日立製作所         | JOV-CH              | 片吸込渦巻形 口径：80φ                         | 2   | 台  | ○        |          |          | ○        |          |             |
| 冷却水ポンプ                          | (株)日立製作所         | HOV-CH              | 片吸込渦巻形 口径：125φ                        | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 膨張水槽                            |                  |                     | 開放形 有効容量：600ℓ 清掃共                     | 1   | 基  |          |          |          | ○        |          |             |
| 冷温水ヘッダー                         |                  |                     | 鋼管製                                   | 3   | 基  |          |          |          | ○        |          |             |
| ユニット型空調和機                       | 新晃工業(株)          |                     |                                       | 6   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |             |
| ユニット型空調和機                       | 新晃工業(株)          |                     | 全熱交換器（回転形）組込み                         | 5   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |             |
| ファンコイルユニット                      |                  | HSR2-300Z05BF90P2他  | 天井隠ぺい形                                | 108 | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            | 三菱電機(株)          | PLFY-J22LMD-C他      | 室外機 冷房能力：67.4kw 暖房能力：75.0kw           | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            | 三菱電機(株)          |                     | 室外機 冷房能力：78.4kw 暖房能力：88.0kw           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            |                  |                     | 室外機 冷房能力：85.0kw 暖房能力：95.0kw           | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階          |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            |                  |                     | 室外機 冷房能力：95.0kw 暖房能力：106.0kw          | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階          |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            | 三菱電機(株)          |                     | 室内機 天井力セット形                           | 58  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            | 三菱電機(株)          |                     | 室内機 天井隠ぺい形                            | 38  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| ルームエアコン                         | 三菱電機(株)          | MXZ-60GS他           | 天井力セット形 冷房能力：6.0kw 1対2                | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）              |                  | PV-J280G他           | 床置形 冷房能力：28.0kw                       | 2   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 電算機室用       |
| 除湿機                             | 三菱電機(株)          | KFH-2C1             | 床置形                                   | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |             |
| 全熱交換器（空調用換気扇）                   | 三菱電機(株)・(株)荏原製作所 | LGH-25RS3・LGH-25RS3 | 天井隠ぺい形                                | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 送風機                             | (株)荏原製作所         | No. 3 SRM3他         | シロッコファン                               | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 送風機                             | (株)荏原製作所         |                     | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等 | 62  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 有圧換気扇                           | (株)荏原製作所         |                     | 天井扇・換気扇・有圧扇                           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| プレフィルター清掃・洗浄                    |                  |                     | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇          | 220 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |             |
| プレフィルター清掃・洗浄                    |                  |                     | ユニット型空調和機・全熱交換器・フィルターボックス             | 70  | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |             |
| 中性能フィルターろ材交換                    | ニッタ(株)           | P-90-F 610×610×150t | ユニット型空調和機                             | 23  | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考   |
| 中性能フィルターろ材交換                    | ニッタ(株)           | P-90-H 610×305×150t | ユニット型空調和機                             | 5   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考   |
| 中性能フィルターろ材交換                    | ニッタ(株)           | P-90-W 305×610×150t | ユニット型空調和機                             | 13  | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考   |
| 中性能フィルターろ材交換                    | ニッタ(株)           | A-90-X 410×845×65t  | ユニット型空調和機                             | 1   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考   |
| 中性能フィルターろ材交換                    | ニッタ(株)           | A-90-X 500×1090×65t | ユニット型空調和機                             | 1   | 個  |          |          |          |          | ○        | 製造者・型式は参考   |
| 自動制御設備                          |                  |                     | 別紙参照                                  | 1   | 式  | ○        |          |          | ○        |          |             |
| 西成区役所 2. 共用部（区役所・在宅サービスセンター）    |                  |                     |                                       |     |    |          |          |          |          |          |             |
| 送風機                             | (株)荏原製作所         | No. 3 SRM3他         | シロッコファン                               | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 送風機                             | (株)荏原製作所         |                     | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等 | 22  | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 有圧換気扇                           | (株)荏原製作所         |                     | 天井扇・換気扇・有圧扇                           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 西成区役所 3. 共用部（区役所・在宅サービスセンター・駐輪） |                  |                     |                                       |     |    |          |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            |                  |                     | 室外機 冷房能力：56.0kw 暖房能力：63.0kw           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            | (株)日立製作所         | RAS-AP560SSR        | 室外機 冷房能力：56.0kw 暖房能力：63.0kw           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）            | (株)日立製作所         | RAS-AP730SSR        | 室外機 冷房能力：73.0kw 暖房能力：81.5kw           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |             |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                   | 製造者              | 型式          | 仕様                                    | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考               |
|------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|                        |                  |             |                                       |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |                  |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）   |                  |             | 室内機 天井隠ぺい形                            | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ）   | (株)日立製作所         | RPI-GP224K  | 室内機 天井隠ぺい形                            | 5   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 空冷パッケージ型エアコン           |                  |             | 天井カセット形 冷房能力：14.0kw                   | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 全熱交換器（空調用換気扇）          |                  |             | 天井隠ぺい形                                | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 送風機                    | (株)荏原製作所         | No. 3 SRM3他 | シロッコファン                               | 11  | 台  | ○        |          |          |          |          | 排煙ファン2台含む        |
| 送風機                    | (株)荏原製作所         |             | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等 | 10  | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 有圧換気扇                  | (株)荏原製作所         |             | 天井扇・換気扇・有圧扇                           | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 西成区保健福祉センター分館          |                  |             |                                       |     |    |          |          |          |          |          |                  |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZYP224BA   | 天井吊下形 冷房能力：20.0kw 1対2                 | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2F保護係北、2F事務室     |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZYP140BA   | 天井吊下形 冷房能力：14.0kw                     | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2Fホール            |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZYP112BA   | 天井吊下形 冷房能力：10.0kw                     | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          | 3F会議室西・南、1F生活相談室 |
| 空冷パッケージ型エアコン           | 三菱電機             | PSH-J90GK   | 天井吊下形 冷房能力：9.0kw                      | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 3F事務所            |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZYP80BA    | 天井吊下形 冷房能力：7.1kw                      | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 1F所長室            |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZRP50BV    | 壁掛形 冷房能力：4.5kw                        | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 4F会議室東・西         |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZYP50BAT   | 壁掛形 冷房能力：4.5kw                        | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2F面接東、1F面接室      |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | 2M45CV      | 壁掛形 冷房能力：4.5kw 1対2                    | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 3Fリフト室他          |
| 空冷パッケージ型エアコン           | ダイキン工業(株)        | RZYP40BAT   | 壁掛形 冷房能力：4.5kw                        | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2F待合室            |
| ルームエアコン                | 松下電器             | CU-H405A2   | 壁掛形 冷房能力：4.0kw                        | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 1F応接室            |
| ルームエアコン                | ダイキン工業(株)        | R36LES      | 壁掛形 冷房能力：3.6kw                        | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 3Fサーバ室、3F業務員室    |
| ルームエアコン                | ダイキン工業(株)        | R28LES      | 壁掛形 冷房能力：2.8kw                        | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2F面接室、3F診察室西     |
| ルームエアコン                | ダイキン工業(株)        | R22LES      | 壁掛形 冷房能力：2.2kw                        | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 3F診察室東           |
| ルームエアコン                | 富士通              | A0-V632M2   | 壁掛形 冷房能力：6.3kw                        | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 1F旧銀行待合          |
| 送風機                    |                  |             | エアーカーテン 床下隠ぺい形                        | 13  | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| プレフィルター清掃・洗浄           |                  |             | パッケージ型エアコン・ルームエアコン                    | 25  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                  |
| 梅南中学校 食堂系統             |                  |             |                                       |     |    |          |          |          |          |          |                  |
| ユニット型空気調和機             |                  | TUC-241H    |                                       | 1   | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 食堂系統             |
| ユニット型空気調和機             |                  | TUC-191AV   |                                       | 1   | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 厨房系統             |
| 東住吉区役所 1. 区役所・保健福祉センター |                  |             |                                       |     |    |          |          |          |          |          |                  |
| ユニット型空気調和機             | 日立冷熱(株)          | AH-80EDLK   | 全熱交換器（回転形）組込み                         | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                  |
| ファンコイルユニット             |                  |             | 天井カセット形                               | 118 | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）     | ダイキン工業(株)        | SRP300BKR   | 床置形 冷房能力：28.0kw                       | 1   | 台  | ○イン点検    |          |          | ○オン点検    |          | 電算機室用            |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）     | ダイキン工業(株)        | FHYJ160D    | 天井吊下形 冷房能力：16.0kw                     | 1   | 台  |          | ○イン点検    |          |          | ○オン点検    | 電算機室用            |
| 除湿機                    | ダイキン工業(株)        | J2JP        | 床置形                                   | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 電算機室用            |
| ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機     | ヤンマーエネルギーシステム(株) | YNZP560K1NB | 室外機 冷房能力：50.0kw 暖房能力：60.0kw           | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機     | ヤンマーエネルギーシステム(株) | YNZP450K1NB | 室外機 冷房能力：45.0kw 暖房能力：53.0kw           | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                  |
| ルームエアコン（冷房専用）          | ダイキン工業(株)        | FA35DA      | 壁掛形 冷房能力：3.5kw                        | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 電話交換機室用          |
| プレフィルター清掃・洗浄           |                  |             | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇          | 182 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | GHP用室内機28組分含む    |
| プレフィルター清掃・洗浄           |                  |             | ユニット型空気調和機・全熱交換器（回転形）                 | 18  | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                  |
| 自動制御設備                 |                  |             | 別紙参照                                  | 1   | 式  | ○        |          |          | ○        |          |                  |
| 東住吉区役所 2. 区民ホール        |                  |             |                                       |     |    |          |          |          |          |          |                  |
| ユニット型空気調和機             | 日立冷熱(株)          | AH-65EDLK   | 全熱交換器（回転形）組込み                         | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                  |
| プレフィルター清掃・洗浄           |                  |             | ユニット型空気調和機・全熱交換器（回転形）                 | 8   | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                  |
| 東住吉区役所 3. 共用部          |                  |             |                                       |     |    |          |          |          |          |          |                  |
| ガス吸収式冷温水発生機            | 川重冷熱工業(株)        |             | 冷房能力：633kw 暖房能力：415kw                 | 2   | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |                  |
| 冷却塔                    |                  |             | 開放形 冷却能力：2177kw 冷却水量：6000ℓ/min        | 1   | 基  | ○        |          | ○        |          |          |                  |
| 薬液注入装置（水質検査）           |                  |             | 冷却水系統 タイマー式自動注入形                      | 1   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回      |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                 | 製造者       | 型式              | 仕様                             | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考                    |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                      |           |                 |                                |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |                       |
| 水処理剤                 |           |                 | 冷却水系統 多機能型薬液剤                  | 100 | kg | ○        |          |          |          |          |                       |
| 冷却水ポンプ               |           |                 | 片吸込渦巻形 口径：125φ                 | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| 冷温水ポンプ               |           |                 | 片吸込渦巻形 口径：100φ                 | 2   | 台  | ○        |          |          | ○        |          |                       |
| 膨張水槽                 |           |                 | 開放形 有効容量：300ℓ 600×600×1000 清掃共 | 1   | 基  |          |          |          | ○        |          |                       |
| 冷温水ヘッダー              |           |                 | 鋼管製                            | 2   | 基  |          |          |          | ○        |          |                       |
| 東住吉区役所矢田出張所          |           |                 |                                |     |    |          |          |          |          |          |                       |
| 空冷パッケージ型エアコン         |           |                 | 室外機 冷房能力：10kw 暖房能力：11.2kw 1対2  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| 空冷パッケージ型エアコン         |           |                 | 室外機 冷房能力：7.1kw                 | 6   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| 空冷パッケージ型エアコン         |           |                 | 室外機 冷房能力：5.0kw                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| ルームエアコン              |           |                 | 室外機 冷房能力：3.6kw                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                 | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇   | 10  | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                       |
| 矢田北小学校               |           |                 |                                |     |    |          |          |          |          |          |                       |
| 空冷ヒートポンプチラー          | ダイキン工業(株) | UWY-80ER        | 講堂系統 冷却能力：256kw                | 2   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 冷凍保安検査対象              |
| ユニット型空調和機            |           | DH55            | 講堂系統                           | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          |                       |
| 冷温水ポンプ               | (株)荏原製作所  | SMF-125-II      | 片吸込渦巻形 口径：125φ                 | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          |                       |
| 空冷パッケージ型エアコン         |           | AS-8HG          | 床置ダクト形 冷房能力：20.0kw             | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 中棟4Fスタジオ              |
| 空冷パッケージ型エアコン         |           | AS-10HG         | 床置ダクト形 冷房能力：28.0kw             | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 北棟4F ML教室             |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                 | ユニット型空調和機                      | 42  | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                       |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                 | パッケージ型エアコン                     | 2   | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                       |
| 矢田小学校・矢田南中学校         |           |                 |                                |     |    |          |          |          |          |          |                       |
| 水冷チリングユニット           | ダイキン工業(株) | UDY2650         | 冷却能力：265kw                     | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 定期自主検査対象              |
| 冷却水ポンプ               |           |                 | 片吸込渦巻形 口径：125φ                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| 冷水ポンプ                |           |                 | 片吸込渦巻形 口径：80φ                  | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                       |
| 平野区役所 区役所・保健福祉センター   |           |                 |                                |     |    |          |          |          |          |          |                       |
| ガス吸収式冷温水発生機          | (株)日立製作所  | HAU-BGN180V0    | 冷房能力：633kw 暖房能力：633kw          | 1   | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 屋上                    |
| 冷却塔                  | (株)日立製作所  | KW-180S4NK      | 開放形 冷却能力：1150kw 冷却水量：3000ℓ/min | 1   | 基  | ○        |          | ○        |          |          | 屋上                    |
| 薬液注入装置（水質検査）         | 東西化学産業(株) | サワコン MP         | 冷却水系統 タイマー式自動注入形               | 1   | 基  | ○        | ○        | ○        |          |          | 水質検査は稼働中月1回           |
| 水処理剤                 |           |                 | 冷却水系統 多機能型薬液剤                  | 100 | kg | ○        |          |          |          |          |                       |
| 冷温水ポンプ               | (株)川本製作所  | GEK-1006M-4M7.5 | 片吸込渦巻形 口径：80φ                  | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | R階 機械室                |
| 冷温水ポンプ               | (株)川本製作所  | GEL-1006M-4M11  | 片吸込渦巻形 口径：80φ                  | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | R階 機械室                |
| 冷温水ポンプ               | (株)川本製作所  | GEL-1006M-4M11  | 片吸込渦巻形 口径：80φ                  | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | R階 機械室                |
| 冷温水ポンプ               | (株)川本製作所  | GEL-1006M-4M11  | 片吸込渦巻形 口径：80φ                  | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | R階 機械室                |
| 冷却水ポンプ               | (株)川本製作所  | GEL-1506M-4MW30 | 片吸込渦巻形 口径：125φ                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | R階 機械室                |
| 膨張水槽                 |           |                 | 密閉形 有効容量：300ℓ                  | 1   | 基  |          |          |          | ○        |          | 屋上                    |
| 冷温水ヘッダー              |           |                 | 鋼管製                            | 4   | 基  |          |          |          | ○        |          | R階 機械室                |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | GV-12           | 全熱交換器（回転形）組込み                  | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-1-K1 1階 機械室       |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ250EV         | エスコ事業は計測のみ、保守点検対象              | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-2-1 2階 機械室        |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ150EV         | エスコ事業は計測のみ、保守点検対象              | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-3-K1 3階 機械室       |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ250EV         | エスコ事業は計測のみ、保守点検対象              | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-3-K2 3階 機械室       |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ200EV         |                                | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-3-K3 3階 機械室       |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ150EV         | エスコ事業は計測のみ、保守点検対象              | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-4-K1 4階 機械室       |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ350EV         | エスコ事業は計測のみ、保守点検対象              | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-4-K2 4階 機械室       |
| ユニット型空調和機            | 新晃工業(株)   | AJ300EV         |                                | 1   | 組  | ○        |          |          | ○        |          | AHU-5-K1 5階 機械室       |
| ファンコイルユニット           | 新晃工業(株)   |                 | 天井カセット形                        | 15  | 台  | ○        |          |          |          |          | 各階                    |
| ファンコイルユニット           | 新晃工業(株)   |                 | 天井隠ぺい形                         | 66  | 台  | ○        |          |          |          |          | 各階                    |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RSXYJ160KC      | 室外機 冷房能力：16.0kw 暖房能力：18.0kw    | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-1-3-K-1 4階 設備機器置場 |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                 | 製造者       | 型式                              | 仕様                                                          | 員数  | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考                           |
|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
|                      |           |                                 |                                                             |     |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |                              |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RSXYJ450KD1+RSXYJ448KD2         | 室外機 冷房能力：44.8kw 暖房能力：50.0kw                                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-1-H2 4階 設備機器置場           |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXYJ504KD1+RXJ504KD2            | 室外機 冷房能力：50.4kw 暖房能力：56.4kw                                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-1-H2 4階 設備機器置場           |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RNJ280KC+RXYJ280KC              | 室外機 冷房能力：56.0kw 暖房能力：63.0kw                                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-B1-K1 4階 設備機器置場          |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXYJ280KC+RNYJ280KC             | 室外機 冷房能力：56.0kw 暖房能力：63.0kw                                 | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-5-K-1 5階 テラス             |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXYJ280KC+RNYJ335KC6+RNYJ335KC6 | 室外機 冷房能力：95.0kw 暖房能力：106.5kw                                | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-3-K1 3階 テラス              |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) |                                 | 室内機 天井力セット形                                                 | 26  | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) |                                 | 室内機 天井隠ぺい形                                                  | 3   | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RTYJ40BV                        | 室外・室内機 天井ビルトイン型 冷房能力：4.0kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-B1-H2 B1階 作業室前室 地階 地下駐車場 |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RTYJ40BV                        | 室外・室内機 壁掛型 冷房能力：4.0kw                                       | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-B1-1 B1階 駐車場管理室 地階 地下駐車場 |
| 空冷パッケージ型エアコン         | パナソニック    | CU-227CF                        | 室外・室内機 天井力セット形 冷房能力：4.5kw                                   | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACR-R-1 PH 防災行政無線室 PH 屋根     |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) |                                 | 室外・室内機 天井力セット形 冷房能力：5.6kw                                   | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階 LAN室 2階テラス                |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RTYJ45BV                        | 室外・室内機 天井力セット形 冷房能力：5.6kw                                   | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-4-K1 4階 LAN室 4階テラス       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) |                                 | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：14.0kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階 空調機室 4階 設備機器置場            |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) |                                 | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：14.0kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階 空調機室 4階 設備機器置場            |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RSXYJ224KC                      | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：22.4kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-2-H9 2階 空調機室 4階 設備機器置場   |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RSXYJ224KC                      | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：22.4kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-2-H10 2階 空調機室 4階 設備機器置場  |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RSXY280KC                       | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：28.0kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-1-H1 1階 空調機室 4階 設備機器置場   |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RSXY280KC                       | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：28.0kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-2-H8 2階 空調機室 4階 設備機器置場   |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) |                                 | 室外・室内機 壁ビルトイン形 冷房能力：28.0kw                                  | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階 空調機室 4階 設備機器置場            |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）   | ダイキン工業(株) |                                 | 室外機 天井埋込ダクト型 冷房能力：8.5kw                                     | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-B1-K3 B1階 厨房 地階 駐車場      |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）   | ダイキン工業(株) | RJ280LG+RJ280LG                 | 室外機 床置型 冷房能力：56.0kw                                         | 1   | 台  | ○        |          |          |          |          | ACP-B1-2 地階 電気室系統 4階：設備機器置場  |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | LRH3M                           | 室外・室内機 天井力セット形 冷房能力：9.1kw                                   | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | ACP-5-K3 5階 電話交換機室 5階テラス     |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RJ140BG                         | 室外機 電算冷房能力：14.0kw                                           | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | ACP-5-K2① 5階 電算機室 5階 テラス     |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RJ140BG                         | 室外機 電算冷房能力：14.0kw                                           | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | ACP-5-K2② 5階 電算機室 5階 テラス     |
| 除湿機                  | ダイキン工業(株) | J2JP                            | 床置形                                                         | 1   | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | J-1 5階 電算機室                  |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        |           |                                 | 天井力セット形                                                     | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          | 地階駐車場管理室・1階宿直室               |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        |           |                                 | 天井隠ぺい形                                                      | 18  | 台  | ○        |          |          |          |          | 各階                           |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        |           |                                 | 床置形                                                         | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          | 地階食堂・1階空調機械室・2階空調機械室         |
| 送風機                  |           |                                 | シロッコファン                                                     | 7   | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋上機械室・地階駐車場・地階機械室            |
| 送風機                  |           |                                 | 斜流ファン                                                       | 4   | 台  | ○        |          |          |          |          | 地階電気室・地階駐車場・1階DS             |
| 送風機                  |           |                                 | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等                       | 85  | 台  | ○        |          |          |          |          | 各階                           |
| 有圧換気扇                |           |                                 | 天井扇・換気扇・有圧扇                                                 | 16  | 台  | ○        |          |          |          |          | 各階                           |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                                 | ファンコイルユニット・パッケージ型エアコン・空調用換気扇                                | 151 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                              |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                                 | ユニット型空気調和機・全熱交換器                                            | 42  | 枚  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |                              |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                                 | 送風機                                                         | 27  | 枚  |          |          |          | ○        |          |                              |
| 中性能フィルター材交換          | ニッタ(株)    | F-90-F 594×594×150t             | ユニット型空気調和機                                                  | 4   | 個  |          |          |          |          | ○        |                              |
| 中性能フィルター材交換          | ニッタ(株)    | A-90-X 410×738×65t              | ユニット型空気調和機                                                  | 4   | 個  |          |          |          |          | ○        |                              |
| 中性能フィルター材交換          | ニッタ(株)    | A-90-X 500×738×65t              | ユニット型空気調和機                                                  | 8   | 個  |          |          |          |          | ○        |                              |
| 中性能フィルター材交換          | ニッタ(株)    | A-90-X 640×738×65t              | ユニット型空気調和機                                                  | 8   | 個  |          |          |          |          | ○        |                              |
| 中性能フィルター材交換          | ニッタ(株)    | A-90-X 410×1280×65t             | ユニット型空気調和機                                                  | 5   | 個  |          |          |          |          | ○        |                              |
| 中性能フィルター材交換          | ニッタ(株)    | A-90-X 640×1280×65t             | ユニット型空気調和機                                                  | 1   | 個  |          |          |          |          | ○        |                              |
| 自動制御設備               |           |                                 | 別紙参照                                                        | 1   | 式  | ○        |          |          | ○        |          |                              |
| 平野区北部サービスセンター        |           |                                 |                                                             |     |    |          |          |          |          |          |                              |
| 氷蓄熱ビル用マルチエアコン        | ダイキン工業(株) | TSGJ560KG・RXGY450KG             | 室外機 蓄熱利用 冷房能力：45.0kw 暖房能力：40.0kw 定格蓄熱容量：870MJ 氷蓄熱槽・その他付属品1式 | 1   | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 屋上                           |
| 氷蓄熱ビル用マルチエアコン        | ダイキン工業(株) |                                 | 室内機 天井力セット形                                                 | 7   | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 氷蓄熱ビル用マルチエアコン        | ダイキン工業(株) |                                 | 室内機 天井隠ぺい形                                                  | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 氷蓄熱ビル用マルチエアコン        | ダイキン工業(株) |                                 | 室内機 壁掛形                                                     | 2   | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                 | 製造者       | 型式                            | 仕様                                    | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考            |
|----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|                      |           |                               |                                       |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |               |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXYJ280KC+RNYJ224KC+RNYJ280KC | 室外機 冷房能力：78.4kw 暖房能力：88.0kw           | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋上            |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXYJ280KC+RNYJ224KC×2         | 室外機 冷房能力：72.8kw 暖房能力：81.5kw           | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋上            |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXGY160KC                     | 室外機 冷房能力：16.0kw 暖房能力：18.0kw           | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋上            |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) |                               | 室内機 天井吊下形                             | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) |                               | 室内機 天井カセット形                           | 10 | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) |                               | 室内機 天井隠ぺい形                            | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) |                               | 室内機 壁掛形                               | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        |           |                               | 天井カセット形                               | 5  | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 全熱交換器（空調用換気扇）        |           |                               | 天井隠ぺい形                                | 10 | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 送風機                  |           |                               | ストレートシロッコファン・中間取付ダクトファン・軸流ファン・ラインファン等 | 8  | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| 有圧換気扇                |           |                               | 天井扇・換気扇・有圧扇                           | 5  | 台  | ○        |          |          |          |          |               |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                               | パッケージ型エアコン・空調用換気扇                     | 40 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |               |
| 平野南小学校 交通騒音防止対象校     |           |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |          |               |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 三菱電機      | GU-50A                        | 冷房能力：14.0kw（5馬力） ツイン                  | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 家庭科準備室        |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 三菱電機      | GU-50A                        | 冷房能力：14.0kw（5馬力） ツイン                  | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 家庭科室          |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 三菱電機      | GU-50A                        | 冷房能力：14.0kw（5馬力） ツイン                  | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 理科室           |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 三菱電機      | GU-30A                        | 冷房能力：8.0kw（3馬力） ペア                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 理科室           |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 三菱電機      | GU-30A                        | 冷房能力：8.0kw（3馬力） ペア                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 理科準備室         |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                               | パッケージ形空気調和機                           | 8  | 組  | ○        |          |          |          |          |               |
| 喜連中学校 交通騒音防止対象校      |           |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |          |               |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RZYP140P                      | 冷房能力：14.0kw（5馬力） ツイン                  | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 職員室(南・中)      |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RZYP80PT                      | 冷房能力：8.0kw（3馬力） ペア                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 職員室北          |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RZYP80PT                      | 冷房能力：8.0kw（3馬力） ペア                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 校長室           |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RZYP80PT                      | 冷房能力：8.0kw（3馬力） ペア                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 事務室           |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RZYP80PT                      | 冷房能力：8.0kw（3馬力） ペア                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 女子更衣室         |
| ルームエアコン              | ダイキン工業(株) | R28ERS                        |                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 管理作業員室        |
| ルームエアコン              | ダイキン工業(株) | R28ERS                        |                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 放送室           |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                               | パッケージ形空気調和機                           | 8  | 組  | ○        |          |          |          |          |               |
| 平野北中学校               |           |                               |                                       |    |    |          |          |          |          |          |               |
| 空冷ヒートポンプチャージユニット     | 三菱電機(株)   | CAH-60B                       | 冷却能力：190kw                            | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 食堂系統          |
| 空冷パッケージ型エアコン（冷房専用）   | ダイキン工業(株) | RYJ80F                        | 壁掛形 冷房能力：4.0kw ペアタイプ                  | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 1階電話交換機室      |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        | RAS-80RSH1                    | 天井吊下形 冷房能力：8.0kw ペアタイプ                | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 3階パソコン準備室     |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        | RAS-GP112RSH1                 | 天井吊下形 冷房能力：11.2kw ペアタイプ               | 3  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 3階パソコン教室① ② ③ |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RYJ80F                        | 天井吊下形 冷房能力：8.0kw ペアタイプ                | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階地理準備室       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RYJ140F                       | 天井吊下形 冷房能力：14.0kw ペアタイプ               | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階地理教室①       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RYJ140F                       | 天井吊下形 冷房能力：14.0kw ペアタイプ               | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階地理教室②       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        | RAS-AP160SH1                  | 天井吊下形 冷房能力：16.0kw ツインタイプ              | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 1階保健室         |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RYP80F                        | 天井吊下形 冷房能力：16.0kw ペアタイプ               | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階LL準備室       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RYP160F                       | 天井吊下形 冷房能力：16.0kw ペアタイプ               | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階LL教室①       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | RYP160F                       | 天井吊下形 冷房能力：16.0kw ペアタイプ               | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階LL教室②       |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        | RAS-AP335SS1                  | 室外機 冷房能力：33.5kw                       | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階多目的室        |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        |                               | 室内機 天井吊下形                             | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階多目的室        |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        |                               | 室内機 壁掛形                               | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階多目的室        |
| 空冷パッケージ型エアコン         | ダイキン工業(株) | FRYJ400P-CR                   | 床置ダクト接続形 冷房能力：40.0kw                  | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 2階スタジオ        |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        | RAS-AP450SS1                  | 室外機 冷房能力：45.0kw                       | 1  | 台  | ○        |          |          | ○        |          | 4階音楽室         |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        |                               | 室内機 天井吊下形                             | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階音楽室         |
| 空冷パッケージ型エアコン         | 日立        |                               | 室内機 壁掛形                               | 4  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階音楽室         |

## 空調設備仕様

| 機器名称          | 製造者       | 型式         | 仕様                               | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考       |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |           |            |                                  |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |          |
| プレフィルター清掃・洗浄  |           |            | パッケージ型エアコン                       | 25 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |
| 東北環境事業センター    |           |            |                                  |    |    |          |          |          |          |          |          |
| 給水用揚水ポンプ      |           |            | 水中ポンプ φ50×250l/min×40m×5.5kW     | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内     |
| 給湯用揚水ポンプ      |           |            | 水中ポンプ φ65×530l/min×40m×7.5kW     | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内     |
| 冷温水循環ポンプ      |           |            | 単段渦巻ポンプ φ125×1,520l/min×20m×11kW | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業(株)   | GDV-10     | 8,410m3/h 立型                     | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業(株)   | GDV-21     | 18,660m3/h 横型                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業(株)   | GDH-20     | 15,620m3/h                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業(株)   | DV-S20     | 17,060m3/h                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業(株)   | DV-S4      | 2,960m3/h                        | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室    |
| 空調換気扇         | 三菱電機(株)   | LGHシリーズ    | 天井隠ぺい型                           | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階給湯・食堂  |
| 城北環境事業センター    |           |            |                                  |    |    |          |          |          |          |          |          |
| 給水用揚水ポンプ      |           |            | 水中ポンプ φ50×250l/min×40m×3.7kW     | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内     |
| 給湯用揚水ポンプ      |           |            | 水中ポンプ φ65×540l/min×40m×7.5kW     | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内     |
| 冷温水循環ポンプ      |           |            | 単段渦巻ポンプ φ65×612l/min×20m×3.7kW   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室    |
| 冷温水循環ポンプ      |           |            | 単段渦巻ポンプ φ65×910l/min×30m×11kW    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | クボタ空調(株)  | EI-350DT   | 18,000m3/h 立型                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室    |
| エアーハンドリングユニット | クボタ空調(株)  | MPH-16     | 13,700m3/h 水平型                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室  |
| ファンコイルユニット    | 昭和鉄工(株)   | CFシリーズ     | 床置き型                             | 57 | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | HSRシリーズ    | 天井隠ぺい型                           | 11 | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 昭和鉄工(株)   | CSRシリーズ    | 天井隠ぺい型                           | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| 空調換気扇         | 三菱電機(株)   | VL-1500Z3  | 天吊り型                             | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| 空調換気扇         | 三菱電機(株)   | LGHシリーズ    | 天井隠ぺい型                           | 9  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| 西北環境事業センター    |           |            |                                  |    |    |          |          |          |          |          |          |
| 給水用揚水ポンプ      |           |            | 多段渦巻ポンプ φ50×230l/min×33m×3.7kW   | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内     |
| 給湯用揚水ポンプ      |           |            | 多段渦巻ポンプ φ65×400l/min×30m×5.5kW   | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内     |
| 冷温水循環ポンプ      |           |            | 単段渦巻ポンプ φ80×680l/min×20m×5.5kW   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋上       |
| 冷温水循環ポンプ      |           |            | 単段渦巻ポンプ φ80×560l/min×20m×5.5kW   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋上       |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機(株)   | FCV-200SAK | 16,000m3/h 立型                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機(株)   | FCH2-180BK | 10,300m3/h 水平型                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | HSRシリーズ    | 天井埋め込み型                          | 12 | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | HSRシリーズ    | 天井隠ぺい型                           | 9  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | FS3シリーズ    | 床置き型                             | 30 | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| 空調換気扇         | 松下電器産業(株) | FY-800ZD   | 天井隠ぺい型                           | 4  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階       |
| 空調換気扇         | 松下電器産業(株) | FY-500ZD1  | 天井隠ぺい型                           | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階男子休憩室  |
| 空調換気扇         | 松下電器産業(株) | VL-120Z2   | 天吊り型                             | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階女子浴室   |
| 中部環境事業センター    |           |            |                                  |    |    |          |          |          |          |          |          |
| 給水用揚水ポンプ      |           |            | 多段渦巻ポンプ φ50×240l/min×41m×3.7kW   | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽ポンプ室  |
| 給湯用揚水ポンプ      |           |            | 多段渦巻ポンプ φ65×400l/min×43m×5.5kW   | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽ポンプ室  |
| 冷温水循環ポンプ      |           |            | 単段渦巻ポンプ φ100×2,416l/min×20m×11kW | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 6階空調機械室1 |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機(株)   | FCH-320K2C | 20,000m3/h 水平型                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 6階空調機械室1 |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機(株)   | FCH-270K2C | 17,000m3/h                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 6階空調機械室2 |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機(株)   | FCH-290K2C | 18,300m3/h                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階AH室    |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | FSシリーズ     | 天井埋め込み型                          | 22 | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | FSシリーズ     | 床置き型                             | 16 | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| ファンコイルユニット    | 木村工機(株)   | HSRシリーズ    | 天井埋め込み型                          | 4  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |
| 空調換気扇         | 三菱電機(株)   | LGH-25C-S  | 天吊り型                             | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          |          |



(別紙)

| 機器名称          | 製造者       | 型式          | 仕様                                           | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考      |
|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|               |           |             |                                              |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |         |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | LGH-25RC    | 天井埋め込み型                                      | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | LGH-15C     | 天吊り型                                         | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | LUP-160     | 天井隠ぺい型                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | LGH-50RS    | 天井埋め込み型                                      | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         |           |             |                                              | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 中部環境事業センター出張所 |           |             |                                              |    |    |          |          |          |          |          |         |
| 給水加圧ポンプユニット   |           |             | 2台並列3台順次切替運転・周波数制御方式 φ65×800l/min×60m 11kW×3 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 地下1階機械室 |
| 給水加圧ポンプユニット   |           |             | 並列交互運転・周波数制御方式 φ32×50l/min×60m 3.7kW×2       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室 |
| 冷温水循環ポンプ      |           |             | 片吸込渦巻ポンプ φ100×960l/min×30m×11kW              | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-250K2-B | 14,620m3/h 垂直型                               | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-250K2-B | 13,800m3/h 垂直型                               | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-110K2   | 6,800m3/h 垂直型                                | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室 |
| ファンコイルユニット    | 木村工機㈱     | HSR2シリーズ    | 天井埋め込み型                                      | 38 | 台  | ○        |          |          |          |          | 4階空調機械室 |
| ファンコイルユニット    | 木村工機㈱     | KCSシリーズ     | 天井埋め込み型                                      | 16 | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | LGHシリーズ     | 天井隠ぺい型                                       | 9  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | VLシリーズ      | 天吊り・カセット型                                    | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 西部環境事業センター    |           |             |                                              |    |    |          |          |          |          |          |         |
| 給水用揚水ポンプ      |           |             | 多段渦巻ポンプ φ50×330l/min×30m×3.7kW               | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋外ポンプ室  |
| 給湯用揚水ポンプ      |           |             | 多段渦巻ポンプ φ40×200l/min×30m×3.7kW               | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋外ポンプ室  |
| 冷温水循環ポンプ      |           |             | 単段渦巻ポンプ φ80×φ65×530l/min×30m×11kW            | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階ボイラー室 |
| エアーハンドリングユニット | 日立製作所製    | AS-12HK     | 6,600m3/h コンパクトタイプ                           | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 日立製作所製    | AS-12HK     | 6,300m3/h コンパクトタイプ                           | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 日立製作所製    | AS-6HK      | 3,200m3/h コンパクトタイプ                           | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 日立製作所製    | AS-18HK     | 9,850m3/h コンパクトタイプ 静止型全熱交換器付                 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階空調機械室 |
| ファンコイルユニット    | 日立冷熱㈱     | RFシリーズ      | 天井埋め込み型                                      | 21 | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| ファンコイルユニット    | 日立冷熱㈱     | RFシリーズ      | 天カセ型                                         | 11 | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | ダイキン工業㈱   | VAMシリーズ     |                                              | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階男子休養室 |
| 東部環境事業センター    |           |             |                                              |    |    |          |          |          |          |          |         |
| 給水用揚水ポンプ      |           |             | 水中ポンプ φ40×220l/min×33m×3.7kW                 | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内    |
| 給湯用揚水ポンプ      |           |             | 水中ポンプ φ65×500l/min×36m×7.5kW                 | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内    |
| 冷温水循環ポンプ      |           |             | 単段渦巻ポンプ φ80×1,340l/min×20m×7.5kW             | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階機械室   |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-121-SZK | 7,600m3/h 立型                                 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階機械室   |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-261SZK  | 18,000m3/h                                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階機械室   |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-140K    | 13,900m3/h 立型                                | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室   |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-140K    | 12,900m3/h                                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室   |
| エアーハンドリングユニット | 木村工機㈱     | FCV-26K     | 1,800m3/h                                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室   |
| ファンコイルユニット    |           |             | 天井隠ぺい型                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階面着ホール |
| 空調換気扇         | 三菱電機㈱     | VLシリーズ      | 天吊り・カセット型                                    | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階給湯室   |
| 西南環境事業センター    |           |             |                                              |    |    |          |          |          |          |          |         |
| 給水加圧ポンプユニット   |           |             | 並列交互運転・周波数制御方式 φ50×970l/min×30m 5.5kW        | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 屋外ポンプ室  |
| 冷温水循環ポンプ      |           |             | 単段渦巻ポンプ φ65×605l/min×27m×5.5kW               | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階熱源機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業製     | DR-15       | 14,250m3/h 水平型                               | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階空調機械室 |
| エアーハンドリングユニット | 新晃工業製     | DH-8        | 7,000m3/h 立型                                 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 3階空調機械室 |
| ファンコイルユニット    | 松下電器産業㈱   | BVシリーズ      | 天井埋め込み型                                      | 45 | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 空調換気扇         | ㈱テラルキョクトウ | ESシリーズ      |                                              | 7  | 台  | ○        |          |          |          |          |         |
| 南部環境事業センター    |           |             |                                              |    |    |          |          |          |          |          |         |

(別紙)

# 空調設備仕様

| 機器名称                 | 製造者       | 型式               | 仕様                                               | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          | 備考                           |
|----------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
|                      |           |                  |                                                  |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン |                              |
| 給水用揚水ポンプ             |           |                  | 水中ポンプ φ50×260l/min×35m×3.7kW                     | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内                         |
| 給湯用揚水ポンプ             |           |                  | 水中ポンプ φ100×900l/min×38m×11kW                     | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内                         |
| 冷温水循環ポンプ             |           |                  | 単段渦巻ポンプ φ100×1,650l/min×22m×11kW                 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階機械室                        |
| エアーハンドリングユニット        | 新晃工業(株)   | DH-13            | 11,700m3/h 水平型                                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階機械室                        |
| エアーハンドリングユニット        | 新晃工業(株)   | DH-25            | 23,200m3/h                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階機械室                        |
| エアーハンドリングユニット        | 新晃工業(株)   | DH-25            | 21,800m3/h                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室                        |
| エアーハンドリングユニット        | 新晃工業(株)   | DV-4             | 3,350m3/h                                        | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室                        |
| エアーハンドリングユニット        | 新晃工業(株)   | DH-22            | 20,550m3/h                                       | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室                        |
| ファンコイルユニット           | 新晃工業(株)   | SCR-400          | 天井埋め込み型                                          | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階面着ホール                      |
| 空調換気扇                | 三菱電機(株)   | VLシリーズ           | 壁掛                                               | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 東南環境事業センター           |           |                  |                                                  |    |    |          |          |          |          |          |                              |
| 給水用揚水ポンプ             |           |                  | 多段渦巻ポンプ φ50×300l/min×37m×3.7kW                   | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内                         |
| 給湯用揚水ポンプ             |           |                  | 多段渦巻ポンプ φ65×450l/min×38m×7.5kW                   | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 受水槽内                         |
| 冷温水循環ポンプ             |           |                  | 片吸込渦巻ポンプ φ80×1,150l/min×26m×11kW                 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室                        |
| エアーハンドリングユニット        | クボタ空調(株)  | MPV-21           | 17,200m3/h 垂直型                                   | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 5階機械室                        |
| ファンコイルユニット           | 昭和鉄工(株)   | CFシリーズ           | 床置型                                              | 46 | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| ファンコイルユニット           | 昭和鉄工(株)   | CSR-Dシリーズ        | 天井埋込型                                            | 6  | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 空調換気扇                | 松下電器産業(株) | FYシリーズ           | 天井吊り・カセット型                                       | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 空調換気扇                | 松下電器産業(株) | FYシリーズ           | 天井隠ぺい型                                           | 6  | 台  | ○        |          |          |          |          |                              |
| 計量検査所                |           |                  |                                                  |    |    |          |          |          |          |          |                              |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | RXYP450DR        | 室外機 冷房能力：45.0kw                                  | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 年1回（フロンの排出抑制法定期点検のみ）         |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | FXYP28C          | 室内機 天井カセット形                                      | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 年1回（フロンの排出抑制法定期点検のみ）         |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | FXYP45C          | 室内機 天井カセット形                                      | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 年1回（フロンの排出抑制法定期点検のみ）         |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | ダイキン工業(株) | FXYP71MB         | 室内機 天井カセット形                                      | 5  | 台  | ○        |          |          |          |          | 年1回（フロンの排出抑制法定期点検のみ）         |
| 淡路・三国東土地地区画整理事務所     |           |                  |                                                  |    |    |          |          |          |          |          |                              |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RAS-AP500DSR4(K) | 室外機 機番：ACP-1 冷房能力：50.0kw 暖房能力：56.0kw             | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階系統、1回/3年（フロンの排出抑制法定期点検対象機） |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCI-GP71K        | 室内機 機番：ACP-1-1 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.5kw 天井カセット型4方向形 | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階事務室                        |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCI-GP71K        | 室内機 機番：ACP-1-2 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.5kw 天井カセット型4方向形 | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階会議室                        |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCIS-GP28K       | 室内機 機番：ACP-1-3 冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw 天井カセット型1方向形 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階女子更衣室                      |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RPK-GP28K        | 室内機 機番：ACP-1-4 冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw 壁掛形         | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階男子更衣室                      |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCIS-GP56K       | 室内機 機番：ACP-1-5 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw 天井カセット型1方向形 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階接客コーナー                     |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RAS-AP730DSR4(K) | 室外機 機番：ACP-2 冷房能力：73.0kw 暖房能力：82.5kw             | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階系統、1回/3年（フロンの排出抑制法定期点検対象機） |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCI-GP71K        | 室内機 機番：ACP-2-1 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.5kw 天井カセット型4方向形 | 8  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階事務室                        |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCID-GP45K       | 室内機 機番：ACP-2-2 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw 天井カセット型2方向形 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階男子更衣室                      |
| 空冷パッケージ型エアコン（ビル用マルチ） | (株)日立製作所  | RCIS-GP45K       | 室内機 機番：ACP-2-3 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw 天井カセット型1方向形 | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階接客コーナー                     |
| ルームエアコン              | 三菱電機(株)   | MSZ-SV229        | 室外機 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.2kw                        | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階男子更衣室                      |
| ルームエアコン              | 三菱電機(株)   | MUZ-SV229-W-IN   | 室内機 壁掛形                                          | 1  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階男子更衣室                      |
| 有圧換気扇                | 三菱電機(株)   | VD-18ZXP8-C、他    | 天井埋込換気扇 機番：VFC-1-1～VFC-1-8 機番：VFC-2-1～VFC-2-6    | 13 | 台  | ○        |          |          |          |          | 各所                           |
| 全熱交換器                | ダイキン工業(株) | VAC350FAS        | 静止型全熱交換器 機番：HEX-1-1 風量：350m³/h 天井カセット形           | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階事務室                        |
| 全熱交換器                | ダイキン工業(株) | VAC500FAS        | 静止型全熱交換器 機番：HEX-1-2 風量：500m³/h 天井カセット形           | 2  | 台  | ○        |          |          |          |          | 1階会議室                        |
| 全熱交換器                | ダイキン工業(株) | VAC350FAS        | 静止型全熱交換器 機番：HEX-2-1 風量：350m³/h 天井カセット形           | 3  | 台  | ○        |          |          |          |          | 2階事務室                        |
| プレフィルター清掃・洗浄         |           |                  | パッケージ形空気調和機・ルームエアコン・全熱交換器                        | 26 | 組  | ○        | ○        |          | ○        | ○        | 各所                           |

※平野区役所において、エスコ対象設備（エスコ事業で計測のみは点検対象）は点検対象外とする。（別図参照）

## 住吉区役所 自動制御設備保守点検仕様

| 1 熱源廻り制御 【1組】 区役所                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ RA-K1-1 &lt;K5CP-1&gt;</li> <li>・ RA-K1-2 &lt;K5CP-1&gt;</li> <li>・ RA-K1-1 &lt;K5CP-1&gt;</li> </ul> | <p>《熱源台数制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 氷蓄熱ユニットと冷温水機（2基）の台数制御を行う。</li> <li>・ 冷房時は蓄熱槽からの放熱運転をベースに負荷変動分のみをブラインチラーで補足する様追いかけ運転を行い、冷房能力が不足すると、ガス吸収式冷温水機の運転を行う。</li> </ul> |
|                                                                                                                                                | <p>《ピークシフト運転制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 暖房時は、ガス吸収式冷温水機をベースに暖房能力が不足すると、ブラインチラーの追いかけ運転を行う。</li> </ul>                                                               |
|                                                                                                                                                | <p>《スキップ機能制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 故障やメンテナンス等の何らかの理由で運転できない場合、その機器をスキップして次の機器に運転指令を出す。</li> </ul>                                                              |
|                                                                                                                                                | <p>《2次ポンプ台数制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負荷流量により2次ポンプ必要台数を演算し、3台の発停制御を行う。又、ベースポンプの自動ローテーションを行う。故障機については台数制御対象から除外するものとする。</li> </ul>                                |
|                                                                                                                                                | <p>《送水圧力制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 吐出圧により、ポンプバイパス弁の比例制御及び、インバーターの比例制御を行う。</li> </ul>                                                                             |
|                                                                                                                                                | <p>《冷却水水質制御（薬注装置機能）》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 冷却水の導電率により、補給水バルブのON/OFF制御を行い、冷却水の強制ブローを行う。</li> </ul>                                                               |
| 2 熱源廻り制御 【1組】 区民センター                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PR-1-1 &lt;HRCP-1&gt;</li> <li>・ PR-1-2 &lt;HRCP-1&gt;</li> </ul>                                     | <p>《熱源台数制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガス吸収式冷温水機2基の台数制御を行う。</li> <li>・ 負荷熱量により熱源機の必要台数を演算し、2基の発停制御を行う。又、熱源機の自動ローテーションを行う。</li> </ul>                                 |
|                                                                                                                                                | <p>《スキップ機能制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 故障やメンテナンス等の何らかの理由で運転できない場合、その機器をスキップして次の機器に運転指令を出す。</li> </ul>                                                              |
|                                                                                                                                                | <p>《2次ポンプ台数制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負荷流量により2次ポンプ必要台数を演算し、3台の発停制御を行う。又、ベースポンプの自動ローテーションを行う。故障機については台数制御対象から除外するものとする。</li> </ul>                                |
|                                                                                                                                                | <p>《送水圧力制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 吐出圧により、ポンプバイパス弁の比例制御及び、インバーターの比例制御を行う。</li> </ul>                                                                             |
|                                                                                                                                                | <p>《冷却水水質制御（薬注装置機能）》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 冷却水の導電率により、補給水バルブのON/OFF制御を行い冷却水の強制ブローを行う。</li> </ul>                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 空調機制御(1) 【6組】 区役所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACU-KS201 事務室4 &lt;K2CP-2&gt;</li> <li>・ACU-KS302 事務室7 &lt;K3CP-1&gt;</li> <li>・ACU-KS402 事務室8 &lt;K4CP-1&gt;</li> <li>・ACU-KW201 事務室1 &lt;K2CP-3&gt;</li> <li>・ACU-KW202 事務室3 &lt;K2CP-3&gt;</li> <li>・ACU-KWR01 市民ロビー兼待合 &lt;K2CP-2&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 《温度制御》                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内温度により冷温水弁、外気ダンパーの比例制御を行う。                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《湿度制御》                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内湿度により、加湿器のON-OFF制御を行う。                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《外気冷房制御》                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内エンタルピと外気エンタルピを比較し、外気取入が有効と判断した場合、室内温度により各ダンパーの比例制御を行う。                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《全熱交換機制御》                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・外気取入有効時、全熱交換機の停止、及びダンパーのバイパス側への切替を行う。                                                        |
| 4 空調機制御(2) 【9組】 区役所・区民センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 《ダンパー制御》                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・別紙動作表を参照。                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《ウォーミングアップ制御》                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・立上り時、OAダンパー・EAダンパーを閉、RAダンパーを開とし、予冷／予熱を行う。又、加湿は禁止とする。                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《空調機停止時のインターロック制御》                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・対象：ダンパー／2方弁／加湿器                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《中央監視システムとの通信》                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・発停、監視、温度、湿度設定、湿度測定                                                                           |
| 区役所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACU-KS202 事務室5 &lt;K2CP-1&gt;</li> <li>・ACU-KS302 事務室6 &lt;K3CP-2&gt;</li> <li>・ACU-KS401 待合ロビー5 &lt;K4CP-2&gt;</li> </ul> 区民センター <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACU-H01 小ホールホワイエ1F(1) &lt;H1CP-2&gt;</li> <li>・ACU-H02 小ホールホワイエ1F(2) &lt;H1CP-2&gt;</li> <li>・ACU-H03 小ホールホワイエ1・2F &lt;H2CP-1&gt;</li> <li>・ACU-H04 小ホールホワイエ2F(1) &lt;H2CP-3&gt;</li> <li>・ACU-H06 小ホールホワイエ2F(1) &lt;H2CP-3&gt;</li> <li>・ACU-H07 小ホールホワイエ2F(2) &lt;H2CP-3&gt;</li> </ul> | 《温度制御》                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内温度により冷温水弁、外気ダンパーの比例制御を行う。                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《湿度制御》                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内湿度により、加湿器のON-OFF制御を行う。                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《外気冷房制御》                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内エンタルピと外気エンタルピを比較し、外気取入が有効と判断した場合、室内温度により各ダンパーの比例制御を行う。                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《ダンパー制御》                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・冷暖房運転時は、MD 1 全開、MD2設定開度とする。<br>中間期の外気冷房運転時は、MD1及びMD2比例制御とする。<br>又、外気冷房停止時は、MD1全開、MD2設定開度とする。 |
| 5 空調機制御(3) 【1組】 区役所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 《ウォーミングアップ制御》                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・立上り時、OAダンパー・EAダンパーを閉、RAダンパーを開とし、予冷／予熱を行う。又、加湿は禁止とする。                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《空調機停止時のインターロック制御》                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・対象：ダンパー／2方弁／加湿器                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《中央監視システムとの通信》                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・発停、監視、温度、湿度設定、湿度測定                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《温度制御》                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内温度により冷温水弁の比例制御を行う。                                                                         |
| 区役所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACU-KS101 EVホール &lt;K1CP-1&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《湿度制御》                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・室内湿度により、加湿器のON-OFF制御を行う。                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《空調機停止時のインターロック制御》                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・対象：ダンパー／2方弁／加湿器                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《中央監視システムとの通信》                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・発停、監視、温度、湿度設定、湿度測定                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 空調機制御(4)(5) 【各1組】 区民センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACU-H08 大ホール &lt;H2CP-2&gt;</li> <li>・ACU-H05 小ホール・舞台 &lt;H2CP-2&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 《温度制御》<br>・室内温度により冷温水弁、外気ダンパーの比例制御を行う。                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《湿度制御》<br>・室内湿度により、加湿器のON-OFF制御を行う。                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《センサー切替制御》<br>・切替スイッチにより、2ヶ所に設置されたセンサーの制御切替を行う。<br>センサー(A)のみ/センサー(B)/センサー(A)(B)の平均値 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《外気冷房制御》<br>・室内エンタルピと外気エンタルピを比較し、外気取入が有効と判断した場合、室内温度により各ダンパーの比例制御を行う。               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《全熱交換機制御》<br>・外気取入有効時、全熱交換機の停止、及びダンパーのバイパス側への切替を行う。                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《ダンパー制御》<br>・別紙動作表を参照。                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《ウォーミングアップ制御》<br>・立上り時、OAダンパー・EAダンパーを閉、RAダンパーを開とし、予冷/予熱を行う。又、加湿は禁止とする。              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《空調機停止時のインターロック制御》<br>・対象：ダンパー/2方弁/加湿器                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《中央監視システムとの通信》<br>・発停、監視、温度、湿度設定、湿度測定                                               |
| 7 ファンコイルユニット制御(1) 【2組/8台】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 区役所                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1F市民ロビー兼待合（4台連動）</li> <li>・2F待合ロビー2（4台連動）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 《温度制御》<br>・室内温度によりFCU付属バルブのON-OFF制御を行う。                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《インターロック制御》<br>・ファン停止時、バルブを全閉とする。                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《通信連動》<br>・親機に連動して子機のファン発停、弁制御、風量切替を行う。                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《冷暖切替》<br>・FUC集中パネルにて冷房動作、暖房動作を切換える。                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《FCU集中パネルとの通信》<br>・発停、設定、計測                                                         |
| 8 ファンコイルユニット制御(2) 【22組/45台】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 区役所                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1F税証明コーナー（2台連動）</li> <li>・1F事務室1（住民情報課）（4台連動）</li> <li>・2F会議室2（2台連動）</li> <li>・2F事務室3（保健年金課）（4台連動）</li> <li>・2F保健相談室（1台連動）</li> <li>・2F栄養相談室（2台連動）</li> <li>・2F事務室4（地域保健福祉課）（4台連動）</li> <li>・2F事務室5（支援運営課）（4台連動）</li> <li>・2F面接室2（1台連動）</li> <li>・2F介護認定室1（1台連動）</li> <li>・2F介護認定室2（1台連動）</li> <li>・2F会議室3（1台連動）</li> <li>・2F会議室4（1台連動）</li> <li>・3F銀行（1台連動）</li> <li>・3F事務室6（総務課）（2台連動）</li> <li>・3F事務室7（区民企画室）（3台連動）</li> <li>・3F相談室2（1台連動）</li> <li>・3F会議室6（1台連動）</li> <li>・3F更生室2（2台連動）</li> <li>・3F更生室2（和室）（1台連動）</li> <li>・3F事務室8（税務課）（西側）（3台連動）</li> <li>・3F事務室8（税務課）（東側）（3台連動）</li> </ul> | 《温度制御》<br>・室内温度によりFCU付属バルブのON-OFF制御を行う。                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《インターロック制御》<br>・ファン停止時、バルブを全閉とする。                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《通信連動》<br>・親機に連動して子機のファン発停、弁制御、風量切替を行う。                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《冷暖切替》<br>・中央監視盤にて冷房動作、暖房動作を切換える。                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《中央監視盤との通信》<br>・発停、設定、計測                                                            |

| 9 ファン発停制御 【3組】 区役所・区民センター                                                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 区役所<br>・FS-KSR04、FE-KSR04 RF電気室<br>区民センター<br>・FS-H02、FE-H02 2F前室2<br>・FS-H01、FE-H01 2F電気室2 | 《温度制御》<br>・室内温度により、ファン発停制御を行う。 |

※施設区分

区役所：制御番号1・3・4・5・7・8・9

区民センター：制御番号2・4・6・9

※1 本業務の保守点検は、定期点検年1回、総合点検年1回とする。

※2 定期点検とは、簡易な動作チェックを行う事で、総合点検とは、自動制御機器単体の精密点検及び制御ループにおける総合作動点検を行う事をいう。

## 住吉区役所 自動制御設備保守点検仕様

### ダンパー・全熱交換器動作表

### 3 空調機制御(1)

|           |      |     |     |     |     |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
|           |      | MD1 | MD2 | MD3 | 全熱交 |
| シーズン      |      | ○   | ×   | △   | ○   |
| 中間期       | 外冷可  | ×   | 比例  | 比例  | ×   |
|           | 外冷不可 | ○   | ×   | △   | ○   |
| ウォーミングアップ |      | ×   | ×   | ○   | ×   |
| 空調機停止     |      | ×   | ×   | ×   | ×   |

| 凡例 |         |
|----|---------|
| ○  | 全開または起動 |
| ×  | 全閉または停止 |
| △  | 設定開度    |
| 比例 | 比例制御    |
| %  | 開度      |

## 6 空調機制御(4)

[illegible]

## 6 空調機制御(5)

|           |      | MD1 | MD2 | MD3 | 全熱交 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| シーズン      | 冷房   | ○   | ×   | △   | ○   |
|           | 暖房   | ○   | ×   | △   | ○   |
| 中間期       | 外冷可  | ×   | 比例  | 比例  | ×   |
|           | 外冷不可 | ○   | ×   | △   | ○   |
| ウォーミングアップ |      | ×   | ×   | ○   | ×   |
| 空調機停止     |      | ×   | ×   | ×   | ×   |

## 6 空調機制御(5)-MD2

[illegible]

## 西成区役所 自動制御設備保守点検仕様

### 1 西成区役所

#### (1) 熱源制御 【RCP-1】

##### <台数制御>

中央監視盤からの熱源群発停信号により台数制御運転を行う。  
台数制御は負荷側の流量を計測し熱源機器運転台数の増減を行う。

##### <夜間蓄熱制御>

中央監視盤からの夜間蓄熱信号により蓄熱運転を行う。

##### <ピークカット制御>

中央監視盤からのピークカット信号により小電力運転を行う。

##### <バイパス制御>

往、還ヘッダー間の差圧を計測し差圧が一定になる様、バイパス 2 方弁の制御を行う。

#### (2) 冷却塔制御[CT-1] 【RCP-1】

##### <ファン発停制御>

冷却水往温度により、冷却塔ファンのON/OFF制御を行う。

#### (3) 空調制御-1[ACU-11] 【2CP-1】

##### <温度制御>

室内温度により冷温水 2 方弁の比例制御を行う。

##### <加湿制御>

室内湿度により加湿器のON/OFF制御を行う。

##### <ウォーミングアップ制御>

空調機起動時、一定時間全還気運転及び加湿遅延を行う。

##### <ダンパー制御>

中央監視盤からの季節信号に合わせダンパー制御を行う。

##### <インターロック制御>

空調機停止時、外気、排気ダンパーの全閉、加湿器の停止、及び冷温水 2 方弁の停止を行う。

##### <フィルター目詰まり警報>

フィルター差圧が一定以上になった場合、フィルター警報の出力を行う。

#### (4) 空調制御-2[ACU-31、32、51、61、71] 【3CP-1・3CP-2・5CP-1・6CP-1・7CP-1】

##### <温度制御>

室内温度により冷温水 2 方弁の比例制御を行う。

##### <加湿制御>

室内湿度により加湿器のON/OFF制御を行う。

##### <ファン回転数制御>

CAVの開閉により風量が増減した場合ダクト内静圧の検出により空調機ファン、レターンファンの回転数制御を行う。

##### <全熱交換器制御>

中央監視盤からの季節信号に合わせ全熱交換器運転を行う。

##### <ウォーミングアップ制御>

空調機起動時、一定時間全還気運転及び加湿遅延を行う。

##### <ダンパー制御>

中央監視盤からの季節信号に合わせダンパー制御を行う。

##### <インターロック制御>

空調機停止時、外気、排気ダンパーの全閉、加湿器の停止、及び冷温水 2 方弁の停止を行う。

##### <フィルター目詰まり警報>

フィルター差圧が一定以上になった場合フィルター警報の出力を行う。



- (5) 空調制御-3[ACU-41、42、FE-401、403] 【4CP-1・4CP-2・4INV-1・4INV-2】
- <温度制御>  
給気温度により冷温水 2 方弁の比例制御を行う。
  - <加湿制御>  
還気湿度により加湿器の ON/OFF 制御を行う。
  - <CAV操作>  
壁面取付のスイッチにより CAVユニットの開閉操作を行う。（空調機はCAVの動作に連動）
  - <ウォーミングアップ制御>  
空調機起動時、一定時間全還気運転及び加湿遅延を行う。
  - <ダンパー制御>  
中央監視盤からの季節信号に合わせダンパー制御を行う。
  - <インターロック制御>  
空調機停止時、外気、排気ダンパーの全閉、加湿器の停止、及び冷温水 2 方弁の停止を行う。
  - <フィルター目詰まり警報>  
フィルター差圧が一定以上になった場合フィルター警報の出力を行う。
  - <インバータ制御>  
給気静圧により、給・排気ファンのインバータ制御を行う。
- (6) 電算機室パッケージ制御[ACP-71、72、J-1] 【7CP-2】
- <パッケージ制御>  
電算機からの起動信号によりパッケージ（1 台）の運転を行う。
  - <代替運転制御>  
運転中のパッケージが故障した場合、自動で予備機の運転を行う。
  - <除湿器>  
電算機からの起動信号により除湿器（J-1）の運転を行う。

## 2 西成区保健福祉センター

- (1) 空調制御[ACU-21、22、23] 【2CP-2・2CP-3】
- <温度制御>  
給気温度により冷温水 2 方弁の比例制御を行う。
  - <加湿制御>  
室内湿度により加湿器の ON/OFF 制御を行う。
  - <ウォーミングアップ制御>  
空調機起動時、一定時間全還気運転及び加湿遅延を行う。
  - <インターロック制御>  
空調機停止時、加湿器の停止、及び冷温水 2 方弁の停止を行う。
  - <フィルター目詰まり警報>  
フィルター差圧が一定以上になった場合フィルター警報の出力を行う。

※1 本業務の保守点検は、定期点検年 1 回、総合点検年 1 回とする。

※2 定期点検とは、簡易な動作チェックを行う事で、総合点検とは、自動制御機器単体の精密点検及び制御ループにおける総合作動点検を行う事をいう。

## 東住吉区役所 自動制御設備保守点検

### 1 空調制御(1)

| 記号    | 名称    | チェック項目                 | 備考       |
|-------|-------|------------------------|----------|
| ・AC-1 | 温度検出器 | 温度検出状態の確認              |          |
|       | 電動三方弁 | 給気温度により冷温水三方弁比例制御の動作確認 |          |
|       | 湿度検出器 | 湿度検出状態の確認              |          |
|       | 加湿器   | 還気湿度により加湿器のON/OFF動作の確認 | 夏期：加湿器停止 |

### 2 空調制御(2)

| 記号    | 名称    | チェック項目                 | 備考       |
|-------|-------|------------------------|----------|
| ・AC-2 | 温度検出器 | 温度検出状態の確認              |          |
|       | 電動三方弁 | 還気温度により冷温水三方弁比例制御の動作確認 |          |
|       | 湿度検出器 | 湿度検出状態の確認              |          |
|       | 加湿器   | 還気湿度により加湿器のON/OFF動作の確認 | 夏期：加湿器停止 |

### 3 冷却塔制御

| 記号    | 名称        | チェック項目                         | 備考 |
|-------|-----------|--------------------------------|----|
| ・CT-1 | 冷却水ブロー調整器 | 自動ブロー装置の動作確認                   |    |
|       | 温度検出器     | 温度検出状態の確認                      |    |
|       | 電動二方弁     | 冷却水往温度にが一定温度となるように二方弁比例制御の動作確認 |    |
|       | 冷却塔ファン    | 冷却水温度により、発停の動作確認               |    |

### 4 制御盤

| 記号    | 名称     | チェック項目           | 備考 |
|-------|--------|------------------|----|
| ・ET-1 | 電極棒    | 満減水警報の確認         |    |
|       | 電動ボール弁 | 槽内水位による補給水弁の動作確認 |    |

### 5 熱源機器廻り

| 記号    | 名称    | チェック項目    | 備考 |
|-------|-------|-----------|----|
| ・RH-1 | 温度検出器 | 温度検出状態の確認 |    |

### 6 各所温度計測点検

| 測定ポイント   | 備考    |
|----------|-------|
| 冷温水（往）温度 |       |
| 冷温水（還）温度 |       |
| 空調機給気温度  | ACU-1 |
| 空調機還気温度  | ACU-2 |
| 外気温度     |       |
| 1階 執務室   | 2ヵ所   |
| 2階 執務室   | 3ヵ所   |
| 3階 執務室   | 2ヵ所   |
| 4階 執務室   | 1ヵ所   |
| 5階 執務室   | 1ヵ所   |

※1 本業務の保守点検は、定期点検年1回、総合点検年1回とする。

※2 定期点検とは、簡易な動作チェックを行う事で、総合点検とは、自動制御機器単体の精密点検及び制御ループにおける総合作動点検を行う事をいう。

## 平野区役所 自動制御設備保守点検仕様

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 熱源廻り制御【1組】</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・RB-1 &lt;CP-R&gt;</li> <li>・BHP-1 &lt;CP-R&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <p>《熱源台数制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・氷蓄熱ユニットと冷温水機の台数制御を行う。</li> </ul> <p>冷房時は蓄熱槽からの放熱運転をベースに負荷変動分のみをブラインチラーで補足する様追いかけて運転を行い、冷房能力が不足すると、ガス吸収式冷温水機の運転を行う。</p> <p>《ピークシフト運転制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・暖房時は、ガス吸収式冷温水機をベースに暖房能力が不足すると、ブラインチラーの追いかけて運転を行う。</li> </ul> <p>《スキップ機能制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・故障やメンテナンス等の何らかの理由で運転できない場合、その機器をスキップして次の機器に運転指令を出す。</li> </ul> <p>《2次ポンプ制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央監視盤より、2次ポンプ群発停指令を受け、台数制御を行う。</li> <li>・負荷流量により、2次ポンプ3台の台数制御を行う。</li> <li>・吐出圧により、ポンプバイパス2方弁の比例制御を行う。</li> <li>・ベースポンプの自動ローテーション、故障時スキップ制御及びハンチング防止の為に再起動防止遅延機能を有する。</li> </ul> |
| <b>2 冷却塔制御【1組】</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・CT-1 &lt;CP-R&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <p>《温度制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷却水往温度により、冷却塔ファンのON-OFF制御及び電動バタフライ弁の比例制御を行う。</li> </ul> <p>《補給水弁制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷却水導電率により、補給水弁ON-OFF制御を行う。但し、冷却水ポンプ停止時には、補給水弁を全閉とする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3 空調機制御(1)【6組】</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・AHU-2-1 1F区役所 &lt;CP-3&gt;</li> <li>・AHU-3-K2 3F区役所 &lt;CP-3&gt;</li> <li>・AHU-3-K3 3F区役所 &lt;CP-4&gt;</li> <li>・AHU-4-K1 4F区役所 &lt;CP-3&gt;</li> <li>・AHU-4-K2 4F区役所 &lt;CP-3&gt;</li> <li>・AHU-5-K1 5F区役所 &lt;CP-R&gt;</li> </ul> | <p>《温度制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室内温度により、冷温水2方弁の比例制御を行う。</li> </ul> <p>《湿度制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室内湿度により、加湿器のON-OFF制御を行う。</li> </ul> <p>《ウォーミングアップ制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機起動時、一定時間全還気運転及び、加湿遅延制御を行う。</li> </ul> <p>《インターロック制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機停止時、OAダンパー・EAダンパー・冷温水2方弁を全閉とし、加湿器を停止とする。</li> </ul> <p>《ダンパー制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間期運転信号の入力により、MD1を全閉とする。</li> </ul> <p>冷房時、ウォーミングアップ時は、一定時間MD2を全閉とする。</p>                                                                                                                               |
| <b>4 空調機制御(2)【1組】</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・AHU-1K-1 1F区役所 &lt;CP-1&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <p>《温度制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室内温度により、冷温水2方弁の比例制御を行う。</li> </ul> <p>《湿度制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室内湿度により、加湿器のON-OFF制御を行う。但し、夏季、中間期は加湿を行わないものとする。</li> </ul> <p>《ウォーミングアップ制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機起動時、一定時間全還気運転及び、加湿遅延制御を行う。</li> </ul> <p>《インターロック制御》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機停止時、OAダンパー・EAダンパー・冷温水2方弁を全閉とし、加湿器、全熱交換器を停止とする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 ファンコイルユニット制御(1) 【14組／14台】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1F会議室（101）（1台連動）</li> <li>・1F休憩室（1台連動）</li> <li>・1F書庫（1台連動）</li> <li>・1F相談室（1台連動）</li> <li>・1F風除室（1台連動）</li> <li>・1F税証明発行窓口（1台連動）</li> <li>・1FCP室（1台連動）</li> <li>・1F女子更衣室（1台連動）</li> <li>・1F点字ワープロ室（1台連動）</li> <li>・3F会議室（302）（1台連動）</li> <li>・3Fブレイルーム（1台連動）</li> <li>・4F会議室（1台連動）</li> <li>・5F応接室（1台連動）</li> <li>・5F区長室（1台連動）</li> </ul> | 《温度制御》<br>・還気温度により、冷温水2方弁のON-OFF比例制御を行う。<br>《インターロック制御》<br>・ファン停止時、冷温水2方弁を全閉とする。                 |
| 6 ファンコイルユニット制御(2) 【7組／19台】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1F市民活動推進係（4台連動）</li> <li>・1F戸籍書庫（2台連動）</li> <li>・1F区民情報コーナー（2台連動）</li> <li>・2F区民ギャラリー（2台連動）</li> <li>・4F税務課（3台連動）</li> <li>・4F事務室（2台連動）</li> <li>・5F企画総務課（4台連動）</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 《温度制御》<br>・還気温度により、冷温水2方弁のON-OFF比例制御を行う。<br>《インターロック制御》<br>・ファン停止時、冷温水2方弁を全閉とする。                 |
| 7 ファンコイルユニット制御(3) 【7組／35台】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1F保険年金課1（5台連動）</li> <li>・1F保険年金課2（5台連動）</li> <li>・1F保険年金課3（5台連動）</li> <li>・1FEVロビー（5台連動）</li> <li>・1F待合ホール、廊下（5台連動）</li> <li>・3F健康福祉サービス課（5台連動）</li> <li>・4F税務課2（5台連動）</li> </ul>                                                                                                                                                          | 《温度制御》<br>・還気温度により、冷温水2方弁のON-OFF比例制御を行う。<br>《インターロック制御》<br>・ファン停止時、冷温水2方弁を全閉とする。                 |
| 8 ファンコイルユニット制御(4) 【2組／14台】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1F戸籍登録課（8台連動）</li> <li>・3F福祉事務所（6台連動）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 《温度制御》<br>・還気温度により、冷温水2方弁のON-OFF比例制御を行う。<br>《インターロック制御》<br>・ファン停止時、冷温水2方弁を全閉とする。                 |
| 9 空冷エアコン制御 【1組】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACP-B1-2a B1F電気室 &lt;CP-B1&gt;</li> <li>・FS-B1-4</li> <li>・FE-B1-4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | 《温度制御》<br>・室内温度により、パッケージのON-OFF制御を行う。<br>（30℃以上で給排気ファン運転、35℃以上で給排気ファン停止、パッケージ運転、28℃以下でパッケージ停止）   |
| 10 居室・外気温湿度計測                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 《計測》<br>・中央監視盤にて、計測指示値と温湿度検出器出力値の確認を行う。<br>但し、誤差基準値(温度±0.5℃、湿度±0.5%RH)を超えている温湿度検出器は、中央監視盤で補正を行う。 |

※1 本業務の保守点検は、定期点検年1回、総合点検年1回とする。

※2 定期点検とは、簡易な動作チェックを行う事で、総合点検とは、自動制御機器単体の精密点検及び制御ループにおける総合作動点検を行う事をいう。

## 施設別特記事項

### <各区役所共通>

- 1 ガス吸収式冷温水機について、以下の業務を行うこと。（該当設備のみ）
  - (1) ブラシ洗浄による伝熱管の軟質スケールの除去。
  - (2) 水室用ガスケットの取り替えを行うこと。
  - (3) ばい煙測定を行う業者との点検日程の調整。
- 2 電算機室用空冷パッケージ型エアコンの点検は、次のとおり行うこと。
  - (1) 予備機がある場合は、主機及び予備機を点検毎に切り替えて運転させること。
  - (2) 各々1回目シーズンイン点検、2回目をシーズンオン点検にて運転させる機器のみ行う。
  - (3) フィルターの清掃・洗浄は、運転させる機器のみとする。
  - (4) 室内温度異常警報の動作確認を行う。
- 3 ユニット型空気調和機の中性能フィルターおよびロールフィルターについて次のとおり行うこと。
  - (1) ろ材は、年1回取替えること。
  - (2) 既設品については産廃処分とする。（マニフェスト提出）
- 4 コンパクト形空気調和機の中性能フィルターろ材については次のとおり行うこと。
  - (1) ろ材は、年1回取替えること。
  - (2) 既設品については産廃処分とする。（マニフェスト提出）
- 5 フィルターユニットのロールフィルターろ材については次のとおり行うこと。
  - (1) ろ材は、年1回取替えること。
  - (2) 既設品については産廃処分とする。（マニフェスト提出）

### <交通騒音防止対象校・航空機騒音防止対象校>

- 1 パッケージ型エアコン（ルームエアコンを含む）について、次のとおり点検を行うこと。  
室内機用エアフィルターの清掃・洗浄は機器の点検時に実施し、周辺に埃を飛散させないように注意すること。また、水洗いの際も排水を詰まらせないように注意すること。

### <航空機騒音防止対象校>

- 1 設備室内のダクト、ダンパー、チャンバーについての点検は、次のとおり行うこと。
  - (1) 点検内容は、建築保全業務共通仕様書（平成30年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）第6節4.6.1ダクトに基づいて行うこと。
  - (2) ダンパーについては、回転軸及びウォームギア部に潤滑油を補充すること。
- 2 操作盤の点検は、次の内容のとおりに行うこと。
  - (1) 固定金具の劣化、固定ボルトの緩みの有無を点検する。
  - (2) 腐食、変形、破損等の有無を点検する。
  - (3) スイッチ類の機能及び端子の緩みの有無を点検する。
  - (4) 電線の損傷、変色の有無を点検する。
  - (5) 盤内の清掃を行う。
  - (6) 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
  - (7) 計器類の指示値が適正であることを確認する。
  - (8) 表示灯の点灯を確認する。
- 3 設備室については、室内の漏水の有無を点検すること。

### <住吉小学校>

- 1 ガス吸収式冷温水機については、次の業務を行うこと。
  - (1) 伝熱管の軟質スケールの除去を実施すること。なお、洗浄方法はブラシ洗浄とする。
  - (2) 水室用ガスケットの取り替えを行うこと。
- 2 水処理剤（冷却水系）  
冷却塔使用開始前にバック剤を投入のこと。

### <依羅小学校>

- 1 水処理剤（冷却水系）  
冷却塔使用開始前にバック剤を投入のこと。

### <我孫子南中学校>

- 1 ガス吸収式冷温水機については、次の業務を行うこと。
  - (1) 伝熱管の軟質スケールの除去を実施すること。なお、洗浄方法はブラシ洗浄とする。
  - (2) 水室用ガスケットの取り替えを行うこと。
- 2 水処理剤（冷却水系）  
冷却塔使用開始前にバック剤を投入のこと。


#### <矢田北小学校>

- 1 水処理剤（冷却水系）  
冷却塔使用開始前にパック剤を投入のこと。

#### <幼稚園>

- 1 パッケージ型エアコン（ルームエアコンを含む）について、次のとおり点検を行うこと。  
室内機用エアフィルターの清掃・洗浄は機器の点検時に実施し、周辺に埃を飛散させないように注意すること。また、水洗いの際も排水を詰まらせないように注意すること。





エスコ対象設備


個別リモコン  
スイッチを示す

平野区役所 1階

|    |               |
|----|---------------|
| 名称 | 平野区役所 1階      |
| 図面 | エスコ対象 空調設備配置図 |
| 図番 | MA - 02       |








エコ対象設備



エコ対象外設備

平野区役所 4階

名称 平野区役所 4階  
 対象 エスコ対象 空調設備配置図  
 図番 MA - 04



RS 集中コントローラー  
設置場所を示す

ST スケジュールタイマー  
設置場所を示す

平野区役所 5階

名称 平野区役所 5階  
図名 空調設備配置図  
図番 MA - 05

【区分④】

空調設備保守点検・遠隔監視業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称       | 所 在 地         | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等                                 |
|----|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 住吉区役所         | 住吉区南住吉3-15-55 | 06-6694-9625 | 保健福祉センター・もと水道局住吉サービスステーション・住吉区民センター・住吉図書館 |
| 2  | 平野区役所         | 平野区背戸口3-8-19  | 06-4302-9625 | 保健福祉センター                                  |
| 3  | 西成区役所         | 西成区岸里1-5-20   | 06-6659-9625 | 保健福祉センター・西成区在宅サービスセンター                    |
| 4  | 東北環境事業センター    | 東淀川区上新庄1-2-20 | 06-6323-3511 |                                           |
| 5  | 中部環境事業センター出張所 | 浪速区塩草2-1-1    | 06-6567-0750 |                                           |
| 6  | 東部環境事業センター    | 生野区巽中1-1-4    | 06-6751-5311 |                                           |
| 7  | 西南環境事業センター    | 住之江区泉1-1-111  | 06-6685-1271 |                                           |
| 8  | 西部環境事業センター    | 大正区小林西1-20-29 | 06-6552-0901 |                                           |
| 9  | 南部環境事業センター    | 西成区南津守5-5-26  | 06-6661-5450 |                                           |
| 10 | 東南環境事業センター    | 平野区瓜破南        | 06-6700-1750 |                                           |
| 11 | 城北環境事業センター    | 鶴見区焼野2-11-1   | 06-6913-3960 |                                           |
| 12 | 西北環境事業センター    | 西淀川区大和田2-5-66 | 06-6477-1621 |                                           |

# 空調設備・遠隔監視仕様

| 機器名称               | 製造者       | 型式         | 仕様                                                                       | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          |          | 備考     |
|--------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                    |           |            |                                                                          |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン | 暖房<br>オフ |        |
| 住吉区役所 区役所・保健福祉センター |           |            |                                                                          |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 氷蓄熱ヒートポンプチラーユニット   | ダイキン工業(株) | THIYP40G6R | 定格蓄熱容量：2710MJ 熱源機冷却能力：123kw 蓄熱槽・<br>ブラインポンプ・エアポンプ・溶液分析（年1回）・その他<br>付属品1式 | 1  | 組  | ○        |          |          | ○        |          |          | 第2種冷凍機 |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP56KBT  | 室外機 冷房能力：5.0kw 暖房能力：5.6kw                                                | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP80KBT  | 室外機 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw                                                | 3  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP160B   | 室外機 冷房能力：16.0kw                                                          | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP80AAV  | 室外機 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw                                                | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP140A   | 室外機 冷房能力：14.0kw 暖房能力：25.0kw                                              | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP224A   | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                              | 2  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP280A   | 室外機 冷房能力：28.0kw                                                          | 7  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP335A   | 室外機 冷房能力：33.5kw                                                          | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP450A   | 室外機 冷房能力：45.0kw 暖房能力：50.0kw                                              | 2  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) |            | 室内機 天井カセット形                                                              | 55 | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) |            | 室内機 天井隠ぺい形                                                               | 2  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) |            | 室内機 壁ビルトイン形                                                              | 3  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 住吉区役所 住吉区民センター     |           |            |                                                                          |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP56KBT  | 室外機 冷房能力：5.0kw 暖房能力：5.6kw                                                | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP50KBT  | 室外機 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw                                                | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP40KEB  | 室外機 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw                                                | 2  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RZYP80KBT  | 室外機 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw                                                | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP280A   | 室外機 冷房能力：28.0kw                                                          | 5  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP450A   | 室外機 冷房能力：45.0kw 暖房能力：50.0kw                                              | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP400A   | 室外機 冷房能力：40.0kw                                                          | 3  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP224A   | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                              | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RXYP335A   | 室外機 冷房能力：33.5kw                                                          | 1  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) | RSEYP224A  | 室外機 冷房能力：22.4kw 暖房能力：25.0kw                                              | 2  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) |            | 室内機 天井カセット形                                                              | 31 | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) |            | 室内機 天井隠ぺい形                                                               | 17 | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |
| 空冷パッケージ型エアコン       | ダイキン工業(株) |            | 室内機 壁ビルトイン形                                                              | 2  | 台  | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |        |

| 機器名称               | 製造者                  | 型式               | 仕様                                                                                      | 員数 | 単位 | 点検時期     |          |          |          |          |          | 備考     |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                    |                      |                  |                                                                                         |    |    | 冷房<br>イン | 冷房<br>オン | 冷房<br>オフ | 暖房<br>イン | 暖房<br>オン | 暖房<br>オフ |        |
| 平野区役所 区役所・保健福祉センター |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 氷蓄熱ヒートポンプチャラーユニット  | ダイキン工業(株)            | THIYD120A6R      | 定格蓄熱容量：7741MJ 熱源機冷却能力：367kw 蓄熱槽・<br>ブラインポンプ・エアポンプ・溶液分析（年1回）・計器類<br>及び安全弁法定点検・その他付属品 1 式 | 1  | 組  | ○        |          |          |          | ○        |          | 第1種冷凍機 |
| 西成区役所 区役所・保健福祉センター |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 氷蓄熱ヒートポンプチャラーユニット  | ダイキン工業(株)            | THIYD120A6R      | 定格蓄熱容量：7741MJ 熱源機冷却能力：366kw 蓄熱槽・<br>ブラインポンプ・エアポンプ・溶液分析（年1回）・計器類<br>及び安全弁法定点検・その他付属品 1 式 | 1  | 組  | ○        |          |          |          | ○        |          | 第1種冷凍機 |
| 東北環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| ガス吸収式冷温水機          | 川重冷熱工業(株)            | Σ TUG-150DP6C    | 冷房能力：527kw 暖房能力：347kw                                                                   | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 中部環境事業センター出張所      |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| ガス吸収式冷温水機          | 川重冷熱工業(株)            | GLA-100A         | 冷凍能力：100USRT 暖房能力：277,000kcal/h                                                         | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| ガス吸収式冷温水機          | 川重冷熱工業(株)            | GLA-100A         | 冷凍能力：100USRT 暖房能力：277,000kcal/h                                                         | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 東部環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| ガス吸収式冷温水機          | 川重冷熱工業(株)            | Σ TUG-120DP6C    | 冷房能力：422kw 暖房能力：277kw                                                                   | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 西南環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| ガス吸収式冷温水機          | (株)日立製作所             | HAU-FG-60SA      | 冷凍能力：60USRT 暖房能力：161,400kcal/h                                                          | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○        |        |
| ガス吸収式冷温水機          | (株)日立製作所             | HAU-FG-60SA      | 冷凍能力：60USRT 暖房能力：161,400kcal/h                                                          | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○        |        |
| 西部環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| ガス吸収式冷温水機          | (株)日立製作所             | HAU-FG-60SA      | 冷凍能力：60USRT 暖房能力：161,400kcal/h                                                          | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○        |        |
| ガス吸収式冷温水機          | (株)日立製作所             | HAU-FG-60SA      | 冷凍能力：60USRT 暖房能力：161,400kcal/h                                                          | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○        |        |
| 南部環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| ガス吸収式冷温水機          | (株)日立製作所             | HAU-BGN150V      | 冷凍能力：150USRT 暖房能力：386,000kcal/h                                                         | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○        |        |
| 東南環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 空冷式ヒートポンプチャラー      | 東芝キリア(株)             | RUA-TBP1203HLV-D | 冷房能力：380kw 暖房能力：400kw                                                                   | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 城北環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 空冷式ヒートポンプチャラー      | ﾀﾞｲｷﾝ工業(株)           | UWXYM850BR       | 冷房能力：340kw 暖房能力：340kw                                                                   | 4  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 空冷式ヒートポンプチャラー      | ﾀﾞｲｷﾝ工業(株)           | UWXYM850BR       | 冷房能力：255kw 暖房能力：255kw                                                                   | 3  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 西北環境事業センター         |                      |                  |                                                                                         |    |    |          |          |          |          |          |          |        |
| 空冷式ヒートポンプチャラー      | ﾀﾞｲｷﾝﾌﾞﾗｲﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株) | UWYP2360G6C      | 冷房能力：236kw 暖房能力：280kw                                                                   | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |
| 空冷式ヒートポンプチャラー      | ﾀﾞｲｷﾝﾌﾞﾗｲﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株) | UWYP1800G6C      | 冷房能力：180kw 暖房能力：212kw                                                                   | 1  | 基  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | 遠隔監視なし |

## 施設別特記事項

### 1. 各区役所

- (1) 氷蓄熱ヒートポンプチラーユニットについては、24時間の遠隔監視を行うこと。
- (2) 冷媒漏洩簡易点検を年2回行うこと。

### 2. 住吉区役所・住吉区民センター

#### パッケージ型エアコン

- (1) 空冷パッケージ型エアコンについては、24時間の遠隔監視を行うこと。
- (2) 遠隔監視は、省エネ管理を行うこと。
- (3) 巡回定期点検を、年4回行うこと。

### 3. 東北環境事業センター、中部環境事業センター出張所、東部環境事業センター

- (1) 下記の点検等を実施すること。
  - ア シーズンイン・オフ点検      冷房・暖房切替時      2回  
なお、シーズンオフ点検についてはイン点検と同時に実施できるものとする。
  - イ シーズンオン点検      冷房・暖房全負荷運転時      2回
  - ウ 冷却水系伝熱管のブラシ洗浄を行うこと。
- (2) 中部環境事業センター出張所の2台については、冷房シーズンイン時に冷却塔内及び吸込フィルター清掃並びにエリミネーターの高圧洗浄を実施すること。
- (3) 東北環境事業センター、東部環境事業センターの冷房シーズン中、冷却塔薬注装置への薬品の補充及び水質管理を行うこと。

### 4. 西南環境事業センター、西部環境事業センター出張所、南部環境事業センター

- (1) 下記の点検等を実施すること。
  - ア ガス吸収式冷温水機については、24時間の遠隔監視を行うこと。  
なお、遠隔監視用電話回線の利用についてはこれを許可する。ただし、通報時以外は受注者側からの呼び出しとし事業に支障がないようにすること。また、監視用機器の故障については、受注者にて修理し同費用も負担すること。
  - イ シーズンイン・オフ点検      冷房・暖房切替時      2回  
なお、シーズンオフ点検についてはイン点検と同時に実施できるものとする。
  - ウ シーズンオン点検      冷房全負荷運転時      1回
- (2) 南部環境事業センターの冷房シーズン中、冷却塔薬注装置への薬品の補充及び水質管理を行うこと。

### 5. 東南環境事業センター

- (1) 下記の点検等を実施すること。
  - ア シーズンイン・オフ点検      冷房・暖房切替時      2回  
なお、シーズンオフ点検についてはイン点検と同時に実施できるものとする。
  - イ シーズンオン点検      冷房・暖房全負荷運転時      2回
- (2) 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく冷媒漏洩確認を年4回の保守点検時に実施すること。なお、漏洩確認の手法にあたっては、監督員への説明を行い、承諾を得ること。

### 6. 城北環境事業センター

- (1) 下記の点検等を実施すること。
  - ア シーズンイン・オフ点検      冷房・暖房切替時      2回  
なお、シーズンオフ点検についてはイン点検と同時に実施できるものとする。
  - イ シーズンオン点検      冷房・暖房全負荷運転時      2回
- (2) 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく冷媒漏洩確認を年4回の保守点検時に実施すること。なお、漏洩確認の手法にあたっては、監督員への説明を行い、承諾を得ること。



7. 西北環境事業センター

(1) 下記の点検等を実施すること。

- ア シーズンイン・オフ点検 冷房・暖房切替時 2回  
なお、シーズンオフ点検についてはイン点検と同時に実施できるものとする。
- イ シーズンオン点検 冷房・暖房全負荷運転時 2回
- ウ 安全弁（UWYP1800G6Cのみ）、圧力計、連成計の分解整備、検査を行うこと。

(2) 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく冷媒漏洩確認を年4回の保守点検時に実施すること。なお、漏洩確認の手法にあたっては、監督員への説明を行い、承諾を得ること。

【区分④】

中央監視制御装置保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称          | 所 在 地            | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等                                    | 製造者       |
|----|------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1  | 阿倍野区役所           | 阿倍野区文の里1-1-40    | 06-6622-9625 | 阿倍野区保健福祉センター                                 | パナソニック(株) |
| 2  | 西成区役所            | 西成区岸里1-5-20      | 06-6659-9625 | 西成区保健福祉センター・西成区在宅サービスセンター・岸里駅自転車駐車場          | 三菱電機(株)   |
| 3  | 住吉区役所            | 住吉区南住吉3-15-55    | 06-6694-9625 | 住吉区保健福祉センター・住吉区民センター・住吉図書館・もと水道局住吉サービスステーション | アズビル(株)   |
| 4  | 東住吉区役所           | 東住吉区東田辺1-13-4    | 06-4399-9625 | 東住吉区保健福祉センター・東住吉区民ホール                        | アズビル(株)   |
| 5  | 平野区役所            | 平野区背戸口3-8-19     | 06-4302-9625 | 平野区保健福祉センター                                  | アズビル(株)   |
| 7  | 安土町複合施設<br>(保健所) | 中央区安土町 3 - 1 - 3 | 06-6647-0660 |                                              | パナソニック(株) |

# 阿倍野区役所 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名：WeLBA200

| 保守点検対象機器        |                                  | 台数  | 点検項目及び内容                               |
|-----------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 本体廻り<br>保守点検    | メインコンソール<br>〈MCU〉                | 1 台 | 1 ハードウェア構成の確認                          |
|                 |                                  |     | 2 MCUソフトウェアバージョンの確認                    |
|                 |                                  |     | 3 データファイルセーブ機能の確認（バックアップファイル作成）        |
|                 |                                  |     | 4 各部の清掃                                |
|                 |                                  |     | 5 冷却ファンの動作確認                           |
|                 |                                  |     | 6 ケーブル、コネクタ類の装着状態確認                    |
|                 |                                  |     | 7 電源、接地端子などの締付け確認                      |
|                 |                                  |     | 8 インジケータ表示確認                           |
|                 |                                  |     | 9 時計機能の確認及び調整                          |
|                 |                                  |     | 10 タッチパネルの操作確認及び調整                     |
|                 |                                  |     | 11 ハードディスクドライブの機能確認                    |
|                 |                                  |     | 12 フロッピーディスクドライブの機能確認及びヘッドクリーニング       |
|                 |                                  |     | 13 CD-ROMドライブの機能確認                     |
|                 |                                  |     | 14 電源電圧及びリップルの測定                       |
|                 |                                  |     | 15 自動シャットダウン機能の確認                      |
|                 |                                  |     | 16 バックアップバッテリーの動作確認及び充電電圧の測定           |
|                 |                                  |     | 17 自己診断プログラムによるハードウェア診断                |
| ローカル<br>機器類保守点検 | 〈システム機能Ⅰ・Ⅱ〉                      | 1 式 | 1 基本機能の確認                              |
|                 |                                  |     | 2 OS各設定内容の確認                           |
|                 |                                  |     | 3 システム構成機器管理機能の確認                      |
|                 |                                  |     | 4 システム状態の確認                            |
|                 |                                  |     | 5 管理点数の確認                              |
|                 |                                  |     | 6 チェックプログラムによる診断                       |
|                 |                                  |     | 7 システムのイベントログの確認及び保存                   |
|                 |                                  |     | 8 データベース動作状態の確認                        |
|                 |                                  |     | 9 エラーログの保存                             |
|                 | パネル型コンピュータ<br>〈LCD〉              | 1 台 | 1 各部の清掃                                |
|                 |                                  |     | 2 輝度、コントラスト等の確認及び調整                    |
|                 |                                  |     | 3 タッチパネル取付け位置の確認及び調整                   |
|                 | アナンシェータ（80窓）<br>〈ANN〉            | 2 面 | 1 外観、内部の点検及び清掃                         |
|                 |                                  |     | 2 電源ケーブル、信号ケーブルの緩み及び接触等を確認             |
|                 |                                  |     | 3 LED表示状態の確認                           |
|                 |                                  |     | 4 ランプテストにより全点表示を確認                     |
|                 |                                  |     | 5 時刻表示の確認                              |
|                 |                                  |     | 6 セルフテスト機能の確認                          |
|                 |                                  |     | 7 ログイン、ログアウト機能の確認                      |
|                 |                                  |     | 8 タッチパネルの操作確認                          |
|                 | 無停電電源装置<br>（1.5kVA・10分）<br>〈UPS〉 | 1 台 | 1 外観、内部の点検及び清掃                         |
|                 |                                  |     | 2 電源ケーブル、信号ケーブルの緩み及び接触等を確認             |
|                 |                                  |     | 3 LED表示状態の確認                           |
|                 |                                  |     | 4 電源電圧の測定                              |
|                 |                                  |     | 5 バックアップ機能の確認                          |
|                 |                                  |     | 6 冷却ファンの動作確認                           |
|                 |                                  |     | 7 表示灯の確認                               |
| ローカル<br>機器類保守点検 | 集合端末器                            | 7 台 | 筐体の清掃                                  |
|                 |                                  |     | 端子部増し締め                                |
|                 |                                  |     | 動作確認（端末器への模擬接点入力確認）                    |
|                 | 計測用集合端末器                         | 3 台 | 筐体の清掃                                  |
|                 |                                  |     | 端子部増し締め                                |
|                 |                                  |     | 動作確認（端末器への模擬接点入力確認）                    |
|                 | メーター計量端末器                        | 1 台 | 筐体の清掃                                  |
|                 |                                  |     | 端子部増し締め                                |
|                 |                                  |     | 動作確認（端末器への模擬接点入力確認）                    |
|                 | 設定端末器                            | 1 台 | 筐体の清掃                                  |
|                 |                                  |     | 端子部増し締め                                |
|                 |                                  |     | 現地デバイスとセンター装置または入力換算値確認                |
|                 | RS盤点検                            | 1 面 | 筐体及び筐体内部の清掃                            |
|                 |                                  |     | 外観破損状況確認                               |
|                 |                                  |     | 端子部増し締め                                |
|                 |                                  |     | 電圧確認                                   |
|                 |                                  |     | 測定箇所                                   |
|                 |                                  |     | 入力電圧 AC100V : 規格値 AC100V±6V            |
|                 |                                  |     | 制御・監視電圧測定 : 規格値 AC100V±6V・AC/DC24V±10% |
|                 |                                  |     | 伝送電圧 : 規格値 AC24V±8V                    |

# 西成区役所 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名：Facima BA-system Touch

| 保守点検対象機器                                                                        | 台数      | 点検項目                                                                                                                      | 点検内容                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファシリティコントロール<br>メンブプロセッサ<br>タッチパネル付き<br>〈FMP-T〉                                 | 1台      | 1 外観<br>2 コネクタ<br>3 履歴管理機能                                                                                                | 破損有無確認及び清掃<br>かん合状態確認<br>機能確認                                                                                 |
| 監視PC                                                                            | 1台      | 1 外観<br>2 ディスプレイ<br>3 キーボード<br>4 マウス<br>5 コネクタ                                                                            | 破損有無確認及び清掃<br>表示状態確認<br>作動確認<br>作動確認<br>かん合状態確認                                                               |
| データ補償用<br>無停電電源装置<br>(1kVA・5分)<br>〈S-UPS〉                                       | 1台      | 1 外観<br>2 冷却ファン<br>3 配結線・端子<br>4 電源電圧<br>5 バッテリー<br>6 コネクタ                                                                | 破損有無確認及び清掃<br>作動確認<br>接続及び締付状態確認<br>入出力電圧測定<br>停電時作動確認<br>かん合状態確認                                             |
| ファシリティコントロール<br>プロセッサ<br>〈FCP13〉<br><br>ファシリティコントロール<br>プロセッサ ANN有<br>〈FCP/ANN〉 | 各<br>1台 | 1 外観<br>2 内部LED<br>3 プリント基板<br>4 コネクタ<br>5 配結線・端子<br>6 電源電圧<br>7 状態監視機能<br>8 警報監視機能<br>9 発停制御機能<br>10 計測監視機能<br>11 計量監視機能 | 破損有無確認及び清掃<br>点灯及び作動確認<br>取付状態確認<br>かん合状態確認<br>接続及び締付状態確認<br>入力電源電圧測定<br>機能確認<br>機能確認<br>機能確認<br>機能確認<br>機能確認 |
| ローカルコントローラ<br>〈LCP13〉                                                           | 12台     | 1 外観<br>2 内部LED<br>3 プリント基板<br>4 コネクタ<br>5 配結線・端子<br>6 電源電圧                                                               | 破損有無確認及び清掃<br>点灯及び作動確認<br>取付状態確認<br>かん合状態確認<br>接続及び締付状態確認<br>入力電源電圧測定                                         |
| アナンシェータ<br>〈ANN〉                                                                | 4台      | 1 外観<br>2 表示LED<br>3 操作スイッチ<br>4 プリント基板<br>5 コネクタ<br>6 配結線・端子<br>7 電源電圧                                                   | 破損有無状態及び清掃<br>点灯状態確認<br>作動確認<br>取付状態確認<br>かん合状態確認<br>接続及び締付状態確認<br>入力電源電圧測定                                   |
| 無停電電源装置<br>(3kVA・10分)<br>〈UPS〉                                                  | 1台      | 1 外観<br>2 冷却ファン<br>3 配結線・端子<br>4 電源電圧<br>5 バッテリー<br>6 コネクタ                                                                | 破損有無確認及び清掃<br>作動確認<br>接続及び締付状態確認<br>入出力電圧測定<br>停電時作動確認<br>かん合状態確認                                             |
| スイッチング HUB<br>〈HUB〉                                                             | 1台      | 1 外観<br>2 通信機能<br>3 コネクタ                                                                                                  | 破損有無状態及び清掃<br>作動確認<br>かん合状態確認                                                                                 |
| カラープリンタ<br>〈PRT〉                                                                | 1式      | 1 外観<br>2 印字機能<br>3 表示LED<br>4 コネクタ                                                                                       | 破損有無状態及び清掃<br>作動及び印字確認<br>点灯状態確認<br>かん合状態確認                                                                   |
| ビルエネルギー管理<br>プロセッサ<br>〈BMP〉                                                     | 1台      | 1 外観<br>2 コネクタ<br>3 履歴管理機能                                                                                                | 破損有無状態及び清掃<br>かん合状態確認<br>機能確認                                                                                 |

## 特記事項

- 対象機器については、遠隔監視を行い、異常通報を受信した場合は、速やかに現地にて異常を確認し、適切な処置を行う。
- 下記消耗品については、本業務にて補充又は交換を行う。
  - FCP・LCP用  
メモリーバックアップ用バッテリー、ヒューズ
  - 監視PC用  
ハードディスクドライブ (HDD) 、冷却ファン、データ保護用UPS内バッテリー
  - FMP-T用  
ハードディスクドライブ (HDD) 、冷却ファン、バッテリーユニット

## 住吉区役所 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名：savic-net EV model 10 区役所・区民センター

| 保守点検対象機器                             | 台数       | 点検項目及び内容                        |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| メインコントロールユニット<br>〈MCU〉               | 2 台      | 1 ハードウェア構成の確認                   |
|                                      |          | 2 データファイルセーブ機能の確認（バックアップファイル作成） |
|                                      |          | 3 各部の清掃                         |
|                                      |          | 4 冷却ファンの動作確認                    |
|                                      |          | 5 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                      |          | 6 各端子等の締め付け確認                   |
|                                      |          | 7 インジケータ表示確認                    |
|                                      |          | 8 時刻の確認及び調整                     |
|                                      |          | 9 電源電圧の測定                       |
|                                      |          | 10 記録装置の点検                      |
|                                      |          | 11 自動シャットダウン機能確認                |
|                                      |          | 12 システム機能 I の確認及び調整             |
| カラー液晶ディスプレイ<br>〈LCD〉                 | 2 台      | 1 各部の清掃                         |
|                                      |          | 2 型番等の確認                        |
|                                      |          | 3 色ムラ、フォーカス、コントラスト、ブライト等の確認及び調整 |
|                                      |          | 4 表示サイズ、表示位置の確認及び調整             |
| 設備統合コントローラ<br>〈UIC〉                  | 2 台      | 1 システム情報の確認                     |
|                                      |          | 2 データファイルセーブ機能の確認（バックアップファイル作成） |
|                                      |          | 3 各部の清掃                         |
|                                      |          | 4 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                      |          | 5 バックアップバッテリーの確認                |
|                                      |          | 6 メモリバックアップ機能の確認                |
|                                      |          | 7 伝送状態の確認                       |
| アナンシェータ<br>〈ANN〉                     | 4 台      | 1 外観、内部の点検及び清掃                  |
|                                      |          | 2 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                      |          | 3 LED表示状態の確認                    |
|                                      |          | 4 ランプチェックの確認                    |
|                                      |          | 5 時刻表示の確認                       |
|                                      |          | 6 セルフテスト機能の確認                   |
|                                      |          | 7 ログイン、ログアウト機能の確認               |
|                                      |          | 8 タッチパネルの操作確認                   |
| リモートアナンシェータ<br>〈RANN〉                | 4 台      | 1 外観、内部の点検及び清掃                  |
|                                      |          | 2 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                      |          | 3 型番等の確認                        |
|                                      |          | 4 電源電圧の測定                       |
|                                      |          | 5 LED表示状態の確認                    |
|                                      |          | 6 ランプチェックの確認                    |
|                                      |          | 7 セルフテスト機能の確認                   |
|                                      |          | 8 ログイン、ログアウト機能の確認               |
|                                      |          | 9 タッチパネルの操作確認                   |
| 無停電電源装置<br>(3kVA・10分) , (S)<br>〈UPS〉 | 各<br>2 台 | 1 外観点検及び清掃                      |
|                                      |          | 2 電源、接地端子等の締め付け確認               |
|                                      |          | 3 LED表示状態の確認                    |
|                                      |          | 4 冷却ファンの動作確認                    |
|                                      |          | 5 電源電圧の測定                       |
|                                      |          | 6 バックアップバッテリー点検                 |
|                                      |          | 7 UPS入力電源断によるバックアップ試験           |
| プリンタ<br>〈PRT〉                        | 2 台      | 1 外観点検及び清掃                      |
|                                      |          | 2 内部清掃                          |
|                                      |          | 3 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                      |          | 4 テスト印字による印字状態の確認               |
|                                      |          | 5 操作パネルの機能確認                    |

# 東住吉区役所 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名：savic-net EV model 10

| 保守点検対象機器                           | 台数       | 点検項目及び内容                        |
|------------------------------------|----------|---------------------------------|
| メインコントロールユニット<br>〈MCU〉             | 1 台      | 1 ハードウェア構成の確認                   |
|                                    |          | 2 データファイルセーブ機能の確認（バックアップファイル作成） |
|                                    |          | 3 各部の清掃                         |
|                                    |          | 4 各端子等の締め付け確認                   |
|                                    |          | 5 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                    |          | 6 インジケータ表示確認                    |
|                                    |          | 7 時刻の確認及び調整                     |
|                                    |          | 8 電源電圧の確認                       |
|                                    |          | 9 記憶装置の点検                       |
|                                    |          | 10 システム機能の確認及び調整                |
| カラー液晶ディスプレイ<br>〈LCD〉               | 1 台      | 1 各部の清掃                         |
|                                    |          | 2 型番等の確認                        |
|                                    |          | 3 色ムラ、フォーカス、コントラスト、ブライツ等の確認及び調整 |
|                                    |          | 4 表示サイズ、表示位置の確認及び調整             |
| 設備統合コントローラ<br>〈UIC〉                | 1 台      | 1 システム情報の確認                     |
|                                    |          | 2 データファイルセーブ機能の確認（バックアップファイル作成） |
|                                    |          | 3 各部の清掃                         |
|                                    |          | 4 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                    |          | 5 インジゲータ表示確認                    |
|                                    |          | 6 システム状態の確認                     |
| アナンシェータ<br>〈ANN〉                   | 1 台      | 1 外観、内部の点検及び清掃                  |
|                                    |          | 2 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                    |          | 3 LED表示状態の確認                    |
|                                    |          | 4 ランプチェックの確認                    |
|                                    |          | 5 時刻表示の確認                       |
|                                    |          | 6 セルフテスト機能の確認                   |
|                                    |          | 7 ログイン、ログアウト機能の確認               |
|                                    |          | 8 タッチパネルの操作確認                   |
| リモートアナンシェータ<br>〈RANN〉              | 1 台      | 1 外観点検及び清掃                      |
|                                    |          | 2 ランプチェックの確認                    |
|                                    |          | 3 型番等の確認                        |
|                                    |          | 4 電源電圧の測定                       |
|                                    |          | 5 時刻表示の確認                       |
|                                    |          | 6 発停操作の確認                       |
|                                    |          | 7 LED表示状態の確認                    |
|                                    |          | 8 タッチパネル機能の確認                   |
| 無停電電源装置<br>(1kVA・7分), (S)<br>〈UPS〉 | 各<br>1 台 | 1 外観点検及び清掃                      |
|                                    |          | 2 電源、接地端子等の締め付け確認               |
|                                    |          | 3 LED表示状態の確認                    |
|                                    |          | 4 冷却ファンの動作確認                    |
|                                    |          | 5 電源電圧の測定                       |
|                                    |          | 6 UPS入力電源断によるバックアップ試験           |
| プリンタ<br>〈PRT〉                      | 1 台      | 1 外観点検及び清掃                      |
|                                    |          | 2 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                                    |          | 3 ネジ、ワッシャー、ナット等の締め付け確認          |
|                                    |          | 4 テスト印字による印字状態の確認               |
|                                    |          | 5 操作パネルの機能確認                    |

# 平野区役所 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名：savic-net FX2 compact

| 保守点検対象機器                   | 台数  | 点検項目及び内容                        |
|----------------------------|-----|---------------------------------|
| メインシステムユニット<br>〈MSU〉       | 1 台 | 1 システム情報・設定情報の確認                |
|                            |     | 2 インジケータ表示確認                    |
|                            |     | 3 データファイルセーブ機能の確認（バックアップファイル作成） |
|                            |     | 4 システム各種ログの保存                   |
|                            |     | 5 内部温度状態の確認                     |
|                            |     | 6 電源・バッテリー状態の確認                 |
|                            |     | 7 電池状態の確認                       |
|                            |     | 8 給電状態の確認                       |
|                            |     | 9 ディスク状態の確認                     |
|                            |     | 10 Ethernet 通信状態の確認             |
|                            |     | 11 NC-Bus 通信状態の確認               |
|                            |     | 12 各部の清掃                        |
|                            |     | 13 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認           |
|                            |     | 14 外観点検                         |
| パネルコンピュータ                  | 1 台 | 1 表示画面、タッチパネル動作確認               |
|                            |     | 2 EWF 機能の設定確認                   |
|                            |     | 3 データバックアップ機能の確認                |
|                            |     | 4 イベントログの確認                     |
|                            |     | 5 インジケータの表示確認                   |
|                            |     | 6 各部の清掃                         |
|                            |     | 7 冷却ファンの動作確認                    |
|                            |     | 8 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
| リモートアナライザ<br>〈RAN〉         | 1 面 | 1 外観、内部点検及び清掃                   |
|                            |     | 2 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |
|                            |     | 3 LED表示状態の確認                    |
|                            |     | 4 電源電圧及びリップルの測定                 |
|                            |     | 5 ランプチェックの確認                    |
|                            |     | 6 時刻表示の確認                       |
|                            |     | 7 セルフテスト機能の確認                   |
|                            |     | 8 タッチパネルの操作確認                   |
| 無停電電源装置<br>(1kVA)<br>〈UPS〉 | 1 台 | 1 外観、内部の点検及び清掃                  |
|                            |     | 2 電源ケーブル、信号ケーブルの緩み及び接触等確認       |
|                            |     | 3 LED表示状態の確認                    |
|                            |     | 4 電源電圧の測定                       |
|                            |     | 5 バックアップバッテリー点検                 |
|                            |     | 6 UPSバックアップ機能の確認                |
| 24V電源                      | 1 台 | 1 出力電圧の確認                       |
| インクジェットプリンタ                | 1 台 | 1 外観点検                          |
|                            |     | 2 プリントヘッドクリーニング                 |
|                            |     | 3 テスト印字による印字品質確認                |
|                            |     | 4 内部の異物、ほこり、汚れ除去                |
|                            |     | 5 ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認            |



# 安土町複合施設（保健所） 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名 : ESU-BA

| 保守点検対象機器                                                                            | 台数  | 点検項目及び内容       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------|
| 中央監視装置<br>Webサーバ<br>【機種名：ESU-BA】                                                    | 1 式 | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体及び筐体内部の清掃                           |
|                                                                                     |     | 3              | DVD-ROMヘッ드의清掃                         |
|                                                                                     |     | 4              | 冷却ファン・CPUファンの清掃                       |
|                                                                                     |     | 5              | メーカー独自の試験プログラムによる内部機能試験               |
|                                                                                     |     | 6              | 作名データバックアップの実施                        |
| クライアントPC×1台<br>液晶モニター×2台<br>キーボード・マウス×2セット<br>DVD-RAM×1個<br>ブザーユニット×1個<br>切換えタップ×1個 | 1 式 | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体及び筐体内部の清掃                           |
|                                                                                     |     | 3              | DVD-ROMヘッ드의清掃                         |
|                                                                                     |     | 4              | 冷却ファン・CPUファンの清掃                       |
|                                                                                     |     | 5              | メーカー独自の試験プログラムによる内部機能試験               |
|                                                                                     |     | 6              | ディスプレイ表示部の清掃                          |
|                                                                                     |     | 7              | ディスプレイスイッチ類の確認                        |
|                                                                                     |     | 8              | ディスプレイコネクタの緩み確認                       |
|                                                                                     |     | 9              | キートップ・キー隙間の清掃                         |
|                                                                                     |     | 10             | キーボードの動作確認                            |
|                                                                                     |     | 11             | マウスの動作確認                              |
|                                                                                     |     | 12             | DVD-RAM 表面・内部清掃                       |
|                                                                                     |     | 13             | ブザーユニット（支障の無い）ポイント模擬発報                |
|                                                                                     |     | 14             | 切換えタップ 液晶モニター画面切換え確認                  |
| カラーレーザープリンタ                                                                         | 1 台 | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体の清掃                                 |
|                                                                                     |     | 3              | コネクタ部の接続状態確認                          |
|                                                                                     |     | 4              | テスト印字                                 |
| I c o n t                                                                           | 1 台 | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体及び筐体内部の清掃                           |
|                                                                                     |     | 3              | コネクタ接続部の接続状況確認<br>・取付状態の確認（ゆがみ、がたつき等） |
|                                                                                     |     | 4              | 電圧確認                                  |
|                                                                                     |     | 測定箇所           | 規格値                                   |
|                                                                                     |     | AC 100V        | AC 100V±10V                           |
|                                                                                     |     | DC 5V          | DC 5.05V±0.1V                         |
|                                                                                     |     | DC 24V         | DC 25.5V±0.1V                         |
|                                                                                     |     | 伝送電圧           | AC 24V±8V                             |
|                                                                                     |     | メモリーバックアップ電池   | DC 3V以上                               |
| 無停電電源装置<br>(3kVA×1台)                                                                | 1 台 | 5              | N-MAST伝送波形測定                          |
|                                                                                     |     | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体の清掃                                 |
|                                                                                     |     | 3              | 商用／バッテリーの電源切替確認                       |
|                                                                                     |     | 4              | 停電時出力波形の観測（接続仕様による）                   |
|                                                                                     |     | 5              | 端子部の増し締め                              |
|                                                                                     |     | 6              | 電圧測定                                  |
|                                                                                     |     | 測定箇所           | 規格値                                   |
|                                                                                     |     | 入力電圧           | AC 85V～138V                           |
|                                                                                     |     | 出力電圧           | AC 100V±6V                            |
| SW-HUB<br>【8ポート】                                                                    | 1 個 | 停電時出力電圧        | AC100V±6V（接続仕様による）                    |
|                                                                                     |     | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体の清掃                                 |
|                                                                                     |     | 3              | コネクタ部の接続状態確認                          |
| フル2線式増幅器                                                                            | 1 個 | 4              | LED点灯状態確認                             |
|                                                                                     |     | 1              | 外観破損状況確認                              |
|                                                                                     |     | 2              | 筐体の清掃                                 |
|                                                                                     |     | 3              | 端子部増し締め                               |
|                                                                                     |     | 4              | 電圧確認                                  |
|                                                                                     |     | 測定箇所           | 規格値                                   |
|                                                                                     |     | 増幅器伝送電圧（本体側）   | AC 24V±8V                             |
|                                                                                     |     | 増幅器伝送電圧（ローカル側） | AC 24V±8V                             |

# 安土町複合施設（保健所） 中央監視制御装置保守点検内容一覧表

システム名： ESU-BA

| 保守点検対象機器                                                                              | 台数                          | 点検項目及び内容    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|
| システム制御盤点検                                                                             | 1 面                         | 1           | 筐体及び筐体内部の清掃            |
|                                                                                       |                             | 2           | 外観破損状況確認               |
|                                                                                       |                             | 3           | 端子部増し締め                |
|                                                                                       |                             | 4           | 電圧確認                   |
|                                                                                       |                             | 測定箇所        | 規格値                    |
|                                                                                       |                             | 入力電圧 AC100V | AC100V±6V              |
|                                                                                       |                             | 制御・監視電圧測定   | AC100V±6V・AC/DC24V±10% |
|                                                                                       |                             | 伝送電圧        | AC24V±8V               |
| 空調DDCコントローラ<br>【構成】<br>コアユニット×21台<br>デジタル入力端末器<br>デジタル出力端末器<br>アナログ入力端末器<br>アナログ出力端末器 | 21<br>セット                   | 1           | 外観破損状況確認               |
| 2                                                                                     | 筐体の清掃                       |             |                        |
| 3                                                                                     | 電源電圧の確認                     |             |                        |
| 4                                                                                     | 端子部増し締め                     |             |                        |
| 5                                                                                     | 設定パラメータの確認 コアユニットに管理PCを繋げ確認 |             |                        |
| 6                                                                                     | 上位通信状況確認 コアユニットに管理PCを繋げ確認   |             |                        |
| 7                                                                                     | メモリーバックアップ電池（DC3V以上）        |             |                        |
| 液晶タッチパネル<br>【熱源DDCコントローラ用】                                                            | 1 台                         | 1           | 外観破損状況確認               |
|                                                                                       |                             | 2           | タッチパネル表示部の清掃           |
|                                                                                       |                             | 3           | コネクタの緩み確認              |
|                                                                                       |                             | 4           | タッチパネル タップ感度確認         |
| 制御盤内<br>【トランス、DC電源】                                                                   | 11<br>面                     | 1           | 外観破損状況確認               |
|                                                                                       |                             | 2           | 接続端子部締め付け状態の確認         |
|                                                                                       |                             | 3           | 電源電圧の確認                |
| 制御盤内<br>【変換器類】                                                                        |                             | 1           | 外観破損状況確認               |
|                                                                                       |                             | 2           | 接続端子部締め付け状態の確認         |
|                                                                                       |                             | 3           | 電源電圧の確認                |
|                                                                                       |                             | 4           | 入出力電圧の確認               |
| 制御盤内<br>【リレー、タイマー】                                                                    |                             | 1           | 外観破損状況確認               |
|                                                                                       |                             | 2           | 接続端子部締め付け状態の確認         |
|                                                                                       |                             | 3           | 動作状況の確認                |

※1 点検回数は年1回とする。

【区分①】

ごみ貯留排出装置保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称 | 所 在 地         | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等                         |
|----|---------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 1  | 中央区役所   | 中央区久太郎町1-2-27 | 06-6267-9625 | 中央区民センター・東部生活衛生監視事務所・東部環境保全監視グループ |

## 装置仕様

### 1 中央区役所

- (1) 機器名称：ロータリードラム式ごみ貯留排出装置（後扉型）
- (2) 製造者：新明和工業(株)
- (3) 台数：1 基
- (4) 装置の構成
  - ア 5 m<sup>3</sup> 貯留排出ドラム
  - イ 排出部開閉装置
  - ウ 排出コンベア
  - エ 投入扉
  - オ 駆動・制御装置

【区分④】

ゴンドラ設備保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間            令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称 | 所 在 地       | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等                           |
|----|---------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1  | 西成区役所   | 西成区岸里1-5-20 | 06-6659-9625 | 西成区保健福祉センター・西成区在宅サービスセンター・岸里駅自転車駐車場 |

## ゴンドラ設備仕様

### 1 西成区役所

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 装置名称      | デッキ型ゴンドラ         |
| 製造者       | サンセイ(株)          |
| 形式        | SD201-JU         |
| 台数        | 2                |
| 揚程        | 46m              |
| 積載荷重      | 200kg            |
| 昇降用電動機    | 1.5kw×2          |
| アーム       | 8台               |
| 定期自主検査の回数 | 点検回数は4回とし、概ね3か月毎 |



【区分④】

消防用設備等保守点検業務

個 別 仕 様 書

履行期間      令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| NO | 施設名称          | 所在地            | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造            | 延床面積   | 複合施設                                                                            |
|----|---------------|----------------|--------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 阿倍野区役所        | 阿倍野区文の里1-1-40  | 06-6622-9625 | (15) 項  | RC造 地上3階 地下1階 | 6,582  |                                                                                 |
| 2  | 住吉区役所         | 住吉区南住吉3-15-55  | 06-6694-9625 | (15) 項  | S造 地上5階 地下1階  | 18,822 | もと水道局住吉サービスステーション：06-6458-1132<br>住吉区民センター：06-6694-6100<br>住吉図書館：06-6606-4946   |
| 3  | 東住吉区役所        | 東住吉区東田辺1-13-4  | 06-4399-9625 | (16) 項イ | RC造 地上5階 地下1階 | 8,465  | 東住吉区民ホール：06-4399-9734                                                           |
| 4  | 東住吉区役所矢田出張所   | 東住吉区矢田6-7-12   | 06-6697-2671 | (15) 項  | RC造 地上2階      | 346    |                                                                                 |
| 5  | 東住吉会館         | 東住吉区東田辺2-11-28 | 06-6699-1100 | (16) 項イ | RC造 地上3階      | 2,575  | 東住吉区老人福祉センター：06-6699-3000<br>東住吉区子ども・子育てプラザ：06-6699-3600<br>東住吉図書館：06-6699-7000 |
| 6  | 中部環境事業センター    | 東住吉区杭全1-6-28   | 06-6714-6411 | (15) 項  | SRC造 地上6階     | 6,747  | 整備棟                                                                             |
| 7  | 平野区役所         | 平野区背戸口3-8-19   | 06-4302-9625 | (15) 項  | RC造 地上5階 地下1階 | 12,743 |                                                                                 |
| 8  | 平野区北部サービスセンター | 平野区加美鞍作1-9-3   | 06-6791-0446 | (15) 項  | RC造 地上2階      | 960    |                                                                                 |
| 9  | 東南環境事業センター    | 平野区瓜破南1-3-40   | 06-6700-1750 | (15) 項  | RC造 地上5階      | 2,771  | 整備棟                                                                             |
| 10 | もと長吉六反小学校     | 平野区長吉六反5-3-41  | 06-4302-9904 | (7) 項   | RC造 地上4階      | 5,908  |                                                                                 |
| 11 | 西成区役所         | 西成区岸里1-5-20    | 06-6652-9704 | (16) 項イ | RC造 地上8階 地下3階 | 15,982 | 岸里駅自転車駐車場：06-6652-9704<br>西成区在宅サービスセンター：06-6656-0080                            |
| 12 | 西成区保健福祉センター分館 | 西成区太子1-15-17   | 06-6632-2600 | (15) 項  | RC造 地上5階      | 1,689  |                                                                                 |
| 13 | 南部環境事業センター    | 西成区南津守5-5-26   | 06-6661-5450 | (15) 項  | RC造 地上5階      | 6,841  | 整備棟<br>車庫棟 3<br>車庫棟 5                                                           |
| 14 | もと松之宮小学校      | 西成区旭3-5-39     | 06-6659-9683 | (7) 項   | RC造 地上3階      | 6,092  |                                                                                 |

## 履行場所・対象施設

| NO | 施設名称    | 所在地              | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造       | 延床面積  | 複合施設               |
|----|---------|------------------|--------------|---------|----------|-------|--------------------|
| 15 | もと津守小学校 | 西成区津守3-1-66      | 06-6659-9683 | (7)項    | RC造 地上3階 | 4,270 |                    |
| 16 | もと今宮小学校 | 西成区天下茶屋1-16-5    | 06-6659-9683 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,229 |                    |
| 17 | もと津守幼稚園 | 西成区津守3-1-66      | 06-6659-9937 | (6)項ニ   | RC造 地上1階 | 1,304 |                    |
| 18 | 高松小学校   | 阿倍野区天王寺町北3-17-19 | 06-6713-2381 | (7)項    | RC造 地上4階 | 4,779 |                    |
| 19 | 常盤小学校   | 阿倍野区松崎町3-11-12   | 06-6623-0424 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,766 |                    |
| 20 | 常盤小学校分校 | 阿倍野区松崎町3-2-9     | 06-6623-0424 | (7)項    | RC造 地上4階 | 2,257 |                    |
| 21 | 金塚小学校   | 阿倍野区旭町3-4-46     | 06-6649-0400 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,308 |                    |
| 22 | 丸山小学校   | 阿倍野区丸山通1-4-43    | 06-6661-6731 | (7)項    | RC造 地上4階 | 4,218 |                    |
| 23 | 晴明丘小学校  | 阿倍野区晴明通10-34     | 06-6661-8526 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,619 |                    |
| 24 | 阿倍野小学校  | 阿倍野区阪南町2-17-21   | 06-6622-0526 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,345 |                    |
| 25 | 阪南小学校   | 阿倍野区阪南町5-7-40    | 06-6621-2351 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,497 |                    |
| 26 | 長池小学校   | 阿倍野区長池町20-26     | 06-6622-6445 | (7)項    | RC造 地上4階 | 4,909 |                    |
| 27 | 苗代小学校   | 阿倍野区阪南町1-26-30   | 06-6622-5403 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,277 | もと苗代学校業務サービスセンター含む |
| 28 | 晴明丘南小学校 | 阿倍野区帝塚山1-23-8    | 06-6661-6543 | (7)項    | RC造 地上3階 | 5,019 |                    |
| 29 | 昭和中学校   | 阿倍野区桃ヶ池町2-3-17   | 06-6621-0051 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,454 |                    |

## 履行場所・対象施設

| NO | 施設名称    | 所在地           | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造       | 延床面積   | 複合施設 |
|----|---------|---------------|--------------|---------|----------|--------|------|
| 30 | 文の里中学校  | 阿倍野区美章園1-5-52 | 06-6621-0796 | (7)項    | RC造 地上3階 | 7,574  |      |
| 31 | 阪南中学校   | 阿倍野区北畠1-16-24 | 06-6622-0005 | (7)項    | RC造 地上4階 | 9,966  |      |
| 32 | 松虫中学校   | 阿倍野区松虫通3-4-45 | 06-6661-6681 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,545  |      |
| 33 | 阿倍野中学校  | 阿倍野区昭和町3-2-4  | 06-6628-0505 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,532  |      |
| 34 | 東粉浜小学校  | 住吉区東粉浜2-3-26  | 06-6672-0313 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,429  |      |
| 35 | 住吉小学校   | 住吉区帝塚山西4-1-35 | 06-6672-6001 | (7)項    | RC造 地上4階 | 15,868 |      |
| 36 | 長居小学校   | 住吉区長居東3-3-40  | 06-6698-8787 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,631  |      |
| 37 | 依羅小学校   | 住吉区我孫子4-11-48 | 06-6691-0771 | (7)項    | RC造 地上4階 | 14,971 |      |
| 38 | 墨江小学校   | 住吉区墨江2-3-46   | 06-6678-7601 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,352  |      |
| 39 | 遠里小野小学校 | 住吉区遠里小野6-6-27 | 06-6692-5671 | (7)項    | RC造 地上3階 | 5,389  |      |
| 40 | 清水丘小学校  | 住吉区清水丘2-9-41  | 06-6673-1101 | (7)項    | RC造 地上3階 | 5,967  |      |
| 41 | 南住吉小学校  | 住吉区南住吉3-5-1   | 06-6693-3941 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,126  |      |
| 42 | 大領小学校   | 住吉区大領3-3-5    | 06-6694-1100 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,290  |      |
| 43 | 荻田小学校   | 住吉区荻田3-5-34   | 06-6699-2901 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,739  |      |
| 44 | 山之内小学校  | 住吉区山之内2-17-39 | 06-6693-0001 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,743  |      |

## 履行場所・対象施設

| NO | 施設名称    | 所在地            | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造       | 延床面積   | 複合施設                 |
|----|---------|----------------|--------------|---------|----------|--------|----------------------|
| 45 | 荻田南小学校  | 住吉区荻田10-1-35   | 06-6607-0511 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,024  |                      |
| 46 | 荻田北小学校  | 住吉区荻田1-11-39   | 06-6697-2224 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,617  |                      |
| 47 | 大空小学校   | 住吉区我孫子西1-6-12  | 06-6606-7181 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,547  |                      |
| 48 | 三稜中学校   | 住吉区千舨1-5-22    | 06-6691-2131 | (7)項    | RC造 地上3階 | 7,706  |                      |
| 49 | 我孫子中学校  | 住吉区我孫子東1-4-32  | 06-6697-8161 | (7)項    | RC造 地上4階 | 14,284 | 我孫子在宅サービスステーション（点検外） |
| 50 | 住吉中学校   | 住吉区帝塚山西3-5-6   | 06-6672-3115 | (7)項    | RC造 地上4階 | 15,509 |                      |
| 51 | 大和川中学校  | 住吉区遠里小野2-11-4  | 06-6694-0005 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,541  |                      |
| 52 | 東我孫子中学校 | 住吉区荻田1-16-2    | 06-6698-0001 | (7)項    | RC造 地上4階 | 13,032 |                      |
| 53 | 墨江丘中学校  | 住吉区墨江4-15-34   | 06-6674-3612 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,098  |                      |
| 54 | 大領中学校   | 住吉区大領4-3-25    | 06-6695-3611 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,878  |                      |
| 55 | 我孫子南中学校 | 住吉区浅香1-8-55    | 06-6698-6310 | (7)項    | RC造 地上4階 | 10,718 |                      |
| 56 | 桑津小学校   | 東住吉区桑津5-13-13  | 06-6713-0922 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,553  |                      |
| 57 | 北田辺小学校  | 東住吉区北田辺3-11-14 | 06-6713-2324 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,695  |                      |
| 58 | 田辺小学校   | 東住吉区田辺2-3-34   | 06-6622-0401 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,884  |                      |
| 59 | 東田辺小学校  | 東住吉区東田辺2-14-6  | 06-6691-5671 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,222  |                      |

## 履行場所・対象施設

| NO | 施設名称         | 所在地              | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造            | 延床面積   | 複合施設 |
|----|--------------|------------------|--------------|---------|---------------|--------|------|
| 60 | 南田辺小学校       | 東住吉区南田辺4-3-4     | 06-6699-0221 | (7)項    | RC造 地上3階      | 5,811  |      |
| 61 | 南百済小学校       | 東住吉区湯里1-15-40    | 06-6701-0207 | (7)項    | RC造 地上3階      | 5,459  |      |
| 62 | 育和小学校        | 東住吉区杭全4-10-12    | 06-6713-1253 | (7)項    | RC造 地上4階      | 7,515  |      |
| 63 | 鷹合小学校        | 東住吉区鷹合3-12-38    | 06-6692-0455 | (7)項    | RC造 地上3階      | 5,263  |      |
| 64 | 今川小学校        | 東住吉区今川4-24-4     | 06-6702-5653 | (7)項    | RC造 地上4階      | 5,918  |      |
| 65 | 矢田東小学校       | 東住吉区住道矢田2-7-43   | 06-6702-9877 | (7)項    | RC造 地上3階      | 7,440  |      |
| 66 | 矢田西小学校       | 東住吉区公園南矢田2-15-43 | 06-6699-1600 | (7)項    | RC造 地上3階      | 7,440  |      |
| 67 | 矢田北小学校       | 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55  | 06-6705-1601 | (7)項    | RC造 地上4階 地下1階 | 14,148 |      |
| 68 | 湯里小学校        | 東住吉区湯里6-8-3      | 06-6797-0900 | (7)項    | RC造 地上4階      | 5,666  |      |
| 69 | 田辺中学校        | 東住吉区南田辺4-7-24    | 06-6692-0117 | (7)項    | RC造 地上4階      | 7,200  |      |
| 70 | 東住吉中学校       | 東住吉区桑津5-17-25    | 06-6719-4488 | (7)項    | RC造 地上4階      | 7,644  |      |
| 71 | 中野中学校        | 東住吉区中野4-4-25     | 06-6702-4455 | (7)項    | RC造 地上4階      | 8,348  |      |
| 72 | 矢田中学校        | 東住吉区住道矢田9-7-55   | 06-6702-5775 | (7)項    | RC造 地上4階      | 9,138  |      |
| 73 | 白鷺中学校        | 東住吉区今川1-2-21     | 06-6713-0500 | (7)項    | RC造 地上3階      | 9,015  |      |
| 74 | 矢田小学校・矢田南中学校 | 東住吉区矢田3-4-27     | 06-6698-1521 | (7)項    | RC造 地上4階 地下1階 | 18,735 |      |

## 履行場所・対象施設

| NO | 施設名称    | 所在地              | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造       | 延床面積  | 複合施設 |
|----|---------|------------------|--------------|---------|----------|-------|------|
| 75 | 矢田西中学校  | 東住吉区公園南矢田2-12-47 | 06-6697-1891 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,272 |      |
| 76 | 喜連小学校   | 平野区喜連7-6-4       | 06-6709-7700 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,180 |      |
| 77 | 平野西小学校  | 平野区背戸口4-1-31     | 06-6702-0872 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,847 |      |
| 78 | 平野小学校   | 平野区平野宮町1-9-29    | 06-6791-6626 | (7)項    | RC造 地上3階 | 9,241 |      |
| 79 | 長吉小学校   | 平野区長吉長原2-6-55    | 06-6709-2000 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,853 |      |
| 80 | 瓜破小学校   | 平野区瓜破5-3-11      | 06-6709-4920 | (7)項    | RC造 地上3階 | 5,240 |      |
| 81 | 加美小学校   | 平野区加美正覚寺3-13-35  | 06-6791-7501 | (7)項    | RC造 地上3階 | 7,314 |      |
| 82 | 加美南部小学校 | 平野区加美南1-9-17     | 06-6791-2237 | (7)項    | RC造 地上3階 | 5,307 |      |
| 83 | 平野南小学校  | 平野区平野南2-3-8      | 06-6709-5500 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,129 |      |
| 84 | 長吉東小学校  | 平野区長吉出戸8-13-41   | 06-6709-9446 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,800 |      |
| 85 | 喜連西小学校  | 平野区喜連西3-17-61    | 06-6702-1056 | (7)項    | RC造 地上3階 | 7,522 |      |
| 86 | 長吉南小学校  | 平野区長吉六反3-2-17    | 06-6709-1501 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,958 |      |
| 87 | 瓜破北小学校  | 平野区瓜破1-8-33      | 06-6709-0360 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,217 |      |
| 88 | 長原小学校   | 平野区長吉長原東3-10-9   | 06-6708-0105 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,152 |      |
| 89 | 喜連東小学校  | 平野区喜連東2-2-17     | 06-6708-1300 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,258 |      |

## 履行場所・対象施設

| NO  | 施設名称    | 所在地             | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造       | 延床面積  | 複合施設 |
|-----|---------|-----------------|--------------|---------|----------|-------|------|
| 90  | 瓜破東小学校  | 平野区瓜破東2-5-78    | 06-6708-0108 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,680 |      |
| 91  | 加美北小学校  | 平野区加美北7-4-10    | 06-6793-0576 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,352 |      |
| 92  | 長吉出戸小学校 | 平野区長吉出戸3-1-43   | 06-6707-8500 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,586 |      |
| 93  | 瓜破西小学校  | 平野区瓜破西2-1-43    | 06-6704-0200 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,991 |      |
| 94  | 喜連北小学校  | 平野区喜連1-7-4      | 06-6790-2100 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,616 |      |
| 95  | 加美東小学校  | 平野区加美東5-9-25    | 06-6793-0725 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,631 |      |
| 96  | 川辺小学校   | 平野区長吉川辺1-4-9    | 06-6790-8351 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,588 |      |
| 97  | 新平野西小学校 | 平野区背戸口1-5-22    | 06-6702-3661 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,935 |      |
| 98  | 摂陽中学校   | 平野区平野西3-4-7     | 06-6702-0324 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,915 |      |
| 99  | 平野中学校   | 平野区背戸口1-16-26   | 06-6702-6721 | (7)項    | RC造 地上4階 | 9,610 |      |
| 100 | 長吉中学校   | 平野区長吉長原東1-6-15  | 06-6709-3000 | (7)項    | RC造 地上3階 | 6,627 |      |
| 101 | 瓜破中学校   | 平野区瓜破2-5-31     | 06-6709-2221 | (7)項    | RC造 地上3階 | 7,058 |      |
| 102 | 加美中学校   | 平野区加美正覚寺3-13-46 | 06-6791-5755 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,113 |      |
| 103 | 長吉西中学校  | 平野区長吉長原西3-8-21  | 06-6708-0335 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,942 |      |
| 104 | 喜連中学校   | 平野区喜連西6-2-11    | 06-6704-0003 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,428 |      |



## 履行場所・対象施設

| NO  | 施設名称              | 所在地           | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造       | 延床面積   | 複合施設 |
|-----|-------------------|---------------|--------------|---------|----------|--------|------|
| 105 | 長吉六反中学校           | 平野区長吉六反4-9-61 | 06-6707-8700 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,627  |      |
| 106 | 瓜破西中学校            | 平野区瓜破西2-12-22 | 06-6705-0700 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,512  |      |
| 107 | 加美南中学校            | 平野区加美南1-10-15 | 06-6793-0724 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,832  |      |
| 108 | 平野北中学校            | 平野区平野宮町1-8-55 | 06-6793-5121 | (7)項    | RC造 地上4階 | 11,952 |      |
| 109 | 天下茶屋小学校           | 西成区聖天下1-11-35 | 06-6661-8741 | (7)項    | RC造 地上3階 | 4,115  |      |
| 110 | 岸里小学校             | 西成区千本中1-8-22  | 06-6659-2574 | (7)項    | RC造 地上3階 | 5,305  |      |
| 111 | 玉出小学校             | 西成区玉出中2-13-48 | 06-6659-2000 | (7)項    | RC造 地上3階 | 4,946  |      |
| 112 | 千本小学校             | 西成区千本中2-8-8   | 06-6651-6464 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,162  |      |
| 113 | 橘小学校              | 西成区橘2-1-18    | 06-6651-0456 | (7)項    | RC造 地上4階 | 5,434  |      |
| 114 | まつば小学校(もと梅南津守小学校) | 西成区梅南3-2-25   | 06-6651-3428 | (7)項    | RC造 地上3階 | 4,765  |      |
| 115 | 長橋小学校             | 西成区長橋2-3-21   | 06-6561-4692 | (7)項    | RC造 地上5階 | 13,482 |      |
| 116 | 北津守小学校            | 西成区北津守3-3-40  | 06-6568-0415 | (7)項    | RC造 地上3階 | 8,433  |      |
| 117 | 南津守小学校            | 西成区南津守6-1-14  | 06-6659-3000 | (7)項    | RC造 地上4階 | 6,070  |      |
| 118 | 天下茶屋中学校           | 西成区橘1-8-2     | 06-6651-6512 | (7)項    | RC造 地上4階 | 7,274  |      |
| 119 | 新今宮小学校・今宮中学校      | 西成区花園北1-8-32  | 06-6631-2711 | (7)項    | RC造 地上4階 | 8,954  |      |

## 履行場所・対象施設

| NO  | 施設名称           | 所在地            | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造         | 延床面積    | 複合施設                   |
|-----|----------------|----------------|--------------|---------|------------|---------|------------------------|
| 120 | 成南中学校          | 西成区千本中1-17-10  | 06-6651-4635 | (7)項    | RC造 地上4階   | 5,742   |                        |
| 121 | 鶴見橋中学校         | 西成区長橋3-9-23    | 06-6562-0001 | (7)項    | RC造 地上5階   | 10,988  |                        |
| 122 | 玉出中学校          | 西成区玉出西1-15-37  | 06-6659-2761 | (7)項    | RC造 地上4階   | 6,783   |                        |
| 123 | 梅南中学校          | 西成区梅南3-3-17    | 06-6658-4321 | (7)項    | RC造 地上4階   | 11,278  |                        |
| 124 | 動物管理センター       | 住之江区柴谷2-5-74   | 06-6685-3700 |         | RC造 地上2階   | 715     |                        |
| 125 | 動物愛護体験学習センター   | 旭区生江3-29-1     | 06-6208-9993 |         |            |         |                        |
| 126 | 中央卸売市場食品衛生検査所  | 中央卸売市場食品衛生検査所  | 06-6469-7997 |         | S造 地上17階   | 318,723 |                        |
| 127 | 大正車庫           | 大正区三軒家東2-13-13 | 06-6208-9969 |         | S造 地上2階    | 659     |                        |
| 128 | 計量検査所          | 港区田中3-1-126    | 06-6577-5888 |         | RC造 地上4階   | 7,503   | 港スポーツセンター・こうせいみなど      |
| 129 | もと小売市場施設（城東区）  | 城東区新喜多東1-1-7   | 06-6615-3772 |         | RC造 地上2階   | 1,709   | 城東区役所仮説倉庫・保育園（保育園は対象外） |
| 130 | 浪速購買施設         | 浪速区浪速西2-2-12   | 06-6615-3791 |         | SRC造 地上12階 | 3,774   | 市営浪速第6住宅（対象外）          |
| 131 | 浪速東工場アパート      | 浪速区浪速東3-2-36   | 06-6615-3791 |         | RC造 地上2階   | 880     |                        |
| 132 | 第2浪速東工場アパート    | 浪速区浪速東3-4-3    | 06-6615-3791 |         | RC造 地上1階   | 1,050   | 市営住宅（対象外）              |
| 133 | 第3浪速東（北）工場アパート | 浪速区浪速東3-5-16   | 06-6615-3791 |         | RC造 地上2階   | 608     |                        |
| 134 | 第3浪速東（南）工場アパート | 浪速区浪速東3-5-5    | 06-6615-3791 |         | RC造 地上2階   | 450     |                        |

## 履行場所・対象施設

| NO  | 施設名称                  | 所在地           | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造             | 延床面積   | 複合施設                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|---------------|--------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | 浪速西工場アパート             | 浪速区浪速西1-6-12  | 06-6615-3791 |         | RC造 地上2階       | 1,047  |                                                                                                                                                       |
| 136 | 第2浪速西工場アパート           | 浪速西1-6-2      | 06-6615-3791 |         | RC造 地上2階       | 722    |                                                                                                                                                       |
| 137 | 瓜破斎場                  | 平野区瓜破東4-4-146 | 06-6709-0860 |         | RC造 地上2階       | 4,275  |                                                                                                                                                       |
| 138 | 鶴見資源ごみ・容器包装プラスチック中継施設 | 鶴見区焼野3-2-37   | 06-6630-3375 |         |                |        |                                                                                                                                                       |
| 139 | 平野容器包装プラスチック中継施設      | 平野区瓜破南1-3-14  | 06-6630-3375 |         |                |        |                                                                                                                                                       |
| 140 | 西淀容器包装プラスチック中継施設      | 西淀川区大和田2-5-68 | 06-6630-3375 |         |                |        |                                                                                                                                                       |
| 141 | 中浜流注場                 | 城東区中浜1-1      | 06-6630-3375 |         |                |        |                                                                                                                                                       |
| 142 | 河川事務所                 | 西区新町4-20-3    | 06-6630-3375 |         |                |        |                                                                                                                                                       |
| 143 | 南港管路輸送センター            | 住之江区南港中6-2-28 | 06-6612-4981 |         | RC造 地上3階       | 1,833  |                                                                                                                                                       |
| 144 | 安土町複合施設（保健所）          | 中央区安土町3-1-3   | 06-6647-0660 | (16)項イ  | SRC造 地上8階 地下1階 | 10,259 |                                                                                                                                                       |
| 145 | 西北環境事業センター            | 西淀川区大和田2-5-66 | 06-6477-1621 | (15)項   | RC造 地上3階 地下1階  | 3,771  |                                                                                                                                                       |
| 146 | 東北環境事業センター            | 東淀川区上新庄1-2-20 | 06-6323-3511 | (15)項   | RC造 地上5階       | 5,797  |                                                                                                                                                       |
| 147 | エコホール江口               | 東淀川区南江口3-4-53 | 06-6630-3364 | (1)項ロ   | RC造 地上1階       | 540    |                                                                                                                                                       |
| 148 | 此花総合センタービル            | 此花区西九条5-4-21  | 06-6465-6700 | (16)項イ  | RC造 地上8階 地下2階  | 8,102  | 此花屋内プール：06-6465-6700<br>西九条休日急病診療所：06-6464-2111<br>此花会館/梅香殿：06-6461-1547<br>水道局此花サービスステーション跡施設：水道局<br>総務部管財課 06-6616-5456<br>此花消防署西九条出張所：06-6463-0119 |

## 履行場所・対象施設

| NO  | 施設名称          | 所在地           | 電話番号         | 防火対象物用途 | 構造             | 延床面積  | 複合施設 |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------|----------------|-------|------|
| 149 | 西部環境事業センター    | 大正区小林西1-20-29 | 06-6552-0901 | (15)項   | RC造 地上4階       | 2,802 |      |
| 150 | 中部環境事業センター出張所 | 浪速区塩草2-1-1    | 06-6567-0750 | (15)項   | SRC造 地上4階 地下1階 | 6,666 |      |
| 151 | 西南環境事業センター    | 住之江区泉1-1-111  | 06-6685-1271 | (15)項   | RC造 地上3階       | 3,121 |      |
| 152 | 東部環境事業センター    | 生野区異中1-1-4    | 06-6751-5311 | (15)項   | RC造 地上5階       | 5,560 | 車庫棟  |
| 153 | 城北環境事業センター    | 鶴見区焼野2-11-1   | 06-6913-3960 | (15)項   | RC造 地上5階       | 6,086 | 整備棟  |

## 点検機器一覽表 A

| 施設名称          | 消防法に関する点検 |                |                             |                             |                        |                             |                              |                              |              |              |                      |           |          |     |     |         |     |     |    |      |           |            |           |        |      |                    |           |             |                   |                   |     | 備考 |         |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |  |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|----|------|-----------|------------|-----------|--------|------|--------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-----|----|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|-----|------|------|-------------|--------------|-------------|------------|-----|------|------|--|
|               | 消火器       |                |                             |                             |                        |                             |                              |                              |              |              | 屋内消火栓設備<br>又は屋外消火栓設備 |           | 自動火災報知設備 |     |     |         |     |     |    |      |           |            |           |        |      |                    |           |             | 誘導灯<br>及び<br>誘導標識 |                   | 配線  |    |         |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |  |
|               | 泡消火器（10型） | 粉末消火器（加圧式）（総数） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（蓄圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（蓄圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替分除く） | 強化液消火器（蓄圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替分除く） | 強化液消火器（蓄圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替分除く） | 二酸化炭素消火器（5型） | 二酸化炭素消火器（7型） | 二酸化炭素消火器（10型）        | ハロゲン化物消火器 | 加圧送水装置   | 制御盤 | 消火栓 | 起動用スイッチ | 表示灯 | 表示盤 | 水源 | 放水試験 | 受信機1台目    | 受信機2台目     | 受信機3台目    | 受信機4台目 | 副受信機 | 副受信機（10回線以内増す毎の増分） | 差動式分布型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 煙感知器（総数）          | 煙感知器（高所により発報試験のみ） |     |    | 二信号式煙感知 | 赤外線・紫外線炎感知器 | 光電式分離型煙感知器 | アナログ式熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | P型1級発信機 | P型2級発信機 | 表示灯 | 音響装置 | 常用電源 | 予備電源（受信機のみ） | 非常電源（自家発電設備） | 非常電源（蓄電池設備） | 非常電源専用受電設備 | 誘導灯 | 誘導標識 | 信号装置 |  |
| 阿倍野区役所        |           |                |                             | 1                           | 55                     | 5                           |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 9   | 9       | 9   | 1   | 1  | 1    | P型1級23/25 | P型2級3/5    |           |        | 1    | 1                  |           | 110         | 20                | 66                | 1   |    |         |             |            |           |             | 10          | 2       | 3       | 15  | 2    | 2    | 1           | 1            |             | 41         |     |      | 1    |  |
| 住吉区役所         |           |                |                             | 2                           | 100                    | 25                          |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 18  | 18      | 18  | 1   | 1  | 1    | GR型       | R型         | GP型1級9/10 |        | 3    |                    |           | 10          | 32                | 187               | 17  |    | 6       |             |            |           | 16          | 289         | 35      |         | 17  | 3    | 3    | 1           | 1            |             | 176        | 5   | 6    | 3    |  |
| 東住吉区役所        |           |                |                             | 2                           | 99                     | 8                           |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 15  | 15      | 15  | 1   | 1  | 1    | P型1級32/40 |            |           |        | 1    | 2                  | 1         | 60          | 19                | 143               | 19  |    |         |             |            |           |             | 16          |         | 1       | 1   | 1    | 1    | 1           |              | 61          | 1          | 1   | 1    |      |  |
| 東住吉区役所矢田出張所   |           |                |                             |                             | 6                      |                             |                              |                              |              |              |                      |           |          |     |     |         |     |     |    |      |           |            |           |        |      |                    |           |             |                   |                   |     |    |         |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             | 5            |             |            | 1   |      |      |  |
| 東住吉会館         |           |                |                             |                             | 37                     | 2                           |                              |                              |              |              |                      |           |          |     |     |         |     |     |    |      | P型1級12/15 |            |           |        | 3    |                    |           | 81          | 18                | 19                |     |    |         |             |            |           | 6           |             | 6       | 7       | 1   | 1    |      |             |              | 25          |            |     | 1    |      |  |
| 中部環境事業センター    |           |                |                             | 2                           | 42                     | 5                           |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 14  | 14      | 14  |     | 1  | 1    | 1         | GP型1級25/30 | P型1級6/10  |        |      | 1                  | 1         | 4           | 230               | 20                | 75  | 22 |         |             |            |           |             | 15          |         | 1       | 20  | 2    | 2    |             |              | 2           | 61         |     |      | 1    |  |
| 平野区役所         |           |                |                             | 2                           | 66                     | 5                           | 4                            |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 19  | 19      | 19  | 2   | 1  | 1    | 1         | GR型        |           |        |      | 2                  |           |             | 116               | 30                | 300 | 13 |         |             |            |           | 62          | 21          |         | 2       |     | 1    | 1    | 1           |              |             | 124        | 5   | 1    | 1    |  |
| 平野区北部サービスセンター |           |                |                             |                             | 6                      |                             |                              |                              |              |              |                      |           |          |     |     |         |     |     |    |      |           |            |           |        |      |                    |           |             |                   |                   |     |    |         |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             | 14           |             |            | 1   |      |      |  |
| 東南環境事業センター    |           |                |                             | 1                           | 47                     | 3                           |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 9   | 9       | 9   |     | 1  | 1    | 1         | GP型1級13/15 | P型1級2/5   |        |      | 1                  |           | 3           | 27                | 20                | 40  | 7  |         |             |            |           |             | 11          |         | 2       | 12  | 2    | 2    |             |              | 1           | 19         |     |      | 1    |  |
| もと長吉六反小学校     |           |                |                             |                             | 26                     | 1                           |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 15  | 15      | 15  |     | 1  |      | 1         | P型1級22/25  |           |        |      |                    |           | 71          | 9                 | 10                | 1   |    | 2       |             |            |           | 15          |             |         | 15      | 1   | 1    |      |             | 1            | 7           | 30         |     | 1    |      |  |
| 西成区役所         |           |                |                             | 2                           | 91                     | 5                           |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 22  | 22      | 22  | 5   | 1  | 1    | 1         | GR型        |           |        |      | 5                  |           |             | 133               | 41                | 427 | 15 |         |             |            |           | 45          |             | 23      |         | 1   | 1    | 1    |             |              | 194         | 11         | 1   | 1    |      |  |
| 西成区保健福祉センター分館 |           |                |                             |                             | 20                     |                             |                              |                              |              |              |                      |           | 1        | 1   | 5   | 5       | 5   | 1   | 1  | 1    | P型1級18/20 |            |           |        |      |                    |           | 56          | 5                 | 10                |     |    |         |             |            | 5         |             |             | 5       | 1       | 1   |      |      |             | 4            | 1           |            | 1   |      |      |  |
| 南部環境事業センター    |           |                |                             | 1                           | 83                     | 8                           | 1                            |                              |              |              |                      |           |          |     |     |         |     |     |    |      |           |            |           |        |      |                    |           |             |                   |                   |     |    |         |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |  |

## 点検機器一覽表 A

| 施設名称  | 消防法に関する点検 |                |                        |                        |                        |                          |                          |              |              |               |                      |        |     |     |         |     |     |    |      |      |          |        |        |        |      |                    |           |             |          |                   |         |             |            |           |             |             |         |         |                   |      | 備考 |      |             |              |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|----|------|------|----------|--------|--------|--------|------|--------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|-------------------|------|----|------|-------------|--------------|------------|-----|------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 消火器       |                |                        |                        |                        |                          |                          |              |              |               | 屋内消火栓設備<br>又は屋外消火栓設備 |        |     |     |         |     |     |    |      |      | 自動火災報知設備 |        |        |        |      |                    |           |             |          |                   |         |             |            |           |             |             |         |         | 誘導灯<br>及び<br>誘導標識 |      |    |      |             |              |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |           |                |                        |                        |                        |                          |                          |              |              |               |                      |        |     |     |         |     |     |    |      |      |          |        |        |        |      |                    |           |             |          |                   |         |             |            |           |             |             |         |         |                   |      |    |      |             |              |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 泡消火器（10型） | 粉末消火器（加圧式）（総数） | 粉末消火器（加圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（書圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（書圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 強化炭素消火器（書圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 強化炭素消火器（書圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 二酸化炭素消火器（5型） | 二酸化炭素消火器（7型） | 二酸化炭素消火器（10型） | ハロゲン化物消火器            | 加圧送水装置 | 制御盤 | 消火栓 | 起動用スイッチ | 表示灯 | 表示盤 | 水源 | 呼水装置 | 放水試験 | 受信機1台目   | 受信機2台目 | 受信機3台目 | 受信機4台目 | 副受信機 | 副受信機（10回線以内増す毎の増分） | 差動式分布型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 煙感知器（総数） | 煙感知器（高所により発報試験のみ） | 二信号式煙感知 | 赤外線・紫外線炎感知器 | 光電式分離型煙感知器 | アナログ式熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | 自動試験機能付煙感知器 | P型1級発信機 | P型2級発信機 | 表示灯               | 音響装置 |    | 常用電源 | 予備電源（受信機のみ） | 非常電源（自家発電設備） | 非常電源専用受電設備 | 誘導灯 | 誘導標識 | 信号装置 | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗代小学校 |           |                |                        |                        |                        |                          |                          |              |              |               |                      |        |     |     |         |     |     |    |      |      |          |        |        |        |      |                    |           |             |          |                   |         |             |            |           |             |             |         |         |                   |      |    |      |             |              |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 点検機器一覽表A

| 施設名称 | 消防法に関する点検 |                |                        |                         |                        |                          |                            |              |              |               |                      |        |     |     |         |          |     |    |      |      |        |        |        |        |      |          |             |             |          |                   |         |             |            |           |             |                   |         |    |         |      |            |              |             |             |      |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------|-----|-----|---------|----------|-----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------|----|---------|------|------------|--------------|-------------|-------------|------|-----|------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 消火器       |                |                        |                         |                        |                          |                            |              |              |               | 屋内消火栓設備<br>又は屋外消火栓設備 |        |     |     |         | 自動火災報知設備 |     |    |      |      |        |        |        |        |      |          |             |             |          |                   |         |             |            |           |             | 誘導灯<br>及び<br>誘導標識 |         | 備考 |         |      |            |              |             |             |      |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |           |                |                        |                         |                        |                          |                            |              |              |               |                      |        |     |     |         |          |     |    |      |      |        |        |        |        |      |          |             |             |          |                   |         |             |            |           |             |                   |         |    |         |      |            |              |             |             |      |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 泡消火器（10型） | 粉末消火器（加圧式）（総数） | 粉末消火器（加圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（加圧式・機能点検（放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（蓄圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 強化炭素消火器（蓄圧式）（放射・薬剤詰替分除く） | 強化炭素消火器（蓄圧式）（機能点検（放射・薬剤詰替） | 二酸化炭素消火器（5型） | 二酸化炭素消火器（7型） | 二酸化炭素消火器（10型） | ハロゲン化物消火器            | 加圧送水装置 | 制御盤 | 消火栓 | 起動用スイッチ | 表示灯      | 表示盤 | 水源 | 呼水装置 | 放水試験 | 受信機1台目 | 受信機2台目 | 受信機3台目 | 受信機4台目 | 副受信機 | 差動式分型感知器 | 差動式スポット型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 煙感知器（総数） | 煙感知器（高所により発報試験のみ） | 二信号式煙感知 | 赤外線・紫外線炎感知器 | 光電式分離型煙感知器 | アナログ式熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | 自動試験機能付煙感知器       | P型1級発信機 |    | P型2級発信機 | 音響装置 | 非常電源専用受信設備 | 非常電源（自家発電設備） | 非常電源（蓄電池設備） | 予備電源（受信機のみ） | 常用电源 | 誘導灯 | 誘導標識 | 信号装置 | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |           |                |                        |                         |                        |                          |                            |              |              |               |                      |        |     |     |         |          |     |    |      |      |        |        |        |        |      |          |             |             |          |                   |         |             |            |           |             |                   |         |    |         |      |            |              |             |             |      |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 点検機器一覽表 A

| 施設名称 | 消防法に関する点検 |                    |                              |                              |                            |                         |                               |                                  |              |              |                      |           |        |     |          |         |     |     |      |      |        |        |        |        |      |                    |           |             |             |          |                   |         |                   |            |    |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|--------|-----|----------|---------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------------|---------|-------------------|------------|----|-----------|-------------|-------------|---------|---------|-----|------|------|-------------|--------------|-------------|------------|-----|------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 消火器       |                    |                              |                              |                            |                         |                               |                                  |              |              | 屋内消火栓設備<br>又は屋外消火栓設備 |           |        |     | 自動火災報知設備 |         |     |     |      |      |        |        |        |        |      |                    |           |             |             |          |                   |         | 誘導灯<br>及び<br>誘導標識 |            | 備考 |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 泡消火器（10型） | 粉末消火器（加圧式）<br>（総数） | 粉末消火器（加圧式）<br>（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）<br>（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（蓄圧式）<br>（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（蓄圧式）<br>（放射・薬剤詰替） | 強化液消火器（蓄圧式）<br>（機能点検・放射・薬剤詰替） | 強化液消火器（蓄圧式）<br>（機能点検・放射・薬剤詰替分除く） | 二酸化炭素消火器（5型） | 二酸化炭素消火器（7型） | 二酸化炭素消火器（10型）        | ハロゲン化物消火器 | 加圧送水装置 | 制御盤 | 消火栓      | 起動用スイッチ | 表示灯 | 表示盤 | 呼水装置 | 放水試験 | 受信機1台目 | 受信機2台目 | 受信機3台目 | 受信機4台目 | 副受信機 | 副受信機（10回線以内増す毎の増分） | 差動式分布型感知器 | 差動式スポット型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 煙感知器（総数） | 煙感知器（高所により発報試験のみ） | 二信号式煙感知 | 赤外線・紫外線炎感知器       | 光電式分離型煙感知器 |    | アナログ式熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | P型1級発信機 | P型2級発信機 | 表示灯 | 音響装置 | 常用電源 | 予備電源（受信機のみ） | 非常電源（自家発電設備） | 非常電源（蓄電池設備） | 非常電源専用受電設備 | 誘導灯 | 誘導標識 | 信号装置 | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |           |                    |                              |                              |                            |                         |                               |                                  |              |              |                      |           |        |     |          |         |     |     |      |      |        |        |        |        |      |                    |           |             |             |          |                   |         |                   |            |    |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 点検機器一覽表 A

| 施設名称              | 消防法に関する点検 |                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |           |                      |     |     |         |          |     |    |      |      |           |          |        |        |      |                    |           |             |             |          |                   |         |    |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |
|-------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----|-----|---------|----------|-----|----|------|------|-----------|----------|--------|--------|------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------------|---------|----|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|-----|------|------|-------------|--------------|-------------|------------|-----|------|------|----|--|--|
|                   | 消火器       |                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |           | 屋内消火栓設備<br>又は屋外消火栓設備 |     |     |         | 自動火災報知設備 |     |    |      |      |           |          |        |        |      |                    |           |             |             |          | 誘導灯<br>及び<br>誘導標識 |         | 備考 |             |            |           |             |             |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |
|                   | 泡消火器（10型） | 粉末消火器（加圧式）（総数） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（加圧式）（機能点検・放射・薬剤詰替） | ハロゲン化物消火器 | 加圧送水装置               | 制御盤 | 消火栓 | 起動用スイッチ | 表示灯      | 表示盤 | 水源 | 呼水装置 | 放水試験 | 受信機1台目    | 受信機2台目   | 受信機3台目 | 受信機4台目 | 副受信機 | 副受信機（10回線以内増寸毎の増分） | 差動式分布型感知器 | 差動式スポット型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 煙感知器（総数） | 煙感知器（高所により発報試験のみ） | 二信号式煙感知 |    | 赤外線・紫外線炎感知器 | 光電式分離型煙感知器 | アナログ式熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | P型1級発信機 | P型2級発信機 | 表示灯 | 音響装置 | 常用電源 | 予備電源（受信機のみ） | 非常電源（自家発電設備） | 非常電源（蓄電池設備） | 非常電源専用受電設備 | 誘導灯 | 誘導標識 | 信号装置 | 配線 |  |  |
| 岸里小学校             |           |                |                          |                          | 38                       | 3                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 15  | 15      | 15       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級26/40 |          |        |        |      |                    |           | 103         | 13          | 30       | 21                |         |    |             |            |           |             |             | 17      | 2       | 17  | 1    | 1    |             |              | 1           | 11         | 15  |      | 1    |    |  |  |
| 玉出小学校             |           |                |                          |                          | 39                       | 4                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 17  | 17      | 17       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級20/40 |          |        |        |      |                    |           | 85          | 14          | 20       | 13                |         |    |             |            |           |             | 20          | 3       | 22      | 1   | 1    |      |             | 1            | 7           | 19         | 1   | 1    |      |    |  |  |
| 千本小学校             |           |                |                          |                          | 30                       | 4                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 19  | 19      | 19       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級27/30 |          |        |        | 1    |                    |           | 108         | 11          | 32       | 21                |         |    |             |            |           |             | 18          |         | 20      | 1   | 1    |      |             | 1            | 10          | 32         |     | 1    |      |    |  |  |
| 橘小学校              |           |                |                          |                          | 29                       | 2                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 17  | 17      | 17       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級27/30 |          |        |        |      |                    |           | 98          | 11          | 29       | 21                |         |    |             |            |           |             | 20          | 3       | 21      | 1   | 1    |      |             | 1            | 8           | 24         |     | 1    |      |    |  |  |
| まつば小学校(もと梅南津守小学校) |           |                |                          |                          | 33                       | 3                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 15  | 15      | 15       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級19/25 | P型1級9/15 |        |        |      |                    |           | 57          | 48          | 35       | 21                |         |    |             |            |           |             | 20          | 5       | 20      | 2   | 2    |      |             | 1            | 7           | 26         |     | 1    |      |    |  |  |
| 長橋小学校             |           |                |                          |                          | 43                       | 4                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 29  | 29      | 29       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級45/50 |          |        |        |      |                    |           | 262         | 22          | 34       | 18                |         |    |             |            |           |             | 29          |         | 30      | 1   | 1    |      |             | 1            | 13          | 52         |     | 1    |      |    |  |  |
| 北津守小学校            |           |                |                          |                          | 31                       | 5                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 14  | 14      | 14       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級34/50 |          |        |        | 1    | 2                  | 4         | 132         | 14          | 30       | 19                |         |    |             |            |           |             | 15          |         | 1       | 20  | 1    | 1    |             |              | 1           | 10         | 52  |      | 1    |    |  |  |
| 南津守小学校            |           |                |                          |                          | 37                       | 11                       |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 21  | 21      | 21       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級25/30 | P型1級9/15 |        |        |      | 1                  |           |             | 105         | 23       | 36                | 21      |    |             |            |           |             |             | 24      |         | 3   | 24   | 2    | 2           |              |             | 1          | 8   | 39   |      | 1  |  |  |
| 天下茶屋中学校           |           |                |                          |                          | 38                       | 3                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 16  | 16      | 16       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級21/25 |          |        |        |      |                    |           | 117         | 16          | 9        |                   |         |    |             |            |           |             | 17          |         | 1       | 19  | 1    | 1    |             |              | 1           | 9          | 37  |      | 1    |    |  |  |
| 新今宮小学校・今宮中学校      |           |                |                          |                          | 78                       | 12                       |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 25  | 25      | 25       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級38/40 |          |        |        |      |                    |           | 169         | 30          | 27       | 13                |         |    |             |            |           |             | 27          |         | 2       | 28  | 1    | 1    |             |              | 1           | 30         | 21  |      | 1    |    |  |  |
| 成南中学校             |           |                |                          |                          | 50                       | 5                        |                          |                          |                          |           | 1                    | 1   | 18  | 18      | 18       | 1   | 1  | 1    | 1    | P型1級28/30 |          |        |        |      |                    |           | 116         | 21          | 38       | 26                |         |    |             |            |           |             | 19          |         | 1       | 20  | 1    | 1    |             |              | 1           | 11         | 53  |      | 1    |    |  |  |
| 鶴見橋中学校            |           |                |                          |                          | 45                       | 5                        |                          |                          |                          |           | 2                    | 2   | 26  | 26      | 26       | 2   | 2  | 2    | 2    | P型1級32/40 |          |        |        |      |                    |           | 193         | 21          | 12       | 3                 |         |    |             |            |           |             | 2           |         |         |     |      |      |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |

## 点検機器一覽表 A

| 施設名称               | 消防法に関する点検 |                    |                            |                         |                            |                         |                             |                          |              |              |                      |           |        |     |          |         |     |     |    |      |        |        |        |        |      |                    |           |             |             |                   |          |         |             |            |           |             |             |         |                   |     |    |      |             |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|--------|-----|----------|---------|-----|-----|----|------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------|-----|----|------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----|------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    | 消火器       |                    |                            |                         |                            |                         |                             |                          |              |              | 屋内消火栓設備<br>又は屋外消火栓設備 |           |        |     | 自動火災報知設備 |         |     |     |    |      |        |        |        |        |      |                    |           |             |             |                   |          |         |             |            |           |             |             |         | 誘導灯<br>及び<br>誘導標識 |     | 備考 |      |             |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 泡消火器（１０型） | 粉末消火器（加圧式）<br>（総数） | 粉末消火器（加圧式）<br>（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（加圧式・機能点検・放射・薬剤詰替） | 粉末消火器（蓄圧式）<br>（放射・薬剤詰替分除く） | 粉末消火器（蓄圧式）<br>（放射・薬剤詰替） | 強化液消火器（蓄圧式）<br>（放射・薬剤詰替分除く） | 強化液消火器（蓄圧式）<br>（放射・薬剤詰替） | 二酸化炭素消火器（５型） | 二酸化炭素消火器（７型） | 二酸化炭素消火器（１０型）        | ハロゲン化物消火器 | 加圧送水装置 | 制御盤 | 消火栓      | 起動用スイッチ | 表示灯 | 表示盤 | 水源 | 放水試験 | 受信機１台目 | 受信機２台目 | 受信機３台目 | 受信機４台目 | 副受信機 | 副受信機（１０回線以内増す毎の増分） | 差動式分布型感知器 | 差動式スポット型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 煙感知器（高所により発報試験のみ） | 煙感知器（総数） | 二信号式煙感知 | 赤外線・紫外線炎感知器 | 光電式分離型煙感知器 | アナログ式熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | 自動試験機能付熱感知器 | P型１級発信機 | P型２級発信機           | 表示灯 |    | 音響装置 | 常用電源（受信機のみ） | 予備電源（受信機のみ） | 非常電源（自家発電設備） | 非常電源（蓄電池設備） | 非常電源専用受電設備 | 誘導灯 | 誘導標識 | 信号装置 | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3浪速東（南）工場<br>アパート |           |                    |                            |                         | 3                          | 1                       |                             |                          |              |              |                      |           |        |     |          |         |     |     |    |      |        |        |        |        |      |                    |           |             |             |                   |          |         |             |            |           |             |             |         |                   |     |    |      |             |             |              |             |            |     |      |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ もと今宮小学校は体育館のみ点検を実施する。

## 点検機器一覽表 B

[illegible]

## 点検機器一覽表 B

[illegible]

## 点検機器一覽表 B

[illegible]

※ 千本小学校の非常放送設備は自主設置設備及び運用を停止中により点検対象外とする。

## 点検機器一覽表 C

[illegible]

## 点検機器一覽表D

| 施設名称         | 消防法に関する点検  |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  | 建築基準法に関する点検 |     | 防火対象物定期点検<br>防災管理定期点検 |               |      |        |     |     |                      |          |         |       |
|--------------|------------|-------------|--------------|---------|--------|------|-----|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----|------|------|-------|---------|---------|---------------|--------|----------------------------------|------|-------------|--------|-----|------|------------------|-------------|-----|-----------------------|---------------|------|--------|-----|-----|----------------------|----------|---------|-------|
|              | ハロゲン化物消火設備 |             |              |         |        |      |     |        |     |                 | 粉末消火設備 |     |     |      |      |       |         |         |               |        | 移動式粉末<br>消火設備・<br>パッケージ型<br>消火設備 |      | 連結散水<br>設備  | オイルタンク |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          |         |       |
|              | 消火剤貯蔵容器    | 容器弁開放器（電磁式） | 容器弁開放器（ガス圧式） | 起動用ガス容器 | 起動用操作箱 | 音響装置 | 表示盤 | 圧力スイッチ | 不環弁 | 開口部自動閉鎖装置（ダンパー） | 放出表示灯箱 | 選択弁 | ヘッド | 作動試験 | 放出試験 | 粉末タンク | 加圧用窒素容器 | 起動用ガス容器 | 容器弁開放装置（ガス圧式） | 起動用操作箱 | 薬剤点検                             | 音響装置 | 継電器盤（5回線以下） | 表示盤    | 音声盤 | 電源装置 | 開口部自動閉鎖装置（シャッター） | 放出表示灯箱      | ヘッド | 作動試験                  | 放出試験（窒素ガス、空気） | 薬剤点検 | ホースリール | ヘッド | 送水口 | 地下式                  | 製造所等定期点検 | 非常用照明装置 | 管理権原数 |
| 阿倍野区役所       |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     | 重油6kl・鋼製一重殻・1999年設置  | 1        |         |       |
| 住吉区役所        |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     | 重油13kl・鋼製一重殻・2006年設置 | 1        |         | 1     |
| 東住吉会館        |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          | 4       |       |
| 中部環境事業センター   |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      | 4      | 4   |     |                      |          |         |       |
| 西成区役所        |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          | 2       |       |
| 南部環境事業センター   |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      | 2      | 2   |     |                      |          |         |       |
| 計量検査所        |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          | 3       |       |
| 浪速購買施設       | 24         | 3           |              | 3       | 3      | 6    |     | 3      | 3   | 1               | 7      | 3   | 17  | 1    |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          |         |       |
| 安土町複合施設（保健所） |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          | 1       |       |
| 西北環境事業センター   |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      | 4     | 4       |         |               |        | 4                                |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          |         |       |
| エコホール江口      |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      |          | 1       |       |
| 此花総合センタービル   |            |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      | 2     | 2       |         |               |        | 2                                |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               |      |        |     |     |                      | 5        |         |       |
| 東部環境事業センター   | 5          |             |              |         |        |      |     |        |     |                 |        |     |     |      |      |       |         |         |               |        |                                  |      |             |        |     |      |                  |             |     |                       |               | 3    | 3      |     |     |                      |          |         |       |

## 施設別特記事項

### 1 点検時期については、下記のとおりとする。

| 対象施設            | 前期（総合点検・機器点検） | 後期（機器点検） |
|-----------------|---------------|----------|
| 消防用設備等の点検を行う建物  | 4月～9月         | 10月～翌年2月 |
| 建築基準法による点検を行う建物 | 年一回、前期点検時期に実施 | -        |

※ 消火器放射試験は、「点検機器一覧表A」に記載する数量を前期に行うこと。〔1回／年〕

※ 前期と後期の点検期間は4ヵ月以上の間隔を空けること。

### 2 瓜破斎場の防火設備点検（建築基準法に関する点検）

下記設備の点検を年1回（前期）行うこと。

- ・制御盤（4回線）
- ・防火戸（ドア式W型）
- ・電動式シャッター（煙感知器連動）
- ・専用感知器（煙）

### 3 以下の施設において、「防災管理対象物点検資格者による定期点検報告制度」（消防法 第36条）に基づく点検及び、所轄消防署への報告書の提出を行うこと（届出者名は施設に確認すること）。〔1回／年〕

| 対象施設       | 届出者名 |
|------------|------|
| 安土町複合施設（※） | 大阪市長 |

※防災管理定期点検は住宅・駐車場部分を除く範囲を対象とし、また、消防法第8条2の2に基づく防火対象物定期点検は不要とする。

### 4 非常電源に切り替えた状態で点検を行う必要がある対象施設は下記のとおりとする。点検日程は施設が指定する日（全館停電を伴う電気設備定期点検時（休日、夜間含む））に行うものとする。

- ・阿倍野区役所 ・住吉区役所 ・東住吉区役所 ・平野区役所 ・平野工営所 ・西成区役所
- ・中部環境事業センター出張所

なお、全館停電時の作業用照明及び電源等は受注者で用意すること。

又、下記施設は非常電源に切り替えた状態で行う任意箇所の排煙設備点検以外の点検を実施する場合は、原則として執務時間終了後に行うこと。執務時間終了後の作業については、月～木曜日の間で日程を調整する事（金曜日は窓口受付時間延長の為）。

- ・住吉区役所 ・平野区役所 ・西成区役所



5 泡消火設備の発泡試験については、PFOS含有消火薬剤の規制をふまえ下記のとおりとする。

|               |                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中部環境事業センター    | 泡消火薬剤原液：水性膜3%、αフォーム310、ヤマトプロテック(株)<br>現在、PFOS含有泡消火薬剤を使用している為、発泡試験は行わない。作業日報には、“PFOS含有泡消火薬剤の為、発泡試験は省略【令和5年度(2023)成分分析検査実施済み】”と記入すること。                       |
| 平野区役所         | 泡消火薬剤原液：水成膜3%、メガフォームF623T、DIC(株)<br>現在、×メガフォームF623+○メガフォームF623Tとの2液混合と思われる為、発泡試験は行わない。作業日報には、“PFOS含有泡消火薬剤の為、発泡試験は省略【令和5年度(2023)成分分析検査実施済み】”と記入すること。        |
| 平野工営所         | 2階、駐車場系統、泡消火薬剤原液：水成膜3%、ニューフォームAF3、(株)初田製作所<br>現在の使用薬剤は、○ハツタニューフォームAF3だが、以前の薬剤が不明の為、発泡試験は行わない。作業日報には、“PFOS含有泡消火薬剤の為、発泡試験は省略【令和5年度(2023)成分分析検査実施済み】”と記入すること。 |
| 西成区役所         | 泡消火薬剤原液：水成膜3%、メガフォームF623T、DIC(株)<br>現在、×メガフォームF623+○メガフォームF623Tとの2液混合と思われる為、発泡試験は行わない。作業日報には、“PFOS含有泡消火薬剤の為、発泡試験は省略【令和5年度(2023)成分分析検査実施済み】”と記入すること。        |
| 南部環境事業センター    | 泡消火薬剤原液：水性膜3%、ライトウォーター、ヤマトプロテック(株)<br>現在、PFOS含有泡消火薬剤を使用している為、発泡試験は行わない。作業日報には、“PFOS含有泡消火薬剤の為、発泡試験は省略【令和5年度(2023)成分分析検査実施済み】”と記入すること。                       |
| 中部環境事業センター出張所 | 泡消火薬剤には、PFOS含有泡消火薬剤を使用しているため、発泡試験は行わず、サンプルを採取し成分分析検査を行う。作業日報には、“PFOS含有泡消火薬剤の為、発泡試験は省略、サンプリングを実施”と記入する。点検結果報告書には、成分分析票を添付すること。                              |

6 連結送水管の耐圧試験について、試験に際する水損保険の加入は受注者にて行うこと。

7 以下の施設において、「防火対象物点検資格者による定期点検報告制度」（消防法 第8条2の2）に基づく点検及び、所轄消防署への報告書の提出を行うこと（届出者名は施設に確認すること）。[1回/年]

| 対象施設                              | 届出者名                    |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 住吉区民センター（住吉区役所内併設）                | （一般）大阪市コミュニティ協会 理事長     |
| 西成区役所（岸里駅自転車駐車場・西成区在宅サービスセンター併設）  | 社会福祉法人 大阪市西成区社会福祉協議会 会長 |
| 東住吉会館・東住吉区老人福祉センター・東住吉区子ども・子育てプラザ | 施設管理者に確認すること            |
| 計量検査所・港スポーツセンター・こうせいみなと           | 施設管理者に確認すること            |
| エコホール江口                           | 環境局長                    |
| 此花総合センタービル                        | 公益財団法人フィットネス21事業団理事長    |

8 阿倍野区役所の昇降路内の煙感知器には点検用の点検口がないため、点検の際には別途昇降機設備点検業者と日程を調整して行うこと。

9 東住吉区役所の消火用ポンプ起動時には、照明器具がインターロックにて消灯する為、放水試験等の実施時間打ち合わせを施設管理担当者で行うこと。

## 施設別特記事項（学校・幼稚園）

1 点検時期については、下記のとおりとする。

| 対象施設           | 前期（総合点検・機器点検） | 後期（機器点検） |
|----------------|---------------|----------|
| 消防用設備等の点検を行う建物 | 4月～9月         | 10月～翌年2月 |

※ 消火器放射試験は、「点検機器一覧表A」に記載する数量を前期に行うこと。〔1回／年〕

※ 前期と後期の点検期間は4ヵ月以上の間隔を空けること。

2 授業中の教室に入室する際は、必ず施設の許可をとること。

3 衛生上の問題により作業中の給食室厨房内への立ち入りは行わないこと。

4 非常ベルや非常放送設備等の音響設備の鳴動について、施設管理担当者と実施時間の打合せを行うこと。

5 下記施設については学校プール採水口の点検を行うものとする。

また、点検時に採水口蓋取手部分に安全措置（取手部で怪我をしない様養生）を行うこと。

- ・晴明丘南小学校
- ・長居小学校      ・南住吉小学校
- ・鶴見橋中学校

【区分④】

建築物環境衛生管理業務（空気環境測定等）

個 別 仕 様 書

履行期間          令和7年4月1日    ～    令和8年3月31日

## 履行場所・対象施設

| No | 建 物 名 称       | 所 在 地         | 電 話 番 号      | 併 設 施 設 等                                                         |
|----|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 阿倍野区役所        | 阿倍野区文の里1-1-40 | 06-6622-9625 | 阿倍野区保健福祉センター                                                      |
| 2  | 住吉区役所         | 住吉区南住吉3-15-55 | 06-6694-9625 | 住吉区保健福祉センター・住吉区民センター・住吉図書館（空気環境測定は点検対象外）・もと水道局住吉サービスステーション(点検対象外) |
| 3  | 東住吉区役所        | 東住吉区東田辺1-13-4 | 06-4399-9625 | 東住吉区保健福祉センター・東住吉区民ホール                                             |
| 4  | 東淀川区役所矢田出張所   | 東住吉区矢田6-7-12  | 06-6697-2671 |                                                                   |
| 5  | 平野区役所         | 平野区背戸口3-8-19  | 06-4302-9625 | 平野区保健福祉センター                                                       |
| 6  | 平野区北部サービスセンター | 平野区加美鞍作1-9-3  | 06-6791-0446 |                                                                   |
| 7  | 西成区役所         | 西成区岸里1-5-20   | 06-6659-9625 | 西成区保健福祉センター・西成区在宅サービスセンター・岸里駅自転車駐車場（点検対象外）                        |
| 8  | 西成区保健福祉センター分館 | 西成区太子1-15-17  | 06-6649-4901 |                                                                   |
| 9  | 計量検査所         | 港区田中3-1-126   | 06-6577-5888 | 港スポーツセンター・こうせいみなと                                                 |
| 10 | 東北環境事業センター    | 東淀川区上新庄1-2-20 | 06-6323-3511 |                                                                   |
| 11 | 城北環境事業センター    | 鶴見区焼野2-11-1   | 06-6913-3960 |                                                                   |
| 12 | 西北環境事業センター    | 西淀川区大和田2-5-66 | 06-6477-1621 |                                                                   |
| 13 | 中部環境事業センター    | 東住吉区杭全1-6-28  | 06-6714-6411 |                                                                   |
| 14 | 西部環境事業センター    | 大正区小林西1-20-29 | 06-6552-0901 |                                                                   |
| 15 | 西南環境事業センター    | 住之江区泉         | 06-6685-1271 |                                                                   |
| 16 | 南部環境事業センター    | 西成区南津守5-5-26  | 06-6661-5450 |                                                                   |
| 17 | 東南環境事業センター    | 平野区瓜破南1-3-40  | 06-6700-1750 |                                                                   |

別表 1 空気環境測定点数

| 建物名称   | 測定点数 |    |          | 初回測定実施月 | 備考 |
|--------|------|----|----------|---------|----|
|        | 外気   | 室内 | ホルムアルデヒド |         |    |
| 阿倍野区役所 | 2    | 9  |          | 5月      |    |
| 住吉区役所  | 2    | 14 |          | 4月      |    |
| 東住吉区役所 | 2    | 11 |          | 5月      |    |
| 平野区役所  | 2    | 13 |          | 5月      |    |
| 西成区役所  | 2    | 16 |          | 4月      |    |
| 計量検査所  | 1    | 7  |          | 5月      |    |

別表 2 ばい煙測定機器台数

| 建物名称  | 測定対象機器                    | 機器台数 | 備考 |
|-------|---------------------------|------|----|
| 平野区役所 | ガス吸収式冷温水発生機（燃焼能力：50L／時以上） | 1    |    |
| 西成区役所 | ガス吸収式冷温水発生機（燃焼能力：50L／時以上） | 1    |    |

別表 3 窒素酸化物測定

| 建物名称       | 測定対象機器    | 機器台数 | 備考 |
|------------|-----------|------|----|
| 東北環境事業センター | 施設別特記事項参照 | 2    |    |
| 城北環境事業センター |           | 2    |    |
| 西北環境事業センター |           | 2    |    |
| 中部環境事業センター |           | 2    |    |
| 西部環境事業センター |           | 2    |    |
| 西南環境事業センター |           | 2    |    |
| 南部環境事業センター |           | 3    |    |
| 東南環境事業センター |           | 2    |    |

1 概要

本業務は、ゴキブリ、ダニ等衛生害虫の駆除及び発生防止のため、本仕様書及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づき実施するものとする。

なお、本仕様書に記載されていないもので作業実施が必要と認められる軽微なものについても、契約金額の範囲内で実施するものとする。

2 履行場所

阿倍野区役所

※調査ポイント（約 329.62 m<sup>2</sup>）については別紙図面参照。

3 実施回数

年 2 回

4 実施時期

1 回目：契約日から 8 月 31 日までの間。

2 回目：1 回目完了から 2 月 28 日までの間。

いずれも日程については発注者と事前調整を行うこと。

5 作業内容

（１）庁舎内の各調査ポイントの付近に毒えさ・捕獲器等を設置し、生息状況等の調査を行う。

（２）上記（１）の調査の結果、防除が必要と認められた箇所については、薬剤を使用しない防除方法を検討・実施すること。（緊急に薬剤を使用する必要があると判断した場合を除く。）

（３）やむを得ず薬剤を使用する必要があると認められた場合の使用薬剤は、厚生労働省の許可を受けたもので、次の諸点に留意して選別すると共に、本市担当職員の承認を受けること。

ア 安全性が高い。

イ 悪臭、刺激、汚染、引火性がない。

ウ 抵抗性害虫にも効果がある。

（４）電話器等移動しがたいもので、直接手にふれるものについては、請負業者において養生処理する。

（５）その他







ア 作業実施にあたっては、別添の「大阪市の施設等における薬剤の適正使用にする基本指針」を遵守すること。

イ 作業実施上必要な場合は、事前に所轄消防署あて作業実施の連絡をすること。

ウ 作業実施にあたっては、発注者の指示に従うこと。

- エ 作業実施後、作業場所・処理方法・使用薬剤・対象害虫等及び現場写真を記載した作業結果を報告すること。
- オ 害虫の追跡調査を行い、結果報告すること。

# 別紙図面





施設別特記事項 衛生害虫防除業務  
住吉区役所・住吉区民センター・住吉図書館

本作業は、庁舎内におけるゴキブリ・ハエ・蚊・ネズミ等衛生害虫の駆除及び発生防止のため、本仕様書及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づいて実施するものとする。

なお、仕様書に記載されていない事項であっても、建物の管理保存及び保健衛生上必要と認められる軽微な部分は、契約金額の範囲内で実施するものとする。

(1) 業務場所

住吉区役所・住吉区民センター（図書館棟含む）

※作業場所については、別紙のとおり

**計 65 か所**

(2) 実施回数

契約期間内に 2 回

※作業日については、本市職員と協議の上決めること

(3) 期限

令和 8 年 3 月 31 日

(4) 作業内容

①事前に予備調査を行い、発生場所、生息状況及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査すること。

②予備調査にて害虫等の生息が確認された場合は、残留噴霧法により実施すること。

③使用薬剤は、厚生労働省の認可を受けたもので次の点に留意すること。

ア、安全性が高く、人畜に無害であること。

イ、悪臭・刺激・汚染・引火性がない。

ウ、抵抗性害虫にも効果がある。

エ、成樹脂、紙類等特定の物質を変色あるいは変形させる恐れのないこと。

④その他

ア、業務実施にあたっては、薬剤の散布漏れのないようにし、完全消毒すること。

イ、作業実施にあたっては、本市担当職員の指示に従うこと。

(5) 報告書の提出

作業完了後、発注者の確認を受けるとともに、作業報告書および現場写真を提出すること。

(6) 諸費用

業務用機材に関する諸費用は原則として受注者負担とする。

ただし、作業に要する電気・ガス・水道代は本市負担とする。


















3階平面図 1:600

|      |               |      |             |
|------|---------------|------|-------------|
| 工事名称 | 大阪府立大学新校舎建設工事 | 年度   | 平成19年度      |
| 図面名称 | 3階平面図         | 通し番号 | 4.6(図面番号)   |
| 設計者  | 大林・奥村・松本・共同   | 設計者  | 大林・奥村・松本・共同 |
| 工事   | 特定建設工事共同企業体   | 工事   | 特定建設工事共同企業体 |



5階平面図 1:600



|      |                                        |     |      |      |        |
|------|----------------------------------------|-----|------|------|--------|
| 工事名称 | 東宮坂地区住宅建設事業（住居付型）<br>東宮坂地区住宅建設事業（住居付型） |     |      |      | 平成16年度 |
| 図面番付 | 4・5階平面図                                | 北向き | 4.7  | 図面番号 | 4.7    |
|      | 大阪府新市野間島公共建設部<br>公団建設担当                | 主務課 | 技士1級 | 主務   | 技士1級   |
| 図工   | 大林・興村・松本・共同<br>特定建設工事共同企業体             |     |      |      | 主務     |



施設別特記事項 衛生害虫防除業務 東住吉区役所・東住吉区役所出張所

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」「同法施行令」及び「同法施行規則」に基づき、ねずみ・衛生害虫（昆虫その他の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物）の駆除及び調査を実施する。

1 実施場所

・東住吉区役所（区民ホール含む） 大阪市東住吉区東田辺 1-13-4（別紙 1 参照）

延床面積 7134.07 m<sup>2</sup>

・東住吉区役所矢田出張所 大阪市東住吉区矢田 6-7-12（別紙 2 参照）

延床面積 345.99 m<sup>2</sup>

2 履行期限

令和 8 年 3 月 31 日まで

3 実施日時

作業日時については、実施場所毎に発注者と協議の上、決定すること。

4 作業内容

(1) 調査について

①事前準備

調査実施日より前に実施場所（別紙 1・2）に記載されている場所毎の設置予定図面及び調査報告書様式を作成し、発注者の承諾を得ること。

また、当該施設に立入る際は、立入の日時調整や当区職員の同行が必要な場所もあるため、設置手順等については発注者と十分協議すること。

②調査回数

2 回（4 月から 6 月、9 月から 11 月にそれぞれ 1 回実施）

③設置場所

各調査範囲で、衛生害虫の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況について統一的に調査すること。調査の一環でトラップを設置する際は別紙 1・2 を参照し、衛生害虫が生息する箇所や進入する箇所などを推定し設置すること。

④回収

調査の一環でトラップを設置した場合は、一定期間経過後に回収する。

## (2) 駆除について

- (1) の調査を受け、必要な駆除等を実施すること。
- (3) ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。
- (4) 上記の調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- (5) 使用薬剤は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）」上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬品外品を使用し、使用した薬品の種類については記録に残すこと。選別にあたっては次の諸点に留意し、事前に発注者の承認を受けること。
  - ア 安全性が高い。
  - イ 悪臭・刺激・汚染・引火性がない。
  - ウ 抵抗性害虫にも効果がある。
- (6) 電話機等移動しがたいもので、直接手に触れるものについては、受注者にて養生処理すること。

## 5 業務実施における注意事項

- (1) 業務実施にあたっては、「大阪市の施設等における薬剤の適正使用に関する基本指針」に基づいて実施すること。
- (2) 防虫剤を散布する場合は作業員の安全に十分配慮し、作業終了後には換気を行うこと。
- (3) 薬剤を使用する場合は、薬剤の種類、散布方法、散布場所、臭いの強弱を担当職員へ、業務実施前までに連絡すること。
- (4) 本業務に関連して必要な官公庁への諸手続きは、受注者の負担とし、速やかに行うこと。
- (5) 駆除されたねずみ等は受注者が責任を持って処分すること。
- (6) 関係法令を遵守し、業務の実施にあたっては廃棄物の処理等万全を期すこと。
- (7) 契約期間中に知りえた業務上の内容を外部に漏らし、あるいは他の目的に使用してはならない。このことは、契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。

## 6 提出書類

### (1) 業務工程表

受注者は、業務の実施に先立ち、速やかに業務工程表を作成し、発注者の承認を得ること。  
提出した内容に変更が生じる場合は、速やかに変更後の書類を提出し、発注者の承認を得ること。

### (3) 作業施報告書

受注者は、業務実施後すみやかに、現場写真（調査用トラップ設置及び確認・駆除・防除作業）を含む報告書等を提出すること。

## 7 諸注意


施設内において書類の閲覧、複写等一切の害虫駆除作業以外の行為をしないこと。特に机上




書類の閲覧や机の引き出し、書類保管庫等を開閉しないこと。

業務に際しては、発注者と事前連絡を図り、その発注者の指示に従うとともに、細心の注意を払い建物・器物等に損傷を与えないこと。事故等にかかる責任については、受注者の負担とする。業務は安全を第一とし、業務場所等については現状復帰すること。

東住吉区役所 B 1 階



東住吉区役所 1階



東住吉区役所 2階

EV

正面玄関

事務室  
(住民情報担当)

倉庫

事務室  
(保険年金担当)

シン

EV

EV

多目的  
便所

女子便所

男子便所

事務室  
(福祉担当)

シン

レントゲン室

家庭児  
童相談室

相談室  
1・2・3

会議室 1

会議室 2

会議室 3

東住吉区役所 3階

EV

倉庫

事務室  
(生活支援担当)

会議室 1

区民ホール

会議室 2

シン

事務室  
(総務課)

EV

EV

多目的  
便所

女子便所

相談室  
1・2・3

男子便所

シン

東住吉区役所 4階



EV

倉庫

電話  
交換  
機室

会議室 1

事務室  
(生活支援担当)



事務室  
(生活支援担当)

シン

EV

EV


男子便所

女子便所


会議室 2

多目的  
便所

東住吉区役所 5階




矢田出張所 1階





矢田出張所 2階



施設別特記事項 衛生害虫防除業務  
平野区役所・平野区北部サービスセンター

本業務は、ゴキブリ、ハエ、蚊、ネズミ等衛生害虫の駆除及び発生防止のため、本仕様書及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等関係法令に基づいて実施するものとする。

1 実施場所

・平野区役所(大阪市平野区背戸口3-8-19)

地下1階 818㎡、1階 2,208㎡、2階 1,776㎡  
3階 1,465㎡、4階 1,170㎡、5階 784㎡  
計8,221㎡

・平野区北部サービスセンター(大阪市平野区加美鞍作1-9-3)

1階 444㎡、2階 443㎡ 計887㎡

2 履行期限

令和8年3月31日

3 実施回数

2回

4 実施日時

各実施場所の希望日を発注者と協議のうえ、決定すること。

5 作業内容

- (1) 事前に予備調査を行い、実施場所の配置状況を確認すること。
- (2) 調査の結果、必要に応じて、薬剤等を散布する。この際、電話機等移動しがたいもので、直接手に触れるものについては、受託者にて養生処理すること。
- (3) 使用する薬剤は、厚生労働省の認可を受けたもので次の諸点に留意し、選別するとともに事前に当区担当者の承認を受けること。
  - ア 安全性が高い。
  - イ 悪臭・刺激・汚染・引火性がない。
  - ウ 抵抗性害虫にも効果がある。

6 業務実施における注意事項

- (1) 業務実施にあたっては、「大阪市の施設等における薬剤の適正使用に関する基本指針」


に基づいて実施すること。

- (2) 本業務に関連して必要な官公庁への諸手続きは、受託者の負担とし、速やかに行うこと。
- (3) 害虫の調査方法について発注者に事前に書面にて報告すること(形式自由)。
- (4) 業務終了後、業務の処理方法、作業前・作業中・作業後(状況説明付)の写真等を記した作業報告書を提出すること。
- (5) 関係法令を遵守し、業務の実施にあたっては、廃棄物の処理等万全を期すこと。
- (6) 薬剤を使用する場合は、薬剤の種類、散布方法、散布場所、臭いの強弱を担当職員へ、業務実施前までに書面にて連絡すること(形式自由)。
- (7) その他、本仕様書に疑義が生じた場合は当区担当者の指示に従うこと。

## 7 諸注意

施設内において書類の閲覧、複写等一切の害虫駆除作業以外の行為をしないこと。特に机上書類の閲覧や机の引き出し、書類保管庫等を開閉しないこと。

業務に際しては、当区担当者と事前連絡を図り、その指示に従うとともに、細心の注意を払い建物・器物等に損傷を与えないこと。事故等にかかる責任については、受託者の負担とする。業務は安全を第一とし、業務場所等については現状復帰すること。



区名


平野区


平野区役所庁舎平面図


1 階

面積

2,715.362 <sup>㎡</sup>









|    |     |
|----|-----|
| 区名 | 平野区 |
|----|-----|

|            |     |                           |
|------------|-----|---------------------------|
| 平野区役所庁舎平面図 | 4 階 | 面積 1,331.301 <sup>m</sup> |
|------------|-----|---------------------------|









|            |     |    |         |
|------------|-----|----|---------|
| 平野区役所庁舎平面図 | 5 階 | 面積 | 979.644 |
|------------|-----|----|---------|



|                 |   |   |    |         |
|-----------------|---|---|----|---------|
| 北部サービスセンター庁舎平面図 | 1 | 階 | 面積 | 444.84㎡ |
|-----------------|---|---|----|---------|





## 施設別特記事項 衛生害虫防除業務 西成区役所

本作業は、ゴキブリ・ハエ・蚊・ネズミ等衛生害虫の駆除及び発生防止のため、本仕様書及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づいて実施するものである。

なお、本仕様書に記載されていないもので作業実施が必要と認められる軽微なものについても、契約金額の範囲内で実施するものとする。

### 1 事業名称

西成複合施設衛生害虫駆除業務

### 2 履行場所

大阪市西成区岸里 1-5-20

西成複合施設 (11,099m<sup>2</sup>) 地下 2 階及び 1 階～8 階

(西成区役所及び西成区社会福祉協議会。詳細については別紙図面のとおり)

### 3 履行期限

令和 8 年 3 月 25 日

### 4 実施回数

2 回 (8 月あるいは 9 月に 1 回・2 月に 1 回)

### 5 作業内容

#### ① 生息状況の調査

駆除実施前に予備調査を行い、発生場所、生息状況及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査するとともに、実施場所の配置状況等を熟知すること。

#### ② 駆除・防除の実施

予備調査にて害虫等の発生を確認し防除が必要な場合、まず薬剤を使用しない防除方法を検討のうえ実施すること。

やむを得ず薬剤を使用する場合は、以下に留意して実施すること。

ア. 誘殺や塗布等、散布以外の方法を検討すること。

イ. 使用薬剤は、薬事法に規定された医薬品又は医薬部外品で可能な限り人体及び環境への影響の少ないものを使用するとともに、事前に使用薬剤を報告すること。

ウ. 使用量を必要最小限にとどめ、誤食・接触防止を図ること。

エ. 薬剤を噴霧する際、電話機等移動しがたいもので、直接手に触れるものについては受託者にて養生処理すること。

オ. 薬剤の塗布・散布漏れのないように注意し、完全消毒すること。

#### ③ 点検の実施

駆除作業実施の約 1 ヶ月後に点検を行い、衛生害虫等の発生が認められる場合は、その都度駆除すること。

#### ④ 実施結果の報告

作業実施後、発注者の確認を受けるとともに、速やかに作業報告書及び作業写真を提出すること。

## 6 作業時間


発注者との協議により定められた日程・時間帯による。

## 7 諸費用

業務用機材に関する諸費用は原則として受託者の負担とする。ただし、作業に要する電気・ガス・水道代は本市負担とする。

## 8 諸注意

- ・作業は安全を第一とし、作業場所等については現状復帰すること。
- ・作業実施にあたっては、発注者の指示に従うこと。
- ・「環境法令」を遵守し、廃棄物の処理等についても万全を期すこと。













|      |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|------|-------|
|      |      |      |      |      |       |
| F    | E    | D    | C    | B    | A     |
| 4900 | 7500 | 7400 | 7600 | 6550 |       |
|      |      |      |      |      | 33950 |



4 階平面図 1/200

1/400

