

残住戸一覧

一般住宅

N o .	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込若年	家賃額 (円)			管理開始	備考
55-5	東淀川	相川	2	相川3丁目12番	5	無	305	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,300	～	62,000	S57	
55-7	東淀川	北江口第3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	102	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,300	S62	
55-8	東淀川	北江口第3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	202	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,800	～	60,300	S62	
55-9	東淀川	北江口第3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	408	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,400	S62	
55-10	東淀川	北江口第3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	506	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,800	～	60,300	S62	
55-11	東淀川	西淡路	1	西淡路6丁目4番1号	5	無	202	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,800	～	65,900	S63	
55-12	東淀川	西淡路	3	西淡路6丁目3番3号	5	無	405	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	62,000	S63	
55-15	東淀川	北陽	3	西淡路6丁目2番	11	有	804	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	63,700	S57	
55-16	東淀川	南江口第2	1	南江口1丁目2番	11	有	102	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,500	～	52,800	S54	
55-17	東淀川	南江口第2	1	南江口1丁目2番	11	有	412	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,500	～	52,200	S54	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
55-18	東淀川	南江口第2	1	南江口1丁目2番	11	有	1109	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,500	～	52,200	S54	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
55-19	東淀川	南江口第2	2	南江口1丁目5番	11	有	108	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,800	～	67,800	S56	
55-21	東淀川	南江口第2	2	南江口1丁目5番	11	有	302	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,800	～	67,300	S56	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
55-22	東淀川	南江口第2	2	南江口1丁目5番	11	有	506	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,800	～	67,800	S56	
55-23	東淀川	南江口第2	2	南江口1丁目5番	11	有	711	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,800	～	67,800	S56	耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。
55-24	東淀川	南江口第2	3	南江口1丁目5番	5	無	306	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,700	～	57,200	S58	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
55-25	東淀川	南江口第2	5	南江口1丁目5番	5	無	501	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,200	～	55,500	S57	
55-27	東淀川	南江口第2	8	南江口1丁目5番	5	無	306	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,700	～	56,400	S57	
55-28	東淀川	南大道第2	1	大道南1丁目9番	5	無	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
55-29	東淀川	南大道第2	1	大道南1丁目9番	5	無	406	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
55-30	東淀川	南大道第2	2	大道南1丁目9番	5	無	202	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	66,200	S61	
55-31	東淀川	南大道第2	2	大道南1丁目9番	5	無	404	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
55-32	東淀川	南大道第2	2	大道南1丁目9番	5	無	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
55-33	東淀川	南大道第2	2	大道南1丁目9番	5	無	504	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
55-34	東淀川	南大道第2	3	大道南1丁目9番	5	無	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	66,100	S61	
55-35	東淀川	南大道第2	3	大道南1丁目9番	5	無	206	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	66,100	S61	
55-36	東淀川	南大道第2	3	大道南1丁目9番	5	無	401	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,100	S61	
55-37	東淀川	南大道第2	3	大道南1丁目9番	5	無	407	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,100	S61	
55-38	東淀川	南大道第2	3	大道南1丁目9番	5	無	507	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,100	S61	
55-39	東淀川	南大道第2	4	大道南1丁目9番	5	無	104	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	66,100	S61	事故部屋 (H28) 死亡原因 : 病死
55-40	東淀川	南大道第2	4	大道南1丁目9番	5	無	404	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,100	S61	
55-42	鶴見	鶴見	5	鶴見1丁目2番	5	有 (階段室型)	105	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,300	～	55,800	S54	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
55-46	鶴見	鶴見第2	5	鶴見2丁目22番	9	有	713	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,100	～	70,900	S58	
55-47	鶴見	鶴見第2	6	鶴見2丁目21番	8	有	505	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,100	～	67,000	S58	
55-48	鶴見	徳庵	1	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,500	S61	
55-49	鶴見	徳庵	1	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	504	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,500	S61	
55-50	鶴見	徳庵	1	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	509	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,500	S61	
55-51	鶴見	徳庵	1	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	510	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,500	S61	
55-52	鶴見	徳庵	2	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	102	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,700	S61	
55-53	鶴見	徳庵	2	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	103	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,700	S61	
55-54	鶴見	徳庵	2	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	201	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,700	S61	
55-55	鶴見	徳庵	2	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	302	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,700	S61	
55-56	鶴見	徳庵	2	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,700	S61	
55-58	鶴見	徳庵	3	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	403	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,300	～	76,800	S61	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理 開始	備考
55-60	鶴見	茨田大宮第2	21	茨田大宮4丁目23番	15	有	511	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		38,900	～	89,400	H7	
55-61	鶴見	茨田大宮第2	21	茨田大宮4丁目23番	15	有	603	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		39,000	～	89,700	H7	
55-62	鶴見	茨田大宮第2	21	茨田大宮4丁目23番	15	有	1302	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		39,000	～	89,700	H7	
55-63	鶴見	茨田大宮第2	22	茨田大宮4丁目23番	12	有	504	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,500	～	93,100	H12	
55-64	鶴見	茨田大宮第2	22	茨田大宮4丁目23番	12	有	1002	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,500	～	93,100	H12	事故部屋 (R4) 死亡原因: 自殺
55-66	鶴見	茨田南	3	諸口1丁目4番	5	有 (階段室型)	302	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,400	～	63,500	S61	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明
55-67	鶴見	茨田諸口西	2	諸口3丁目2番	4	無	302	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,500	～	61,800	S56	
55-68	鶴見	茨田諸口西	3	諸口3丁目2番	8	有	111	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,800	～	69,500	S56	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
55-69	鶴見	茨田諸口西	3	諸口3丁目2番	8	有	402	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,800	～	69,500	S56	
55-70	鶴見	茨田諸口西	3	諸口3丁目2番	8	有	607	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,800	～	69,500	S56	
55-71	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	206	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	
55-72	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	504	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	
55-73	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	505	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	事故部屋 (H26) 死亡原因: 不明
55-74	鶴見	緑	1	緑1丁目12番	5	有 (階段室型)	403	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,700	～	70,400	S57	
55-78	鶴見	緑	4	緑1丁目7番	5	有 (階段室型)	401	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,700	～	66,200	S57	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-80	鶴見	諸口北	1	諸口6丁目4番	7	有	611	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,000	～	73,200	S60	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-81	鶴見	諸口北	2	諸口6丁目4番	8	有	110	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,000	～	72,600	S60	事故部屋 (R4) 死亡原因: 病死
55-82	鶴見	諸口北	2	諸口6丁目4番	8	有	802	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,000	～	72,600	S60	
55-84	鶴見	諸口第2	6	諸口6丁目6番	9	有 (スキップ式)	505	3LDK	6, 6, 4半 (洋), LDK, 浴室	有		37,200	～	69,000	S61 (H8)	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明エレベーター停止層: 1, 3, 6, 9
55-85	鶴見	横堤第2	1	横堤1丁目11番	11	有	404	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,500	～	72,300	S58	
55-88	鶴見	横堤第2	2	横堤1丁目11番	5	有 (階段室型)	302	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,800	～	56,200	S58	
55-89	住之江	新北島第2	1	新北島8丁目2番	9	有	404	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		28,800	～	66,100	S57	
55-90	住之江	西住之江	10	西住之江4丁目7番	5	有 (階段室型)	106	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,800	～	55,700	S58	
55-91	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	709	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,100	S57	
55-92	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	1005	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,100	S57	
55-93	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	1008	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,600	S57	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-94	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	1105	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,100	S57	
55-96	住之江	平林南第3	1	平林南2丁目9番	11	有	209	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,200	～	79,500	S61	
55-98	住吉	我孫子東第6	2	我孫子東1丁目2番	5	有 (階段室型)	305	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,500	～	80,300	S62	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
55-99	住吉	遠里小野	3	遠里小野2丁目14番	5	無	203	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,900	～	61,300	H2	
55-100	住吉	遠里小野	3	遠里小野2丁目14番	5	無	305	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,900	～	61,300	H2	
55-101	住吉	遠里小野	4	遠里小野2丁目14番	5	無	204	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,900	～	60,900	H2	
55-102	住吉	遠里小野	4	遠里小野2丁目14番	5	無	505	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		34,100	～	61,300	H2	
55-103	住吉	遠里小野	4	遠里小野2丁目14番	5	無	506	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		34,100	～	60,900	H2	
55-104	住吉	遠里小野	5	遠里小野2丁目15番	11	有	307	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,900	～	62,300	H2	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
55-109	住吉	南住吉第7	1	南住吉2丁目20番	11	有	1105	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		34,800	～	70,500	S57	
55-111	住吉	南住吉第8	1	南住吉2丁目19番	10	有	802	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,200	～	79,100	S59	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
55-112	住吉	南住吉第8	2	南住吉2丁目18番	5	有 (階段室型)	103	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		36,600	～	74,100	S59	
55-114	東住吉	矢田部	5	公園南矢田1丁目15番5号	5	無	203	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,800	～	64,200	S62	
55-115	東住吉	矢田部	5	公園南矢田1丁目15番5号	5	無	403	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,200	S62	
55-116	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	401	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,700	～	63,500	S62	
55-117	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	406	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,300	S62	
55-118	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	407	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,300	S62	
55-119	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	502	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,300	S62	
55-120	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	504	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,300	S62	
55-121	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	506	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,300	S62	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理開始	備考
55-122	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	507	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,200	～	64,300	S62	
55-123	東住吉	矢田部	6	公園南矢田1丁目16番6号	5	無	508	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,700	～	63,500	S62	
55-124	東住吉	矢田部	7	公園南矢田1丁目16番7号	5	無	301	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,800	～	64,300	S62	
55-126	東住吉	矢田部	8	公園南矢田1丁目20番8号	5	無	204	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,600	～	62,000	S60	
55-127	東住吉	矢田部	8	公園南矢田1丁目20番8号	5	無	401	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
55-128	東住吉	矢田部	9	公園南矢田1丁目20番9号	5	無	103	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,500	～	62,000	S60	
55-129	東住吉	矢田部	9	公園南矢田1丁目20番9号	5	無	301	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,600	～	62,000	S60	
55-130	東住吉	矢田部	9	公園南矢田1丁目20番9号	5	無	402	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-131	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20番10号	5	無	302	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,500	～	62,000	S60	
55-132	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20番10号	5	無	406	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-133	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20番10号	5	無	501	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-134	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20番10号	5	無	503	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-135	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20番10号	5	無	506	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-136	東住吉	矢田部	11	公園南矢田1丁目21番11号	5	無	204	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,500	～	62,000	S60	
55-137	東住吉	矢田部	11	公園南矢田1丁目21番11号	5	無	402	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-138	東住吉	矢田部	11	公園南矢田1丁目21番11号	5	無	501	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	
55-139	東住吉	矢田部	11	公園南矢田1丁目21番11号	5	無	503	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	
55-141	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	204	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,600	～	63,900	S60 (H20)	
55-142	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	305	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,500	～	62,000	S60	
55-143	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	306	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		36,600	～	62,100	S60	
55-144	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	402	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-145	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	406	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	
55-146	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	502	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-147	東住吉	矢田部	12	公園南矢田1丁目21番12号	5	無	504	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-148	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	401	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	
55-149	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	407	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	
55-150	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	408	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-151	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	409	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-152	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	501	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
55-153	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	503	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,100	S60	
55-154	東住吉	矢田部	14	公園南矢田1丁目22番14号	5	無	508	3DK	6, 6 (洋), 4半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
55-155	平野	瓜破東第2	4	瓜破東4丁目5番	14	有	1305	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,600	～	93,400	H15	
55-157	平野	長吉	1	長吉長原2丁目14番	11	有	604	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,600	～	79,000	S63	
55-158	平野	長吉	1	長吉長原2丁目14番	11	有	1102	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,600	～	79,000	S63	事故部屋 (R5) 死亡原因: 事故死
55-159	平野	長吉	2	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	101	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,700	～	63,600	S63	
55-160	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	103	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明
55-161	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	104	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-162	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	108	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-163	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	112	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-164	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	207	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-165	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	405	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-166	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	407	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-167	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	606	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		32,200	～	63,800	H1	
55-168	平野	長吉第2	1	長吉出戸1丁目1番1号	11	有 (スキップ式)	906	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		37,000	～	76,400	S60	エレベーター停止階: 1, 4, 7, 10
55-169	平野	長吉第2	1	長吉出戸1丁目1番1号	11	有 (スキップ式)	1008	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		36,900	～	77,800	S60 (H25)	エレベーター停止階: 1, 4, 7, 10
55-170	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	102	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		37,000	～	75,300	S60	EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館 (EV付) と行き来可能

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸 タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理 開始	備考
55-171	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	402	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		36,800	～	76,000	S60	EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館 (EV付) と行き来可能
55-172	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	602	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		37,000	～	75,700	S60	事故部屋 (R2) 死亡原因: 自殺 EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館 (EV付) と行き来可能
55-173	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	603	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		37,000	～	75,700	S60	EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館 (EV付) と行き来可能
55-174	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	1001	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		36,800	～	75,100	S60	EVなしではあるが、4・7・10階のみ廊下で1号館 (EV付) と行き来可能
55-176	平野	長吉第2	3	長吉出戸1丁目1番3号	8	有 (スキップ式)	106	4DK	6, 6, 4半 (洋), 4半 (洋), DK, 浴室	有		46,900	～	88,300	S58	エレベーター停止階: 1, 4, 7
55-177	平野	長吉第2	3	長吉出戸1丁目1番3号	8	有 (スキップ式)	504	3LDK	6, 6, 4半 (洋), LDK, 浴室	有		36,600	～	69,500	S58	エレベーター停止階: 1, 4, 7
55-178	平野	長吉第2	4	長吉出戸1丁目1番4号	5	無	501	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		30,800	～	58,700	S58	
55-179	平野	長吉第2	5	長吉出戸1丁目5番5号	5	無	301	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	58,600	S57	
55-180	平野	長吉第2	8	長吉出戸1丁目5番8号	5	無	202	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	59,200	S57 (H19)	
55-181	平野	長吉第2	8	長吉出戸1丁目5番8号	5	無	204	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	59,100	S57 (H19)	
55-182	平野	長吉第2	8	長吉出戸1丁目5番8号	5	無	502	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		30,500	～	58,100	S57	
55-183	平野	長吉第2	9	長吉出戸1丁目5番9号	5	無	403	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		30,500	～	57,200	S57	
55-184	平野	長吉第2	9	長吉出戸1丁目5番9号	5	無	501	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		30,500	～	58,100	S57	
55-185	平野	長吉第2	11	長吉出戸1丁目10番11号	5	有 (階段室型)	408	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	57,300	S55	
55-186	平野	長吉第2	11	長吉出戸1丁目10番11号	5	無	503	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		30,400	～	52,900	S55	
55-187	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	104	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	58,700	S55 (H19)	事故部屋 (R3) 死亡原因: 病死
55-188	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	106	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		33,900	～	57,000	S55	
55-189	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	401	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	58,900	S55 (H19)	
55-190	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	403	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		33,900	～	57,000	S55	
55-191	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	405	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		33,900	～	57,000	S55	
55-192	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	406	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	58,900	S55 (H19)	
55-193	平野	長吉第2	12	長吉出戸1丁目10番12号	5	有 (階段室型)	502	3DK	6, 6, 4半 (洋), DK, 浴室	有		34,000	～	58,900	S55 (H19)	
55-194	平野	長吉出戸南第1	1	長吉出戸8丁目10番	14	有	1401	3DK	6, 6, 6 (洋), DK, 浴室	有		45,100	～	95,200	H17	事故部屋 (R4) 死亡原因: 事故死
55-195	平野	長吉長原	2	長吉長原4丁目3番	14	有	510	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		36,500	～	83,900	H5	
55-196	平野	長吉長原	2	長吉長原4丁目3番	14	有	1210	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		36,500	～	83,900	H5	
55-198	平野	長吉長原東	7	長吉長原東1丁目9番	14	有	1101	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,800	～	84,200	H18	
55-199	平野	長吉長原東	8	長吉長原東1丁目11番	14	有	201	2DK	6, 6, DK, 浴室	有		36,700	～	84,500	H9	
55-200	平野	長吉長原東	8	長吉長原東1丁目11番	14	有	303	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		41,400	～	95,100	H9	
55-201	平野	長吉長原東	8	長吉長原東1丁目11番	14	有	512	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		41,400	～	95,100	H9	
55-202	平野	長吉長原東	8	長吉長原東1丁目11番	14	有	1208	2DK	6, 6, DK, 浴室	有		36,700	～	84,500	H9	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-203	平野	長吉長原東	8	長吉長原東1丁目11番	14	有	1413	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		41,400	～	95,100	H9	
55-204	平野	長吉長原東	9	長吉長原東1丁目5番	7	有	305	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		35,600	～	67,000	H3	
55-205	平野	長吉長原東	10	長吉長原東2丁目5番	10	有	504	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		38,100	～	87,700	H6	
55-206	平野	長吉長原東	10	長吉長原東2丁目5番	10	有	605	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		38,100	～	87,700	H6	
55-207	平野	長吉長原東	11	長吉長原東2丁目5番	14	有	1211	2DK	6, 6, DK, 浴室	有		33,200	～	76,300	H7	
55-208	平野	長吉長原東	12	長吉長原東2丁目6番	14	有	406	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	70,600	H4	
55-210	平野	長吉長原東	12	長吉長原東2丁目6番	14	有	803	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	70,600	H4	
55-211	平野	長吉長原東	12	長吉長原東2丁目6番	14	有	805	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	70,000	H4	
55-212	平野	長吉六反第1	1	長吉六反1丁目11番	11	有	808	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		36,200	～	83,300	H11	
55-213	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	104	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,700	～	60,600	S63	
55-214	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	204	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,700	～	61,100	S63	
55-215	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	304	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,700	～	60,600	S63	
55-216	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	308	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,700	～	61,100	S63	
55-217	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	402	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,900	～	60,400	S63	
55-218	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	406	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,900	～	60,400	S63	
55-219	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	502	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		33,900	～	60,400	S63	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額(円)			管理 開始	備考	
55-220	平野	東喜連第4	1	喜連東3丁目8番	5	無	504	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			33,900	～	61,100	S63	
55-222	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	109	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,900	H3	
55-223	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	211	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,300	H3	
55-224	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	212	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,900	H3	
55-225	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	509	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,900	H3	
55-226	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	610	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,900	H3	
55-227	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	711	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,900	H3	事故部屋 (R5) 死亡原因: 不明
55-228	平野	東喜連第4	2	喜連東5丁目2番	14	有	1303	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			36,200	～	73,900	H3	
55-229	平野	東喜連第4	3	喜連東5丁目3番	14	有	303	3D K	6, 6, 4 (洋), D K, 浴室	有			38,300	～	88,100	H6	
55-230	平野	東喜連第4	3	喜連東5丁目3番	14	有	310	3D K	6, 6, 4 (洋), D K, 浴室	有			38,300	～	88,100	H6	事故部屋 (R4) 死亡原因: 病死
55-231	平野	東喜連第4	6	喜連東3丁目10番	9	有	203	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,600	～	74,100	S63	
55-232	平野	東喜連第4	6	喜連東3丁目10番	9	有	806	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,600	～	74,800	S63	
55-233	平野	東喜連第4	6	喜連東3丁目10番	9	有	807	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,600	～	74,800	S63	
55-234	平野	東喜連第4	7	喜連東3丁目9番	10	有	601	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,600	～	74,100	S63	
55-235	平野	東喜連第4	7	喜連東3丁目9番	10	有	602	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,600	～	74,500	S63	
55-236	平野	東喜連第4	8	喜連東3丁目5番	12	有	309	2D K	6, 6, D K, 浴室	有			35,900	～	82,500	H9	
55-237	平野	東喜連第4	8	喜連東3丁目5番	12	有	310	3D K	6, 6, 6 (洋), D K, 浴室	有			41,700	～	95,800	H9	
55-239	平野	東喜連第4	8	喜連東3丁目5番	12	有	1001	3D K	6, 6, 6 (洋), D K, 浴室	有			41,900	～	96,200	H9	
55-240	平野	東喜連第4	8	喜連東3丁目5番	12	有	1101	3D K	6, 6, 6 (洋), D K, 浴室	有			41,900	～	96,200	H9	
55-241	平野	東喜連第4	9	喜連東3丁目6番	7	有	201	3D K	6, 6, 6 (洋), D K, 浴室	有			41,600	～	95,500	H8	
55-242	西成	中津守	2	津守3丁目1番	11	有	501	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			31,400	～	71,600	S58	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-243	西成	中津守	2	津守3丁目1番	11	有	807	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			31,400	～	71,600	S58	事故部屋 (H30) 死亡原因: 自殺
55-247	此花	島屋第2	2	島屋2丁目2番2号	5	無	206	3D K	6, 6, 3 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	29,800	～	48,100	S51	
55-248	此花	島屋第2	2	島屋2丁目2番2号	5	無	503	3D K	6, 6, 3 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	48,100	S51	
55-249	此花	島屋第2	3	島屋2丁目3番3号	5	無	501	3D K	6, 4 半, 3 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	24,500	～	45,900	S52	
55-253	此花	秀野西	3	西島1丁目11番	11	有	806	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,700	S50	
55-256	此花	秀野西	5	西島1丁目17番	11	有	1004	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,900	～	52,800	S51	
55-260	港	八幡屋第2	6	八幡屋3丁目11番	5	無	504	3D K	6, 4 半, 3 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	21,700	～	35,100	S50	
55-262	港	八幡屋第2	7	八幡屋3丁目13番	5	無	303	3 K	6, 4 半, 3 (洋), K, 浴室	有	◎	○	22,900	～	33,700	S50	事故部屋 (R4) 死亡原因: 病死
55-263	港	八幡屋第2	9	八幡屋3丁目4番	5	無	501	3 K	6, 4 半, 3 (洋), K, 浴室	有	◎	○	20,600	～	38,600	S50	
55-265	港	八幡屋第3	1	八幡屋4丁目4番	5	無	106	3D K	6, 4 半, 3 半 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	24,000	～	35,400	S49	
55-266	大正	泉尾	1	泉尾4丁目19番	5	無	301	3 K	6, 4 半, 3 (洋), K, 浴室	有	◎	○	22,600	～	32,600	S48	事故部屋 (R5) 死亡原因: 不明
55-274	東淀川	井高野第3	1	井高野4丁目2番	5	有 (階段室型)	203	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	23,800	～	46,100	S44 (H3)	
55-277	東淀川	小松	3	小松4丁目13番3号	5	無	501	3D K	6, 6, 3 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	26,700	～	50,600	S50	
55-278	東淀川	小松	4	小松4丁目13番4号	5	無	402	3D K	6, 6, 3 (洋), D K, 浴室	有	◎	○	26,700	～	50,600	S50	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-279	東淀川	下新庄第2	1	下新庄4丁目19番1号	5	無	302	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	30,100	～	56,000	S53	事故部屋 (R5) 死亡原因: 不明
55-288	東淀川	南江口第1	1	南江口2丁目6番	11	有	505	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	29,300	～	60,000	S51	
55-289	東淀川	南江口第1	1	南江口2丁目6番	11	有	609	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	29,300	～	60,000	S51	
55-290	東淀川	南江口第1	1	南江口2丁目6番	11	有	908	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	29,300	～	60,000	S51	
55-291	東淀川	南江口第1	2	南江口2丁目6番	11	有	504	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	23,300	～	51,700	S51	
55-292	東淀川	南江口第1	2	南江口2丁目6番	11	有	602	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	23,300	～	51,700	S51	事故部屋 (R2) 死亡原因: 自然死
55-293	東淀川	南江口第1	2	南江口2丁目6番	11	有	609	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	29,300	～	63,800	S51	
55-294	東淀川	南江口第1	3	南江口2丁目9番	11	有	314	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	30,200	～	61,100	S54	
55-297	東淀川	南江口第1	4	南江口2丁目9番	9	有	402	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	30,200	～	61,500	S54	
55-310	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	201	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	36,800	～	64,000	S60	
55-311	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	303	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	36,800	～	64,000	S60	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理 開始	備考
55-312	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	64,000	S60	
55-313	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	406	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	64,000	S60	
55-314	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	408	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	64,000	S60	
55-315	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	504	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	64,000	S60	
55-316	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	507	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	64,000	S60	
55-317	鶴見	中茶屋	1	中茶屋1丁目4番	5	無	508	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	64,000	S60	
55-318	鶴見	中茶屋	2	中茶屋1丁目6番	5	有 (階段室型)	206	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	36,800	～	65,400	S60	
55-319	鶴見	中茶屋	2	中茶屋1丁目6番	5	有 (階段室型)	304	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	36,800	～	65,400	S60	
55-320	鶴見	中茶屋	2	中茶屋1丁目6番	5	有 (階段室型)	305	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	36,800	～	65,400	S60	
55-321	鶴見	中茶屋	2	中茶屋1丁目6番	5	有 (階段室型)	408	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	36,800	～	65,400	S60	
55-322	鶴見	中茶屋	3	中茶屋1丁目7番	5	無	306	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	36,800	～	63,800	S60	
55-323	鶴見	中茶屋	3	中茶屋1丁目7番	5	無	403	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	63,800	S60	
55-324	鶴見	中茶屋	3	中茶屋1丁目7番	5	無	501	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	63,800	S60	
55-325	鶴見	中茶屋	3	中茶屋1丁目7番	5	無	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	63,800	S60	
55-326	鶴見	中茶屋	3	中茶屋1丁目7番	5	無	506	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	33,100	～	63,800	S60	
55-332	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	213	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-334	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	314	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-335	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	414	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-336	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	505	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-337	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	606	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-338	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	614	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	事故部屋 (R2) 死亡原因：不明
55-339	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	707	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-340	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	710	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-341	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	805	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	事故部屋 (R3) 死亡原因：不明
55-342	鶴見	茨田大宮西	1	茨田大宮1丁目10番	8	有	806	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	35,500	～	68,200	S63	
55-346	住之江	新北島	1	新北島4丁目1番	14	有	905	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,200	～	55,800	S51	
55-348	住之江	新北島	1	新北島4丁目1番	14	有	1315	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,200	～	55,800	S51	事故部屋 (R3) 死亡原因：不明
55-350	住之江	新北島	2	新北島4丁目1番	14	有	501	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,200	～	55,900	S51	
55-351	住之江	新北島	2	新北島4丁目1番	14	有	514	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,200	～	55,900	S51	
55-352	住之江	新北島	2	新北島4丁目1番	14	有	608	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,200	～	55,900	S51	
55-354	住之江	新北島	2	新北島4丁目1番	14	有	806	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,200	～	55,900	S51	
55-355	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	104	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。
55-357	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	316	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-358	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	417	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-359	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	504	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-360	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	606	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-361	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	616	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-362	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	711	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-363	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	713	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	事故部屋 (R2) 死亡原因：不明
55-364	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	802	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-365	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	1002	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-366	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	113	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。
55-369	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	707	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-370	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	809	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-371	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	811	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	
55-372	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	1018	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,200	S50	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理 開始	備考
55-373	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	1116	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	26,400	～	56,200	S50	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
55-374	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	1118	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	26,400	～	56,200	S50	
55-375	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	1315	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	26,400	～	56,200	S50	
55-376	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	1408	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	26,400	～	56,200	S50	
55-377	住之江	平林南	1	平林南2丁目2番	11	有	701	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	26,400	～	53,800	S52	
55-378	住之江	平林南	1	平林南2丁目2番	11	有	1001	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	26,400	～	53,800	S52	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
55-379	住之江	平林南	2	平林南2丁目2番	11	有	602	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	27,000	～	54,900	S52	耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。
55-380	住之江	平林南	2	平林南2丁目2番	11	有	802	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	27,000	～	54,900	S52	
55-381	住之江	平林南	2	平林南2丁目2番	11	有	1104	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	27,000	～	54,900	S52	
55-387	住吉	山之内	5	山之内4丁目8番	7	有	304	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	35,100	～	74,000	S60	
55-388	住吉	山之内	6	山之内4丁目7番	7	有	207	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	34,900	～	69,500	S57	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
55-389	住吉	山之内	6	山之内4丁目7番	7	有	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	34,900	～	69,500	S57	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
55-390	住吉	山之内	6	山之内4丁目7番	7	有	506	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	34,900	～	69,100	S57	
55-393	住吉	山之内	7	山之内4丁目7番	5	有 (階段室型)	103	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	33,500	～	51,900	S56	
55-394	住吉	山之内	7	山之内4丁目7番	5	有 (階段室型)	404	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎○	33,500	～	51,900	S56	
55-398	平野	瓜破東第2	1	瓜破東2丁目6番	7	有	506	2K	6, 4 半, K, 浴室	有	◎○	27,400	～	63,000	H14	
55-407	平野	瓜破東第2	24	瓜破東2丁目7番	11	有	1110	3DK	6, 4 半, 3, DK, 浴室	有	◎○	25,000	～	35,700	S49	
55-408	平野	瓜破東第2	25	瓜破東2丁目7番	11	有	111	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 病死
55-411	平野	瓜破東第2	25	瓜破東2丁目7番	11	有	1109	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-412	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	111	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-413	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	116	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-415	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	314	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-416	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	502	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 事故死
55-417	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	616	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-418	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	711	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-419	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	911	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-420	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	1115	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	23,300	～	35,000	S49	
55-424	平野	長吉	3	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	106	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	30,900	～	52,500	S63	
55-426	平野	長吉出戸南第1	1	長吉出戸8丁目10番	14	有	505	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	33,600	～	71,000	H17	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
55-428	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	113	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	54,600	H21	
55-431	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	406	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-432	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	604	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-433	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	610	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-434	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	613	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	54,600	H21	
55-436	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	711	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	54,600	H21	
55-438	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	806	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-439	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	1004	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-440	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	1006	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-441	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	1105	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	62,200	H21	
55-442	平野	長吉出戸南第1	2	長吉出戸8丁目3番2号	14	有	1313	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	54,600	H21	
55-443	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	204	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	58,500	H21	
55-445	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	408	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	58,500	H21	
55-446	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	605	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	51,300	H21	事故部屋 (R2) 死亡原因 : 自殺
55-447	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	610	2DK	6 半 (洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	58,500	H21	
55-448	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	705	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	51,300	H21	
55-449	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	906	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	51,300	H21	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理開始	備考
55-450	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	910	2DK	6半(洋), 6, DK, 浴室	有	◎○	33,400	～	58,500	H21	
55-451	平野	長吉出戸南第1	3	長吉出戸8丁目3番3号	14	有	1006	2DK	6, 4半(洋), DK, 浴室	有	◎○	29,200	～	51,300	H21	
55-457	平野	長吉長原東	13	長吉長原東2丁目7番	11	有	507	2K	6, 4半, K, 浴室	有	◎○	27,300	～	62,700	H11	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-458	平野	長吉長原東	15	長吉六反3丁目8番	11	有	1007	2K	6, 4半, K, 浴室	有	◎○	27,400	～	63,000	H14	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明
55-460	平野	長吉六反第1	2	長吉六反1丁目11番	13	有	203	2K	6, 4半, K, 浴室	有	◎○	24,900	～	57,300	H20	事故部屋 (R5) 死亡原因: 病死
55-461	平野	長吉六反第1	2	長吉六反1丁目11番	13	有	805	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎○	30,300	～	69,700	H20	
55-462	平野	長吉六反第1	2	長吉六反1丁目11番	13	有	903	2K	6, 4半, K, 浴室	有	◎○	24,900	～	57,300	H20	事故部屋 (R5) 死亡原因: 自然死
55-470	住吉	浅香南	2	浅香1丁目5番	3	無	103	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,900	～	53,400	H3	事故部屋 (H27) 死亡原因: 不明
55-471	住吉	浅香南	2	浅香1丁目5番	3	無	206	3DK	6, 6, 6, DK, 浴室	有		38,900	～	58,000	H7	
55-472	住吉	浅香南	3	浅香1丁目5番	3	無	103	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,500	～	52,900	S63	
55-473	住吉	浅香南	3	浅香1丁目5番	3	無	104	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,500	～	52,900	S63	
55-474	住吉	浅香南	3	浅香1丁目5番	3	無	301	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,500	～	52,900	S63	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明
55-475	住吉	浅香南	3	浅香1丁目5番	3	無	304	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,500	～	52,900	S63	事故部屋 (H30) 死亡原因: 不明
55-476	東住吉	矢田北	1	矢田6丁目1番	3	無	201	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		34,300	～	51,100	S63	
55-477	東住吉	矢田北	1	矢田6丁目1番	3	無	301	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		34,300	～	51,100	S63	
55-478	東住吉	矢田北	3	矢田6丁目6番	4	無	402	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		30,900	～	46,000	S63	
55-479	東住吉	矢田北	3	矢田6丁目6番	4	無	403	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		30,900	～	46,000	S63	
55-480	東住吉	矢田北	4	矢田6丁目5番	4	無	406	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		31,200	～	46,500	H1	
55-482	東住吉	矢田北	7	矢田6丁目2番	3	無	201	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		34,800	～	51,900	H3	
55-483	東住吉	矢田北	7	矢田6丁目2番	3	無	304	3DK	6, 6, 6(洋), DK, 浴室	有		34,800	～	51,900	H3	
55-484	東住吉	矢田中	9	矢田6丁目10番	3	無	305	3DK	6, 6, 6, DK	－		25,600	～	38,200	S60	
55-485	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	205	3DK	6, 6, 6, DK	－		25,700	～	38,300	S60	
55-488	西成	出城通第5	1	出城3丁目2番	7	有	701	2DK	8半(洋), 4半, DK, 浴室	有		31,200	～	46,500	S49 (H17)	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-489	西成	出城通第5	2	出城3丁目2番	4	有	101	2LDK	6, 5(洋), LDK, 浴室	有		37,600	～	56,000	S50 (H17)	
55-490	西成	出城通第5	2	出城3丁目2番	4	有	201	2LDK	6, 5(洋), LDK, 浴室	有		37,600	～	56,000	S50 (H17)	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
55-491	西成	出城通第5	2	出城3丁目2番	4	有	302	2LDK	6半(洋), 4半, LDK, 浴室	有		37,600	～	56,000	S50 (H17)	事故部屋 (R5) 死亡原因: 不明
55-493	住吉	浅香南	4	浅香1丁目3番	3	無	102	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,700	～	39,700	S60	
55-494	住吉	浅香南	4	浅香1丁目3番	3	無	104	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,700	～	39,700	S60	
55-495	住吉	浅香南	4	浅香1丁目3番	3	無	106	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,700	～	39,700	S60	
55-496	住吉	浅香南	6	浅香1丁目3番	3	無	102	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,400	～	39,400	S59	
55-497	住吉	浅香南	6	浅香1丁目3番	3	無	105	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,400	～	39,400	S59	
55-498	住吉	浅香南	6	浅香1丁目3番	3	無	107	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,400	～	39,400	S59	
55-499	住吉	浅香南	7	浅香1丁目3番	3	無	101	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,600	～	39,500	S59	
55-500	住吉	浅香南	7	浅香1丁目3番	3	無	102	3DK	6, 6, 4半, DK	－	◎○	26,600	～	39,500	S59	