

一般住宅			残住戸一覧													
N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理 開始	備考
56-2	都島	毛馬西	2	毛馬町4丁目2番	5	無	505	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,800	～	60,200	S58	
56-3	都島	毛馬西	5	毛馬町4丁目8番	5	無	301	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		34,300	～	61,500	S59	
56-7	西淀川	中島第 3	1	中島1丁目12番15号	5	無	104	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,600	～	58,100	S57	
56-8	西淀川	中島第 3	1	中島1丁目12番15号	5	無	304	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,600	～	58,100	S57	
56-14	東淀川	相川	3	相川3丁目14番	5	無	505	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,600	～	61,600	S57	
56-15	東淀川	北江口第 3	1	北江口1丁目5番	11	有 (スリップ式)	107	3LDK	6, 6, 4 半 (洋), LDK, 浴室	有		37,200	～	71,700	S62	エレベーター停止階: 1, 4, 7, 10
56-17	東淀川	北江口第 3	1	北江口1丁目5番	11	有 (スリップ式)	1001	3LDK	6, 6, 4 半 (洋), LDK, 浴室	有		37,300	～	71,700	S62	エレベーター停止階: 1, 4, 7, 10
56-18	東淀川	北江口第 3	1	北江口1丁目5番	11	有 (スリップ式)	1005	3LDK	6, 6, 4 半 (洋), LDK, 浴室	有		37,400	～	72,000	S62	エレベーター停止階: 1, 4, 7, 10
56-19	東淀川	北江口第 3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	104	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,300	S62	
56-20	東淀川	北江口第 3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	407	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,200	S62	
56-21	東淀川	北大桐	1	大桐5丁目5番	8	有	707	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,400	～	70,400	S62	
56-22	東淀川	北大桐	3	大桐5丁目7番	9	有	507	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,400	～	76,000	S62	
56-23	東淀川	北大桐	3	大桐5丁目7番	9	有	610	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,400	～	76,000	S62	
56-28	東淀川	豊里	4	豊里5丁目16番	5	無	507	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,100	～	64,300	S59	
56-30	東淀川	豊里	10	豊里5丁目5番	5	無	504	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,100	～	67,000	S59	
56-31	東淀川	南江口第 2	1	南江口1丁目2番	11	有	209	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,500	～	51,700	S54	
56-32	東淀川	南江口第 2	1	南江口1丁目2番	11	有	411	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,500	～	52,700	S54	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
56-33	東淀川	南江口第 2	1	南江口1丁目2番	11	有	512	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,500	～	51,700	S54	
56-34	東淀川	南江口第 2	2	南江口1丁目5番	11	有	307	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,800	～	67,300	S56	
56-37	東淀川	南江口第 2	5	南江口1丁目5番	5	無	204	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	55,500	S57	
56-38	東淀川	南江口第 2	6	南江口1丁目5番	5	無	404	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,300	～	57,700	S58	
56-39	東淀川	南江口第 2	7	南江口1丁目5番	5	無	201	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	55,900	S57	
56-40	東淀川	南江口第 2	7	南江口1丁目5番	5	無	406	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,200	～	56,200	S57	
56-41	東淀川	南大道第 2	1	大道南1丁目9番	5	無	504	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
56-42	東淀川	南大道第 2	2	大道南1丁目9番	5	無	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,200	S61	
56-43	東淀川	南大道第 2	3	大道南1丁目9番	5	無	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,200	～	66,000	S61	
56-47	城東	古市南第 2	1	古市1丁目15番	5	無	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	61,900	S56	
56-49	鶴見	鶴見	5	鶴見1丁目2番	5	有 (階段室型)	307	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,300	～	55,200	S54	
56-51	鶴見	鶴見第 2	1	鶴見2丁目19番	5	有 (階段室型)	501	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,600	～	65,000	S56	
56-53	鶴見	鶴見第 2	5	鶴見2丁目22番	9	有	506	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,100	～	70,800	S58	
56-55	鶴見	鶴見第 2	6	鶴見2丁目21番	8	有	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,100	～	66,900	S58	
56-56	鶴見	鶴見第 2	6	鶴見2丁目21番	8	有	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,100	～	66,900	S58	
56-57	鶴見	徳庵	1	徳庵2丁目5番	5	有 (階段室型)	409	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	69,500	S61	
56-59	鶴見	放出東	5	放出東3丁目2番	5	有 (階段室型)	105	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,400	～	51,400	S55	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
56-61	鶴見	放出東	8	放出東3丁目2番	5	有 (階段室型)	201	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	52,000	S55	
56-62	鶴見	茨田大宮第 2	21	茨田大宮4丁目23番	15	有	507	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		38,900	～	89,400	H7	
56-63	鶴見	茨田大宮第 2	21	茨田大宮4丁目23番	15	有	806	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		38,900	～	89,400	H7	
56-64	鶴見	茨田大宮第 2	21	茨田大宮4丁目23番	15	有	901	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		39,000	～	89,700	H7	
56-65	鶴見	茨田大宮第 2	22	茨田大宮4丁目23番	12	有	508	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,500	～	93,100	H12	
56-66	鶴見	茨田南	1	諸口1丁目4番	5	有 (階段室型)	303	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	63,400	S61	
56-67	鶴見	茨田南	2	諸口1丁目4番	5	有 (階段室型)	401	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	63,400	S61	
56-68	鶴見	茨田南	3	諸口1丁目4番	5	有 (階段室型)	102	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,400	～	63,400	S61	
56-69	鶴見	茨田南	6	諸口1丁目11番	5	有 (階段室型)	305	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,300	～	64,200	S61	
56-70	鶴見	茨田南	6	諸口1丁目11番	5	有 (階段室型)	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,300	～	64,200	S61	
56-71	鶴見	茨田南	10	諸口1丁目13番	5	有 (階段室型)	206	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,700	～	72,600	S63	
56-72	鶴見	茨田南	11	諸口1丁目14番	5	有 (階段室型)	204	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,700	～	74,900	S63	
56-73	鶴見	茨田南	11	諸口1丁目14番	5	有 (階段室型)	407	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,700	～	74,900	S63	
56-75	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	103	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	
56-76	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	303	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	
56-77	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	
56-78	鶴見	茨田諸口東	1	中茶屋1丁目17番20号	5	有 (階段室型)	406	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,100	S56	
56-79	鶴見	緑	4	緑1丁目7番	5	有 (階段室型)	403	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,700	～	66,100	S57	
56-80	鶴見	緑	4	緑1丁目7番	5	有 (階段室型)	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,700	～	66,100	S57	
56-84	住之江	柴谷	1	柴谷2丁目1番1号	14	有	1011	3DK	6, 6, 6 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	82,800	H15	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
56-85	住之江	柴谷	3	柴谷2丁目1番3号	14	有	510	3DK	6, 6, 6 (洋), DK, 浴室	有		36,100	～	83,000	H17	事故部屋 (R1) 死亡原因: 不明
56-87	住之江	西住之江	7	西住之江4丁目2番	5	有 (階段室型)	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	54,300	S57	
56-88	住之江	西住之江	9	西住之江4丁目5番	5	有 (階段室型)	205	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,800	～	56,800	S58	
56-89	住之江	平林南第 2	1	平林南2丁目3番	11	有	301	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,500	S57	
56-90	住之江	平林南第 2	1	平林南2丁目3番	11	有	402	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,500	S57	
56-91	住之江	平林南第 2	1	平林南2丁目3番	11	有	409	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,200	S57	
56-92	住之江	平林南第 2	1	平林南2丁目3番	11	有	804	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,500	S57	
56-93	住之江	平林南第 3	1	平林南2丁目9番	11	有	308	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,200	～	79,500	S61	
56-94	住之江	平林南第 3	1	平林南2丁目9番	11	有	705	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,200	～	79,500	S61	
56-98	住吉	遠里小野	5	遠里小野2丁目15番	11	有	1006	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,900	～	61,900	H2	
56-101	住吉	住吉	6	帝塚山東5丁目3番	7	有	503	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,400	～	64,900	S50	事故部屋 (R2) 死亡原因: 不明
56-103	住吉	住吉	15	万代6丁目14番	3	無	202	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,700	～	67,300	S53	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年		家賃額 (円)			管理開始	備考
56-104	住吉	住吉	16	万代6丁目14番	3	無	204	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			35,300	～	75,500	S56	
56-105	住吉	住吉	16	万代6丁目14番	3	無	301	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			35,300	～	75,500	S56	
56-106	住吉	住吉	16	万代6丁目14番	3	無	303	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			35,300	～	75,500	S56	
56-107	住吉	鶴ケ丘	5	長居1丁目7番5号	5	無	308	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			34,400	～	69,700	S57	事故部屋 (H29) 死亡原因 : 病死
56-108	住吉	鶴ケ丘	10	長居1丁目7番10号	5	無	402	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			31,200	～	71,700	S58	
56-125	平野	長吉	2	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	202	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			37,700	～	63,600	S63	
56-126	平野	長吉	5	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	301	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			37,700	～	62,200	S63	
56-127	平野	長吉	5	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	304	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			37,700	～	62,200	S63	
56-128	平野	長吉	5	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	403	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			37,700	～	62,200	S63	
56-129	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	211	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			32,200	～	63,500	H1	
56-130	平野	長吉川辺	1	長吉川辺3丁目21番	7	有	402	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			32,200	～	63,800	H1	
56-131	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	601	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			37,000	～	76,300	S60	エレベーターが設置されておませんが、隣の住棟にはエレベーターが設置されており、4・7・10階のみ隣の住棟と行き来できます。
56-132	平野	長吉第2	2	長吉出戸1丁目1番2号	11	無	808	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			37,100	～	77,500	S60 (H25)	エレベーターが設置されておませんが、隣の住棟にはエレベーターが設置されており、4・7・10階のみ隣の住棟と行き来できます。
56-133	平野	長吉第2	5	長吉出戸1丁目5番5号	5	無	201	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			34,000	～	60,400	S57 (H19)	
56-134	平野	長吉第2	8	長吉出戸1丁目5番8号	5	無	501	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			30,500	～	56,800	S57	
56-135	平野	長吉第2	11	長吉出戸1丁目10番11号	5	有 (階段室型)	208	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有			34,000	～	57,300	S55	
56-136	平野	長吉長原西	6	長吉長原西3丁目10番	13	有	506	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			36,200	～	68,700	H3	
56-137	平野	長吉長原西	6	長吉長原西3丁目10番	13	有	1010	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有			36,200	～	68,700	H3	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 病死
56-141	平野	長吉長原東	12	長吉長原東2丁目6番	14	有	909	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有			36,000	～	70,100	H4	
56-144	此花	春日出南	1	春日出南2丁目9番	5	有 (階段室型)	502	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	28,600	～	57,200	S51	
56-145	此花	春日出南	2	春日出南2丁目9番	5	有 (階段室型)	204	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	28,600	～	57,500	S51	
56-146	此花	桜島	1	桜島3丁目6番30号	10	有	606	2DK	6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有	◎	○	26,100	～	55,900	H19	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
56-150	此花	島屋第2	2	島屋2丁目2番2号	5	無	402	3DK	6, 6, 3 (洋), DK, 浴室	有	◎	○	26,800	～	48,000	S51	
56-153	此花	秀野西	3	西島1丁目11番	11	有	411	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,600	S50	
56-154	此花	秀野西	3	西島1丁目11番	11	有	505	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,600	S50	
56-155	此花	秀野西	3	西島1丁目11番	11	有	1103	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,600	S50	
56-156	此花	秀野西	4	西島1丁目16番	11	有	608	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,300	S50	
56-158	此花	秀野西	5	西島1丁目17番	11	有	502	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,900	～	52,800	S51	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
56-159	此花	秀野西	5	西島1丁目17番	11	有	808	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,900	～	52,800	S51	
56-172	東淀川	小松	5	小松4丁目9番5号	5	無	502	3DK	6, 6, 3 (洋), DK, 浴室	有	◎	○	26,800	～	55,000	S51	
56-212	鶴見	中茶屋	2	中茶屋1丁目6番	5	有 (階段室型)	302	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎	○	30,300	～	55,300	S60	
56-219	住之江	柴谷	1	柴谷2丁目1番1号	14	有	108	2DK	6, 5 (洋), DK, 浴室	有	◎	○	30,300	～	69,500	H15	事故部屋 (R5) 死亡原因 : 不明
56-220	住之江	柴谷	3	柴谷2丁目1番3号	14	有	707	1DK	6, DK, 浴室	有	◎	○	25,300	～	58,100	H17	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
56-221	住之江	柴谷	3	柴谷2丁目1番3号	14	有	907	1DK	6, DK, 浴室	有	◎	○	25,300	～	58,100	H17	事故部屋 (R5) 死亡原因 : 不明
56-225	住之江	新北島	2	新北島4丁目1番	14	有	718	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,200	～	55,900	S51	
56-226	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	211	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	
56-227	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	510	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	
56-228	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	1005	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	
56-229	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	1303	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	
56-230	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	115	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	耐震性を向上させるためのフリースが設置されています。
56-234	住之江	平林南	2	平林南2丁目2番	11	有	403	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	27,000	～	54,900	S52	耐震性を向上させるためのフリースが設置されています。
56-235	住之江	平林南	2	平林南2丁目2番	11	有	806	3DK	6, 4 半, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	27,000	～	54,900	S52	事故部屋 (R5) 死亡原因 : 不明
56-239	住之江	緑木	2	緑木1丁目3番	11	有	1003	3DK	6, 4 半, 3, DK, 浴室	有	◎	○	24,900	～	39,600	S49	
56-240	住吉	上住吉	1	上住吉1丁目7番	3	無	102	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有	◎	○	33,900	～	64,400	S53	事故部屋 (R5) 死亡原因 : 不明
56-255	平野	加美東第2	3	加美東6丁目6番	13	有	409	2K	6, 4 半, K, 浴室	有	◎	○	27,300	～	62,800	H10	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 病死
56-263	平野	長吉長原西	6	長吉長原西3丁目10番	13	有	512	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎	○	31,800	～	60,800	H3	
56-268	平野	長吉長原東	15	長吉六反3丁目8番	11	有	1006	2K	6, 4 半, K, 浴室	有	◎	○	27,400	～	63,000	H14	事故部屋 (R5) 死亡原因 : 不明
56-280	東住吉	矢田中	9	矢田6丁目10番	3	無	105	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,600	～	38,200	S60	
56-281	東住吉	矢田中	9	矢田6丁目10番	3	無	201	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,600	～	38,200	S60	
56-282	東住吉	矢田中	9	矢田6丁目10番	3	無	204	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,600	～	38,200	S60	
56-283	東住吉	矢田中	9	矢田6丁目10番	3	無	301	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,600	～	38,200	S60	
56-284	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	105	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,700	～	38,300	S60	
56-285	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	201	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,700	～	38,300	S60	
56-286	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	204	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,700	～	38,300	S60	
56-287	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	305	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,700	～	38,300	S60	
56-288	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	402	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,700	～	38,300	S60	
56-289	東住吉	矢田中	10	矢田6丁目10番	4	無	406	3DK	6, 6, 6, DK	-			25,700	～	38,300	S60	
56-293	住吉	浅香南	6	浅香1丁目3番	3	無	206	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,400	～	39,400	S59	
56-294	住吉	浅香南	6	浅香1丁目3番	3	無	207	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,400	～	39,400	S59	
56-295	住吉	浅香南	6	浅香1丁目3番	3	無	304	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,400	～	39,400	S59	
56-297	住吉	浅香南	7	浅香1丁目3番	3	無	105	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,600	～	39,500	S59	
56-298	住吉	浅香南	7	浅香1丁目3番	3	無	303	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,600	～	39,500	S59	事故部屋 (H30) 死亡原因 : 病死
56-299	住吉	浅香南	7	浅香1丁目3番	3	無	306	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,600	～	39,500	S59	
56-300	住吉	浅香南	7	浅香1丁目3番	3	無	308	3DK	6, 6, 4 半, DK	-	◎	○	26,600	～	39,500	S59	