

残住戸一覧

一般住宅

N o .	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込若年	家賃額 (円)			管理開始	備考
57-3	西淀川	歌島北	2	歌島4丁目8番	5	有 (階段室型)	105	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,900	～	58,900	S63	
57-5	西淀川	中島第 3	1	中島1丁目12番15号	5	無	201	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,600	～	58,100	S57	
57-9	淀川	加島南第 3	1	加島1丁目20番	5	有	205	2DK	6, 6, DK, 浴室	有		31,100	～	71,400	H9	
57-10	東淀川	井高野	2	井高野1丁目4番	14	有 (スキップ式)	609	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,600	～	77,200	H2	エレベーター停止階: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14
57-11	東淀川	北江口第 3	1	北江口1丁目5番	11	有 (スキップ式)	209	3LDK	6, 6, 4 半 (洋), LDK, 浴室	有		37,300	～	71,700	S62	エレベーター停止階: 1, 4, 7, 10
57-13	東淀川	北江口第 3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	204	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,300	S62	
57-14	東淀川	北江口第 3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	502	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,200	S62	
57-15	東淀川	北江口第 3	2	北江口1丁目5番	5	有 (階段室型)	505	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	60,300	S62	
57-16	東淀川	北大桐	3	大桐5丁目7番	9	有	812	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,400	～	76,000	S62	
57-17	東淀川	瑞光	10	瑞光5丁目2番	5	有 (階段室型)	402	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,200	～	69,400	S57	
57-18	東淀川	瑞光寺	1	瑞光2丁目3番	7	有	112	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,700	～	61,500	S55	
57-19	東淀川	瑞光第 2	3	瑞光4丁目8番14号	5	無	204	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,400	～	61,500	S55	
57-20	東淀川	瑞光第 2	3	瑞光4丁目8番14号	5	無	404	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,100	～	61,500	S55	
57-21	東淀川	瑞光第 2	3	瑞光4丁目8番14号	5	無	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,100	～	61,500	S55	
57-22	東淀川	瑞光第 2	3	瑞光4丁目8番14号	5	無	503	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,100	～	61,500	S55	
57-23	東淀川	崇禅寺	3	東中島5丁目25番3号	5	無	403	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,400	～	54,100	S55	
57-24	東淀川	崇禅寺	12	東中島6丁目5番12号	5	無	302	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		33,800	～	58,000	S55	
57-25	東淀川	崇禅寺	13	淡路1丁目2番13号	4	無	201	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		34,100	～	62,900	S57	
57-26	東淀川	崇禅寺	13	淡路1丁目2番13号	4	無	302	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		34,100	～	62,900	S57	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明
57-27	東淀川	豊里	5	豊里5丁目16番	5	無	405	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,100	～	64,100	S59	
57-28	東淀川	豊里	10	豊里5丁目5番	5	無	402	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,100	～	67,000	S59	
57-29	東淀川	豊里	12	豊里5丁目5番	5	無	503	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,100	～	67,300	S59	
57-30	東淀川	西淡路	3	西淡路6丁目3番3号	5	無	301	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	62,000	S63	
57-31	東淀川	北陽	1	西淡路6丁目2番	11	有	1101	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	63,600	S57	
57-32	東淀川	南大道第 2	4	大道南1丁目9番	5	無	302	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		36,900	～	66,000	S61	
57-33	旭	新森	1	新森6丁目10番	7	有	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,700	～	58,000	S55	
57-34	旭	新森	1	新森6丁目10番	7	有	406	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,700	～	58,000	S55	
57-35	旭	新森	1	新森6丁目10番	7	有	409	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,700	～	58,000	S55	
57-36	城東	放出西	1	放出西3丁目15番	5	有 (階段室型)	302	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	53,100	S55	
57-38	城東	放出西	3	放出西3丁目15番	5	有 (階段室型)	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	53,300	S55	
57-39	城東	放出西	4	放出西3丁目15番	5	有 (階段室型)	302	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	52,600	S55	
57-41	城東	古市南第 2	1	古市1丁目15番	5	無	302	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	61,900	S56	
57-42	城東	古市南第 2	1	古市1丁目15番	5	無	502	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		30,200	～	61,900	S56	
57-43	鶴見	今津北	1	今津北2丁目2番	8	有	203	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,300	～	71,700	S61	
57-44	鶴見	今津北	1	今津北2丁目2番	8	有	313	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,300	～	71,700	S61	
57-45	鶴見	今津北	1	今津北2丁目2番	8	有	805	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,300	～	71,700	S61	
57-46	鶴見	鶴見	5	鶴見1丁目2番	5	有 (階段室型)	208	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,300	～	55,700	S54	
57-48	鶴見	鶴見第 2	3	鶴見2丁目20番	8	有	509	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,800	～	60,300	S56	
57-49	鶴見	鶴見第 2	5	鶴見2丁目22番	9	有	511	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,100	～	70,800	S58	
57-50	鶴見	放出東	8	放出東3丁目2番	5	有 (階段室型)	106	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	52,000	S55	
57-51	鶴見	茨田大宮第 2	22	茨田大宮4丁目23番	12	有	408	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,500	～	93,100	H12	
57-52	鶴見	茨田大宮第 2	22	茨田大宮4丁目23番	12	有	602	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,500	～	93,100	H12	
57-53	鶴見	茨田大宮第 2	22	茨田大宮4丁目23番	12	有	605	3DK	6, 6, 5 (洋), DK, 浴室	有		40,500	～	93,100	H12	
57-55	鶴見	茨田諸口西	4	諸口3丁目2番	5	有 (階段室型)	204	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,500	～	58,600	S56	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理 開始	備考
57-56	鶴見	緑	1	緑1丁目12番	5	有 (階段室型)	402	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,700	～	70,400	S57	
57-57	鶴見	諸口	5	諸口4丁目11番	7	有	503	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,900	～	73,300	H2	事故部屋 (R2) 死亡原因 : 不明
57-59	鶴見	諸口南	1	諸口2丁目6番	14	有	107	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	75,200	H4	
57-61	鶴見	諸口南	2	諸口2丁目9番	9	有	109	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		35,900	～	77,200	H4	
57-62	鶴見	諸口南	3	諸口2丁目12番	14	有	303	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	76,300	H4	
57-63	鶴見	諸口南	3	諸口2丁目12番	14	有	509	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	75,700	H4	
57-64	鶴見	諸口南	3	諸口2丁目12番	14	有	909	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	75,800	H4	
57-65	鶴見	諸口南	3	諸口2丁目12番	14	有	1305	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	76,300	H4	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
57-66	鶴見	諸口南	4	諸口2丁目6番	14	有	907	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		36,000	～	75,400	H4	事故部屋 (R2) 死亡原因 : 不明
57-67	鶴見	諸口南	5	諸口2丁目5番	5	有	206	3DK	6, 6, 4 (洋), DK, 浴室	有		35,900	～	75,500	H4	
57-68	住之江	新北島第2	1	新北島8丁目2番	9	有	201	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		28,800	～	66,100	S57	
57-69	住之江	新北島第2	1	新北島8丁目2番	9	有	808	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		28,800	～	66,100	S57	
57-72	住之江	西住之江	9	西住之江4丁目5番	5	有 (階段室型)	107	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		33,800	～	56,800	S58	
57-74	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	207	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,500	S57	
57-75	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	809	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	64,500	S57	
57-76	住之江	平林南第2	1	平林南2丁目3番	11	有	1007	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	63,700	S57	耐震性を向上させるためのブレースが設置されています。
57-77	住之江	平林南第2	2	平林南2丁目6番	10	有	604	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	69,600	S57	
57-78	住之江	平林南第2	2	平林南2丁目6番	10	有	607	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		32,000	～	69,400	S57	
57-79	住之江	平林南第2	2	平林南2丁目6番	10	有	1002	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,900	～	68,800	S57	
57-80	住之江	平林南第3	1	平林南2丁目9番	11	有	510	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,200	～	79,500	S61	
57-81	住之江	平林南第3	1	平林南2丁目9番	11	有	902	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,200	～	79,500	S61	
57-83	住吉	我孫子西	4	我孫子西1丁目12番	7	有	506	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,600	～	72,200	S63	事故部屋 (R4) 死亡原因 : 不明
57-84	住吉	遠里小野	3	遠里小野2丁目14番	5	無	101	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,900	～	61,300	H2	
57-85	住吉	遠里小野	4	遠里小野2丁目14番	5	無	208	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,900	～	61,200	H2	
57-86	住吉	遠里小野	4	遠里小野2丁目14番	5	無	304	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,900	～	61,200	H2	
57-87	住吉	遠里小野	5	遠里小野2丁目15番	11	有	105	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,900	～	62,300	H2	
57-88	住吉	遠里小野	5	遠里小野2丁目15番	11	有	308	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,900	～	61,900	H2	事故部屋 (R2) 死亡原因 : 不明
57-90	住吉	住吉	6	帝塚山東5丁目3番	7	有	104	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		31,400	～	64,900	S50	
57-93	住吉	大領東	2	大領4丁目15番	5	有 (階段室型)	202	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,500	～	69,700	S62	
57-94	住吉	鶴ヶ丘	4	長居1丁目8番4号	5	有 (階段室型)	307	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		34,400	～	72,900	S57	事故部屋 (R2) 死亡原因 : 不明
57-95	住吉	鶴ヶ丘	6	長居1丁目7番6号	5	無	305	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		34,400	～	69,700	S57	
57-97	住吉	鶴ヶ丘	6	長居1丁目7番6号	5	無	502	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,900	～	69,700	S57	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
57-98	住吉	鶴ヶ丘	6	長居1丁目7番6号	5	無	503	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,900	～	69,700	S57	
57-99	住吉	鶴ヶ丘	6	長居1丁目7番6号	5	無	504	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,900	～	69,700	S57	
57-100	住吉	鶴ヶ丘	10	長居1丁目7番10号	5	無	201	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		34,800	～	73,400	S58 (H16)	
57-101	住吉	鶴ヶ丘	10	長居1丁目7番10号	5	無	506	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		31,300	～	71,700	S58	
57-102	住吉	鶴ヶ丘	11	長居1丁目13番11号	3	無	305	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		35,100	～	79,700	S61	
57-103	住吉	長居第2	2	長居東3丁目10番2号	5	無	406	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,700	～	66,000	S55	
57-104	住吉	長居第2	4	長居東3丁目9番4号	5	無	306	3DK	6, 4 半, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		33,200	～	74,000	S56	
57-105	住吉	長居第2	5	長居東3丁目9番5号	5	無	504	3DK	6, 6, 4 半 (洋), DK, 浴室	有		30,900	～	70,900	S56	
57-106	住吉	長居西	3	長居西3丁目2番	5	有 (階段室型)	306	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		37,500	～	73,900	S62	事故部屋 (R5) 死亡原因 : 不明
57-107	住吉	南住吉第9	4	南住吉1丁目12番	7	有	109	3DK	6, 6, 4 半, DK, 浴室	有		35,600	～	77,600	S61	事故部屋 (R3) 死亡原因 : 不明
57-108	東住吉	矢田部	5	公園南矢田1丁目15号	5	無	302	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		36,800	～	64,100	S62	
57-109	東住吉	矢田部	8	公園南矢田1丁目20号	5	無	404	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
57-110	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20号	5	無	403	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		32,900	～	62,000	S60	
57-111	東住吉	矢田部	10	公園南矢田1丁目20号	5	無	502	3DK	6, 6 (洋), 4 半, DK, 浴室	有		32,900	～	61,900	S60	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年		家賃額 (円)			管理開始	備考
57-112	東住吉	矢田部	13	公園南矢田1丁目22号	5	無	203	3D K	6, 6 (洋) , 4 半, D K, 浴室	有			36,600	～	62,000	S60	
57-113	東住吉	矢田部	13	公園南矢田1丁目22号	5	無	505	3D K	6, 6 (洋) , 4 半, D K, 浴室	有			32,900	～	62,000	S60	
57-115	平野	瓜破東第 1	2	瓜破東1丁目6番	13	有	1106	2D K	6, 6, D K, 浴室	有			34,700	～	79,800	H6	事故部屋 (R4) 死亡原因: 事故死
57-116	平野	瓜破東第 1	5	瓜破東1丁目6番	13	有	206	3D K	6, 6, 6 (洋) , D K, 浴室	有			41,700	～	95,800	H9	事故部屋 (R5) 死亡原因: 事故死
57-117	平野	瓜破東第 1	5	瓜破東1丁目6番	13	有	405	2D K	6, 6, D K, 浴室	有			35,500	～	81,700	H9	事故部屋 (R2) 死亡原因: 病死
57-118	平野	瓜破東第 2	4	瓜破東4丁目5番	14	有	1106	3D K	6, 6, 5 (洋) , D K, 浴室	有			40,600	～	93,400	H15	事故部屋 (R5) 死亡原因: 事故死
57-120	平野	喜連第 2	1	喜連4丁目10番	11	有	109	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,900	～	66,000	H2	
57-121	平野	喜連第 2	2	喜連4丁目10番	5	無	204	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			37,900	～	55,500	H2	
57-122	平野	喜連第 2	2	喜連4丁目10番	5	無	506	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			34,100	～	55,500	H2	
57-124	平野	長吉	1	長吉長原2丁目14番	11	有	304	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			35,600	～	79,000	S63	
57-126	平野	長吉	2	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	401	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			37,700	～	63,600	S63	
57-127	平野	長吉	4	長吉長原2丁目14番	5	有 (階段室型)	103	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			37,700	～	62,300	S63	
57-128	平野	長吉長原東	12	長吉長原東2丁目6番	14	有	905	3D K	6, 6, 4 (洋) , D K, 浴室	有			36,000	～	70,600	H4	
57-129	平野	長吉長原東	12	長吉長原東2丁目6番	14	有	1202	3D K	6, 6, 4 (洋) , D K, 浴室	有			36,000	～	70,600	H4	
57-131	平野	西喜連第 3	5	喜連西3丁目2番	14	有	1407	3D K	6, 6, 4 半 (洋) , D K, 浴室	有			38,000	～	87,300	H7	事故部屋 (R6) 死亡原因: 不明
57-132	平野	西喜連第 4	1	喜連西1丁目10番	14	有	1004	3D K	6 半 (洋) , 6, 6, D K, 浴室	有			43,500	～	99,900	H10	事故部屋 (R5) 死亡原因: 不明
57-133	平野	東喜連第 4	1	喜連東3丁目8番	5	無	205	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			37,700	～	61,000	S63	
57-134	平野	東喜連第 4	1	喜連東3丁目8番	5	無	306	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			37,700	～	61,000	S63	
57-135	平野	東喜連第 4	1	喜連東3丁目8番	5	無	507	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有			33,900	～	60,400	S63	
57-139	此花	桜島	1	桜島3丁目6番30号	10	有	605	2D K	6, 4 半 (洋) , D K, 浴室	有	◎	○	26,100	～	55,900	H19	
57-140	此花	桜島	1	桜島3丁目6番30号	10	有	904	2D K	6 半 (洋) , 6, D K, 浴室	有	◎	○	29,800	～	63,800	H19	
57-141	此花	島屋第 2	2	島屋2丁目2番2号	5	無	403	3D K	6, 6, 3 (洋) , D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	48,000	S51	
57-142	此花	島屋第 2	4	島屋2丁目3番4号	5	無	502	3D K	6, 4 半, 3 (洋) , D K, 浴室	有	◎	○	24,500	～	45,800	S52	
57-145	此花	秀野西	3	西島1丁目11番	11	有	912	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,600	S50	
57-146	此花	秀野西	4	西島1丁目16番	11	有	207	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,300	S50	事故部屋 (R3) 死亡原因: 不明
57-147	此花	秀野西	4	西島1丁目16番	11	有	807	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,300	S50	
57-148	此花	秀野西	5	西島1丁目17番	11	有	610	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,900	～	52,800	S51	
57-149	港	八幡屋第 2	2	八幡屋3丁目14番	5	無	405	3K	6, 4 半, 3 (洋) , K, 浴室	有	◎	○	20,500	～	31,300	S49	
57-150	港	八幡屋第 2	2	八幡屋3丁目14番	5	無	504	3K	6, 4 半, 3 (洋) , K, 浴室	有	◎	○	20,500	～	31,300	S49	
57-151	港	八幡屋第 2	3	八幡屋3丁目14番	5	無	406	3K	6, 4 半, 3 (洋) , K, 浴室	有	◎	○	20,500	～	31,300	S49	
57-153	港	八幡屋第 2	8	八幡屋3丁目13番	5	無	302	3K	6, 4 半, 3 (洋) , K, 浴室	有	◎	○	22,900	～	33,600	S50	
57-154	港	八幡屋第 2	8	八幡屋3丁目13番	5	無	502	3K	6, 4 半, 3 (洋) , K, 浴室	有	◎	○	20,600	～	33,200	S50	
57-166	東淀川	井高野第 2	4	井高野1丁目34番	5	有 (階段室型)	306	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	28,600	～	65,700	S42 (H18)	
57-167	東淀川	井高野第 2	5	井高野1丁目34番	5	有 (階段室型)	101	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	28,600	～	65,600	S42 (H20)	
57-169	東淀川	井高野第 2	5	井高野1丁目34番	5	有 (階段室型)	403	2D K	6, 6, D K, 浴室	有	◎	○	28,600	～	65,600	S42 (H20)	
57-170	東淀川	小松	1	小松4丁目13番1号	5	無	504	3D K	6, 4 半, 3 (洋) , D K, 浴室	有	◎	○	24,300	～	46,400	S50	
57-171	東淀川	小松	8	小松4丁目8番8号	5	無	302	3D K	6, 6, 3 (洋) , D K, 浴室	有	◎	○	29,800	～	54,100	S51	事故部屋 (R4) 死亡原因: 不明
57-172	東淀川	小松	8	小松4丁目8番8号	5	無	403	3D K	6, 6, 3 (洋) , D K, 浴室	有	◎	○	26,800	～	54,100	S51	
57-181	旭	赤川西	3	赤川3丁目16番	4	無	301	3D K	6, 6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	31,600	～	55,400	S54	
57-184	旭	城北	12	大宮5丁目8番	7	有	403	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,500	～	49,000	S49	耐震性を向上させるためのフロースが設置されています。
57-197	城東	今福南	4	今福南4丁目10番	11	有	206	2D K	6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	22,700	～	31,300	S48	事故部屋 (R4) 死亡原因: 自然死
57-199	城東	今福南	4	今福南4丁目10番	11	有	305	2D K	6, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	22,700	～	31,300	S48	
57-215	鶴見	横堤	4	横堤3丁目8番4号	5	無	402	2K	6, 4 半, K, 浴室	有	◎	○	20,700	～	43,900	S48	
57-222	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	205	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	
57-223	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	209	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	
57-224	住之江	新北島	3	新北島4丁目2番	14	有	415	3D K	6, 4 半, 4 半, D K, 浴室	有	◎	○	26,400	～	56,100	S50	

N o.	行政区	住宅名	号館	所在地	階建	エレベーター	号室	住戸タイプ	間取り	浴槽	単身申込 若年	家賃額 (円)			管理開始	備考
57-227	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	413	3DK	6, 4半, 4半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,100	S50	
57-228	住之江	新北島	4	新北島4丁目2番	14	有	718	3DK	6, 4半, 4半, DK, 浴室	有	◎ ○	26,400	～	56,100	S50	
57-242	平野	瓜破西	2	瓜破西1丁目5番2号	9	有	204	2DK	6, 5 (洋), DK, 浴室	有	◎ ○	33,200	～	76,400	H12	事故部屋 (R5) 死亡原因: 病死
57-250	平野	瓜破東第2	25	瓜破東2丁目7番	11	有	714	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	23,300	～	35,000	S49	
57-251	平野	瓜破東第2	25	瓜破東2丁目7番	11	有	1004	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	23,300	～	35,000	S49	
57-252	平野	瓜破東第2	25	瓜破東2丁目7番	11	有	1103	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	23,300	～	35,000	S49	
57-254	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	902	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	23,300	～	35,000	S49	
57-255	平野	瓜破東第2	26	瓜破東2丁目7番	11	有	906	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	23,300	～	35,000	S49	
57-256	平野	加美正覚寺	9	加美北6丁目15番	5	無	502	3DK	6, 4半, 4半, DK, 浴室	有	◎ ○	25,600	～	45,300	S50	
57-258	平野	加美東第2	3	加美東6丁目6番	13	有	718	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,200	～	76,200	H10	
57-259	平野	長吉出戸南第1	1	長吉出戸8丁目10番	14	有	203	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,600	～	71,000	H17	
57-261	平野	長吉出戸南第1	1	長吉出戸8丁目10番	14	有	705	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,600	～	71,000	H17	
57-262	平野	長吉出戸南第1	1	長吉出戸8丁目10番	14	有	1105	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,600	～	71,000	H17	
57-265	平野	長吉長原	2	長吉長原4丁目3番	14	有	503	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	32,100	～	73,800	H5	
57-267	平野	長吉長原西	1	長吉長原西3丁目9番	10	有	207	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,400	～	64,200	H18	事故部屋 (R3) 死亡原因: 病死
57-269	平野	長吉長原東	13	長吉長原東2丁目7番	11	有	506	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,200	～	76,300	H11	
57-271	平野	長吉長原東	13	長吉長原東2丁目7番	11	有	1013	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎ ○	33,200	～	76,300	H11	
57-272	平野	長吉長原東	15	長吉六反3丁目8番	11	有	907	2K	6, 4半, K, 浴室	有	◎ ○	27,400	～	63,000	H14	
57-273	平野	長吉長原東	15	長吉六反3丁目8番	11	有	1009	2K	6, 4半, K, 浴室	有	◎ ○	27,400	～	63,000	H14	
57-276	平野	西喜連第3	4	喜連西3丁目3番	15	有	310	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎	30,900	～	70,200	H4	事故部屋 (R6) 死亡原因: 病死
57-277	平野	西喜連第4	2	喜連西2丁目10番	10	有	203	2DK	6, 6, DK, 浴室	有	◎	33,400	～	76,700	H16	事故部屋 (R4) 死亡原因: 病死
57-280	淀川	加島	10	加島1丁目43番	5	有	303	3DK	6, 5 (洋), 4半, DK, 浴室	有		33,500	～	49,900	S59 (H23)	
57-282	旭	両国	5	清水5丁目4番	5	有	201	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,300	～	55,500	H2	
57-283	旭	両国	5	清水5丁目4番	5	有	404	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		37,300	～	55,500	H2	
57-284	住吉	浅香中	1	浅香2丁目2番	6	有	404	3DK	6, 6, 6, DK, 浴室	有		39,800	～	59,300	H9	
57-285	住吉	浅香南	2	浅香1丁目5番	3	無	306	3DK	6, 6, 6, DK, 浴室	有		38,900	～	58,000	H7	
57-286	住吉	浅香南	3	浅香1丁目5番	3	無	101	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,500	～	52,900	S63	
57-287	住吉	住吉	6	帝塚山東5丁目3番	7	有	309	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,400	～	45,800	S50	
57-288	住吉	住吉	7	帝塚山東5丁目3番	7	有	205	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,400	～	45,900	S50	
57-289	住吉	住吉	7	帝塚山東5丁目3番	7	有	505	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		31,400	～	45,900	S50	
57-290	住吉	住吉	8	帝塚山東5丁目9番	3	無	202	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		36,400	～	54,300	S58	
57-291	住吉	住吉	9	帝塚山東5丁目8番	3	無	203	3DK	6, 6, 4半, DK, 浴室	有		35,400	～	52,600	S56	
57-293	東住吉	矢田北	1	矢田6丁目1番	3	無	202	3DK	6, 6, 6 (洋), DK, 浴室	有		34,300	～	51,100	S63	
57-294	東住吉	矢田北	2	矢田6丁目6番	4	無	203	3DK	6, 6, 6 (洋), DK, 浴室	有		34,700	～	51,600	H1	
57-295	平野	平野市町	3	平野市町3丁目7番	4	有	205	2DK	6半 (洋), 5半 (洋), DK, 浴室	有		33,800	～	50,400	S54 (H21)	