

仕様書

1 件名

鶴見区青少年育成事業用 カラーインデックスほか 29 点買入

2 明細


No.	品名	品質・形状・寸法等	数量	備考
1	カラーインデックス	寸法：縦 297×横 222mm A4 タテ 5 山 1 箱 (100 組:10 組入×10 袋)	2 箱	アスクル カラーインデック ス 2 穴 A4 タテ 5 山 ASKUL : 506-342
2	カラーインデックス	寸法：縦 297×横 222mm A4 タテ 6 山 1 箱 (100 組:10 組入×10 袋)	1 箱	アスクル カラーインデック ス 2 穴 A4 タテ 6 山 ASKUL : 507-241
3	ロックリングファイル	寸法：縦 307×横 240mm A 4 タテ 背幅 37mm 1 箱 10 冊入り イエロー	2 箱	セキセイ ロックリングファ イル A 4 タテ背幅 37mm F-522 ASKUL : 529-329
4	クリヤーポケット	厚口 A 4 タテ 1 箱 200 枚入り	1 箱	リヒトラブ クリヤーポケット (厚口) A 4 タテ G49070 ASKUL:592-458
5	多穴ホルダー封筒 (マチ付き)	寸法：縦 303×横 233×マチ 幅 10mm 1 袋 10 枚入り	2 袋	キングジム 多穴ホルダー封筒 タイプ (マチ付き) 762P-10 ASKUL : 920-782
6	マグネットフックミニ	耐荷重約 3 kg 可動フック 白色 1 箱 5 個入り	1 箱	スマートバリューマ グネットフック ミニ<可動フック> B345J-W 5 JOINTEX:381-511
7	スティックのり	内容量：22 g 1 箱 20 本入り	1 箱	トンボ鉛筆 ピットハイパワー 22 g PT-NP JOINTEX:184-309

8	インデックス	サイズ：小 18×25mm 赤色 1パック 352片入	10パック	ニチバン マイタックリサイ クルインデックス ML-131RR JOINTEX:546-667
9	ブックエンド	サイズ：L エルグレー 外寸：150×207×228mm 1組2個入り	2組	プラス ブックエンド BS-201 JOINTEX:36-330
10	クリスタルラック	外寸：265×208×169mm パープルスモーク	1個	セキセイ クリスタルラック CRX-265-80 JOINTEX:545-406
11	ナンバーリング用パッド	サイズ：中 外寸：28×10.5×5.5mm 1パック3個入	1パック	プラス ナンバーリング用 パッド IJ-912 JOINTEX:30-759
12	布テープ	50mm×25m 1箱30巻	1箱	スマートバリュー B529J-30 JOINTEX:736-400
13	養生用テープ	50mm×25m 半透明 1箱60巻	2箱	スマートバリュー 養生用テープ B295J-C30 JOINTEX:731-426
14	マグネットシート	粘着タイプ 外寸：縦300×横200mm マグネットシート厚：0.8mm	1枚	スマートバリュー マグネットシート <粘着タイプ> B223J JOINTEX:330-436
15	クリアポケットリフ ィール	A4-S ポリプロピレン0.06mm 1パック100枚入	2パック	スマートバリュー クリアポケットリ フィール D134J JOINTEX:88-084
16	ポスト・イット	サイズ：縦44×横6mm 混色	1パック	スリーエムジャパン ポスト・イットスリ

		透明スリム見出し 1パック 90パッド入		ム製品透明スリム見出し 6801MS JOINTEX:105-082
17	ポスト・イット	再生紙ノート 75×75mm 混色	1パック	スリーエムジャパン ポスト・イット再生 紙ノート 75×75mm 6541-K JOINTEX:466-482
18	消しゴム	外寸：長 43×幅 17×厚 11mm 白色	10個	トンボ鉛筆 モノ消しゴム PE-01A JOINTEX:525-383
19	塵取り	寸法：幅 274×奥行 350mm	2個	テラモト MMワイドダストパン DP-891-200-0 JOINTEX:834-432
20	カイロ	外寸：125×95mm レギュラー 貼らないタイプ 1箱 30個入り	3箱	アイリスオーヤマ カイロ ぼかぼか家族 レギュラー／貼らない JOINTEX:756-217
21	クリップペンシル	HB 黒 1箱 1000本入	1箱	SNCOM クリップペンシル ピツエン 1000本入
22	ポリエプロン	サイズ：フリー（着丈：約 105 cm、裾まわり：約 95 cm） ゴム袖 ホワイト 1箱 10枚入	2箱	クラフトマン ポリエプロン ゴム袖 ホワイト JOINTEX:147-598
23	ほうき	パステルホーキ 長柄 外寸（幅）：約 220mm 全長：1285mm	2本	テラモト パステルホーキ CL-389-120-0 JOINTEX:804-498
24	ポリエチレンシューズカバー	サイズ：フリー 材質：低密度ポリエチレン 1袋：100枚入 ブルー	1袋	川西工業 ポリエチ レンシューズカバー アスクル：163-8542
25	ビニールパッカー	角 2 クリーム色 A4用 マチ付（角底）	5枚	菅公工業株式会社 ビニールパッカー

		ひも付 中袋 (外寸) : 250x337x35mm 外袋 (内寸) : 260x340x40mm		角 2 クリーム 品番 : ニ 303
26	ホッチキス針	10 号 1 箱 20000 本 (1000×20 本)	1 箱	マックス マックス針<10 号 シリーズ> No.10-1 M JOINTEX:260-811
27	手提袋	平紐・白・中サイズ 320×320×115mm 1 パック 50 枚入り	1 パック	スマートバリュー 手提袋<平紐・白> B292J-W JOINTEX:354-123
28	手提袋	平紐・白・大サイズ 320×400×115mm 1 パック 50 枚入り	1 パック	スマートバリュー 手提袋<平紐・白> B293J-W JOINTEX:354-122
29	日付印	シャチハタデーターネーム 30 号 キャップ式 日付 L 【商品サイズ】キャップ式 43.0×43.0×94.0mm 【印面サイズ】30mm 【印面タイプ】A タイプ 【インキ色】黒色 【上段】収受 【下段】鶴見区 【書体】楷書体 印面は下欄※1 に記載	1 台	シャチハタ データーネーム 30 号 キャップ式 日付 L 商品コード : 00014881
30	角型印	X スタンパー 角型印 3080 号 【印面サイズ】30×80mm 【印面タイプ】A タイプ 【インキ色】黒色 【書体】楷書体 印面は下欄※2 に記載	1 台	シャチハタ 角型印 3080 号 商品コード : 00008450

※1



※2

	決裁・供覧			年	月	日
	課長	課長代理	係長	係員		
					30mm	
			80mm			

3 納入期限

令和7年10月31日（金）

4 納品場所

鶴見区役所 市民協働課 教育担当窓口（4階43番窓口）

5 特記事項

- (1) 受注者は、令和7・8・9年度大阪市入札参加資格者名簿に、承認種目「01：事務用品・機器」、「56：日用品類」のいずれかで登録されていること。
- (2) 同等品以上も可能。ただし、同等品とする場合には、質問期間内に指定の方法により申請し、承認する旨の回答をしたものに限る。
- (3) 見積書の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上見積書を提出するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後の仕様書の疑義は、発注者の解釈によるものとする。

- (4) 納入品の搬送等の諸費用は全て本契約に含むものとする。
- (5) 納入日については、事前に発注者と協議のうえ決定すること。
- (6) 納入に際しては建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に修復すること。
- (7) 大阪市グリーン調達方針に基づき、物品を調達すること。ただしこの基準を満たせない場合はこの限りではない。

<http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html>

- (8) 納入後、不良品があったことが判明した場合、若しくは通常の使用状態の下で障害が発生した場合は発注者の指示を受け新品と交換すること。
- (9) 単価が違う複数品の契約に関しては、それぞれの物品ごとの内訳単価を明記した明細書を、契約締結後速やかに提出すること。
- (10) 納品にあたっては、庁舎のエレベーターの使用を可とする。
※エレベーター寸法 内部：横 1600mm×奥行 1500mm×高さ 2300mm
乗り口：横 900mm×高さ 2100mm
- (11) 納品にあたっては、庁舎西側のスペースの使用を認める。庁舎東側及び北側の有料駐車場を利用する場合は、利用料金を負担すること。
※駐車場は地上にあり、高さ制限はなし。
- (12) 納品する際に使用した梱包材等は、持ち帰ること。

6 担当

鶴見区役所 市民協働課教育担当（担当者：黒田・加藤）

住所 大阪市鶴見区横堤 5 丁目 4 番 19 号

（電話番号 06-6915-9734）

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

- (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
- (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車排ガス対策グループ
電話：06-6615-7965

公益通報等にかかる特記仕様書

(条例の遵守)

第 1 条 受注者および受注者の職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「条例」という。)第 5 条に規定する責務を果たさなければならない。

(公益通報等の報告)

- 第 2 条 受注者は、当該業務について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を大阪市鶴見区役所総務課(連絡先:06-6915-9625)へ報告しなければならない。
- 2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を大阪市鶴見区役所総務課(連絡先:06-6915-9625)へ報告しなければならない。
- 3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市鶴見区役所総務課(連絡先:06-6915-9625)に報告しなければならない。

(調査の協力)

第 3 条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。

(公益通報に係る情報の取扱い)

第 4 条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(発注者の解除権)

第 5 条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

(発注者:大阪市 受注者:事業者)

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること