

## 仕様書

### 1 件名

教育担当事業用 OA 賞状用紙 (A3) ほか 44 点買入

### 2 明細

別紙明細書のとおり

### 3 納入期限

令和 8 年 2 月 27 日 (金)

### 4 納品場所

大阪市鶴見区役所 市民協働課 教育担当窓口 (4 階 43 番)  
(所在地 : 大阪市鶴見区横堤 5-4-19)

### 5 特記事項

- (1) 受注者は、令和 7・8・9 年度大阪市入札参加資格者名簿に、承認種目「01：事務用品・機器」または「26：OA 機器・用品」で登録されていること。
- (2) 同等品以上も可能。ただし、同等品とする場合には、質問期間内に指定の方法により申請し、承認する旨の回答をしたものに限る。
- (3) 見積書の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上見積書を提出するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後の仕様書の疑義は、発注者の解釈によるものとする。
- (4) 納入品の搬送等の諸費用は全て本契約に含むものとする。
- (5) 納入日については、事前に発注者と協議のうえ決定すること。
- (6) 納入に際しては建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に修復すること。
- (7) 大阪市グリーン調達方針に基づき、物品を調達すること。  
<http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html>
- (8) 納入後、不良品があったことが判明した場合、若しくは通常の使用状態の下で障害が発生した場合は発注者の指示を受け新品と交換すること。
- (9) 単価が違う複数品の契約に関しては、それぞれの物品ごとの内訳単価を明記した明細書を、契約締結後速やかに提出すること。
- (10) 納品にあたっては、庁舎のエレベーターの使用を可とする。  
※エレベーター寸法 内部 : 横 1600mm × 奥行 1500mm × 高さ 2300mm  
乗り口 : 横 900mm × 高さ 2100mm
- (11) 納品にあたっては、庁舎西側のスペースの使用を認める。庁舎東側及び北側の有料駐車場を利用する場合は、利用料金を負担すること。

※駐車場は地上にあり、高さ制限はなし。

(12) 納品する際に使用した梱包材等は、持ち帰ること。

## 6 担当

鶴見区役所 市民協働課 教育担当（担当者：斎藤・齋藤・宮田）

住所 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号

（電話番号 06-6915-9734）

## 公益通報等にかかる特記仕様書

### (条例の遵守)

第1条 受注者および受注者の職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成18年大阪市条例第16号）（以下「条例」という。）第5条に規定する責務を果たさなければならない。

### (公益通報等の報告)

第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を大阪市鶴見区役所総務課（連絡先：06-6915-9625）へ報告しなければならない。

2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を大阪市鶴見区役所総務課（連絡先：06-6915-9625）へ報告しなければならない。

3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市鶴見区役所総務課（連絡先：06-6915-9625）に報告しなければならない。

### (調査の協力)

第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。

### (公益通報に係る情報の取扱い)

第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

### (発注者の解除権)

第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないときは条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

（発注者：大阪市 受注者：委託先事業者）

## グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。  
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
  - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
  - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課  
自動車排ガス対策グループ  
電話：06-6615-7965

## 生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

### 生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること  
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます  
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること  
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること

【明細】OA賞状用紙（A3）ほか44点買入

No.	品名	品質・形状・寸法 等	数量	単位	参考製品	同等品
1	OA賞状用紙（A3）	規格：A3 縦書き 1パック10枚入り 寸法：縦297×横420×厚さ 0.193mm	2	パック	スマートバリュー OA賞状用紙 N145J JOINTEX：830-371	可
2	コンパクトキャリー	折りたたみ式 外寸：幅390×奥600×ハンドル 高820mm	1	台	ナンシン コンパクトキャリー CC-211K JOINTEX：364-546	可
3	プロッタ用紙 普通紙	寸法：幅841mm×長さ50m 芯径型：2インチ 紙厚：85μm 2本入	1	箱	ジョインテックス プロッタ用紙<普通紙> K037J JOINTEX：354-062	可
4	プロッタ用紙 プレミアム普通紙	寸法：幅610mm×長さ50m 芯径型：2インチ 紙厚：97μm 2本入	1	箱	キャノン プレミアム普通紙 LFM-PPP/24/80 JOINTEX：742-946	可
5	ラミネーターフィルム（A4）	1箱20枚入 寸法：220×307mm フィルム厚：250μm	2	箱	アスカ ラミネーター専用フィルム BH092 JOINTEX:236-755	可
6	ラミネーターフィルム（A3）	1箱20枚入 寸法：307×430mm フィルム厚：250μm	2	箱	アスカ ラミネーター専用フィルム BH094 JOINTEX:236-751	可
7	のり付けパネル（A1）	1箱10枚入 外寸：縦914×横606×厚5mm 規格：A1	1	箱	ジョインテックス のり付けパネル<5mm厚> B129J-5A1 JOINTEX:240-006	可
8	のり付けパネル（A2）	1箱10枚入 外寸：縦606×横457×厚5mm 規格：A2	1	箱	ジョインテックス のり付けパネル<5mm厚> B131J-5A2 JOINTEX:240-008	可
9	のり付けパネル（B2）	1箱10枚入 外寸：縦764×横536×厚5mm 規格：B2	1	箱	ジョインテックス のり付けパネル<5mm厚> B130J-5B2 JOINTEX:240-007	可
10	折りたたみコンテナ 60L	容量：60L フタ付き 外寸：縦366×横530×高さ 391mm	6	個	三甲 ペタンコ フタ付 C-60B-B JOINTEX:707-096	可
11	養生テープ①	幅50mm×長さ25m 基材：PET 色：オレンジ	10	巻	古藤工業 養生テープNo.822 822 JOINTEX:887-091	可
12	養生テープ②	幅50mm×長さ25m 基材：PET 色：イエロー	10	巻	古藤工業 養生テープNo.822 822 JOINTEX:887-092	可

13	養生テープ③	幅50mm×長さ25m 基材：PET 色：ピンク	10	巻	古藤工業 養生テープNo.822 822 JOINTEX:887-093	可
14	インクジェットプリンタ用インクカートリッジ	色：4色パック（ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー） PX-S6010用純正インク	3	箱	EPSON IB07CL4B JOINTEX : 100-281	不可
15	緑色レーザーポインター	外寸：幅22×奥135×高さ23mm 本体色：ブラック ページ送り機能搭載、電池式		1 個	キャノン 緑色レーザーポインター PR80-GC JOINTEX : 737-243	可
16	カタログケース（A4判）	A4判3段 材質：ポリスチレン 外寸：幅243×奥203×高さ321mm	2	個	クルーズ カタログケース<A4判> CR77301 JOINTEX : 145-751	可
17	カタログケース（名刺サイズ）①	名刺サイズ1段（横） 材質：ポリスチレン 外寸：幅102×奥40×高さ47mm	2	個	クルーズ カタログケース<名刺サイズ> CR70705 JOINTEX : 239-774	可
18	カタログケース（名刺サイズ）②	名刺サイズ1段（縦） 材質：ポリスチレン 外寸：幅64×奥40×高さ72mm	2	個	クルーズ カタログケース<名刺サイズ> CR70707 JOINTEX : 265-355	可
19	電源延長コード 3m	コード長：3m 2ピンオス↔2Pプラグメス	1	本	朝日電器 電源延長コード LPE-103NW JOINTEX : 335-079	可
20	OAタップ 3個口	コード長：5m 電源口：3口（シャッター付） 2ピンスイングプラグ	1	本	朝日電器 OAタップ<3個口> WBT-N3050B(W) JOINTEX : 742-774	可
21	マグネットクリップ	色：青 サイズ：小（とじ枚数60枚） 1箱10個入 幅31.7×奥35×高さ21mm 口幅：30mm	1	箱	ジョインテックス マグネットクリップ B038J-B10 JOINTEX : 240-051	可
22	マグネットバー	色：白 縦15×厚さ7×横幅310mm	5	本	スマートバリュー マグネットバー B441J-W JOINTEX : 80-724	可
23	マグネットシート	外寸：縦300×横100mm ホワイトボードタイプ 1パック2枚入	2	パック	ジョインテックス マグネットシート<ホワイトボードタイプ> B208J-W2 JOINTEX : 321-917	可
24	ホワイトボードマーカー	色：黒 種別：丸芯（2.0mm） 補充インキ・替芯対応可	4	本	シヤチハタ 潤芯ホワイトボードマーカー K-527 JOINTEX : 787-726	可

25	ホワイトボードイレーザー	フェルト10層（1層ずつ剥がせるタイプ） 幅95×奥50×高さ38mm	2 個	レイメイ藤井 はがせるイレーザー LBE303 JOINTEX : 790-703	可
26	スーパーファイン紙（A3）	材質：マット紙 規格：A3 1 冊100枚入	1 冊	EPSON スーパーファイン紙 <マット紙> KA3100SFR JOINTEX : 334-870	可
27	両面カラーマグネット	直径：18mm 厚さ：9mm 色：黄色 1 箱10個入	2 箱	スマートバリュー 両面強力力ラーマグネット<コーティングタイプ> B270J-Y JOINTEX : 354-081	可
28	つづりひも	長さ：60cm 色：黒 1 束20本	3 束	ジョインテックス つづりひも B199J JOINTEX : 36-303	可
29	インデックス	インデックス寸法：縦32×12mm 規格：A4-S 仕様：6色6山7枚1組 1 パック10組入	5 パック	スマートバリュー 再生インデックス<タテ型> D137J-6Y JOINTEX : 381-298	可
30	ホッチキス針	仕様：10号・1小箱50本連結×20本入 1 箱20小箱入	2 箱	スマートバリュー <10号・50本連結> B007J-20 JOINTEX : 422-222	可
31	OPP袋（A4）	規格：A4 仕様：封函シール有り 材質：OPP 1 パック100枚入	10 パック	今村紙工 OPP袋シールあり OPPT25-A4 JOINTEX : 203-023	可
32	透明クリヤーブック①	規格：A4-S 表紙色：クリヤー <sup>+</sup> ポケット数：20枚 背幅：10mm	2 冊	LIHIT LAB. リクエスト・透明クリヤーブック<タテ型> G3101 クリヤー <sup>+</sup> JOINTEX : 111-459	可
33	透明クリヤーブック②	規格：A3L-S 表紙色：クリヤー <sup>+</sup> ポケット数：20枚 背幅：11mm	2 冊	LIHIT LAB. リクエスト・透明クリヤーブック<タテ型> G3133 クリヤー <sup>+</sup> JOINTEX : 236-608	可
34	布テープ	寸法：幅50mm×長さ25m 基材：スフモス	10 卷	スマートバリュー 布テープ スーパーエコノミー <sup>+</sup> B529J JOINTEX : 708-118	可
35	標識テープ①	寸法：幅50mm×長さ25m 柄または印字：トラ	2 卷	ダイヤテックス バイオラン安全標示テープ <sup>+</sup> TT-06-YB JOINTEX : 386-339	可
36	標識テープ②	寸法：幅50mm×長さ25m 柄または印字：関係者以外立入禁止	1 卷	ダイヤテックス バイオラン安全標示テープ <sup>+</sup> H-06-SO JOINTEX : 386-338	可
37	養生テープ④	寸法：幅50mm×長さ25m 基材：PET 色：緑	10 卷	スマートバリュー 養生用テープ <sup>+</sup> B295J-G JOINTEX : 354-105	可

38	玉巻ひも	長さ：300m 色：白 材質：ポリプロピレン	2巻	スマートバリュー 玉巻 B174J JOINTEX : 260-468	可
39	テプラPRO用テープカートリッジ①	マットラベル (8m) テープ幅：12mm テープ色：白 文字色：黒	1個	キングジム テプラPROテープ カートリッジ1個 SB12S JOINTEX : 329-830	不可
40	テプラPRO用テープカートリッジ②	マットラベル (8m) テープ幅：18mm テープ色：白 文字色：黒	1個	キングジム テプラPROテープ カートリッジ1個 SB18S JOINTEX : 329-831	不可
41	OA用紙 (A4)	規格：A4 1包500枚入 1箱5包入 古紙パルプ配合率：100% 白色度ISO約82%以上	1箱	APP エクセルプロリサイクル ATR101 JOINTEX : 829-559	可
42	OA用紙 (A3)	規格：A3 1包500枚入 1箱3包入 古紙パルプ配合率：100% 白色度ISO約82%以上	1箱	APP エクセルプロリサイクル ATR102 JOINTEX : 829-560	可
43	アジャスタークース	内寸：径90×長590~930mm 色：ブラック 材質：硬質ポリエチレン 規格：丸型バンド付、6段調節	1本	桜井 アジャスタークース<ベルトあり> BS90K JOINTEX : 725-105	可
44	輪ゴム①	ゴム：折径80×切幅6mm 内径：51mm 規格：#220 1パック14本 材質：天然ゴム	3パック	共和 オーバンドパック標準<幅広> GJ-410 JOINTEX : 856-896	可
45	輪ゴム②	ゴム：折径120×切幅6mm 内径：76mm 規格：#320 1パック12本 材質：天然ゴム	3パック	共和 オーバンドパック標準<幅広> GL-410 JOINTEX : 433-822	可