仕様書

１　件名

保健福祉課事業用等　綴り紐ほか３９点買入

２　明細

別紙１　物品明細、別紙２　ゴム印明細のとおり

３　納入期限

令和８年 12 月 23 日（水）

４　納品場所

鶴見区役所　保健福祉課　高齢者支援担当窓口（１階 10 番）

５　特記事項

（１）受注者は、令和７・８・９年度大阪市入札参加有資格者名簿に、承認種目「０１：事務用品・機器」で登録していること。

（２）同等品以上も可能。ただし、同等品とする場合には、質問期間内に指定の方法により申請し、承認する旨の回答をしたものに限る。

（３）見積書の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上見積書を提出するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後の仕様書の疑義は、発注者の解釈によるものとする。

（４）納入品の搬送等の諸費用は全て本契約に含むものとする。

（５）納入日については、事前に発注者と協議のうえ決定すること。

（６）納入に際しては建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に修復すること。

（７）大阪市グリーン調達方針に基づき、物品を調達すること。

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html

（８）納入後、不良品があったことが判明した場合、若しくは通常の使用状態の下で障害が発生した場合は発注者の指示を受け新品と交換すること。

（９）単価が違う複数品の契約に関しては、それぞれの物品ごとの内訳単価を明記した明細書を、契約締結後速やかに提出すること。

（１０）納品にあたっては、庁舎のエレベーターの使用を可とする。

※エレベーター寸法　内部：横 1600㎜×奥行 1500㎜×高さ 2300㎜

乗り口：横 900㎜×高さ 2100㎜

（１１）納品にあたっては、庁舎西側のスペースの使用を認める。庁舎東側及び北側の有料駐車場を利用する場合は、利用料金を負担すること。

※駐車場は地上にあり、高さ制限はなし。

（１２）納品する際に使用した梱包材等は、持ち帰ること。

6　担当

鶴見区役所　保健福祉課　高齢者支援（担当者：濱畑・木村）

住所　大阪市鶴見区横堤５丁目４番 19 号　１階 10 番窓口

（電話番号　06－6915－9859）

物品明細　　別紙Ⅰ


No	品名	品質・形状・寸法 等	備考【参考商品名】	同等品	数量	単位
1	綴り紐	長さ:45cm 黒 先端形状:セル先 材質:再生PET100% 1袋(100本入)	コクヨ つづりひも セル先45cm 黒 品番:ツ-E100	可	3	袋
2	綴り紐	長さ:60cm 黒 先端形状:セル先 材質:先アセチルセルロース、皮糸:スフ糸32本、 芯糸:R-PET+リサイクルレーヨン 1袋(100本入)	コクヨ つづりひも セル先60cm 黒 品番:ツ-155	可	1	袋
3	蛍光ペン	蛍光ペン ノック式ハンディラインS オレンジ 内容量:1箱(10本入)	ぺんてる ノック式ハンディラインS オレンジ 品番:SXNS15-F	不可	2	箱
4	蛍光ペン	蛍光ペン ノック式ハンディラインS ピンク 内容量:1箱(10本入)	ぺんてる ノック式ハンディラインS ピンク 品番:SXNS15-P	不可	2	箱
5	蛍光ペン	蛍光ペン ノック式ハンディラインS ライトグリーン 内容量:1箱(10本入)	ぺんてる ノック式ハンディラインS ライトグリーン 品番:SXNS15-K	不可	2	箱
6	蛍光ペン	蛍光ペン ノック式ハンディラインS イエロー 内容量:1箱(10本入)	ぺんてる ノック式ハンディラインS イエロー 品番:SXNS15-G	不可	2	箱
7	蛍光ペン カートリッジ	蛍光ペン 水性顔料インク カートリッジ オレンジ 内容量:1箱(10本入) 品名3に対応するもの	ぺんてる ノック式ハンディラインSカートリッジ オレンジ 品番:XSLR3-F	不可	2	箱
8	蛍光ペン カートリッジ	蛍光ペン 水性顔料インク カートリッジ ピンク 内容量:1箱(10本入) 品名4に対応するもの	ぺんてる ノック式ハンディラインSカートリッジ ピンク 品番:XSLR3-P	不可	2	箱
9	蛍光ペン カートリッジ	蛍光ペン 水性顔料インク カートリッジ イエロー 内容量:1箱(10本入) 品名6に対応するもの	ぺんてる ノック式ハンディラインSカートリッジ イエロー 品番:XSLR3-G	不可	2	箱
10	蛍光ペン カートリッジ	蛍光ペン 水性顔料インク カートリッジ ライトグリーン 内容量:1箱(10本入) 品名5に対応するもの	ぺんてる ノック式ハンディラインSカートリッジ ライトグリーン 品番:XSLR3-K	不可	2	箱
11	ふせん	サイズ:50×15mm カラー:アソート5色 通常粘着 内容量:1セット(100冊:25冊入り×4箱)	アスクル はたらくふせん 50×15mm アソート(パステル) 型番:AS-EJ05676	可	2	箱
12	回転ゴム印	シャチハタ 回転ゴム印 欧文日付 4号 サイズ:幅34.4×奥行28.5×高さ94.1mm 書体:ゴシック体 和暦・略西暦対応	シャチハタ 回転ゴム印 欧文日付 4号 幅34.4×奥行28.5×高さ94.1mm 型番NFD－4G	可	3	個
13	ふせん	サイズ:50×50mm カラー:ネオン7色アソート 強粘着 内容量:1箱(90枚×10冊)	コクヨ K2 強粘着 50×50mm ネオン7色アソート 型番:K2- メーKN5050X10	可	1	箱
14	電話スタンド	アスカ テレホンスタンド 寸法:200×405×524mm 回転範囲:360度 カラー:ホワイト	アスカ 型番:TS8802 申込番号:2286515	可	1	個
15	リングファイル	リングファイル スリムスタイル(ワンタッチ開閉リング) A4タテ 丸型2穴 背幅33mm 220枚とじ オレンジ フ-URF430NYR	コクヨ 型番:フ-URF430NYR 申込番号:7886360	可	3	冊
16	カゴ	アズワン プラ角型バスケット 深型 大 7-5650-03 外寸 358×480×165	アズワン 型番:7-5650-03 JANコード:4562108485517 ナビス品番:7-5650-03 申込番号:3888473	可	2	個

No	品名	品質・形状・寸法 等	備考【参考商品名】	同等品	数量	単位
17	カゴ	アズワン プラ角型バスケット 深型 7-5650-02 外寸　295×390×130	アズワン 型番:7-5650-02　JANコード4562108485500 ナビス品番:7-5650-02 申込番号:3888464	可	1	個
18	机上台	カラー:白 外形寸法(幅)[mm]:590 外形寸法(奥)[mm]:250 外形寸法(高)[mm]:80 タイプ:ロータイプ(高さ80mm)	JOINTEX メーカー名:LIHITLAB 商品コード:367357 JANコード:4903419812812 メーカー品番:A-7332-0	可	1	個
19	スティックのり	容量:40g 1箱10本入り 使い切り	アスクル アスクル商品環境スコア 40 型番:IRONAVI-40g 申込番号:644671	可	2	箱
20	収納ボックス 整理仕切ケース	ワイド深型 カラー:ホワイト 幅385×奥行263×高さ226mm	アスクル 申込番号:UX06020 メーカー:ヒマラヤ化学工業所 型番:4977425610373 JANコード:4977425610373	可	2	個
21	ビニールパッカー ニ-301	外形寸法(縦)[mm]:337 外形寸法(横)[mm]:255 外形寸法(マチ)[mm]:35 色:ブルー 規格:角2(A4用) ヒモ付　出荷/包装単位:1/30/120	JOINTEX メーカー名:菅公工業 商品コード:251144 JANコード:4971655503016 メーカー品番:ニ301	不可	2	個
22	カラーペーパー	寸法:A4 サイズ:A4(210×297mm) カラー:ピンク 紙厚:約0.093mm	アスクル 申込番号:9643217 JANコード:4535164045315	可	3	冊
23	取手付オリタタミコンテナ	外形寸法(幅)[mm]:475 外形寸法(奥)[mm]:345 外形寸法(高)[mm]:240 有効内寸:幅450×奥320×高230mm	アイリスオーヤマ 商品コード:347394 JANコード:4905009712618 メーカー品番:TOC-32L アオ/ハイ	可	2	個
24	ゴミ袋	容量:90ℓ　1パック100枚入り カラー:白色透明:乳白半透明 厚さ:0.020mm 寸法:900×1000mm 材質:高密度ポリエチレン(バイオマスプラスティック10%)	アスクル JANコード:4535164064552 申込番号:2758803	可	1	パック
25	ゴミ袋	容量:45ℓ　1パック100枚入り カラー:白色透明:乳白半透明 厚さ:0.012mm 寸法:900×1000mm 材質:高密度ポリエチレン(バイオマスプラスティック11%)	アスクル JANコード:4535164064552 申込番号:2758804	可	1	パック
26	インデックス	インデックス大 カラー:青 サイズ:27×34mm 1箱(900片:9片×100シート)	コクヨ ブランド名:タックインデックス　カラー:青 サイズ:大(27×34mm)型番:タ-22-10B JANコード:4901480324920 申込番号:2929606	可	2	箱
27	インデックス	インデックス小 カラー:青 サイズ:18×25mm 1パック(176片:16片×11シート)	コクヨ ブランド名:タックインデックス　カラー:青 サイズ:小(18×25mm)　型番:タ-22B JANコード:4901480400273 申込番号:682537	可	30	パック
28	刃受け	PN-36用刃受け 外寸:外寸(W/H):直径32mm、7mm 1パック10個入り	コクヨ 型番:PN-36B JANコード:4901480232447 申込番号:8417982	可 ※コクヨPN-36Bに対応するものなら可	1	パック
29	元結	材質:紙 寸法:長さ45cm×太さ約0.6mm 単位:1セット(500本:100本入り×5パック)	長門屋商店 型番:モ-004 JANコード:4961411300041 申込番号:UR96655	可	1	セット
30	ホワイトボードマーカー	インク色:赤 サイズ:中字丸芯	アスクル 型番:KK2550C JANコード:4535164065207 申込番号:P683732	可	2	本
31	Fax トナー	FAX-2840用　純正トナー	ブラザー タイプ:純正 種別: トナーカートリッジ メーカー品番: TN-27J	不可	1	個
32	テプラテープ	テプラテープ 幅:9mm ラベル色:青 文字:黒文字 テープ長さ8m	キングジム 型番:SC9B JANコード:4971660765706 申込番号:330472	不可	3	個

No	品名	品質・形状・寸法 等	備考【参考商品名】	同等品	数量	単位
33	テプラテープ	テプラテープ 幅：9㎜ ラベル色：白 文字：黒文字 テープ長さ8ｍ	キングジム 型番：SS9K JANコード：4971660762309 申込番号：330507	不可	2	個
34	液状のり	容量：50ml 形状：液体 塗布巾：13㎜ 本体サイズ：W29×D29×H117（㎜） 1セット10本入り	不易糊工業 ブランド名：オーグルー 型番：QF5 JANコード：4902561210019 申込番号：N862304	可	1	セット
35	充電池	単3電池　容量：950mAh ニッケル水素電池 寸法：単3形：高さ50.4㎜、外径14.2㎜ 質量19g 1パック2本入り	アスクル 型番：HR-3UQ-ASK-BL JANコード：4535164073653 申込番号：HA22771	可	2	個
36	レタースケール	寸法：幅150×奥行190×高さ40mm 最小表示：微量モード：0.1g（0～100g） 標準モード：1g（0～3kg） ひょう量：3000g 電源：単3乾電池×2本	エー・アンド・デイ 型番：UH3201L-W JANコード：49801046603591 申込番号：677331	可	1	個
37	ホッチキス針（10号）	内容量：1箱（1000本×20個） 綴じ枚数：～20枚 材質：亜鉛メッキ鉄線	スマートバリュー ホッチキス針10号 品番：B007J-20	可	3	箱
38	ラミネートフィルム	A3サイズ　1箱100枚入り 材質：グロス 寸法：303×426㎜ フィルム厚：100μ	アイリスオーヤマ 型番：LFT-AT3100 JANコード4905009834204 申込番号：3485157	可	1	箱
39	ラミネートフィルム	A4サイズ　1箱100枚入り 材質：グロス 寸法：216×303㎜ フィルム厚：100μ	アイリスオーヤマ 型番：LFT-AT3100 JANコード4905009834204 申込番号：3485068	可	1	箱
40	ハンコ	別紙2のとおり				

【別紙2】

ゴム印・データー印

	作　成　印	仕様・ｻｲｽﾞ	数量
1	（数字は目安寸法 ㎜） 	20㎜×75㎜程度　木製台木 明朝体 枠なし	1
2	通　箇所	5mm×35mm程度　木製台木 明朝体 枠なし	3
3		サンビー日付印24mm コンパクト 品番：TR-DT8G 本体色：グリーン／外形寸法（mm）：29×27×127／印面寸法：直径24mm 書体：明朝体	2

公益通報等にかかる特記仕様書

（条例の遵守）

第 1 条　受注者および受注者の職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第 16 号）（以下「条例」という。）第 5 条に規定する責務を果たさなければならない。

（公益通報等の報告）

第 2 条　受注者は、当該業務について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を大阪市鶴見区役所総務課（連絡先：06-6915-9625）へ報告しなければならない。

２　受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を大阪市鶴見区役所総務課（連絡先：06-6915-9625）へ報告しなければならない。

３　発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市鶴見区役所総務課（連絡先：06-6915-9625）に報告しなければならない。

（調査の協力）

第 3 条　受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。

（公益通報に係る情報の取扱い）

第 4 条　受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（発注者の解除権）

第 5 条　発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

（発注者：大阪市　受注者：事業者）

グリーン配送に係る特記仕様書

1　本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注　「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

2　本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

(1)　大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車

(2)　神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

3　本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。

4　物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車交通環境対策グループ
電　話：０６－６６１５－７９６５

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。
  ※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。