
木川小学校・西中島小学校・木川南小学校

学校適正配置ニュース



第３号

令和8年10月15日発行



淀川区の木川小学校・西中島小学校・木川南小学校については、令和４年12月に「木川小学校・西中島小学校・木川南小学校　学校再編整備計画」を策定し、最短で令和10年４月に木川小学校の校地を活用した学校再編（統合）を予定しています。

このたび、令和８年７月に「第５回 再編整備後の西中島小学校校地 活用検討会議」「第５回 再編整備後の木川南小学校校地 活用検討会議」、９月に「第10回 木川小学校・西中島小学校・木川南小学校 学校適正配置検討会議」で、以下の事項について検討を行いましたので、皆様にお知らせします。

学校再編

標準服等について

○ 統合後の木川小学校では、冬季の長ズボン（男女共用）を標準服に追加します。標準服であることから、着用の許可（連絡帳への記載）は不要です。
○ 統合後は、半ズボン・スカート・長ズボンの中から必要なものを自由に選択して購入・着用できます。
○ 統合を機に、通学帽のデザインを変更して男女共用のキャップ型とすることを検討しています。
○ ３校の在校生（令和９年度１～５年生）については、令和９年度に希望調査・採寸を行い、令和10年３月までに納品・配付して令和10年４月の統合に合わせて導入することを想定しています。
※　木川小学校の在校生は新たな品目のみ、西中島小学校・木川南小学校の在校生はすべての品目について希望調査・採寸を行います。
※　統合に伴う変更・買い替えとなることから３校の在校生については公費負担の対象とし、保護者への新たな負担は生じません。なお、令和10年度新１年生については公費負担の対象になりません。

３校の交流活動について

○ 統合によって児童の心理的な負担が生じないよう、統合前に対象校同士の交流活動を実施します。
○ 交流活動の内容は、３校が協議・検討して決定し、令和８年度から令和９年度にかけて、原則として令和10年４月の統合時点で木川小学校に在籍する学年の児童（令和８年度：１～４年生、令和９年度：１～５年生）を対象に実施します。

裏面へ続きます

回覧												

これまでに実施した交流活動

【水遊び】
令和８年７月３日（金）@木川小学校
木川小学校・木川南小学校の１年生を対象に実施




【合同プール学習】
令和８年７月７日（火）@西中島小学校
３校の２～４年生を対象に実施




再編整備後の学校校地の活用

令和 10 年 4 月予定の統合後における、西中島小学校・木川南小学校の校地の活用について、両小学校ともにこれまで担ってきた地域活動・投票所・防災拠点機能の確保を条件として検討しています。

建物調査の実施結果

統合後も既存建物が活用できるか検討するために、昨年度に建物の状態を確認する調査を実施しました。

◆老朽度調査：コンクリートサンプルを採取し、コンクリートの中性化の進行度・圧縮強度を調査
◆法適合調査：建築当時法律等に適合していたが、法改正等で現在適合していない（既存不適格）箇所を調査
◆アスベスト調査：アスベストが含有されていないか、含有されている場合はその含有量を調査

調査結果

○ 老朽度調査の結果、一部の棟※1で、中性化の調査結果は問題なかったがコンクリート強度試験において一部で低い値が測定されたため、今後の長期の利活用には懸念がある※2との評価。

※１　西中島小学校では特別・普通教室棟、木川南小学校では管理室棟と普通教室棟

※２　長期の利活用を前提とした場合にはコンクリート強度に懸念があるという主旨であり、**統合予定の令和 10 年までの教育活動、避難所機能、地域利用等は従前どおり通常の使用の範囲で支障なく使用できる見込み**

○ 法適合調査の結果、両校ともに一部にて既存不適格箇所があったため、建物を貸付する場合は是正を行う。

○ アスベスト調査の結果、両校ともに一部建材でアスベストが検出されたものの、飛散防止措置等により現状飛散のおそれはなく児童及び教職員等への影響はない。工事の際も飛散防止措置を行う。

今後の検討

今年度マーケットサウンディング（市場調査）を実施する予定であり、建物調査や市場調査の結果から建物や土地の活用等の条件を整理し、統合後の学校校地の活用方法を検討してまいります。

学校再編に関するお問い合わせ先
淀川区役所　保健福祉課（こども教育）
☎06-6308-9414　✉tl0011@city.osaka.lg.jp

再編整備後の学校校地の活用に関するお問い合わせ先
淀川区役所　政策企画課
☎06-6308-9431　✉tl0009@city.osaka.lg.jp

学校再編に関する情報は、
淀川区ホームページでも
ご覧いただけます。

